

**Aluno:** Felipe Cavalcanti Andrade de Araújo

**Curso:** Sistemas para Internet

**Turma:** 3'B' - Noite

**Link do Git com todas as atividades:**

<https://github.com/felipecavalcanti5/bancoDadosII/tree/afe1d4bb09854f4c628500701cde37b71070365b/Exerc%C3%ADcios>

### RESPOSTAS:

1. INSERT INTO Transportadora (CódigoDaTransportadora, NomeDaEmpresa, Telefone)  
VALUES (4, 'Viaje Bem', '2354556'), (5, 'Transporte Seguro', '2536598');
2. INSERT INTO Categorias (CódigoDaCategoria, NomeDaCategoria, Descrição, Figura)  
VALUES (9, 'Crustáceo', 'Comida do mar', NULL), (10, 'Alga', 'Comida das rochas', NULL);
3. INSERT INTO Produto (CódigoDoProduto, NomeDoProduto, Descontinuado)  
VALUES (78, 'Arroz', 0), (79, 'Macarão', 0);
4. INSERT INTO DetalhesDoPedido (CódigoDoProduto, NúmeroDoPedido, PreçoUnitário,  
Quantidade, Desconto)  
VALUES ('CódigoDoProduto\_Genen\_Shouyu', 'NúmeroDoPedido\_11062',  
PreçoUnitário\_Genen\_Shouyu, 4, 0);
5. INSERT INTO Funcionários ( SobreNome, Nome, Cargo, Tratamento, DataDeNascimento,  
DataDeContratação, Endereço, Cidade, Região, CEP, País, TelefoneResidencial, Ramal, Foto,  
Observações, Supervisor )  
VALUES ('Sobrenome1', 'Nome1', 'Cargo1', 'Sr.', '1990-01-01', '2023-01-01', 'Endereço1',  
'Cidade1', 'Região1', '12345', 'País1', '123-456-7890', '123', 'foto1.jpg', 'Observações1',  
'Supervisor1'), ('Sobrenome2', 'Nome2', 'Cargo2', 'Sra.', '1995-05-05', '2023-02-01', 'Endereço2',  
'Cidade2', 'Região2', '54321', 'País2', '987-654-3210', '456', 'foto2.jpg', 'Observações2',  
'Supervisor2');
6. INSERT INTO Transportadoras (CódigoDaTransportadora, NomeDaEmpresa, Telefone)  
VALUES ('NovoCódigo', 'Nova Empresa', NULL);
7. INSERT INTO Fornecedores ( NomeDaEmpresa, NomeDoContato, CargoDoContato,  
Endereço, Cidade, Região, CEP, País, Telefone, Fax, HomePage )  
VALUES ('Nova Empresa', 'Novo Contato', 'Cargo do Novo Contato', 'Endereço Novo', 'Cidade  
Nova', 'Região Nova', '12345', 'País Novo', '987-654-3210', '123-456-7890',  
<http://www.novaempresa.com>);
8. INSERT INTO Categorias (CódigoDaCategoria, NomeDaCategoria, Descrição, Figura)  
VALUES (11, 'Categoria1', 'Descrição da Categoria1', 'figura1.jpg'), (12, 'Categoria2', 'Descrição  
da Categoria2', 'figura2.jpg');

9. INSERT INTO Fornecedores ( CódigoDoFornecedor, NomeDaEmpresa, NomeDoContato, CargoDoContato, Endereço, Cidade, Região, CEP, País )  
VALUES (30, 'Compre Bem RC – Compras', 'Marcos Carlos', 'Gerente', 'Av. Eptácio', 'João Pessoa', NULL, '58045075', 'Brasil'), (31, 'Compre Bem RC – Compras', 'Marcos Carlos', 'Vendedor', 'Av. Ruy Carneiro', 'João Pessoa', NULL, '58045090', 'Brasil');
10. INSERT INTO Transportadoras (CódigoDaTransportadora, NomeDaEmpresa, Telefone)  
VALUES (6, 'Cometa', '2315647');
11. UPDATE Funcionários  
SET Tratamento = 'Sr(a).'  
WHERE Tratamento = 'Sra.';
12. UPDATE Pedidos  
SET PreçoFrete = PreçoFrete + 7.00  
WHERE CódigoDaTransportadora = (SELECT CódigoDaTransportadora FROM Transportadoras WHERE NomeDaEmpresa = 'United Package');
13. UPDATE Pedidos  
SET CódigoDaTransportadora = (SELECT CódigoDaTransportadora FROM Transportadoras WHERE NomeDaEmpresa = 'Federal Shipping')  
WHERE CódigoDaTransportadora = (SELECT CódigoDaTransportadora FROM Transportadoras WHERE NomeDaEmpresa = 'United Package');
14. UPDATE Funcionários  
SET Telefone = '(083) 0800-2120'  
WHERE Telefone IS NULL;
15. UPDATE Produtos  
SET PreçoUnitário = PreçoUnitário + 0.75;
16. UPDATE Produtos  
SET UnidadeEmEstoque = UnidadeEmEstoque + 5;
17. UPDATE Produtos SET PreçoUnitário = PreçoUnitário \* 1.05  
WHERE CódigoDaCategoria = (SELECT CódigoDaCategoria FROM Categorias WHERE NomeDaCategoria = 'Confeitos');
18. UPDATE Pedidos SET Desconto = Desconto + 0.01  
WHERE CódigoDoCliente = (SELECT CódigoDoCliente FROM Clientes WHERE NomeDaEmpresa = 'Antonio Moreno Taquería');
19. UPDATE Produtos SET CódigoDaCategoria = 2  
WHERE CódigoDoProduto BETWEEN 3 AND 12;
20. UPDATE Produtos SET NívelDeReposição = NívelDeReposição + 2  
WHERE CódigoDaCategoria IN (2, 3, 4);

21. DELETE FROM Transportadoras  
WHERE CódigoDaTransportadora >= 4;
22. DELETE FROM Produtos  
WHERE CódigoDoProduto IN ('CódigoDoProduto\_1', 'CódigoDoProduto\_2');
23. DELETE FROM Categorias  
WHERE CódigoDaCategoria IN ('CódigoDaCategoria\_1', 'CódigoDaCategoria\_2');
24. DELETE FROM Pedidos  
WHERE CódigoDoFuncionário = 'CódigoDoFuncionário\_Janet';
25. DELETE FROM DetalhesDoPedido  
WHERE CódigoDoProduto IN (SELECT CódigoDoProduto FROM Produtos WHERE  
CódigoDaCategoria = 'CódigoDaCategoria\_Bebida');
26. DELETE FROM Funcionários  
WHERE YEAR(DataDeContratação) = 1997 AND MONTH(DataDeContratação) >= 7 AND País  
= 'México';
27. DELETE FROM Fornecedores  
WHERE País = 'EUA';
28. DELETE FROM Funcionários  
WHERE YEAR(DataDeContratação) = 1982  
AND MONTH(DataDeContratação) BETWEEN 4 AND 6;
29. DELETE FROM Pedidos  
WHERE YEAR(DataDoPedido) = 1991;
30. DELETE FROM Pedidos  
WHERE PreçoFrete < 2.5;