

RESPOSTAS:

1. INSERT INTO Transportadora (CódigoDaTransportadora, NomeDaEmpresa, Telefone)
VALUES (4, 'Viaje Bem', '2354556'), (5, 'Transporte Seguro', '2536598');
2. INSERT INTO Categorias (CódigoDaCategoria, NomeDaCategoria, Descrição, Figura)
VALUES (9, 'Crustáceo', 'Comida do mar', NULL), (10, 'Alga', 'Comida das rochas', NULL);
3. INSERT INTO Produto (CódigoDoProduto, NomeDoProduto, Descontinuado)
VALUES (78, 'Arroz', 0), (79, 'Macarão', 0);
4. INSERT INTO DetalhesDoPedido (CódigoDoProduto, NúmeroDoPedido, PreçoUnitário,
Quantidade, Desconto)
VALUES ('CódigoDoProduto_Genen_Shouyu', 'NúmeroDoPedido_11062',
PreçoUnitário_Genen_Shouyu, 4, 0);
5. INSERT INTO Funcionários (SobreNome, Nome, Cargo, Tratamento, DataDeNascimento,
DataDeContratação, Endereço, Cidade, Região, CEP, País, TelefoneResidencial, Ramal, Foto,
Observações, Supervisor)
VALUES ('Sobrenome1', 'Nome1', 'Cargo1', 'Sr.', '1990-01-01', '2023-01-01', 'Endereço1',
'Cidade1', 'Região1', '12345', 'País1', '123-456-7890', '123', 'foto1.jpg', 'Observações1',
'Supervisor1'), ('Sobrenome2', 'Nome2', 'Cargo2', 'Sra.', '1995-05-05', '2023-02-01', 'Endereço2',
'Cidade2', 'Região2', '54321', 'País2', '987-654-3210', '456', 'foto2.jpg', 'Observações2',
'Supervisor2');
6. INSERT INTO Transportadoras (CódigoDaTransportadora, NomeDaEmpresa, Telefone)
VALUES ('NovoCódigo', 'Nova Empresa', NULL);
7. INSERT INTO Fornecedores (NomeDaEmpresa, NomeDoContato, CargoDoContato,
Endereço, Cidade, Região, CEP, País, Telefone, Fax, HomePage)
VALUES ('Nova Empresa', 'Novo Contato', 'Cargo do Novo Contato', 'Endereço Novo', 'Cidade
Nova', 'Região Nova', '12345', 'País Novo', '987-654-3210', '123-456-7890',
'<http://www.novaempresa.com>');
8. INSERT INTO Categorias (CódigoDaCategoria, NomeDaCategoria, Descrição, Figura)
VALUES (11, 'Categoria1', 'Descrição da Categoria1', 'figura1.jpg'), (12, 'Categoria2', 'Descrição
da Categoria2', 'figura2.jpg');
9. INSERT INTO Fornecedores (CódigoDoFornecedor, NomeDaEmpresa, NomeDoContato,
CargoDoContato, Endereço, Cidade, Região, CEP, País)
VALUES (30, 'Compre Bem RC – Compras', 'Marcos Carlos', 'Gerente', 'Av. Epitácio', 'João
Pessoa', NULL, '58045075', 'Brasil'), (31, 'Compre Bem RC – Compras', 'Marcos Carlos',
'Vendedor', 'Av. Ruy Carneiro', 'João Pessoa', NULL, '58045090', 'Brasil');
10. INSERT INTO Transportadoras (CódigoDaTransportadora, NomeDaEmpresa, Telefone)
VALUES (6, 'Cometa', '2315647');

11. UPDATE Funcionários
SET Tratamento = 'Sr(a).'
WHERE Tratamento = 'Sra.';
12. UPDATE Pedidos
SET PreçoFrete = PreçoFrete + 7.00
WHERE CódigoDaTransportadora = (SELECT CódigoDaTransportadora FROM Transportadoras WHERE NomeDaEmpresa = 'United Package');
13. UPDATE Pedidos
SET CódigoDaTransportadora = (SELECT CódigoDaTransportadora FROM Transportadoras WHERE NomeDaEmpresa = 'Federal Shipping')
WHERE CódigoDaTransportadora = (SELECT CódigoDaTransportadora FROM Transportadoras WHERE NomeDaEmpresa = 'United Package');
14. UPDATE Funcionários
SET Telefone = '(083) 0800-2120'
WHERE Telefone IS NULL;
15. UPDATE Produtos
SET PreçoUnitário = PreçoUnitário + 0.75;
16. UPDATE Produtos
SET UnidadeEmEstoque = UnidadeEmEstoque + 5;
17. UPDATE Produtos SET PreçoUnitário = PreçoUnitário * 1.05
WHERE CódigoDaCategoria = (SELECT CódigoDaCategoria FROM Categorias WHERE NomeDaCategoria = 'Confeitos');
18. UPDATE Pedidos SET Desconto = Desconto + 0.01
WHERE CódigoDoCliente = (SELECT CódigoDoCliente FROM Clientes WHERE NomeDaEmpresa = 'Antonio Moreno Taquería');
19. UPDATE Produtos SET CódigoDaCategoria = 2
WHERE CódigoDoProduto BETWEEN 3 AND 12;
20. UPDATE Produtos SET NívelDeReposição = NívelDeReposição + 2
WHERE CódigoDaCategoria IN (2, 3, 4);
21. DELETE FROM Transportadoras
WHERE CódigoDaTransportadora >= 4;
22. DELETE FROM Produtos
WHERE CódigoDoProduto IN ('CódigoDoProduto_1', 'CódigoDoProduto_2');
23. DELETE FROM Categorias
WHERE CódigoDaCategoria IN ('CódigoDaCategoria_1', 'CódigoDaCategoria_2');

24. DELETE FROM Pedidos
WHERE CódigoDoFuncionário = 'CódigoDoFuncionário_Janet';
25. DELETE FROM DetalhesDoPedido
WHERE CódigoDoProduto IN (SELECT CódigoDoProduto FROM Produtos WHERE
CódigoDaCategoria = 'CódigoDaCategoria_Bebida');
26. DELETE FROM Funcionários
WHERE YEAR(DataDeContratação) = 1997 AND MONTH(DataDeContratação) >= 7 AND País
= 'México';
27. DELETE FROM Fornecedores
WHERE País = 'EUA';
28. DELETE FROM Funcionários
WHERE YEAR(DataDeContratação) = 1982
AND MONTH(DataDeContratação) BETWEEN 4 AND 6;
29. DELETE FROM Pedidos
WHERE YEAR(DataDoPedido) = 1991;
30. DELETE FROM Pedidos
WHERE PreçoFrete < 2.5;