

DEIN PERSÖNLICHER TRAININGSPLAN

Stark im Alltag - 4 Wochen

Grundlagenphase · 3 Einheiten pro Woche

Für	Elisabeth	Zeitraum	2026-09-07 bis 2026-10-04
Ziel	Stark und gesund bleiben	Umfang	3 Einheiten / Woche

So ist der Plan gedacht

- Die geplante Intensität wird über RPE und den Sprechtest gesteuert - nicht über ein starres Tempo.
- Technisch saubere, gut verträgliche Wiederholungen haben Vorrang vor zusätzlichem Gewicht oder Umfang.
- Die vierte Woche jedes Blocks reduziert die Belastung, damit Anpassung und Erholung stattfinden können.
- Last erst steigern, wenn der obere Wiederholungsbereich mit stabiler Technik erreicht wird.

Sicherheit

- Der Plan ist eine automatisierte Trainingshilfe und keine medizinische Diagnose oder Therapie. Neue, zunehmende oder ungeklärte Beschwerden müssen fachlich abgeklärt werden.

Profil und Planlogik

Erfahrung	Wiedereinstieg
Sportarten	Krafttraining, Wandern, Mobilität
Ausstattung	Langes Widerstandsband, Körpergewicht, Stabiler Stuhl, Kurzhantel(n), Freie Bodenfläche, Trainingsmatte, Miniband/Loop-Band, Outdoor-Strecke, Wand
Planphase	Grundlagenphase · 3 Einheiten pro Woche

Berücksichtigte Einschränkungen

- Schulter (rechts): Belastung vorerst aussparen; angegebene Intensität 3/10.
- Bei geringer Knochendichte: ruckartige Sprünge und stark belastete Rumpfbeugung vermeiden.
- Gelenkbelastung über schmerzarmen Bewegungsumfang und ruhiges Tempo dosieren.

Weitere Hinweise

- Alltagshinweis: Lieber kurze Einheiten; freitags ist Unterstützung durch eine Freundin möglich.
- Ruckartige Belastungen und stark belastete Rumpfbeugung werden konservativ behandelt.
- Bewegungsumfang und Belastung werden nach Verträglichkeit dosiert.

Progression über den Block

- Woche 1: Ausgangsbelastung finden und Technik kalibrieren.
- Woche 2: Zeit, Wiederholungen oder Gesamtumfang moderat erhöhen.
- Woche 3: stärkster kontrollierter Reiz des Zyklus.
- Woche 4: Umfang reduzieren; keine versäumten Einheiten nachholen.
- Nach dem Block: Rückmeldung zu Verträglichkeit, Leistung und Alltag einholen und den nächsten Block neu berechnen.

Woche 1: Ankommen und Technik

Belastung kalibrieren und Bewegungsqualität sichern.

Geplanter Umfang: **85 Minuten** · Belastungsfaktor 0.9

Tag	Einheit	Dauer	Intensität
Montag 2026-09-07	Alltagskraft A - sicher und stabil Krafttraining	30 Min.	5-8/10
Freitag 2026-09-11	Zügiges Gehen/Wandern Wandern	25 Min.	3-4/10
Sonntag 2026-09-13	Alltagskraft B - Haltung und Beine Krafttraining	30 Min.	5-8/10

Erholung in dieser Woche

- Mindestens einen vollständigen Ruhetag einplanen. Bei ungewöhnlich hoher Müdigkeit die letzte Zubehörrübung oder den letzten Intervallblock streichen.

Montag, 2026-09-07
Krafttraining

30 Min.
5-8/10

Alltagskraft A - sicher und stabil

Ziel: Technik festigen und eine gut verträgliche Ausgangsbelastung finden.

Coaching: Ruhig beginnen, saubere Wiederholungen sammeln und jede Einheit mit einem guten Gefühl beenden.

Kraft-Hauptteil

Übungen nacheinander ausführen. Die angegebenen Pausen vollständig nutzen.

Übung	Sätze / Wiederholungen	Pause / RPE	Hinweise / Alternativen
Kniebeuge mit Körpergewicht Kniebeuge Körpergewicht, Freie Bodenfläche	2 x 6-10 kontrolliert Tempo: 3-1-2	90 Sek. 5-7/10	Alternativen: Goblet Squat mit Kurzhantel, Gefangenen-Kniebeuge
Bandrudern im Stand Horizontal ziehen Langes Widerstandsband	2 x 6-10 kontrolliert Tempo: 3-1-2	90 Sek. 5-7/10	Alternativen: Einarmiges Bandrudern, Kurzhantelrudern beidarmig vorgebeugt
Band-Brustpresse im Stand Horizontal drücken Langes Widerstandsband	2 x 8-12 kontrolliert Tempo: 3-1-2	75 Sek. 5-7/10	Alternativen: Einarmige Band-Brustpresse, Liegestütz
Split Squat mit Körpergewicht Ausfallschritt/einbeinig Körpergewicht, Freie Bodenfläche	2 x 8-12 kontrolliert Tempo: 3-1-2	75 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Ausfallschritt rückwärts mit Körpergewicht, Ausfallschritt vorwärts mit Körpergewicht
Tandemstand mit Haltemöglichkeit Gleichgewicht Stabiler Stuhl oder Wand	2 x 20-30 Sek. pro Position Tempo: ruhig	45 Sek. 3-5/10	- Immer in Reichweite einer stabilen Haltemöglichkeit trainieren. Alternativen: Gewichtsverlagerung im Stand

Persönliche Anpassungen

- Schulter (rechts): Belastung vorerst aussparen; angegebene Intensität 3/10.
- Bei geringer Knochendichte: ruckartige Sprünge und stark belastete Rumpfbeugung vermeiden.
- Gelenkbelastung über schmerzarmen Bewegungsumfang und ruhiges Tempo dosieren.
- Ruhige Positionswechsel; keine Eile beim Hinsetzen, Aufstehen oder Gerätewechsel.

Zügiges Gehen/Wandern

Ziel: Aerobe Basis und effiziente, entspannte Bewegung entwickeln.

Coaching: Ruhig beginnen, saubere Wiederholungen sammeln und jede Einheit mit einem guten Gefühl beenden.

Einheitsablauf

Die Intensität über RPE und Sprechtest steuern.

Abschnitt	Umfang	Intensität	Ausführung
Ruhiger Start	10 Min.	RPE 2-3	Tempo langsam aufbauen.
Wander-/Gehteil	15 Min.	RPE 3-5	Aufrechte Haltung, gleichmässiger Schritt; Anstiege kontrolliert.
Ausgehen	5 Min.	RPE 2	Locker auslaufen.

Persönliche Anpassungen

- Schulter (rechts): Belastung vorerst aussparen; angegebene Intensität 3/10.
- Bei geringer Knochendichte: ruckartige Sprünge und stark belastete Rumpfbeugung vermeiden.
- Gelenkbelastung über schmerzarmen Bewegungsumfang und ruhiges Tempo dosieren.

Alltagskraft B - Haltung und Beine

Ziel: Technik festigen und eine gut verträgliche Ausgangsbelastung finden.

Coaching: Ruhig beginnen, saubere Wiederholungen sammeln und jede Einheit mit einem guten Gefühl beenden.

Kraft-Hauptteil

Übungen nacheinander ausführen. Die angegebenen Pausen vollständig nutzen.

Übung	Sätze / Wiederholungen	Pause / RPE	Hinweise / Alternativen
Einbeiniger Glute Bridge Hüftstreckung Körpergewicht, Freie Bodenfläche	2 x 6-10 kontrolliert Tempo: 3-1-2	90 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Glute Bridge mit Körpergewicht, Frog Pumps
Einarmiges Bandrudern Horizontal ziehen Langes Widerstandsband	2 x 6-10 kontrolliert Tempo: 3-1-2	90 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Bandrudern im Stand, Kurzhantelrudern beidarmig vorgebeugt
Einarmige Band-Brustpresse Horizontal drücken Langes Widerstandsband	2 x 8-12 kontrolliert Tempo: 3-1-2	75 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Band-Brustpresse im Stand, Liegestütz
Ausfallschritt rückwärts mit Körpergewicht Ausfallschritt/einbeinig Körpergewicht, Freie Bodenfläche	2 x 8-12 kontrolliert Tempo: 3-1-2	75 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Split Squat mit Körpergewicht, Ausfallschritt vorwärts mit Körpergewicht
Tandemstand mit Haltemöglichkeit Gleichgewicht Stabiler Stuhl oder Wand	2 x 20-30 Sek. pro Position Tempo: ruhig	45 Sek. 3-5/10	- Immer in Reichweite einer stabilen Haltemöglichkeit trainieren. Alternativen: Gewichtsverlagerung im Stand

Persönliche Anpassungen

- Schulter (rechts): Belastung vorerst aussparen; angegebene Intensität 3/10.
- Bei geringer Knochendichte: ruckartige Sprünge und stark belastete Rumpfbeugung vermeiden.
- Gelenkbelastung über schmerzarmen Bewegungsumfang und ruhiges Tempo dosieren.
- Ruhige Positionswechsel; keine Eile beim Hinsetzen, Aufstehen oder Gerätewechsel.

Woche 2: Stabilisieren

Wiederholungen oder Zeit moderat erweitern.

Geplanter Umfang: **85 Minuten** · Belastungsfaktor 1.0

Tag	Einheit	Dauer	Intensität
Montag 2026-09-14	Alltagskraft A - sicher und stabil Krafttraining	30 Min.	5-8/10
Freitag 2026-09-18	Zügiges Gehen/Wandern Wandern	25 Min.	3-4/10
Sonntag 2026-09-20	Alltagskraft B - Haltung und Beine Krafttraining	30 Min.	5-8/10

Erholung in dieser Woche

- Mindestens einen vollständigen Ruhetag einplanen. Bei ungewöhnlich hoher Müdigkeit die letzte Zubehörrübung oder den letzten Intervallblock streichen.

Montag, 2026-09-14
Krafttraining

30 Min.
5-8/10

Alltagskraft A - sicher und stabil

Ziel: Wiederholungen innerhalb des Zielbereichs steigern.

Coaching: Ruhig beginnen, saubere Wiederholungen sammeln und jede Einheit mit einem guten Gefühl beenden.

Kraft-Hauptteil

Übungen nacheinander ausführen. Die angegebenen Pausen vollständig nutzen.

Übung	Sätze / Wiederholungen	Pause / RPE	Hinweise / Alternativen
Kniebeuge mit Körpergewicht Kniebeuge Körpergewicht, Freie Bodenfläche	2 x 6-10 kontrolliert Tempo: 3-1-2	90 Sek. 5-7/10	Alternativen: Goblet Squat mit Kurzhantel, Gefangenen-Kniebeuge
Bandrudern im Stand Horizontal ziehen Langes Widerstandsband	2 x 6-10 kontrolliert Tempo: 3-1-2	90 Sek. 5-7/10	Alternativen: Einarmiges Bandrudern, Kurzhantelrudern beidarmig vorgebeugt
Band-Brustpresse im Stand Horizontal drücken Langes Widerstandsband	2 x 8-12 kontrolliert Tempo: 3-1-2	75 Sek. 5-7/10	Alternativen: Einarmige Band-Brustpresse, Liegestütz
Split Squat mit Körpergewicht Ausfallschritt/einbeinig Körpergewicht, Freie Bodenfläche	2 x 8-12 kontrolliert Tempo: 3-1-2	75 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Ausfallschritt rückwärts mit Körpergewicht, Ausfallschritt vorwärts mit Körpergewicht
Tandemstand mit Haltemöglichkeit Gleichgewicht Stabiler Stuhl oder Wand	2 x 20-30 Sek. pro Position Tempo: ruhig	45 Sek. 3-5/10	- Immer in Reichweite einer stabilen Haltemöglichkeit trainieren. Alternativen: Gewichtsverlagerung im Stand

Persönliche Anpassungen

- Schulter (rechts): Belastung vorerst aussparen; angegebene Intensität 3/10.
- Bei geringer Knochendichte: ruckartige Sprünge und stark belastete Rumpfbeugung vermeiden.
- Gelenkbelastung über schmerzarmen Bewegungsumfang und ruhiges Tempo dosieren.
- Ruhige Positionswechsel; keine Eile beim Hinsetzen, Aufstehen oder Gerätewechsel.

Zügiges Gehen/Wandern

Ziel: Aerobe Basis und effiziente, entspannte Bewegung entwickeln.

Coaching: Ruhig beginnen, saubere Wiederholungen sammeln und jede Einheit mit einem guten Gefühl beenden.

Einheitsablauf

Die Intensität über RPE und Sprechtest steuern.

Abschnitt	Umfang	Intensität	Ausführung
Ruhiger Start	10 Min.	RPE 2-3	Tempo langsam aufbauen.
Wander-/Gehteil	15 Min.	RPE 3-5	Aufrechte Haltung, gleichmässiger Schritt; Anstiege kontrolliert.
Ausgehen	5 Min.	RPE 2	Locker auslaufen.

Persönliche Anpassungen

- Schulter (rechts): Belastung vorerst aussparen; angegebene Intensität 3/10.
- Bei geringer Knochendichte: ruckartige Sprünge und stark belastete Rumpfbeugung vermeiden.
- Gelenkbelastung über schmerzarmen Bewegungsumfang und ruhiges Tempo dosieren.

Alltagskraft B - Haltung und Beine

Ziel: Wiederholungen innerhalb des Zielbereichs steigern.

Coaching: Ruhig beginnen, saubere Wiederholungen sammeln und jede Einheit mit einem guten Gefühl beenden.

Kraft-Hauptteil

Übungen nacheinander ausführen. Die angegebenen Pausen vollständig nutzen.

Übung	Sätze / Wiederholungen	Pause / RPE	Hinweise / Alternativen
Einbeiniger Glute Bridge Hüftstreckung Körpergewicht, Freie Bodenfläche	2 x 6-10 kontrolliert Tempo: 3-1-2	90 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Glute Bridge mit Körpergewicht, Frog Pumps
Einarmiges Bandrudern Horizontal ziehen Langes Widerstandsband	2 x 6-10 kontrolliert Tempo: 3-1-2	90 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Bandrudern im Stand, Kurzhantelrudern beidarmig vorgebeugt
Einarmige Band-Brustpresse Horizontal drücken Langes Widerstandsband	2 x 8-12 kontrolliert Tempo: 3-1-2	75 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Band-Brustpresse im Stand, Liegestütz
Ausfallschritt rückwärts mit Körpergewicht Ausfallschritt/einbeinig Körpergewicht, Freie Bodenfläche	2 x 8-12 kontrolliert Tempo: 3-1-2	75 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Split Squat mit Körpergewicht, Ausfallschritt vorwärts mit Körpergewicht
Tandemstand mit Haltemöglichkeit Gleichgewicht Stabiler Stuhl oder Wand	2 x 20-30 Sek. pro Position Tempo: ruhig	45 Sek. 3-5/10	- Immer in Reichweite einer stabilen Haltemöglichkeit trainieren. Alternativen: Gewichtsverlagerung im Stand

Persönliche Anpassungen

- Schulter (rechts): Belastung vorerst aussparen; angegebene Intensität 3/10.
- Bei geringer Knochendichte: ruckartige Sprünge und stark belastete Rumpfbeugung vermeiden.
- Gelenkbelastung über schmerzarmen Bewegungsumfang und ruhiges Tempo dosieren.
- Ruhige Positionswechsel; keine Eile beim Hinsetzen, Aufstehen oder Gerätewechsel.

Woche 3: Aufbaureiz

Stärkste Woche des Zyklus, ohne maximale Belastungen.

Geplanter Umfang: **90 Minuten** · Belastungsfaktor 1.02

Tag	Einheit	Dauer	Intensität
Montag 2026-09-21	Alltagskraft A - sicher und stabil Krafttraining	30 Min.	5-8/10
Freitag 2026-09-25	Zügiges Gehen/Wandern Wandern	30 Min.	3-4/10
Sonntag 2026-09-27	Alltagskraft B - Haltung und Beine Krafttraining	30 Min.	5-8/10

Erholung in dieser Woche

- Mindestens einen vollständigen Ruhetag einplanen. Bei ungewöhnlich hoher Müdigkeit die letzte Zubehörrübung oder den letzten Intervallblock streichen.

Montag, 2026-09-21
Krafttraining

30 Min.
5-8/10

Alltagskraft A - sicher und stabil

Ziel: Den stärksten Trainingsreiz des Blocks setzen, ohne bis zum Muskelversagen zu gehen.

Coaching: Ruhig beginnen, saubere Wiederholungen sammeln und jede Einheit mit einem guten Gefühl beenden.

Kraft-Hauptteil

Übungen nacheinander ausführen. Die angegebenen Pausen vollständig nutzen.

Übung	Sätze / Wiederholungen	Pause / RPE	Hinweise / Alternativen
Kniebeuge mit Körpergewicht Kniebeuge Körpergewicht, Freie Bodenfläche	2 x 6-10 kontrolliert Tempo: 3-1-2	90 Sek. 5-7/10	Alternativen: Goblet Squat mit Kurzhantel, Gefangenen-Kniebeuge
Bandrudern im Stand Horizontal ziehen Langes Widerstandsband	2 x 6-10 kontrolliert Tempo: 3-1-2	90 Sek. 5-7/10	Alternativen: Einarmiges Bandrudern, Kurzhantelrudern beidarmig vorgebeugt
Band-Brustpresse im Stand Horizontal drücken Langes Widerstandsband	2 x 8-12 kontrolliert Tempo: 3-1-2	75 Sek. 5-7/10	Alternativen: Einarmige Band-Brustpresse, Liegestütz
Split Squat mit Körpergewicht Ausfallschritt/einbeinig Körpergewicht, Freie Bodenfläche	2 x 8-12 kontrolliert Tempo: 3-1-2	75 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Ausfallschritt rückwärts mit Körpergewicht, Ausfallschritt vorwärts mit Körpergewicht
Tandemstand mit Haltemöglichkeit Gleichgewicht Stabiler Stuhl oder Wand	2 x 20-30 Sek. pro Position Tempo: ruhig	45 Sek. 3-5/10	- Immer in Reichweite einer stabilen Haltemöglichkeit trainieren. Alternativen: Gewichtsverlagerung im Stand

Persönliche Anpassungen

- Schulter (rechts): Belastung vorerst aussparen; angegebene Intensität 3/10.
- Bei geringer Knochendichte: ruckartige Sprünge und stark belastete Rumpfbeugung vermeiden.
- Gelenkbelastung über schmerzarmen Bewegungsumfang und ruhiges Tempo dosieren.
- Ruhige Positionswechsel; keine Eile beim Hinsetzen, Aufstehen oder Gerätewechsel.

Zügiges Gehen/Wandern

Ziel: Aerobe Basis und effiziente, entspannte Bewegung entwickeln.

Coaching: Ruhig beginnen, saubere Wiederholungen sammeln und jede Einheit mit einem guten Gefühl beenden.

Einheitsablauf

Die Intensität über RPE und Sprechtest steuern.

Abschnitt	Umfang	Intensität	Ausführung
Ruhiger Start	10 Min.	RPE 2-3	Tempo langsam aufbauen.
Wander-/Gehteil	15 Min.	RPE 3-5	Aufrechte Haltung, gleichmässiger Schritt; Anstiege kontrolliert.
Ausgehen	5 Min.	RPE 2	Locker auslaufen.

Persönliche Anpassungen

- Schulter (rechts): Belastung vorerst aussparen; angegebene Intensität 3/10.
- Bei geringer Knochendichte: ruckartige Sprünge und stark belastete Rumpfbeugung vermeiden.
- Gelenkbelastung über schmerzarmen Bewegungsumfang und ruhiges Tempo dosieren.

Alltagskraft B - Haltung und Beine

Ziel: Den stärksten Trainingsreiz des Blocks setzen, ohne bis zum Muskelversagen zu gehen.

Coaching: Ruhig beginnen, saubere Wiederholungen sammeln und jede Einheit mit einem guten Gefühl beenden.

Kraft-Hauptteil

Übungen nacheinander ausführen. Die angegebenen Pausen vollständig nutzen.

Übung	Sätze / Wiederholungen	Pause / RPE	Hinweise / Alternativen
Einbeiniger Glute Bridge Hüftstreckung Körpergewicht, Freie Bodenfläche	2 x 6-10 kontrolliert Tempo: 3-1-2	90 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Glute Bridge mit Körpergewicht, Frog Pumps
Einarmiges Bandrudern Horizontal ziehen Langes Widerstandsband	2 x 6-10 kontrolliert Tempo: 3-1-2	90 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Bandrudern im Stand, Kurzhantelrudern beidarmig vorgebeugt
Einarmige Band-Brustpresse Horizontal drücken Langes Widerstandsband	2 x 8-12 kontrolliert Tempo: 3-1-2	75 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Band-Brustpresse im Stand, Liegestütz
Ausfallschritt rückwärts mit Körpergewicht Ausfallschritt/einbeinig Körpergewicht, Freie Bodenfläche	2 x 8-12 kontrolliert Tempo: 3-1-2	75 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Split Squat mit Körpergewicht, Ausfallschritt vorwärts mit Körpergewicht
Tandemstand mit Haltemöglichkeit Gleichgewicht Stabiler Stuhl oder Wand	2 x 20-30 Sek. pro Position Tempo: ruhig	45 Sek. 3-5/10	- Immer in Reichweite einer stabilen Haltemöglichkeit trainieren. Alternativen: Gewichtsverlagerung im Stand

Persönliche Anpassungen

- Schulter (rechts): Belastung vorerst aussparen; angegebene Intensität 3/10.
- Bei geringer Knochendichte: ruckartige Sprünge und stark belastete Rumpfbeugung vermeiden.
- Gelenkbelastung über schmerzarmen Bewegungsumfang und ruhiges Tempo dosieren.
- Ruhige Positionswechsel; keine Eile beim Hinsetzen, Aufstehen oder Gerätewechsel.

Woche 4: Entlasten und festigen

Umfang reduzieren und Anpassung ermöglichen.

Geplanter Umfang: **85 Minuten** · Belastungsfaktor 0.78

Tag	Einheit	Dauer	Intensität
Montag 2026-09-28	Alltagskraft A - sicher und stabil Krafttraining	30 Min.	5-8/10
Freitag 2026-10-02	Zügiges Gehen/Wandern Wandern	25 Min.	3-4/10
Sonntag 2026-10-04	Alltagskraft B - Haltung und Beine Krafttraining	30 Min.	5-8/10

Erholung in dieser Woche

- Mindestens einen vollständigen Ruhetag einplanen. Bei ungewöhnlich hoher Müdigkeit die letzte Zubehörrübung oder den letzten Intervallblock streichen.

Montag, 2026-09-28
Krafttraining

30 Min.
5-8/10

Alltagskraft A - sicher und stabil

Ziel: Ermüdung abbauen und Bewegungsqualität erhalten.

Coaching: Ruhig beginnen, saubere Wiederholungen sammeln und jede Einheit mit einem guten Gefühl beenden.

Kraft-Hauptteil

Übungen nacheinander ausführen. Die angegebenen Pausen vollständig nutzen.

Übung	Sätze / Wiederholungen	Pause / RPE	Hinweise / Alternativen
Kniebeuge mit Körpergewicht Kniebeuge Körpergewicht, Freie Bodenfläche	1 x 6-10 kontrolliert Tempo: 3-1-2	90 Sek. 5-7/10	Alternativen: Goblet Squat mit Kurzhantel, Gefangenen-Kniebeuge
Bandrudern im Stand Horizontal ziehen Langes Widerstandsband	1 x 6-10 kontrolliert Tempo: 3-1-2	90 Sek. 5-7/10	Alternativen: Einarmiges Bandrudern, Kurzhantelrudern beidarmig vorgebeugt
Band-Brustpresse im Stand Horizontal drücken Langes Widerstandsband	1 x 8-12 kontrolliert Tempo: 3-1-2	75 Sek. 5-7/10	Alternativen: Einarmige Band-Brustpresse, Liegestütz
Split Squat mit Körpergewicht Ausfallschritt/einbeinig Körpergewicht, Freie Bodenfläche	1 x 8-12 kontrolliert Tempo: 3-1-2	75 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Ausfallschritt rückwärts mit Körpergewicht, Ausfallschritt vorwärts mit Körpergewicht
Tandemstand mit Haltemöglichkeit Gleichgewicht Stabiler Stuhl oder Wand	2 x 20-30 Sek. pro Position Tempo: ruhig	45 Sek. 3-5/10	- Immer in Reichweite einer stabilen Haltemöglichkeit trainieren. Alternativen: Gewichtsverlagerung im Stand

Persönliche Anpassungen

- Schulter (rechts): Belastung vorerst aussparen; angegebene Intensität 3/10.
- Bei geringer Knochendichte: ruckartige Sprünge und stark belastete Rumpfbeugung vermeiden.
- Gelenkbelastung über schmerzarmen Bewegungsumfang und ruhiges Tempo dosieren.
- Ruhige Positionswechsel; keine Eile beim Hinsetzen, Aufstehen oder Gerätewechsel.

Zügiges Gehen/Wandern

Ziel: Aerobe Basis und effiziente, entspannte Bewegung entwickeln.

Coaching: Ruhig beginnen, saubere Wiederholungen sammeln und jede Einheit mit einem guten Gefühl beenden.

Einheitsablauf

Die Intensität über RPE und Sprechtest steuern.

Abschnitt	Umfang	Intensität	Ausführung
Ruhiger Start	10 Min.	RPE 2-3	Tempo langsam aufbauen.
Wander-/Gehteil	15 Min.	RPE 3-5	Aufrechte Haltung, gleichmässiger Schritt; Anstiege kontrolliert.
Ausgehen	5 Min.	RPE 2	Locker auslaufen.

Persönliche Anpassungen

- Schulter (rechts): Belastung vorerst aussparen; angegebene Intensität 3/10.
- Bei geringer Knochendichte: ruckartige Sprünge und stark belastete Rumpfbeugung vermeiden.
- Gelenkbelastung über schmerzarmen Bewegungsumfang und ruhiges Tempo dosieren.

Alltagskraft B - Haltung und Beine

Ziel: Ermüdung abbauen und Bewegungsqualität erhalten.

Coaching: Ruhig beginnen, saubere Wiederholungen sammeln und jede Einheit mit einem guten Gefühl beenden.

Kraft-Hauptteil

Übungen nacheinander ausführen. Die angegebenen Pausen vollständig nutzen.

Übung	Sätze / Wiederholungen	Pause / RPE	Hinweise / Alternativen
Einbeiniger Glute Bridge Hüftstreckung Körpergewicht, Freie Bodenfläche	1 x 6-10 kontrolliert Tempo: 3-1-2	90 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Glute Bridge mit Körpergewicht, Frog Pumps
Einarmiges Bandrudern Horizontal ziehen Langes Widerstandsband	1 x 6-10 kontrolliert Tempo: 3-1-2	90 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Bandrudern im Stand, Kurzhantelrudern beidarmig vorgebeugt
Einarmige Band-Brustpresse Horizontal drücken Langes Widerstandsband	1 x 8-12 kontrolliert Tempo: 3-1-2	75 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Band-Brustpresse im Stand, Liegestütz
Ausfallschritt rückwärts mit Körpergewicht Ausfallschritt/einbeinig Körpergewicht, Freie Bodenfläche	1 x 8-12 kontrolliert Tempo: 3-1-2	75 Sek. 5-7/10	- Beide Seiten trainieren; mit der schwächeren oder unsicheren Seite beginnen. Alternativen: Split Squat mit Körpergewicht, Ausfallschritt vorwärts mit Körpergewicht
Tandemstand mit Haltemöglichkeit Gleichgewicht Stabiler Stuhl oder Wand	2 x 20-30 Sek. pro Position Tempo: ruhig	45 Sek. 3-5/10	- Immer in Reichweite einer stabilen Haltemöglichkeit trainieren. Alternativen: Gewichtsverlagerung im Stand

Persönliche Anpassungen

- Schulter (rechts): Belastung vorerst aussparen; angegebene Intensität 3/10.
- Bei geringer Knochendichte: ruckartige Sprünge und stark belastete Rumpfbeugung vermeiden.
- Gelenkbelastung über schmerzarmen Bewegungsumfang und ruhiges Tempo dosieren.
- Ruhige Positionswechsel; keine Eile beim Hinsetzen, Aufstehen oder Gerätewechsel.