




CONTEÚDO INSTITUCIONAL PARA SITE

DATUM: dados geoespaciais transformados em decisão técnica

Documento-base para organizar o conteúdo do site da DATUM, explicar seus serviços, evidenciar sua metodologia e estruturar a narrativa institucional com apoio em referências públicas sobre georreferenciamento, gestão fundiária, mapeamento de risco e territórios.

Precisão territorial para topografia, geoprocessamento, análises geotécnicas, regularização, obras e automação de processos espaciais.

Empresa

DATUM

Data

10 de maio de 2026

Sede informada

IGC-UFMG, Belo Horizonte, MG

Uso recomendado

Briefing de site, apresentação e portfólio

Estrutura Recomendada

A arquitetura abaixo organiza a DATUM de forma clara para o visitante: primeiro a proposta de valor, depois a credibilidade técnica, os serviços, o método, as experiências realizadas, a equipe, a tecnologia e os caminhos de contato.

1. Início

Primeira impressão, promessa central e chamadas para orçamento ou conversa técnica.

2. Sobre a DATUM

Origem, posicionamento, sede, propósito e áreas de atuação.

3. Serviços

O que a empresa entrega e em quais contextos cada serviço se aplica.

4. Como Trabalhamos

Passo a passo: coleta, validação, interpretação, automação e entrega.

5. Projetos

Experiências e tipos de trabalho já executados pela equipe.

6. Equipe

Pessoas, especialidades e credenciais a apresentar.

7. Tecnologia

Ferramentas, dados, formatos, automações e padrões técnicos.

8. Contato

Canais de atendimento, briefing inicial e próximos passos.

1. Início

A página inicial precisa responder rapidamente a três perguntas: o que a DATUM faz, para quem faz e por que sua abordagem é confiável. O visitante deve entender que a empresa não entrega apenas mapas, mas resultados técnicos baseados em dados espaciais verificados.

Mensagem principal

A DATUM transforma dados geoespaciais em soluções precisas para engenharia, território, obras, gestão de riscos e tomada de decisão.

Texto de abertura sugerido

A DATUM é uma empresa de inteligência geoespacial sediada no IGC-UFMG, em Belo Horizonte, especializada em coleta, verificação, interpretação e automação de dados territoriais. Atuamos em topografia, geoprocessamento, georreferenciamento de imóveis, locação de obras, análises geotécnicas e mapeamentos aplicados a projetos públicos, privados e institucionais.

Chamadas de ação

Solicitar orçamento

Para clientes que já sabem o serviço que precisam contratar.

Falar com especialista

Para demandas que exigem diagnóstico ou definição técnica.

Ver projetos

Para gerar confiança por meio de experiências anteriores.

Informações que devem aparecer logo no primeiro bloco

- Atuação com dados geoespaciais, topografia, geoprocessamento e automação.
- Sede no Instituto de Geociências da UFMG, no campus Pampulha.
- Experiência da equipe em mapeamentos de risco, territórios indígenas e projetos federais.
- Foco em precisão, rastreabilidade, velocidade de entrega e utilidade técnica.

2. Sobre a DATUM

A seção "Sobre" deve explicar a identidade da empresa sem virar um texto genérico. A DATUM deve ser apresentada como uma empresa técnica, aplicada e orientada à resolução de problemas reais envolvendo território, obras, risco e informação espacial.

Texto institucional sugerido

A DATUM foi pensada para transformar dados geoespaciais em resultados precisos. Seu trabalho conecta campo, análise espacial, automação e entrega técnica para apoiar decisões em engenharia, planejamento territorial, gestão de riscos, regularização fundiária e projetos de infraestrutura.

Com sede no Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, a empresa nasce próxima de um ambiente de pesquisa, cartografia, geologia, geografia e inovação aplicada. Essa conexão reforça uma atuação baseada em método, qualidade de dados e interpretação técnica.

Localização

O IGC-UFMG informa como endereço institucional a Av. Antônio Carlos, 6.627, Pampulha, Belo Horizonte, MG, CEP 31270-901. No site da DATUM, essa informação deve ser apresentada junto com um mapa, pontos de referência e uma observação sobre atendimento em campo.

Proposta de valor

Precisão

Dados coletados e processados com critérios técnicos para reduzir incerteza.

Rastreabilidade

Entregas organizadas para que o cliente entenda origem, método e resultado.

Agilidade

Automação aplicada para acelerar rotinas de processamento e revisão.

Aplicação prática

Produtos finais orientados a decisões, obras, relatórios, cadastros e regularização.

Missão, visão e posicionamento

Missão: converter dados geoespaciais em produtos técnicos confiáveis, prontos para orientar decisões sobre território, engenharia e risco.

Visão: ser referência em soluções geoespaciais aplicadas que unem campo, análise, automação e entrega precisa.

Posicionamento: inteligência geoespacial para projetos que exigem precisão, velocidade e responsabilidade técnica.

3. Serviços

A página de serviços deve ser objetiva, mas suficientemente detalhada para que clientes de engenharia, setor público, proprietários, construtoras, consultorias ambientais e equipes de planejamento entendam quando acionar a DATUM.

Topografia e levantamentos de campo

Coleta de dados planialtimétricos, pontos de controle, medições, cadastro de elementos e suporte técnico para projetos de engenharia, obras e regularização.

Geoprocessamento

Organização, cruzamento, análise e representação de dados espaciais em ambiente SIG, com produção de mapas, camadas, bases geográficas e relatórios.

Georreferenciamento de imóveis

Apoio técnico a levantamentos e produtos georreferenciados, considerando exigências legais, precisão posicional, limites, memorial descritivo e compatibilidade com sistemas oficiais.

Mapeamento de áreas de risco

Levantamento, setorização e análise espacial de áreas suscetíveis a deslizamentos, processos erosivos, instabilidade de encostas e outros riscos geológico-geotécnicos.

Análises geotécnicas e territoriais

Interpretação de relevo, declividade, ocupação, drenagem, feições de instabilidade e outros elementos necessários para apoiar diagnóstico técnico.

Locação de obra

Materialização em campo de pontos, eixos, cotas e referências necessárias à execução de obras com controle espacial.

Automação de processos geoespaciais

Criação de rotinas para reduzir retrabalho, padronizar entregas, acelerar validações e processar grandes volumes de dados.

Produtos cartográficos e relatórios

Elaboração de mapas técnicos, plantas, bases georreferenciadas, memoriais, dashboards, arquivos CAD/GIS e relatórios executivos.

Clientes e contextos atendidos

- Órgãos públicos e equipes ligadas a planejamento, defesa civil, infraestrutura e território.
- Construtoras, engenharias e empresas que precisam de dados confiáveis para execução de obra.
- Consultorias ambientais, geotécnicas e fundiárias.
- Proprietários rurais e urbanos que precisam organizar documentação espacial.
- Instituições de pesquisa e organizações que trabalham com territórios sensíveis.

Referência técnica: o INCRA informa que a certificação do georreferenciamento de imóvel rural é feita pelo SIGEF e busca garantir que os limites de um imóvel não se sobreponham a outros, seguindo especificações legais e técnicas.

4. Como Trabalhamos

Esta é uma das seções mais importantes do site, porque transforma conhecimento técnico em confiança. O cliente precisa perceber que a DATUM tem método, controle de qualidade e uma lógica clara de entrega.

1 Entendimento da demanda

A equipe identifica o objetivo do cliente, o território envolvido, as restrições legais, os prazos, os formatos necessários e o nível de precisão esperado.

2 Planejamento técnico

Definição de metodologia, equipamentos, bases cartográficas, pontos de controle, escalas, sistema de referência, equipe de campo e produtos finais.

3 Coleta de dados

Levantamento em campo ou obtenção de bases geoespaciais existentes, imagens, coordenadas, cadastros, modelos de terreno e demais informações necessárias.

4 Verificação e validação

Conferência de consistência, precisão, completude, compatibilidade espacial, sobreposições, lacunas e eventuais inconsistências nos dados.

5 Interpretação técnica

Análise dos dados conforme a finalidade do projeto: obra, risco, georreferenciamento, planejamento, território indígena, regularização ou diagnóstico geotécnico.

6 Automação e processamento

Aplicação de rotinas para acelerar cálculos, geração de camadas, relatórios, mapas, validações e padronização de entregáveis.

7 Entrega e suporte

Produção dos arquivos finais, apresentação dos resultados, organização dos dados e apoio para leitura técnica ou uso posterior pelo cliente.

Como explicar a automação sem soar abstrato

No site, a automação deve ser apresentada como ganho de qualidade e prazo: menos tarefas repetitivas, menor chance de erro manual, padronização de produtos e capacidade de processar mais informações em menos tempo. Isso é especialmente relevante em geoprocessamento, validação de bases, geração de mapas seriados, cálculo de áreas e organização de relatórios.

5. Projetos

A seção de projetos deve mostrar experiência real sem expor informações sensíveis. Quando houver restrição contratual, o site pode apresentar o tipo de trabalho, a instituição envolvida, a região e o impacto técnico, sem divulgar bases, coordenadas ou documentos internos.

Mapeamento de áreas com risco de deslizamento

Experiência da equipe em mapeamento de áreas de risco para o Ministério das Cidades, com atuação em municípios como Contagem, Betim e Nova Lima. Esse tipo de projeto exige leitura territorial, observação de campo, análise de relevo, ocupação urbana, drenagem, feições de instabilidade e organização de informações para subsidiar políticas públicas e prevenção.

Mapeamento de áreas indígenas e apoio territorial

Experiência em mapeamento de áreas indígenas, incluindo trabalhos relacionados à Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana. As referências públicas do Governo Federal registram a homologação da demarcação administrativa da TI Kaxuyana-Tunayana pelo Decreto nº 12.720, de 17 de novembro de 2025, abrangendo municípios do Pará e do Amazonas.

Projetos federais e bases para decisão pública

A experiência citada envolve órgãos federais como Ministério das Cidades, Governo Federal e FUNAI. Para o site, recomenda-se tratar esses trabalhos como evidência de atuação em contextos de alta responsabilidade técnica, especialmente quando envolvem risco, território, comunidades e documentação oficial.

Como apresentar cada projeto no site

- **Contexto:** qual problema territorial ou técnico precisava ser resolvido.
- **Escopo:** qual foi a atuação da equipe, sem exagerar atribuições.
- **Método:** coleta, análise, validação, geoprocessamento e produto final.
- **Resultado:** mapas, relatórios, bases, diagnósticos ou apoio à decisão.
- **Confidencialidade:** o que pode ou não ser publicado.

Observação editorial: os projetos foram descritos com base nas informações fornecidas por você. Antes da publicação, vale confirmar nomes oficiais dos contratos, permissões de uso de marca institucional, datas, escopo exato e créditos da equipe.

6. Equipe

A equipe deve aparecer com rosto técnico e humano. O objetivo não é apenas listar nomes, mas mostrar que a DATUM reúne experiência em campo, geoprocessamento, análise territorial, automação e entrega de produtos aplicáveis.

Felipe Chaves

Atuação informada em mapeamento, geoprocessamento, automação de processos e projetos territoriais. Bio final deve incluir formação, registro profissional quando houver, competências principais e responsabilidades na DATUM.

Matheus Carvalho

Atuação informada em projetos de mapeamento e análise geoespacial. Bio final deve detalhar especialidades, experiência de campo, softwares dominados e tipos de entrega.

José Renato Pereira

Atuação informada em mapeamento territorial e projetos técnicos. Bio final deve incluir formação, experiência, área de foco e participação em trabalhos relevantes.

Informações que fortalecem a seção de equipe

- Formação acadêmica e vínculo com geografia, geologia, cartografia, engenharia ou áreas correlatas.
- Registros profissionais, ART/RRT ou credenciamentos aplicáveis, quando existirem.
- Experiência com GNSS, SIG, CAD, sensoriamento remoto, drone, banco de dados ou automação.
- Participação específica em projetos públicos, privados, acadêmicos ou institucionais.
- Fotos profissionais consistentes, preferencialmente em campo ou ambiente técnico.

Para publicação final, recomenda-se escrever bios curtas de 4 a 6 linhas por pessoa e uma versão expandida para propostas técnicas.

7. Tecnologia

A seção de tecnologia deve provar capacidade sem virar uma lista vazia de ferramentas. O ideal é explicar como os recursos técnicos melhoram precisão, rastreabilidade e velocidade.

Coleta e posicionamento

GNSS, pontos de controle, dados de campo, levantamentos topográficos, imagens e bases espaciais oficiais ou produzidas sob demanda.

SIG e análise espacial

QGIS, ArcGIS ou plataformas equivalentes para cruzamento de camadas, cálculo de áreas, análise de relevo, mapas temáticos e organização territorial.

CAD e produtos de engenharia

Arquivos técnicos para uso em projetos, obras, locação, plantas, memoriais e documentação compatível com fluxos de engenharia.

Automação

Rotinas em Python, scripts, modelos de processamento, padronização de mapas, validação de atributos e geração de relatórios.

Dados e formatos

Shapefile, GeoPackage, GeoJSON, DXF/DWG, CSV, KML/KMZ, raster, modelos digitais de terreno, plantas e relatórios em PDF.

Referenciais e normas

Atenção a sistemas de coordenadas, padrões cartográficos, critérios de precisão e exigências de órgãos oficiais quando o serviço demandar.

Referências externas que justificam essa abordagem

O SIGEF, sistema do INCRA, é descrito como ferramenta para recepção, validação, organização, regularização e disponibilização de informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais. Essa lógica reforça a importância de dados consistentes, verificáveis e bem estruturados.

No campo de risco geológico, materiais do Serviço Geológico do Brasil destacam a utilidade de mapeamentos e diagnósticos para políticas públicas de prevenção e resposta a desastres. Para a DATUM, isso reforça o valor de unir campo, análise espacial e leitura técnica do território.

8. Contato

A seção de contato deve ser simples, objetiva e orientada à conversão. O visitante precisa entender como pedir orçamento, quais informações enviar e o que acontece depois do primeiro contato.

Canais recomendados

- WhatsApp comercial com botão fixo ou destacado.
- E-mail institucional.
- Formulário com campos para tipo de serviço, localização, prazo e anexos.
- LinkedIn ou Instagram, se a empresa for manter presença ativa.
- Mapa com endereço no IGC-UFMG e indicação de atendimento em campo.

Campos úteis no formulário

Tipo de demanda

Topografia, georreferenciamento, risco, obra, geoprocessamento, automação ou outro.

Local do projeto

Município, endereço, coordenada, polígono ou arquivo de referência.

Objetivo

Regularização, obra, relatório, análise, licenciamento, diagnóstico ou tomada de decisão.

Prazo e anexos

Data desejada, documentos, plantas, bases, imagens ou memoriais já existentes.

Resposta automática sugerida

"Recebemos sua solicitação. A equipe da DATUM irá analisar as informações enviadas e retornará com os próximos passos para diagnóstico técnico, escopo e orçamento."

Informações pendentes para finalizar o site

- CNPJ, razão social e nome jurídico, se já existirem.
- Telefone, WhatsApp e e-mail oficiais.
- Endereço de publicação: domínio, Instagram, LinkedIn e Google Business Profile.
- Credenciais profissionais e permissões para citar órgãos, projetos e imagens.
- Fotos da equipe, imagens de campo, mapas autorizados e exemplos de entregáveis.

Referências Consultadas

As referências abaixo foram usadas como apoio de contexto técnico e institucional. Elas não substituem a checagem de contratos, autorizações de uso de marca, escopos oficiais e documentos internos da DATUM.

1. Instituto de Geociências da UFMG. Página de contatos e endereço institucional do IGC: <https://www.igc.ufmg.br/contatos/>
2. INCRA. Certificação de Imóvel Rural: <https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/governanca-fundiaria/certificacao-imoveis>
3. SIGEF/INCRA. Sistema de Gestão Fundiária: <https://sigef.incra.gov.br/>
4. INCRA. Manual Técnico para Georreferenciamento de Imóveis Rurais, 2ª edição: <https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/incra-lanca-2a-edicao-do-manual-para-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/>
5. INCRA. Exigência de georreferenciamento em transações com imóveis rurais a partir de 25 hectares: <https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/transacoes-com-imoveis-acima-de-25-hectares-exigem-georreferenciamento>
6. Serviço Geológico do Brasil. Diagnóstico da População em Áreas de Risco Geológico: <https://sgb.gov.br/diagnostico-da-populacao-em-areas-de-risco-geologico>
7. Serviço Geológico do Brasil. Publicação sobre setorizações de áreas de risco geológico: <https://www.sgb.gov.br/w/publicadas-setorizacao-de-areas-de-risco-geologico-de-sete-municipios>
8. FUNAI. Documento sobre Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana: <https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2025/com-mais-quatro-homologacoes-sobe-para-20-o-numero-de-terras-homologadas-pelo-presidente-lula/TerraIndgenaKaxuyanaTunayana.pdf/view>
9. Ministério dos Povos Indígenas. Homologação da TI Kaxuyana-Tunayana: <https://www.gov.br/povosindigenas/pt-br/assuntos/noticias/2026/02/mpi-comemora-homologacao-da-ti-kaxuyana-tunayana>