



MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Identidade visual da DATUM

Guia completo de uso da marca DATUM: conceito visual, logotipo, monograma, paleta de cores, tipografia, arquivos oficiais, formatos recomendados, linguagem gráfica e ideias que sustentam a identidade da empresa.

Uma marca técnica, precisa e contemporânea para inteligência geoespacial, topografia, geodésia, cartografia, geoprocessamento e análise territorial.

Marca

DATUM

Arquivos base

PNG oficial e SVGs em [assets/brand](#)

Versão

Manual institucional, 10 de maio de 2026

Uso

Site, propostas, relatórios, apresentações, GIS e redes sociais

Sumário

1. Essência da marca

O que a identidade deve comunicar.

2. Conceito visual

Curvas de nível, relevo, geodésia e precisão.

3. Logotipo

Versões, monograma, redução e regras de uso.

4. Paleta de cores

Códigos HEX, RGB, CMYK aproximado e função de cada cor.

5. Tipografia

Letras oficiais e hierarquia recomendada.

6. Arquivos

PNG, SVG, PDF, JPG, WEBP e quando usar cada formato.

7. Linguagem visual

Grids, mapas, linhas, ícones, interfaces e aplicações.

8. Voz e ideias

Como a DATUM deve soar e quais conceitos orientar.

1. Essência da marca

A DATUM é uma marca de inteligência geoespacial aplicada. O nome remete ao conceito de datum geográfico: uma referência usada para representar a Terra e definir coordenadas espaciais com precisão. Por isso, a identidade visual deve transmitir confiança, método, engenharia, cartografia moderna e leitura técnica do território.

A marca deve parecer

Técnica

Baseada em precisão, dados e método.

Confiável

Adequada para relatórios, órgãos públicos e engenharia.

Contemporânea

Atual, limpa e digital, sem exagero futurista.

Geoespacial

Conectada a mapas, coordenadas, relevo e território.

Premium

Séria, organizada e pronta para clientes exigentes.

Aplicada

Voltada a resultado, campo, análise e entrega.

A marca não deve parecer

- Startup genérica sem ligação com território.
- Agência criativa ou estúdio visual.
- Marca infantil, colorida demais ou lúdica demais.
- Empresa futurista exagerada, cheia de brilho, glow e efeitos 3D.
- Software abstrato que não deixa claro o vínculo com geociências e engenharia.

2. Conceito visual

A identidade visual da DATUM nasce da combinação entre curvas de nível, relevo topográfico, ponto de referência geodésico, leitura espacial e continuidade dos dados. O símbolo deve sugerir território interpretado, e não apenas decoração.

Curvas de nível

Representam topografia, elevação, leitura do terreno e modelagem espacial.

Marco geodésico

Representa referência, coordenada, controle e precisão posicional.

Letra D

Cria reconhecimento de marca e permite uso como monograma.

Fluxo de dados

Linhas contínuas comunicam processamento, análise e transformação de informação.

Ideia central

A DATUM lê o território, organiza dados espaciais e transforma coordenadas em decisão técnica.

3. Logotipo e versões

A marca possui arquivos em PNG e SVG no projeto. O PNG oficial deve ser preservado sem alterações visuais. As versões SVG são adequadas para interfaces, animações controladas, impressão vetorial e aplicações em escala.



Logo oficial PNG

Arquivo principal para apresentações, documentos e uso geral quando a renderização do PNG for suficiente. Não distorcer, recolorir ou aplicar efeitos.



Monograma

Versão compacta para favicon, avatar, assinatura visual, marca d'água, interface GIS, ícone de app e aplicações pequenas.

Arquivos de marca existentes

Arquivo	Formato	Uso recomendado
<code>datum-logo-official.png</code>	PNG	Logo oficial em documentos, apresentações e materiais gerais.
<code>datum-logo-official-vector.svg</code>	SVG	Versão vetorial limpa para escala, web, impressão e animações controladas.
<code>datum-logo.svg</code>	SVG	Aplicações vetoriais alternativas no site ou sistema visual.
<code>datum-logo-dark.svg</code>	SVG	Aplicações em fundos ou composições que exigem versão escura.
<code>datum-logo-reduzido.svg</code>	SVG	Cabeçalhos, rodapés, documentos compactos e áreas com pouca largura.
<code>datum-monograma.svg</code>	SVG	Ícone, favicon, avatar, app, marca d'água e elementos de interface.
<code>datum-topographic-background-vector.svg</code>	SVG	Textura técnica, fundo cartográfico e elementos institucionais discretos.

Área de respiro

Nenhum texto, borda, imagem ou elemento gráfico deve encostar na marca. Como regra simples, use ao redor do logo uma margem mínima equivalente à altura da letra D do wordmark. Em aplicações muito pequenas, aumente o respiro para preservar leitura.

Tamanho mínimo

Versão	Digital	Impresso
Logo principal	140 px de largura	35 mm de largura

Logo reduzido	96 px de largura	28 mm de largura
Monograma	24 px	8 mm

Não aplicar sombra, brilho, bevel, gradiente, rotação, distorção, contorno extra, textura ou troca de cores fora da paleta definida.

4. Paleta oficial

A paleta da DATUM usa azul técnico profundo como base institucional, azul geoespacial como cor de destaque, branco gelo como fundo técnico, cinzas para texto e verde coordenada apenas para validação, status e confirmação.

Azul Técnico Profundo

HEX #071426

RGB 7, 20, 38

CMYK aprox. 82, 47, 0, 85

Uso: fundo premium, títulos, wordmark, áreas institucionais.

Azul Geoespacial

HEX #007EA7

RGB 0, 126, 167

CMYK aprox. 100, 25, 0, 35

Uso: links, linhas, destaques, dados ativos e interação.

Azul Vetorial de Apoio

HEX #0068D9

RGB 0, 104, 217

CMYK aprox. 100, 52, 0, 15

Uso: detalhe presente em alguns SVGs vetorizados.

Branco Gelo

HEX #F7FAFC

RGB 247, 250, 252

CMYK aprox. 2, 1, 0, 1

Uso: fundos, documentos, dashboards e áreas de leitura.

Cinza Técnico

HEX #5E6B76

RGB 94, 107, 118

CMYK aprox. 20, 9, 0, 54

Uso: textos secundários, legendas, metadados e descrições.

Grafite

HEX #1D252C

RGB 29, 37, 44

CMYK aprox. 34, 16, 0, 83

Uso: texto principal, fundos neutros e contraste técnico.

Verde Coordenada

HEX #2FBF71

RGB 47, 191, 113

CMYK aprox. 75, 0, 41, 25

Uso: confirmação, validação, status ativo e sensores.

Linha Cartográfica

HEX #DCE6ED

RGB 220, 230, 237

CMYK aprox. 7, 3, 0, 7

Uso: bordas, grids, divisórias e linhas técnicas sutis.

Proporção de uso

- 60% branco gelo e fundos claros para leitura técnica.
- 25% azul técnico profundo e grafite para autoridade e contraste.
- 10% azul geoespacial para marca, links, mapas e destaques.
- 5% verde coordenada, usado apenas quando houver estado positivo ou validação.

5. Tipografia

A tipografia deve reforçar a sensação de engenharia, precisão e modernidade. A DATUM usa uma combinação de fontes geométricas e técnicas, com hierarquia limpa.

Space Grotesk

DATUM 012

Display, títulos, chamadas, destaques e marca. Usar pesos 600 e 700.

IBM Plex Sans

DATUM 012

Corpo de texto técnico, relatórios, descrições, interfaces e documentos.

Inter

DATUM 012

Fonte institucional de fallback para dashboards, documentos e sistemas.

Hierarquia recomendada

Uso	Fonte	Peso	Observação
H1 / títulos principais	Space Grotesk	600-700	Frases curtas, sem excesso de caixa alta.
H2 / seções	Space Grotesk	600	Separar bem os blocos de conteúdo.
Corpo de texto	IBM Plex Sans	400	Manter linhas com até 75 caracteres.
Dados, labels e UI	IBM Plex Sans ou Inter	500-600	Boa leitura em mapas, tabelas e painéis.
Números técnicos	IBM Plex Sans	500	Usar espaçamento claro e alinhamento consistente.

Regras tipográficas

- Evitar fontes decorativas, manuscritas, serifadas ornamentais ou excessivamente futuristas.
- Evitar letter spacing negativo.
- Usar caixa alta com moderação, principalmente em rótulos curtos.
- Preferir textos objetivos, com boa margem e leitura técnica.

6. Formatos de arquivo

A identidade deve circular em formatos adequados para cada uso. Usar o formato correto evita perda de qualidade, serrilhado, peso excessivo e problemas de impressão.

Formato	Quando usar	Quando evitar
SVG	Site, interfaces, ícones, animações, impressão vetorial, materiais escaláveis.	Quando o sistema não aceitar vetor ou quando houver risco de edição indevida.
PNG	Apresentações, documentos, transparência, uso rápido sem perda visual.	Impressões muito grandes ou aplicações que exigem vetor.
PDF	Brandbook, propostas, relatórios finais, envio institucional e impressão.	Como arquivo editável de marca, salvo quando for PDF vetorial preparado para gráfica.
JPG	Fotografias, imagens de campo e fundos sem transparência.	Logotipo, monograma, mapas com texto fino ou arte que precisa de transparência.
WEBP	Imagens otimizadas para site, fotos e fundos leves.	Arquivo mestre, impressão ou materiais que precisam máxima compatibilidade.
DWG/DXF	Produtos técnicos de topografia, CAD, locação e engenharia.	Identidade visual institucional, exceto em carimbos ou pranchas técnicas.

Nomenclatura recomendada

- datum-logo-principal.svg
- datum-logo-principal.png
- datum-logo-reduzido.svg
- datum-monograma.svg
- datum-monograma-favicon.png
- datum-pattern-topografico.svg

7. Linguagem visual

A linguagem visual da DATUM deve parecer cartográfica e técnica sem virar ilustração decorativa. Os elementos gráficos devem lembrar mapas, coordenadas, linhas de nível, triangulação, pontos de controle, camadas GIS e leitura espacial.

Grid modular

Usar alinhamento horizontal, margens claras e organização por colunas.

Linhas topográficas

Usar como textura sutil, nunca competindo com texto ou logo.

Mapas e camadas

Preferir visuais limpos, com hierarquia de informação e cores controladas.

Ícones

Traço uniforme, formas geométricas, leitura rápida e sem excesso de detalhe.

Interfaces GIS

Painéis densos, botões discretos, rótulos claros e dados fáceis de comparar.

Relatórios

Layout técnico, tabelas limpas, mapas legíveis e metadados bem identificados.

Espessura e forma

- Curvas de nível: aproximadamente 2 a 2,5 px em tela, proporcional em impressão.
- Cantos de componentes: até 8 px de raio, mantendo aparência técnica.
- Bordas: finas, preferencialmente em `#DCE6ED`.
- Sombras: usar pouco ou não usar; a marca deve parecer precisa, não decorativa.

8. Aplicações recomendadas

Site institucional

Logo claro, navegação objetiva, fundo técnico, chamadas curtas e mapas/linhas como apoio visual.

Relatórios técnicos

Capa limpa, logotipo preservado, paleta controlada, tabelas e mapas com metadados.

Propostas comerciais

Tom premium, textos objetivos, serviços bem separados e uso de azul geoespacial para destaques.

Apresentações

Slides com muito respiro, títulos fortes, dados visualmente claros e pouca ornamentação.

Redes sociais

Posts técnicos, bastidores de campo, mapas autorizados, frases curtas e monograma como assinatura.

Interfaces e dashboards

Azul para interação, verde para validação, cinzas para metadados e fundo claro para legibilidade.

Aplicações que combinam com a DATUM

- GIS e geotecnologia.
- Topografia, geodésia e cartografia.
- Geotecnia, risco geológico e análise territorial.
- LiDAR, drones, sensoriamento remoto e modelos digitais de terreno.
- Infraestrutura, mineração, logística, meio ambiente e planejamento urbano.

9. O que fazer e o que evitar

Fazer

- Usar o logo com respiro.
- Manter cores oficiais.
- Preservar proporções.
- Usar fundos limpos.
- Valorizar mapas, grids e dados reais.
- Comunicar precisão e método.

Evitar

- Recolorir o logo aleatoriamente.
- Aplicar sombra, brilho ou 3D.
- Distorcer, esticar ou comprimir.
- Usar gradientes chamativos.
- Usar fundos poluídos atrás da marca.
- Adotar linguagem genérica de startup.

Exemplos de voz correta

- Transformamos dados geoespaciais em informação técnica pronta para decisão.
- Precisão territorial aplicada à engenharia.
- Modelagem espacial com rastreabilidade técnica.
- Cartografia inteligente para operações de campo.

Exemplos de voz incorreta

- Soluções disruptivas para revolucionar o futuro.
- Ecossistema inteligente de inovação total.
- Plataforma tech de última geração sem limites.

10. Ideias que envolvem a identidade

A identidade da DATUM deve carregar uma ideia simples: precisão geográfica aplicada à vida real. A marca existe para mostrar que dados espaciais podem sair do campo, passar por análise técnica e virar resultado objetivo para obra, território, risco e decisão.

Campo para decisão

Dados coletados não são o fim: eles viram mapas, análises, relatórios e ações.

Território legível

A DATUM torna áreas, limites, riscos e fenômenos espaciais mais compreensíveis.

Precisão com propósito

A precisão importa porque reduz erro, retrabalho, custo e incerteza.

Automação responsável

A automação acelera processos, mas continua apoiada em validação técnica.

Cartografia contemporânea

Mapas, grids e coordenadas aparecem com estética limpa e atual.

Autoridade tranquila

A marca deve transmitir segurança sem precisar parecer agressiva ou exagerada.

Assinatura conceitual: DATUM, inteligência espacial aplicada.

Arquivos e referências internas

Este manual foi organizado a partir dos materiais existentes no workspace da DATUM.

1. `DESIGN.md` : tokens de cor, tipografia, layout, componentes e regras de imagem.
2. `reports/brandbook-text.txt` : brandbook conceitual extraído.
3. `assets/brand/datum-logo-official.png` : logo oficial em PNG.
4. `assets/brand/datum-logo-official-vector.svg` : logo oficial vetorizado.
5. `assets/brand/datum-monograma.svg` : monograma e ícone compacto.
6. `assets/brand/datum-topographic-background-vector.svg` : fundo topográfico vetorial.