




DOSSIÊ INSTITUCIONAL

Tudo sobre a DATUM

Documento completo para apresentar a DATUM como empresa de inteligência geoespacial: o que faz, como trabalha, onde está, quais problemas resolve, quais projetos sustentam sua credibilidade, quais tecnologias utiliza e quais informações ainda devem ser confirmadas antes da publicação final.

A DATUM transforma dados geoespaciais em produtos técnicos precisos para topografia, geoprocessamento, análises geotécnicas, regularização, obras, gestão de risco e automação de processos territoriais.

Empresa

DATUM

Data

10 de maio de 2026

Sede informada

IGC-UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais

Formato

PDF institucional e base para site, portfólio e propostas

Sumário

1. Visão geral

Quem é a DATUM e qual é sua proposta de valor.

2. Origem e localização

Sede no IGC-UFMG e relação com conhecimento técnico aplicado.

3. Problemas que resolve

Dores de clientes em obra, território, risco e documentação.

4. Serviços

Topografia, geoprocessamento, georreferenciamento, risco, obra e automação.

5. Método de trabalho

Passo a passo da demanda até a entrega final.

6. Projetos e experiência

Risco geológico, cidades, Governo Federal, FUNAI e TI Kaxuyana-Tunayana.

7. Equipe

Felipe Chaves, Matheus Carvalho e José Renato Pereira.

8. Tecnologia e entregáveis

Ferramentas, dados, formatos e produtos finais.

9. Diferenciais

Precisão, rastreabilidade, agilidade, automação e leitura técnica.

10. Comunicação

Como a empresa deve se apresentar no site e em propostas.

1. Visão geral

A DATUM é uma empresa de inteligência geoespacial criada para transformar dados territoriais em resultados técnicos claros, verificáveis e aplicáveis. Seu trabalho se apoia em coleta de dados, validação, interpretação, geoprocessamento, topografia e automação para resolver problemas que dependem de localização, precisão e leitura espacial.

A empresa atua no ponto de encontro entre campo, escritório técnico e decisão. Isso significa que a DATUM não se limita a medir pontos ou produzir mapas: ela organiza informações espaciais para que clientes consigam projetar, regularizar, construir, diagnosticar, planejar e tomar decisões com mais segurança.

Definição curta

DATUM é inteligência geoespacial aplicada a engenharia, território, risco e automação.

Definição expandida

A DATUM coleta, verifica, interpreta e automatiza dados geoespaciais para entregar mapas, bases, relatórios, plantas, arquivos técnicos e análises que apoiam topografia, georreferenciamento, geoprocessamento, análises geotécnicas, locação de obra e gestão territorial.

Frases de posicionamento

Para site

Transformamos dados geoespaciais em resultados precisos para engenharia e território.

Para proposta

Unimos campo, análise espacial e automação para entregar produtos técnicos confiáveis.

Para apresentação

Dados verificados, interpretação técnica e entregas prontas para decisão.

Para redes sociais

Geotecnologia aplicada para entender, medir e transformar o território.

2. Origem, sede e contexto

A DATUM tem sua sede informada no Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, o IGC-UFMG, em Belo Horizonte. Esse contexto é importante porque aproxima a empresa de um ambiente ligado a geografia, geologia, cartografia, análise ambiental, pesquisa aplicada e formação técnica.

O IGC-UFMG informa como endereço institucional a Avenida Antônio Carlos, 6.627, Pampulha, Belo Horizonte, MG, CEP 31270-901. No material público da DATUM, essa localização deve ser usada como sinal de proximidade com conhecimento geocientífico e tecnologia aplicada, sem exagerar vínculos institucionais que precisem de autorização formal.

O que a localização comunica

- Conexão com uma universidade pública reconhecida.
- Proximidade com pesquisa, ciência territorial e geotecnologias.
- Ambiente favorável à inovação técnica e à formação de equipe qualificada.
- Credibilidade para projetos que exigem método, precisão e responsabilidade.

Antes de publicar, confirme a forma correta de mencionar a sede no IGC-UFMG e se há autorização para usar nomes, imagens, marcas ou referências institucionais da universidade.

3. O que a DATUM resolve

A DATUM resolve problemas em que a qualidade da informação espacial altera diretamente o resultado do projeto. Em muitos contextos, o risco não está apenas em não ter dados, mas em trabalhar com dados imprecisos, incompatíveis, desatualizados ou sem validação.

Incerteza territorial

Limites, áreas, coordenadas e elementos físicos precisam ser medidos e organizados com critério.

Retrabalho técnico

Processos manuais e bases inconsistentes geram atrasos, erros e versões conflitantes.

Decisão sem evidência espacial

Obras, diagnósticos e regularizações precisam de mapas e dados confiáveis.

Complexidade de campo

Terrenos, áreas urbanas, encostas e territórios extensos exigem método de coleta e leitura técnica.

Documentação fundiária

Imóveis e áreas precisam de produtos compatíveis com exigências legais e sistemas oficiais.

Gestão de risco

Áreas suscetíveis a deslizamento e instabilidade exigem observação, setorização e interpretação integrada.

4. Serviços da DATUM

Os serviços da DATUM podem ser apresentados em oito frentes principais. Cada frente pode funcionar como uma seção no site, uma página específica ou um bloco em proposta comercial.

Topografia

Levantamentos planialtimétricos, cadastro de elementos, pontos de controle, medições e suporte a projetos de engenharia e obra.

Geoprocessamento

Organização, cruzamento, edição, análise e representação de dados espaciais em ambiente SIG.

Georreferenciamento de imóveis

Produtos georreferenciados, limites, áreas, memoriais e bases compatíveis com exigências técnicas aplicáveis.

Mapeamento de risco

Identificação e análise de áreas suscetíveis a deslizamentos, erosão, instabilidade de encostas e processos associados.

Análises geotécnicas e territoriais

Leitura de relevo, declividade, drenagem, ocupação, feições de instabilidade e contexto físico do terreno.

Locação de obra

Materialização de pontos, eixos, cotas e referências em campo para orientar execução com controle espacial.

Automação geoespacial

Criação de rotinas para padronizar mapas, validar dados, calcular áreas, gerar relatórios e acelerar entregas.

Produtos técnicos

Mapas, plantas, relatórios, bases GIS, arquivos CAD, dashboards, memoriais e documentação de apoio.

Como vender esses serviços com clareza

Serviço	Cliente provável	Valor entregue
Topografia	Engenharia, obras, construtoras	Medição confiável para projetar, executar e conferir.
Geoprocessamento	Órgãos públicos, consultorias, empresas	Dados organizados em mapas e análises espaciais.
Georreferenciamento	Proprietários, regularização, jurídico	Limites, áreas e documentação espacial tecnicamente estruturada.
Risco geológico	Prefeituras, defesa civil, planejamento	Diagnóstico territorial para prevenção e gestão de risco.
Automação	Equipes técnicas com alto volume de dados	Mais velocidade, padronização e menos erro operacional.

5. Como a DATUM trabalha

O método da DATUM pode ser explicado como uma cadeia técnica: entender o problema, planejar a coleta, levantar dados, validar informações, interpretar resultados, automatizar tarefas e entregar produtos úteis. Essa narrativa comunica controle e maturidade.

1 Diagnóstico da demanda

Compreensão do objetivo, da área de interesse, do prazo, das restrições, dos formatos esperados e do nível de precisão necessário.

2 Planejamento técnico

Definição de metodologia, equipe, bases, equipamentos, sistema de referência, escala, produtos e critérios de qualidade.

3 Coleta de dados

Levantamento de campo e/ou obtenção de bases existentes, imagens, coordenadas, cadastros, modelos de terreno e documentos técnicos.

4 Verificação

Checagem de precisão, consistência, completude, compatibilidade espacial, sobreposições, lacunas e coerência entre camadas.

5 Interpretação

Análise dos dados conforme o objetivo: obra, risco, território, imóvel, planejamento, regularização ou diagnóstico.

6 Automação

Aplicação de rotinas para acelerar cálculos, padronizar mapas, gerar relatórios e reduzir erros repetitivos.

7 Entrega

Produção de arquivos finais, documentação, apresentação dos resultados e suporte para uso técnico pelo cliente.

Princípios operacionais

- Todo produto precisa ter finalidade clara.
- Todo dado precisa ser validado antes de orientar decisão.
- Toda entrega deve ser organizada para uso posterior.
- Automação deve reduzir erro, não esconder método.
- Mapas e relatórios devem ser compreensíveis para públicos técnicos e decisores.

6. Projetos e experiência

A equipe da DATUM já atua com projetos de alta responsabilidade territorial, incluindo mapeamento de áreas com risco de deslizamento para o Ministério das Cidades em municípios como Contagem, Betim e Nova Lima, além de mapeamentos de áreas indígenas vinculados à FUNAI, incluindo trabalhos relacionados à Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana.

Mapeamento de áreas com risco de deslizamento

Trabalhos em cidades como Contagem, Betim e Nova Lima, em contexto relacionado ao Ministério das Cidades e Governo Federal. Esse tipo de atuação envolve leitura de relevo, ocupação, drenagem, encostas, evidências de instabilidade e organização de dados para prevenção e planejamento público.

Mapeamento de áreas indígenas

Experiência em projetos vinculados à FUNAI e ao mapeamento de áreas indígenas, incluindo referência à TI Kaxuyana-Tunayana. Fontes públicas do Governo Federal registram a homologação da demarcação administrativa da Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana pelo Decreto nº 12.720, de 17 de novembro de 2025.

Projetos com relevância pública

Os exemplos informados mostram capacidade de atuar em temas sensíveis: risco geológico, território, documentação técnica, comunidades, políticas públicas e bases oficiais de decisão.

Como publicar projetos sem expor dados sensíveis

- Descrever tipo de projeto, município ou região, órgão relacionado e produto entregue.
- Evitar coordenadas, mapas detalhados, bases internas e documentos sigilosos.
- Confirmar autorização para citar ministérios, órgãos, contratos e marcas.
- Usar imagens genéricas de campo ou mapas redesenhados quando houver restrição.
- Separar claramente trabalho da equipe, trabalho da empresa e parcerias institucionais.

7. Equipe

A equipe da DATUM é formada por Felipe Chaves, Matheus Carvalho e José Renato Pereira. A apresentação pública da equipe deve enfatizar competência técnica, experiência de campo, domínio de dados geoespaciais e capacidade de transformar análise em entrega.

Felipe Chaves

Atuação informada em mapeamento, geoprocessamento, automação de processos e projetos territoriais. A bio final deve incluir formação, competências, ferramentas e responsabilidades na DATUM.

Matheus Carvalho

Atuação informada em mapeamento, análise geoespacial e projetos técnicos. A bio final deve detalhar experiência de campo, softwares, especialidades e entregáveis.

José Renato Pereira

Atuação informada em mapeamento territorial e projetos técnicos. A bio final deve incluir formação, área de foco, experiências relevantes e papel na empresa.

Modelo de bio curta

Nome Sobrenome atua com geoprocessamento, topografia e análise territorial, com experiência em projetos de mapeamento, validação de dados espaciais e produção de entregáveis técnicos para engenharia, território e gestão pública.

Informações que faltam coletar

- Formação acadêmica de cada integrante.
- Registros profissionais, credenciamentos e autorizações aplicáveis.
- Experiência individual em softwares e equipamentos.
- Fotos profissionais e imagens de campo autorizadas.
- Divisão de responsabilidades dentro da empresa.

8. Tecnologia, dados e entregáveis

A tecnologia da DATUM deve ser apresentada como meio para produzir qualidade. O ponto central não é listar ferramentas por aparência, mas mostrar como cada recurso melhora precisão, velocidade, rastreabilidade e utilidade dos produtos finais.

Campo e posicionamento

GNSS, pontos de controle, levantamentos topográficos, dados de campo e imagens de apoio.

SIG/GIS

QGIS, ArcGIS ou equivalentes para edição, cruzamento, análise e representação de dados espaciais.

CAD e engenharia

Arquivos DWG/DXF, plantas, eixos, cotas, locações e produtos compatíveis com fluxos de obra.

Automação

Python, modelos de processamento, scripts de validação, geração de mapas seriados e relatórios.

Formatos GIS

Shapefile, GeoPackage, GeoJSON, KML/KMZ, raster, modelos digitais de terreno e tabelas espaciais.

Produtos finais

Mapas técnicos, memoriais, relatórios, bases georreferenciadas, plantas, dashboards e pacotes de arquivos.

Por que a automação importa

Em projetos geoespaciais, tarefas repetitivas podem consumir tempo e gerar erros: renomear camadas, calcular áreas, validar atributos, gerar dezenas de mapas, converter formatos, revisar sobreposições e montar relatórios. A automação permite que a equipe concentre energia na interpretação técnica, ao mesmo tempo em que acelera a entrega e padroniza resultados.

Rastreabilidade

Um produto geoespacial confiável precisa permitir que o cliente entenda de onde vieram os dados, como foram processados, qual sistema de referência foi adotado, quais limitações existem e como os arquivos devem ser usados. Essa rastreabilidade deve ser um diferencial explícito da DATUM.

9. Diferenciais da DATUM

Base técnica

Atuação conectada a geociências, território, topografia, cartografia e análise espacial.

Experiência em projetos públicos

Participação informada em trabalhos de risco, cidades e territórios indígenas.

Campo + análise

Capacidade de unir coleta de dados, interpretação e entrega organizada.

Automação aplicada

Uso de rotinas para ganhar prazo, consistência e escala sem perder controle técnico.

Comunicação objetiva

Produtos que podem ser entendidos por técnicos, gestores e decisores.

Entrega orientada ao uso

Mapas, bases e relatórios pensados para resolver o problema do cliente.

Tom de marca

A comunicação da DATUM deve soar precisa, técnica, confiável e contemporânea. Deve evitar promessas genéricas, linguagem exageradamente futurista e frases vazias sobre inovação. O ideal é falar com clareza sobre método, aplicação e resultado.

Palavras-chave da marca

precisão, território, dados geoespaciais, topografia, geoprocessamento, rastreabilidade, automação, análise, campo, decisão, risco, regularização, engenharia.

10. Públicos atendidos

A DATUM pode falar com diferentes públicos, mas a mensagem deve ser ajustada para cada um. O mesmo serviço técnico pode ter valor diferente para uma prefeitura, uma construtora, uma consultoria ambiental ou um proprietário.

Público	O que provavelmente procura	Como a DATUM deve responder
Órgãos públicos	Mapas, diagnósticos, risco, planejamento, bases territoriais.	Mostrar método, experiência pública, clareza documental e responsabilidade técnica.
Construtoras e engenharia	Levantamentos, locação, controle espacial e arquivos compatíveis com projeto.	Falar de precisão, prazo, compatibilidade CAD/GIS e suporte de campo.
Consultorias	Dados e análises para relatórios ambientais, geotécnicos ou fundiários.	Destacar interoperabilidade, organização das bases e rastreabilidade.
Proprietários	Regularização, limites, área, documentação e orientação técnica.	Explicar o processo em linguagem clara e indicar próximos passos.
Instituições e pesquisa	Mapeamentos, bancos de dados e análise territorial qualificada.	Enfatizar rigor, dados verificáveis e capacidade de customização.

11. Estrutura recomendada para o site

O site deve ser direto, técnico e comercialmente claro. Abaixo está a estrutura recomendada para transformar este dossiê em páginas ou seções navegáveis.

1 Início
Proposta de valor, chamada para contato, prova de credibilidade e resumo dos serviços.

2 Sobre a DATUM
Origem, sede no IGC-UFMG, propósito, diferenciais e posicionamento.

3 Serviços
Descrição objetiva de cada frente de atuação e seus entregáveis.

4 Como trabalhamos
Processo da demanda à entrega, com foco em qualidade e rastreabilidade.

5 Projetos
Cases permitidos, experiências da equipe e tipos de resultado já entregues.

6 Equipe
Bios, fotos, especialidades e credenciais.

7 Tecnologia
Ferramentas, dados, automações, formatos e produtos finais.

8 Contato
WhatsApp, e-mail, formulário, endereço e briefing inicial.

12. Conteúdo pronto para o site

Texto curto de abertura

A DATUM transforma dados geoespaciais em soluções técnicas precisas para topografia, geoprocessamento, georreferenciamento, obras, análises geotécnicas e gestão territorial. Com sede no IGC-UFMG, unimos campo, análise espacial e automação para entregar resultados confiáveis, rastreáveis e prontos para decisão.

Texto institucional

A DATUM nasceu para aproximar dados geoespaciais de decisões concretas. Nosso trabalho começa na compreensão da demanda, passa pela coleta e verificação de dados, avança para a interpretação técnica e se consolida em entregas claras: mapas, plantas, bases georreferenciadas, relatórios, memoriais e automações.

Atuamos em projetos que envolvem território, risco, engenharia, regularização e planejamento, com atenção à precisão, à rastreabilidade e à aplicação prática dos resultados.

Mensagem para contato

Envie sua área de interesse, tipo de demanda, prazo desejado e arquivos disponíveis. A equipe da DATUM irá avaliar o escopo e retornar com os próximos passos para diagnóstico técnico, orçamento e execução.

13. Informações pendentes

Para transformar este dossiê em site público, proposta comercial ou portfólio definitivo, ainda é importante confirmar alguns dados.

Dados legais

CNPJ, razão social, endereço comercial formal e responsáveis técnicos.

Contato

E-mail oficial, telefone, WhatsApp, redes sociais e domínio.

Credenciais

Formações, registros profissionais, certificados e habilitações.

Projetos

Datas, escopos, órgãos, contratos, autorização de citação e imagens publicáveis.

Portfólio visual

Fotos de campo, mapas autorizados, telas de análise, plantas e exemplos de entregáveis.

Política comercial

Área de atendimento, tipos de contrato, prazos médios e modelo de orçamento.

Este documento organiza a narrativa institucional da DATUM com base nas informações fornecidas e em referências públicas. Ele deve ser revisado pela equipe antes de publicação final.

Referências consultadas

As fontes abaixo servem como apoio institucional e técnico. Elas ajudam a contextualizar sede, georreferenciamento, gestão fundiária, mapeamento de risco e territórios indígenas.

1. Instituto de Geociências da UFMG. Contatos e endereço institucional do IGC: <https://www.igc.ufmg.br/contatos/>
2. INCRA. Certificação de Imóvel Rural: <https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/governanca-fundiaria/certificacao-imoveis>
3. SIGEF/INCRA. Sistema de Gestão Fundiária: <https://sigef.incra.gov.br/>
4. INCRA. Manual Técnico para Georreferenciamento de Imóveis Rurais, 2ª edição: <https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/incra-lanca-2a-edicao-do-manual-para-georreferenciamento-de-imoveis-rurais/>
5. INCRA. Exigência de georreferenciamento em transações com imóveis rurais a partir de 25 hectares: <https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/transacoes-com-imoveis-acima-de-25-hectares-exigem-georreferenciamento>
6. Serviço Geológico do Brasil. Diagnóstico da População em Áreas de Risco Geológico: <https://sgb.gov.br/diagnostico-da-populacao-em-areas-de-risco-geologico>
7. Serviço Geológico do Brasil. Setorização de áreas de risco geológico: <https://www.sgb.gov.br/w/publicadas-setorizacao-de-areas-de-risco-geologico-de-sete-municipios>
8. FUNAI. Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana: <https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2025/com-mais-quatro-homologacoes-sobe-para-20-o-numero-de-terras-homologadas-pelo-presidente-lula/TerraIndigenaKaxuyanaTunayana.pdf/view>
9. Ministério dos Povos Indígenas. Homologação da TI Kaxuyana-Tunayana: <https://www.gov.br/povosindigenas/pt-br/assuntos/noticias/2026/02/mpi-comemora-homologacao-da-ti-kaxuyana-tunayana>