# BARCO R08 / MAQUETA DE VOLÚMENES

## 1. CASCO Y FONDO: PIEZAS GRANDES EN PLANO

Dibujo 1:10. Las parejas comparten silueta; conservar los códigos para ubicarlas al montar.

---

### TRIÁNGULOS DEL CASCO

H02 + H05 / 2 piezas




**X desde izquierda; Y desde abajo (mm):**

P1 912,3; 952,7 | P2 1824,5; 0,0

P3 0,0; 0,0

Dos triángulos iguales, uno en cada costado.

### TRAPECIO A / LADO 1

H01A + H04A / 2 piezas




**X desde izquierda; Y desde abajo (mm):**

P1 0,0; 0,0 | P2 2154,6; 0,0

P3 1421,6; 500,0 | P4 526,3; 500,0

Su borde corto recibe H01B / H04B.

### TRAPECIO A / LADO 2

H03A + H06A / 2 piezas




**X desde izquierda; Y desde abajo (mm):**

P1 0,0; 0,0 | P2 2154,6; 0,0

P3 1628,4; 500,0 | P4 733,1; 500,0

Reflejo del anterior; no cambiar la silueta.

### CIERRE INFERIOR B / 1

H01B + H04B / 2 piezas




**X desde izquierda; Y desde abajo (mm):**

P1 895,3; 0,0 | P2 538,7; 243,2

P3 263,4; 250,3 | P4 0,0; 0,0

Borde corto inclinado: conservar sus dos puntos.

### CIERRE INFERIOR B / 2

H03B + H06B / 2 piezas




**X desde izquierda; Y desde abajo (mm):**

P1 895,3; 0,0 | P2 631,9; 250,3

P3 356,6; 243,2 | P4 0,0; 0,0

Reflejo del anterior; sigue su pareja A.

### FONDO PLANO

B01 / 1 pieza




**X desde izquierda; Y desde abajo (mm):**

P1 0,0; 104,9 | P2 254,6; 0,0

P3 2079,1; 0,0 | P4 2333,7; 104,9

P5 2079,1; 209,9 | P6 254,6; 209,9

Hexágono simétrico. No es un rectángulo.

**Todas las cotas indican el tamaño REAL en mm. Para una maqueta 1:10: dividir cada cota entre 10.**

Papel 1000 x 700 mm. Imprimir al 100 %, sin ajustar. No sustituye los planos de fabricación R08.

# BARCO R08 / MAQUETA DE VOLÚMENES

## 2. VELA CON VOLUMEN: LOS CUATRO DESARROLLOS

Dibujo 1:10. Mantener los pequeños quiebres del perímetro: no convertir estas piezas en triángulos perfectos.

---

### VELA / PIEL 1 / ABAJO

V01A / 1 pieza




**X desde izquierda; Y desde abajo**

P1: 0,0; 0,0
P2: 477,5; 899,4
P3: 1007,1; 894,5
P4: 1536,7; 899,4
P5: 2014,2; 0,0
P6: 1007,1; 17,2

Unir borde P2-P3-P4 con V01B, siguiendo los puntos.

Guiones: eje de pliegue de la piel.
Cada pieza contiene dos facetas parciales.

### VELA / PIEL 1 / ARRIBA

V01B / 1 pieza




**X desde izquierda; Y desde abajo**

P1: 1059,2; 4,9
P2: 529,6; 0,0
P3: 0,0; 4,9
P4: 529,6; 1002,4

P1-P2-P3 se une a V01A. P4 es la punta.

Guiones: eje de pliegue de la piel.
Cada pieza contiene dos facetas parciales.

### VELA / PIEL 2 / ABAJO

V02A / 1 pieza




**X desde izquierda; Y desde abajo**

P1: 0,0; 0,0
P2: 583,4; 1098,9
P3: 1007,1; 1095,0
P4: 1430,8; 1098,9
P5: 2014,2; 0,0
P6: 1007,1; 17,2

Unir borde P2-P3-P4 con V02B, siguiendo los puntos.

Guiones: eje de pliegue de la piel.
Cada pieza contiene dos facetas parciales.

### VELA / PIEL 2 / ARRIBA

V02B / 1 pieza




**X desde izquierda; Y desde abajo**

P1: 847,4; 3,9
P2: 423,7; 0,0
P3: 0,0; 3,9
P4: 423,7; 802,0

P1-P2-P3 se une a V02A. P4 es la punta.

Guiones: eje de pliegue de la piel.
Cada pieza contiene dos facetas parciales.

**Todas las cotas indican el tamaño REAL en mm. Para una maqueta 1:10: dividir cada cota entre 10.**

Papel 1000 x 700 mm. Imprimir al 100 %, sin ajustar. No sustituye los planos de fabricación R08.

# BARCO R08 / MAQUETA DE VOLÚMENES

## 3. CÓMO RECONOCER Y CERRAR EL VOLUMEN

Vistas ortogonales 1:10, sin asas, bastidores, tubo de bandera ni herrajes. Maqueta de forma, no estructura portante.

---

### ELEVACIÓN LATERAL / 1:10




**Largo maqueta: 400 mm. Alto: 190,6 mm.**

En el lado opuesto: H04A/B, H06A/B y H05.

### PLANTA / 1:10




### VISTA DESDE LA PUNTA / 1:10




**CONTROL: esta línea mide 100 mm en papel.**

Representa 1000 mm reales a escala 1:10.

### CONTROL DE LA VELA

Dos pieles plegadas forman cuatro caras. Profundidad nominal: 270 mm reales = 27 mm en maqueta 1:10.

La punta llega a 1905,6 mm desde la cara inferior del fondo: 190,6 mm en la maqueta.

El centro de la vela permanece unido al fondo y al encuentro con el casco.

### MONTAJE PARA ESTUDIAR LA FORMA

**1** **Identificar las 15 piezas grandes.**
Casco y fondo: 11 piezas. Vela: 4 desarrollos. Marcar cada código antes de unir.

**2** **Presentar las juntas de cada A con su B.**
H01A/H01B, H03A/H03B, H04A/H04B y H06A/H06B; el borde común mide 895,3 mm.

**3** **Cerrar casco y fondo.**
Montar las cuatro caras anteriores, los dos triángulos H02/H05 y el fondo B01. Fijar provisionalmente por dentro.

**4** **Plegar y cerrar la vela.**
Unir V01A con V01B y V02A con V02B. Doblar sus ejes; juntar aristas y punta. Comprobar los 27 mm de volumen en maqueta.

**Todas las cotas indican el tamaño REAL en mm. Para una maqueta 1:10: dividir cada cota entre 10.**

Papel 1000 x 700 mm. Imprimir al 100 %, sin ajustar. No sustituye los planos de fabricación R08.