Dados os enunciados abaixo, leia os códigos HTML e Javascript e arrume os erros encontrados, possibilitando que os exercícios funcionem.


Exercício 1:
Estrutura de arquivos:

Arquivo Ex01.html
Possui um formulário e uma estrutura inicial de uma tabela para receber os dados que forem digitados e posteriormente processados pelo seu JS. Não mudar a estrutura do arquivo, seu código deverá se adaptar a ele.

Você deve montar uma função em Javascript que:

- Recupere as informações passadas no formulário;
- Faça os cálculos de **Número de Carregamentos e Gasto no Mês**, conforme as informações passadas no formulário.
- Exiba no front-end, os dados digitados e processados pela sua função.

Abaixo temos a representação de como seu front-end deverá ficar, após os dados serem processados:



Modelo da Moto	Tempo/Carregamento (Horas)	Autonomia (KM)	Km rodados (Mês)	Número de Carregamentos	Gasto Mês (R$)
Moto 01	5	180	2400	14	R$ 57,40
Moto 02	8	110	3500	32	R$ 209,92
Moto 03	4	200	2300	12	R$ 39,36
Moto 04	8	100	1900	19	R$ 124,64

Fórmulas necessárias:

- As motos têm seu motor alimentado por uma bateria que pode ser carregada em sua casa. Para chegar na autonomia máxima temos um tempo de carregamento, então precisamos descobrir o **número de carregamentos** necessários para alcançar a quilometragem máxima, rodada por cada moto. Para isso use: **km rodados no mês/autonomia**.

- A bateria da moto precisa ficar um determinado tempo conectada a uma tomada para efetuar o seu carregamento. Em São Paulo cada hora de carregamento custa R$ 0.82, então para saber o valor gasto no mês, use: **(numCarregamentos * Tempo Carregamento) * 0.82.**

Estrutura do formulário:

- Campo do tipo texto para o modelo da moto;
- Campo do tipo texto para o tempo carregamento em horas;
- Campo do tipo texto para a Autonomia - KM;
- Campo do tipo texto para os KM rodados mês;
- Botão para gerar os dados na tabela.

Assim que o botão do formulário for pressionado, sua função deverá:

- Cancelar o evento padrão do formulário;
- Recuperar os valores passados nos campos do formulário;
- Calcular o número de carregamentos necessários para a moto chegar na autonomia máxima, tendo como base a fórmula apresentada;
- Calcular o valor do gasto no mês, tendo como base a fórmula apresentada;
- Passar os dados para a tabela, gerando uma nova linha para cada simulação executada.


Exercício 2

Estrutura de arquivos:

Arquivo ex02.html Possui toda a parte estática do exercício, incluindo o link com a CSS do Bootstrap, você deve usar esse arquivo para exibir os dados existentes no arquivo motos.js. Leia o arquivo HTML, localize os elementos necessários para receber as informações que serão exibidas na página. Esse arquivo não deverá ter sua estrutura alterada.
Arquivo motos.js Possui os dados que montarão o seu front-end. Esse arquivo possui a seguinte estrutura: marca: String, modelo: String, preco: Number, ano_fabricacao: Number, tempo_carregamento: String, autonomia: String, km_rodados_mes: Number
Arquivo formatarMoeda.js Possui uma função que faz a formatação dos valores dos painéis. Essa função deverá ser chamada no seu código.
Arquivo card.txt Possui a estrutura básica do card que será usado por você na montagem do front.

Parte 1:

Você deve montar uma função que leia o arquivo **motos.js** e monte o front-end, retornando **APENAS** as motos com preço entre 45000 e 135000. O seu front deve ficar igual à imagem abaixo, após a execução de seu JS:



É importante que você leia ao arquivo **ex02.html** para entender onde as informações deverão ser inseridas. As classes CSS do Bootstrap já estão inseridas nos arquivos, sua única tarefa é com o JS.

Parte 2:

Logo abaixo da criação dos cards, seu arquivo JS deverá exibir o total de motas encontradas, e o valor da moto mais cara. Para isso já temos as estruturas montadas apenas esperando os dados que serão retornados de seu JS. Leia o arquivo HTML e faça a correta exibição dos dados encontrados via JS. Veja como deverá ficar o front-end populado pelo JS:

