



Formato de Informe de Seguimiento







Formato de Informe de Seguimiento


Integrantes (Nombre completo)	Cédula	Rol	Nivel de participación (Alto, Medio, Bajo, Retirado)
Anderson Jadir Beltran Gomez	1032432067	Diseñador de software	Alto
Victor Fernando Diaz Cely	79878827	Diseñador UI -Tester	Alto
Nohely Alejandra Hernandez Dolave	1192788423	Pendiente	Retirado
Lizzeth Marcela Lasso Eraso	37086460	Administrador de configuración- Lider	Alto
John Janer Lopez Quintero	1056304253	Pendiente	Retirado



SPRINT 2

Proceso creado en Python y Flask

```
: \Users \Rosalba \pruebaAnaconda \untitled0.py
                                                                                            Source
             untitled0.py
  temp.py ×
                                                                                      @author: Rosalba
         from flask import Flask
         import os
         from twilio.rest import Client
         from flask import request
         app= Flask(__name__)
         @app.route("/")
         def inicio():
              test = os.environ.get("Test")
             return test
         @app.route("/sms")
         def sms():
                                                                                            Cons
                                                                                             packag
                  # and set the environment variables. See http://twil.io/sec
                                                                                               File
                  account_sid = os.environ['TWILIO_ACCOUNT_SID']
auth_token = os.environ['TWILIO_AUTH_TOKEN']
                                                                                             packag
                                                                                             full d
                  client = Client(account_sid, auth_token)
                  contenido = request.args.get("mensaje")
                                                                                               File
                  destino= request.args.get("telefono")
                                                                                             packag
                                                                                             finali
                  message = client.messages \
                                    .create(
                                                                                               File
                                          body=contenido,
                                                                                             packag
                                          from = '+17738390074',
                                                                                             make_r
                                          to = '+57' + destino
 35
                                                                                             TypeEr
                                                                                             valid
                  print(message.sid)
                                                                                             None o
                  return "Enviado correctamente"
                                                                                             127.0.
              except Exception as e:
                  return "Error enviando el mensaje"
```





MinTIC


Prueba Mensaje de texto enviado

















Prueba correo electrónico








Instalación de Twillio y SendGrid en NodeJs





Creación rutas para SMS Y CORREO
















Evidencias Funcionamiento envío correo y mensaje de texto

