



El futuro digital
es de todos

MinTIC



Formato de Informe de Seguimiento



Universidad de Caldas



El futuro digital
es de todos

MinTIC



Formato de Informe de Seguimiento

Integrantes (Nombre completo)	Cédula	Rol	Nivel de participación (Alto, Medio, Bajo, Retirado)
Anderson Jadir Beltran Gomez	1032432067	Diseñador de software	Alto
Victor Fernando Diaz Cely	79878827	Diseñador UI -Tester	Alto
Nohely Alejandra Hernandez Dolave	1192788423	Pendiente	Retirado
Lizzeth Marcela Lasso Eraso	37086460	Administrador de configuración- Lider	Alto
John Janer Lopez Quintero	1056304253	Pendiente	Retirado



Universidad de Caldas




El futuro digital
es de todos

MinTIC

«Misión
TIC 2022»

SPRINT 3

Evidencias Reunión.



Universidad de Caldas



- Creación de aplicación en Angular

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer panel on the left displaying the file structure of a project named 'FrontEnd-Concesionario'. The file list includes:

- node_modules
- src
- .browserslistrc
- .editorconfig
- .gitignore
- angular.json
- karma.conf.js
- package-lock.json
- package.json
- README.md
- tsconfig.app.json
- tsconfig.json
- tsconfig.spec.json

The Terminal panel at the bottom shows the output of the 'ng new' command, indicating the successful creation of the project and the generation of various configuration files.

```
Rosalba@LAPTOP-I5PMFR47 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/marce/Ucaldas/CICLO4/lar-FrontEnd
removed 44 packages, changed 195 packages, and audited 196 packages in 1m

22 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

Rosalba@LAPTOP-I5PMFR47 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/marce/Ucaldas/CICLO4/tEnd
$ ng new
? What name would you like to use for the new workspace and initial projec
? Would you like to add Angular routing? Yes
? Which stylesheet format would you like to use? CSS
CREATE FrontEnd-Concesionario/angular.json (3135 bytes)
CREATE FrontEnd-Concesionario/package.json (1087 bytes)
CREATE FrontEnd-Concesionario/README.md (1067 bytes)
CREATE FrontEnd-Concesionario/tsconfig.json (863 bytes)
CREATE FrontEnd-Concesionario/.editorconfig (274 bytes)
CREATE FrontEnd-Concesionario/.gitignore (620 bytes)
CREATE FrontEnd-Concesionario/.browserslistrc (600 bytes)
CREATE FrontEnd-Concesionario/karma.conf.js (1439 bytes)
CREATE FrontEnd-Concesionario/tsconfig.app.json (287 bytes)
```




El futuro digital
es de todos

MinTIC

«Mision
TIC2022»

- Arquitectura FrontEnd





- Creación módulos: Seguridad, administración y venta.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer panel on the left displaying the project structure. The 'modulos' folder is expanded, showing subfolders for 'administracion', 'seguridad', and 'venta'. The main editor area shows the terminal with the following commands and output:

```
Rosalba@LAPTOP-I5PMFR47 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/marce/Ucaldas/CICLO4
DesarrolloWeb/Angular-FrontEnd/FrontEnd-Concesionario (master)
$ ng generate module modulos/seguridad --routing
CREATE src/app/modulos/seguridad/seguridad-routing.module.ts (252 bytes)
CREATE src/app/modulos/seguridad/seguridad.module.ts (292 bytes)

Rosalba@LAPTOP-I5PMFR47 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/marce/Ucaldas/CICLO4
DesarrolloWeb/Angular-FrontEnd/FrontEnd-Concesionario (master)
$ ng generate module modulos/administracion --routing
CREATE src/app/modulos/administracion/administracion-routing.module.ts (2
7 bytes)
CREATE src/app/modulos/administracion/administracion.module.ts (312 bytes)

Rosalba@LAPTOP-I5PMFR47 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/marce/Ucaldas/CICLO4
DesarrolloWeb/Angular-FrontEnd/FrontEnd-Concesionario (master)
$ ng generate module modulos/venta --routing
CREATE src/app/modulos/venta/venta-routing.module.ts (248 bytes)
CREATE src/app/modulos/venta/venta.module.ts (276 bytes)

Rosalba@LAPTOP-I5PMFR47 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/marce/Ucaldas/CICLO4
DesarrolloWeb/Angular-FrontEnd/FrontEnd-Concesionario (master)
$
```



- Creación componente de identificación

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer panel on the left and the Terminal panel on the right. The Explorer panel shows the project structure for 'ANGULAR-FRONTEND' with a folder 'FrontEnd-Concesionario' containing 'src', 'node_modules', and '.angular'. Inside 'src', there is an 'app' folder with 'modulos' containing 'administracion' and 'seguridad'. The 'seguridad' folder is selected, showing files like 'seguridad-routing.module.ts', 'seguridad.module.ts', and 'venta'. The Terminal panel shows the following commands and output:

```
CREATE src/app/modulos/venta/venta.module.ts (276 bytes)

Rosalba@LAPTOP-I5PMFR47 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/marce/Ucalda
s/CICLO4/DesarrolloWeb/Angular-FrontEnd/FrontEnd-Concesionario (m
aster)
$ ng g m c modulos/seguridad/identificacion
Unknown option: 'modulos/seguridad/identificacion'

Rosalba@LAPTOP-I5PMFR47 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/marce/Ucalda
s/CICLO4/DesarrolloWeb/Angular-FrontEnd/FrontEnd-Concesionario (m
aster)
$ ng g c modulos/seguridad/identificacion
CREATE src/app/modulos/seguridad/identificacion/identificacion.co
mponent.html (29 bytes)
CREATE src/app/modulos/seguridad/identificacion/identificacion.co
mponent.spec.ts (682 bytes)
CREATE src/app/modulos/seguridad/identificacion/identificacion.co
mponent.ts (307 bytes)
CREATE src/app/modulos/seguridad/identificacion/identificacion.co
mponent.css (0 bytes)
UPDATE src/app/modulos/seguridad/seguridad.module.ts (408 bytes)

Rosalba@LAPTOP-I5PMFR47 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/marce/Ucalda
s/CICLO4/DesarrolloWeb/Angular-FrontEnd/FrontEnd-Concesionario (m
aster)
$
```



- Creación de componentes de administración- Usuario

Crear, editar, eliminar y buscar.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer sidebar displays the project structure for 'ANGULAR-FRONTEND'. The 'src/app/modulos/administracion' folder is expanded, showing files like 'eliminar-usuario.component.ts', 'eliminar-usuario.component.css', 'administracion.module.ts', 'seguridad', 'venta', and 'app.component.spec.ts'. The main editor area shows the 'TERMINAL' tab with the following output:

```
Rosalba@LAPTOP-ISPMFR47 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/m...
caldas/CICLO4/DesarrolloWeb/Angular-FrontEnd/FrontEnd-C...
ionario (master)
$ ng g c modulos/administracion/buscarUsuario
CREATE src/app/modulos/administracion/eliminar-usuario/...
nar-usuario.component.ts (314 bytes)
CREATE src/app/modulos/administracion/eliminar-usuario/...
nar-usuario.component.css (0 bytes)
UPDATE src/app/modulos/administracion/administracion.mo...
ts (654 bytes)

Rosalba@LAPTOP-ISPMFR47 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/m...
caldas/CICLO4/DesarrolloWeb/Angular-FrontEnd/FrontEnd-C...
ionario (master)
$ ng g c modulos/administracion/buscarUsuario
CREATE src/app/modulos/administracion/buscar-usuario/bu...
usuario.component.html (29 bytes)
CREATE src/app/modulos/administracion/buscar-usuario/bu...
usuario.component.spec.ts (676 bytes)
CREATE src/app/modulos/administracion/buscar-usuario/bu...
usuario.component.ts (306 bytes)
CREATE src/app/modulos/administracion/buscar-usuario/bu...
usuario.component.css (0 bytes)
UPDATE src/app/modulos/administracion/administracion.mo...
ts (766 bytes)

Rosalba@LAPTOP-ISPMFR47 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/m...
caldas/CICLO4/DesarrolloWeb/Angular-FrontEnd/FrontEnd-C...
```




- Creación de componentes de administración- Vehículo

Crear, editar, eliminar y buscar.

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help Angular-FrontEnd - Visual Studio Code

EXPLORER
OPEN EDITORS
ANGULAR-FRONTEND
  FrontEnd-Concesionario
    .angular
    node_modules
    src
      app
        modulos
          administracion
            usuarios
              buscar-usuario
              crear-usuario
              editar-usuario
              eliminar-usuario
          vehiculos
            buscar-vehiculo
            crear-vehiculo
            editar-vehiculo
            eliminar-vehiculo
      TS administracion-routing.mod... U
      TS administracion.module.ts U
    seguridad
      cambio-clave
      identificacion
      recuperar-clave
      TS seguridad-routing.module.ts U
  OUTLINE
  TIMELINE

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL
  bash
  ulo/editar-vehiculo.component.spec.ts (683 bytes)
  CREATE src/app/modulos/administracion/vehiculos/editar-vehiculo/editar-vehiculo.component.ts (310 bytes)
  CREATE src/app/modulos/administracion/vehiculos/editar-vehiculo/editar-vehiculo.component.css (0 bytes)
  UPDATE src/app/modulos/administracion/administracion.module.ts (1148 bytes)

  Rosalba@LAPTOP-ISPMPFR47 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/marcela/caldas/CICLO4/DesarrolloWeb/Angular-FrontEnd/FrontEnd-Concesionario (master)
  $ ng g c modulos/administracion/vehiculos/buscar-Vehiculo
  CREATE src/app/modulos/administracion/vehiculos/buscar-vehiculo/buscar-vehiculo.component.html (30 bytes)
  CREATE src/app/modulos/administracion/vehiculos/buscar-vehiculo/buscar-vehiculo.component.spec.ts (683 bytes)
  CREATE src/app/modulos/administracion/vehiculos/buscar-vehiculo/buscar-vehiculo.component.ts (310 bytes)
  CREATE src/app/modulos/administracion/vehiculos/buscar-vehiculo/buscar-vehiculo.component.css (0 bytes)
  UPDATE src/app/modulos/administracion/administracion.module.ts (1274 bytes)

  Rosalba@LAPTOP-ISPMPFR47 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/marcela/caldas/CICLO4/DesarrolloWeb/Angular-FrontEnd/FrontEnd-Concesionario (master)
```



- Creación componente asignar- venta en el módulo Venta

La imagen muestra una interfaz de desarrollo (IDE) con una barra lateral izquierda que contiene un explorador de archivos. En el explorador, se expande el directorio 'ANGULAR-FRONTEND' y se selecciona el subdirectorio 'venta'. Dentro de 'venta', se muestran los archivos 'asignar-venta', 'venta-routing.module.ts', 'venta.module.ts' y 'app.component.css'. El archivo 'asignar-venta' está seleccionado. En el panel principal, se muestra la terminal con los comandos de creación de archivos y carpetas para el componente 'asignar-venta'.

```
o/buscar-usuario.component.html (29 bytes)
CREATE src/app/modulos/administracion/usuarios/buscar-usuari
o/buscar-usuario.component.spec.ts (676 bytes)
CREATE src/app/modulos/administracion/usuarios/buscar-usuari
o/buscar-usuario.component.ts (306 bytes)
CREATE src/app/modulos/administracion/usuarios/buscar-usuari
o/buscar-usuario.component.css (0 bytes)

Rosalba@LAPTOP-I5PMFR47 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/marce/U
caldas/CICLO4/DesarrolloWeb/Angular-FrontEnd/FrontEnd-Conces
ionario (master)
$ ng g c modulos/venta/asignar-venta
CREATE src/app/modulos/venta/asignar-venta/asignar-venta.com
ponent.html (28 bytes)
CREATE src/app/modulos/venta/asignar-venta/asignar-venta.com
ponent.spec.ts (669 bytes)
CREATE src/app/modulos/venta/asignar-venta/asignar-venta.com
ponent.ts (302 bytes)
CREATE src/app/modulos/venta/asignar-venta/asignar-venta.com
ponent.css (0 bytes)
UPDATE src/app/modulos/venta/venta.module.ts (386 bytes)

Rosalba@LAPTOP-I5PMFR47 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/marce/U
caldas/CICLO4/DesarrolloWeb/Angular-FrontEnd/FrontEnd-Conces
ionario (master)
```