

Localizar processos da revista pdf - Validar a execução do script no servidor

1 mensagem

Felipe Rodrigues Farias <felipe.rodrigues.dev@gmail.com>


Para: Rodolfo Peixoto <Informark35@gmail.com>, Lucio Vieira <lucionit@gmail.com>

Boa noite Lúcio!


Objetivo: Validar se o script está rodando corretamente no servidor.

Segue em anexo o inserir_linhas_codigo_fonte.zip para realizar os testes.


- 1 Entrar no site http://revistas.inpi.gov.br/rpi
- 2 Realizar o download da revista Ex 2423 em pdf que fica na coluna marcas.
- 3 Entrar no site: https://conversiontools.io/convert_pdf_to_txt/
- 4 Converter o arquivo Marcas2423.pdf para Marcas2423.pdf.txt
- 5 Modificar no arquivo inserir_linhas.php na linha 7 (Obs: Depois isso será modificado para que fique um processo automatizado)



6 - Modificar os dados de conexão no arquivo functions.php



O arquivo que será executado o teste tem 314 mil e 452 linhas para realizar o insert.




1 - Evidência de teste

Data e hora de inicio: 26 de novembro de 2017 as 22:28hrs.

Execute o comando via terminal o comando: php inserir_linhas.php conforme a imagem a baixo.

- A tabela rev_temp será removida.
- A tabela **rev_temp** será criada
- Todas linhas do arquivo Marcas2423.pdf.txt serão inseridas na tabela rev_temp.





```
λ Cmder
linha: 97 - INSERT INTO rev_temp (conteudo_linha) VALUES ('
                                                        Outros despachos ......
linha: 98 - INSERT INTO rev_temp (conteudo_linha) VALUES ('CADUCIDADES DE REGISTROS DE MARCA ......
linha: 100 - INSERT INTO rev_temp (conteudo_linha) VALUES ('
                                                        Exame de m - rito: Indeferimento ......
linha: 101 - INSERT INTO rev_temp (conteudo_linha) VALUES ('
                                                        Exame de m-⊗rito: Deferimento ......
linha: 102 - INSERT INTO rev_temp (conteudo_linha) VALUES ('
linha: 104 - INSERT INTO rev_temp (conteudo_linha) VALUES ('
                                                        Registro de marca prorrogado .....
                                                        Outros despachos .....
linha: 106 - INSERT INTO rev temp (conteudo linha) VALUES ('ANOTA chès DE ALTERA châo DE NOME E ENDERE co .........
linha: 107 - INSERT INTO rev_temp (conteudo_linha) VALUES ('
                                                        Exame de m-orito: Exig-ncia .....
linha: 108 - INSERT INTO rev_temp (conteudo_linha) VALUES ('
                                                        Exame de m - rito: Indeferimento .....
linha: 109 - INSERT INTO rev_temp (conteudo_linha) VALUES ('MARCAS - RPI 2423 de 13/06/2017
linha: 110 - INSERT INTO rev_temp (conteudo_linha) VALUES ('
linha: 111 -
λ php.exe
                                                                                                                Searc
                 Æ
```

Parei de executar as 22:48hrs

Em 20 minutos foi inserido 30mil linhas. Se o arquivo todo tem 300mil linhas então conseguimos ter uma estimativa de tempo de execução até o final.

Certamente no servidor será executado esse processo em uma velocidade maior.





Favor verificar se está sendo executada corretamente esse script no servidor.

Me dando esse feedback sei que estou indo na direção correta para executar a próxima etapa e chegar no resultado final que é esperado.

Fico no aguardo de um retorno!

Qualquer dúvida para validar só entrar em contato.

Obrigado!

Atenciosamente, Felipe Rodrigues Farias

inserir_linhas_codigo_fonte.zip