$ 02 / EL MÉTODO

Pregúntale al oráculo

01
Sondear
enviar requests

→

02
Registrar
cada par guardado

→

03
Inferir
hallar las reglas

→

04
Reconstruir
servidor propio

> Aprende las reglas,
> no las respuestas.

100
tests ocultos que nunca vimos

10/s
límite de requests

3 MB
log de experimentos, línea por sonda

$ 03 / LO QUE ENCONTRAMOS

Un formato de mensaje.
Un checksum oculto.

```
TRANSFER;AC-0001;AC-0002;40000;86
```

COMANDO ; args ; control — control = checksum mod-97

Entrada › Token › Parser › Integridad › Dispatch › Handlers › Estado › Serializer

Estado en memoria **por token**

Mismos bytes: status, cuerpo, typos

Cada regla cita una línea del log

$ 04 / EL INCIDENTE

El servicio cambió a media jornada.

QUÉ	ANTES	DESPUÉS (V2)
Saldo	~~2100~~	"2100.00"
Límite transf.	~~100000~~	50000
Errores nuevos	—	E303 E304 E100 E102 E103
ANULA	~~sin reversa~~	revierte saldos

Detectado con tests diferenciales contra el oráculo.

Lección: los parámetros van en config, nunca hardcodeados.

$ 05 / RESULTADOS

71/100


TESTS OCULTOS APROBADOS

Fácil 35 / 40

Regular 29 / 40

Difícil 7 / 20

CORRIDAS 15:05 → 18:08 → 20:02



325 ms

mediana por caso
(límite: 5 s)

29 fallos

15 en el primer request
14 más adelante

Siguiente: secuencias difíciles (7/20)

[https://github.com/felipejimenez-ai/hackathon-20261010-frontier]

[FELIPE JIMÉNEZ]