

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1	2	3	4	5	6	7	8																																												
A								A																																											
B								B																																											
C	Cliente: PAE Proyecto: mSafe2+ Descripción: Diagrama Eléctrico Funcional Conjunto 76860-1 Documento: ZPL-76884 Revisión: 1 Fecha: 12-08-2026 Proyectado por: MDD Aprobado por:							C																																											
D								D																																											
E								E																																											
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Project: mSafe2+</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Code: 2344</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Client: PAE</td></tr><tr><td>1</td><td>Cambios agregados de señales externas</td><td>12-08-2026</td><td>MDD</td><td>LM</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Description</td><td>Date</td><td>Proj.</td><td>Dw.</td><td>Apr.</td><td></td></tr></table>							Project: mSafe2+							Code: 2344							Client: PAE	1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM			Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			<table><tr><td colspan="2">Doc. number: ZPL-76884</td><td colspan="2">Rev.: 1</td></tr><tr><td colspan="2">Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2</td><td>00</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Portada</td><td colspan="2">Cont: 01</td></tr></table>	Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		00	1	Portada		Cont: 01		F
						Project: mSafe2+																																													
						Code: 2344																																													
						Client: PAE																																													
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM																																															
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.																																														
Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1																																																	
Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		00	1																																																
Portada		Cont: 01																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8																																												

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT . IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B	N° Revisión	Fecha	Motivo	Descripción					
	00	21/04/2026	Primera Emisión	Diseño estandar mSafe2					
	01	12/08/2026	Cambios agregados de señales externas	Solicitud del Cliente					
C									
D									
E									
F									
	1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM				
	Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
Project: mSafe2+						Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
Code: 2344									
Client: PAE						Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 1	
						Gestión de Revisiones		01	
								Cont: 02	



DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.


	1	2	3	4	5	6	7	8				
A	Índice de páginas								A			
B	No. de página		Descripción						B			
	00		Portada									
	01		Gestión de Revisiones									
	02		Índice									
	04		Datos de panel									
	05		Vista 3D Exterior									
	06		Topográfico Exterior									
	07		Vista 2D Interior									
	08		Detalle bandejas									
	10		Símbolos y Referencias									
C	11		Entrada de Alimentación y Fuente						C			
	12		Cargador y Baterías									
	13		Distribución de 12 V y 24 V Elevadores DC/DC									
	15		Alimentación Barreras de Seguridad y Módulos									
	16		Alimentación Placa E2.5									
	21		Placa E2.5 (-21PCB01) Distribución de Conexiones									
	32		Entradas Analógicas Placa E2.5									
	41		Entradas Digitales Placa E2.5									
	42		Entradas Digitales Placa E2.5									
	61		Salida Digitales Placa E2.5									
D	81		Comunicación						D			
	82		Topología de Red									
E									E			
F									F			
							Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
							Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 1	
							Client:		Índice		02	
1	Cambios agregados de señales externas		12-08-2026	MDD	LM		PAE				1	
Rev.	Description		Date	Proj.	Dw.	Apr.					Cont: 04	
	1	2	3	4	5	6	7	8				

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.


	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	MODELO		mSafe2+						A
	FRECUENCIA		50HZ						
B	VOLTAJE		110/220VAC						B
	POTENCIA		400W						
	CORRIENTE		1.85A						
C	PANEL SOLAR (V)		N/A						C
	PANEL SOLAR (I)		N/A						
D	REGULADOR DE CARGA		390W / 12V						D
E									E
F									F
	1		Cambios agregados de señales externas		12-08-2026		MDD LM		
	Rev.		Description		Date		Proj. Dw. Apr.		
	1		2		3		4		

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.




						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		05	Rev.: 1
						Client:					
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE		Vista 3D Exterior		06	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.						

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.



DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

VISTA FRONTAL INTERNA



Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM	


Project: mSafe2+
Code: 2344
Client: PAE




Doc. number: ZPL-76884	Rev.: 1
Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	Rev.: 1
Vista 2D Interior	Cont: 08

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

BANDEJA LATERAL IZQUIERDA



BANDEJA PRINCIPAL



1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.

Project: mSafe2+

Code: 2344













Client:


PAE




Doc. number:	ZPL-76884	Rev.:	1
Title:	Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	08	1
	Detalle bandejas	Cont:	10


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		F		F	
SÍMBOLO		REFERENCIA		SÍMBOLO		REFERENCIA		SÍMBOLO		REFERENCIA		SÍMBOLO		REFERENCIA	
		Interrupor Diferencial / Disyuntor				Motor Bomba Hidráulica				Cable Mallado				Componente General	
		Interrupor Termomagnético				Bornera Distribución 4 puntos				Bornera Simple				Tag de Cable	
		Seccionador Rotativo				Bornera Seccionable Doble piso				Resistencia				Tierra	
		Fusible Seccionable				Fusible Fijo				Diodo				Parada de Emergencia (Golpe de Puño Tipo Hongo)	
		Llave Selectora				Switch				Instrumento				Referencia Cruzada	
		Bobina para Contactor y Contactos de Potencia de Contactor				Referencia Cruzada				Referencia Cruzada				Referencia Cruzada	
1		2		3		4		5		6		7		8	
Rev.		Description		Date		Proj.		Dw.		Apr.		PAE		Doc. number: ZPL-76884	
1		Cambios agregados de señales externas		12-08-2026		MDD		LM				Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 1	
												Símbolos y Referencias		10	
														1	
														Cont: 11	







DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.




DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.





						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		15	Rev.: 1
						Client:					
1	Cambios agregados de señales externas					12-08-2026		MDD	LM		
Rev.	Description					Date		Proj.	Dw.	Apr.	Cont: 16
							PAE		Alimentación Barreras de Seguridad y Módulos		

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.



						Project: mSafe2+	Doc. number: ZPL-76884	Rev.: 1
						Code: 2344	Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	Rev.: 1
						Client: PAE		16
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM			Alimentación Placa E2.5	1
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.		Cont: 21	





1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.

Project: mSafe2+

Code: 2344

Client:

PAE



Doc. number:

ZPL-76884

Rev.: 1

Title:

Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2

Entradas Analógicas


Placa E2.5

32


Rev.: 1

Cont: 41

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.



F							Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1		F
							Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		42	Rev.: 1	
							Client:						
	1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE						
	Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.				Entradas Digitales Placa E2.5		Cont: 61	



						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 Salida Digitales Placa E2.5	61	Rev.: 1	
						Client:					
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE					
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.						


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

NOTA:
Los cables de comunicación RS 485 son marca Marlew, modelo SB 98 1P22 de 1x2x22 AWG (0,32 mm)
En los terminales de conexión de cada equipo se admite una distancia máxima de 25 mm del par sin trenzar y sin malla


NOTA:
1) El switch SW9 en la placa electrónica E2.5 habilita o deshabilita la resistencia de terminación de 120R en la línea RS 485 del PORT #2. Solo desactivar en caso de que haya otros equipos conectados en serie.
-> SW9 ON: Resistencia de terminación activada (120R entre A y B)
-> SW9 1: Resistencia de terminación desactivada.

-21PCB01
/21.1B
SW9 ON ☒ 1


COMUNICACIÓN
ESCLAVO RS-485





COMUNICACIÓN
ESCLAVO RS-485



COMUNICACIÓN
MAESTRO RS-485




-12PS1
/12.4A
Regulador de carga
Comunicación RS485



COMUNICACIÓN SERIE RS 485
DE MAESTRO EXTERNO A ESCLAVO

-81XCM







ENTRADA RS485
BORNE 1: A
BORNE 2: B

SALIDA RS485
BORNE 5: A
BORNE 6: B

NOTAS:
1) En caso de no utilizar la comunicación con otros equipos, se debe dejar la resistencia final en los bornes 81XCM 7 y 8.
2) El Rotork se debe conectar como último equipo de la comunicación RS 485; es decir, como ESCLAVO en 81XCM 7, 8, 9 y colocar la resistencia en los bornes 26, 27 del Rotork

COMUNICACIÓN SERIE RS 485
DE MAESTRO A ESCLAVO EXTERNO

-81XCM



DETALLE
ESQUEMÁTICO
DEL ROTORK


Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM	

Project: mSafe2+
Code: 2344
Client: PAE



Doc. number: ZPL-76884	Rev.: 1
Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	Rev.: 1
Cont: 82	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.



DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.


1	2	3	4	5	6	7	8																																																			
A								A																																																		
B								B																																																		
C	Cliente: PAE Proyecto: mSafe2+ Descripción: Diagrama Eléctrico Funcional Conjunto 76860-1 Documento: ZPL-76884 Revisión: 1 Fecha: 12-08-2026 Proyectado por: MDD Aprobado por:							C																																																		
D								D																																																		
E								E																																																		
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Project: mSafe2+</td><td colspan="2">Doc. number: ZPL-76884</td><td>Rev.: 1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Code: 2344</td><td colspan="2">Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2</td><td>Rev.: 1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Client: PAE</td><td colspan="2">Portada Fabricación</td><td>01</td></tr><tr><td>1</td><td>Cambios agregados de señales externas</td><td>12-08-2026</td><td>MDD</td><td>LM</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>1</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Description</td><td>Date</td><td>Proj.</td><td>Dw.</td><td>Apr.</td><td></td><td colspan="2"></td><td>Cont: 02</td></tr></table>													Project: mSafe2+	Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1							Code: 2344	Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 1							Client: PAE	Portada Fabricación		01	1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM					1	Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.				Cont: 02	F
						Project: mSafe2+	Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1																																																	
						Code: 2344	Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 1																																																	
						Client: PAE	Portada Fabricación		01																																																	
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM					1																																																	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.				Cont: 02																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8																																																			

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.


1		2		3		4		5		6		7		8	
Índice de páginas															
No. de página		Descripción													
01		Portada Fabricación													
02		Índice													
04		Vistas 2D internas													
05		Vistas 3D internas													
06		Vistas 2D superior													
07		Vistas 2D bandejas													
08		Vistas 2D gabinete													
09		Cotas de bandejas													
10		Cotas de Cartelería													
11		Detalle de ductos y rieles													
51		Conjunto de Bornes													
52		Conjunto de Bornes													
53		Conjunto de Bornes													
54		Conjunto de Bornes													
55		Conjunto de Bornes													
56		Conjunto de Bornes													
57		Conjunto de Bornes													
58		Conjunto de Bornes													
101		Lista de materiales													
102		Lista de materiales													
103		Lista de materiales													
104		Lista de materiales													
105		Lista de materiales													
106		Lista de materiales													
107		Lista de materiales													
108		Conexiones													
108.a		Conexiones													
108.b		Conexiones													
108.c		Conexiones													


						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884	Rev.: 1		
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		02	Rev.: 1
						Client:					
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE					
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.				Índice		Cont: 04

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.




DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.



F							Project: mSafe2+				Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1		F		
							Code: 2344				Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		05			Rev.: 1	
							Client:										
	1		Cambios agregados de señales externas		12-08-2026		MDD		LM		PAE		Vistas 3D internas			Cont: 06	
	Rev.		Description		Date		Proj.		Dw. Apr.								
1		2		3			4		5		6		7		8		

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.





Rev.	1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM	
		Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.

Project:	mSafe2+
Code:	2344
Client:	
PAE	



Doc. number:	ZPL-76884	Rev.:	1
Title:	Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	06	1
	Vistas 2D superior	Cont:	07

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT . IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.




1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.


Project: mSafe2+
Code: 2344
Client: PAE





Doc. number: ZPL-76884	Rev.: 1
Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	Rev.: 1
Vistas 2D bandejas	Cont: 08


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT . IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.




						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		08	1
						Client:					
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE		Vistas 2D gabinete		Cont: 09	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.						

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.




						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		09	Rev.: 1
						Client:					
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM							
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.	PAE		Cotas de bandejas		Cont: 10	


BANDEJA PRINCIPAL



BANDEJA LATERAL



INTERIOR DE PUERTA



Lista de artículos

Identificador Colocación	Cantidad	Designación	Número de tipo Número de pedido	Fabricante	Número de artículo Texto de función	Pos
-U2 (mSafe.S1)	0,46 m TAPA 0,42 m BASE	Canaleta de cableado	CD 40X80 AB12029981	Phoenix Contact	PXC.3240198	1
-U3 (mSafe.S1)	0,54 m	Canaleta de cableado	CD 40X80 AB12029981	Phoenix Contact	PXC.3240198	2
-U4 (mSafe.S1)	0,42 m	Canaleta de cableado	CD 40X80 AB12029981	Phoenix Contact	PXC.3240198	3
-U5 (mSafe.S1)	0,24 m	Canaleta de cableado	CD 40X80 AB12029981	Phoenix Contact	PXC.3240198	4
-U6 (mSafe.S1)	0,33 m	Canaleta de cableado	CD 40X80 BU AB12029982	Phoenix Contact	PXC.3240198 BU	5
-U7 (mSafe.S1)	0,14 m	Canaleta de cableado	CD 40X80 BU AB12029982	Phoenix Contact	PXC.3240198 BU	6
-U8 (mSafe.S1)	0,28 m	Canaleta de cableado	CD 60X80 AB12029983	Phoenix Contact	PXC.3240199	7
-U9 (mSafe.S1)	0,18 m	Canaleta de cableado	CD 60X80 BU AB12029984	Phoenix Contact	PXC.3240199 BU	8
-U10 (mSafe.S1)	0,42 m	Carril DIN Carril DIN perforado	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM AB1202858	Phoenix Contact	PXC.0801733	9
-U11 (mSafe.S1)	0,24 m	Carril DIN Carril DIN perforado	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM AB1202858	Phoenix Contact	PXC.0801733	10
-U12 (mSafe.S1)	0,14 m	Carril DIN Carril DIN perforado	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM AB1202858	Phoenix Contact	PXC.0801733	11
-U13 (mSafe.S1)	0,24 m	Carril DIN Carril DIN perforado	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM AB1202858	Phoenix Contact	PXC.0801733	12
-U14 (mSafe.S1)	0,14 m	Carril DIN Carril DIN perforado	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM AB1202858	Phoenix Contact	PXC.0801733	13
-U15 (mSafe.S1)	0,33 m	Canaleta de cableado	CD 40X40 AB1202835	Phoenix Contact	PXC.3240189	14
-U16 (mSafe.S1)	0,16 m	Canaleta de cableado	CD 40X40 AB1202835	Phoenix Contact	PXC.3240189	15
-U17 (mSafe.S1)	0,33 m	Canaleta de cableado	CD 40X40 AB1202835	Phoenix Contact	PXC.3240189	16
-U18 (mSafe.S1)	0,135 m	Carril DIN Carril DIN perforado	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM AB1202858	Phoenix Contact	PXC.0801733	17
-U19 (mSafe.S1)	0,33 m	Carril DIN Carril DIN perforado	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM AB1202858	Phoenix Contact	PXC.0801733	18
-U21 (mSafe.S1)	0,075 m	Carril DIN Carril DIN perforado	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM AB1202858	Phoenix Contact	PXC.0801733	19
-U22 (mSafe.S1)	0,45 m	Canaleta de cableado	CD 40X40 AB1202835	Phoenix Contact	PXC.3240189	20

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

						Project: mSafe2+
						Code: 2344
						Client:
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.	

						PAE
--	--	--	--	--	--	-----



Doc. number:	ZPL-76884	Rev.:	1
Title:	Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	11	1
	Detalle de ductos y rieles	Cont:	51




DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.


Plano de hileras de bornes

-11X220V		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	
PXC.0800886	E/NS 35 N	

Plano de hileras de bornes

-11XPVAC		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3212044	D-PT 6	
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3032059	D-ST 2,5-QUATTRO GN	






						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1			
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		51		Rev.: 1	
						Client:							
						PAE							
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM					Conjunto de Bornes				
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.					Cont:		52	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

Plano de hileras de bornes

-12XPS		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3030284	FBS 2-8	
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3212044	D-PT 6	
PXC.0800886	E/NS 35 N	



						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1		
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2				
						Client:						
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE		52				1
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			Conjunto de Bornes				Cont: 53

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

Plano de hileras de bornes



-12XP		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3032570	FBS 3-8 BU	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	


Plano de hileras de bornes

-13X12V		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	

Plano de hileras de bornes

-13X24V		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3030284	FBS 2-8	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3032567	FBS 2-8 BU	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	



						Project: mSafe2+				Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1			
						Code: 2344				Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		53		Rev.: 1	
						Client:									
1		Cambios agregados de señales externas		12-08-2026		MDD				LM		Conjunto de Bornes		Cont: 54	
Rev.		Description		Date		Proj.		Dw.		Apr.					



DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.


Plano de hileras de bornes



-61XDO		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	

Plano de hileras de bornes

-61X0V		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3032567	FBS 2-8 BU	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	



						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2			
						Client:					
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE		54			
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			Cont: 55			



						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 Conjunto de Bornes		55	Rev.: 1
						Client:					
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE					
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.					Cont: 56	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

Plano de hileras de bornes

-15XR		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3032059	D-ST 2,5-QUATTRO GN	


Plano de hileras de bornes

-42XC		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3211886	PTTB 4-HESI (5X20)	0.2 - 6
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	


Plano de hileras de bornes

-81XCM		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	
PXC.0800886	E/NS 35 N	



-15XR




-42XC



-81XCM



						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 Conjunto de Bornes			
						Client:					
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE					
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.				Cont:		57



DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.


Plano de hileras de bornes

-32XEX		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3032059	D-ST 2,5-QUATTRO GN	

Plano de hileras de bornes

-41XEX		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	
PXC.0800886	E/NS 35 N	



						Project: mSafe2+				Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1			
						Code: 2344				Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		57		Rev.: 1	
						Client: PAE									
1	Cambios agregados de señales externas		12-08-2026	MDD	LM					Conjunto de Bornes		Cont: 58			
Rev.	Description		Date	Proj.	Dw.	Apr.									




DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.


Plano de hileras de bornes

-32XAI		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3211886	PTTB 4-HESI (5X20)	0.2 - 6
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	

Plano de hileras de bornes

-XPE		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3032059	D-ST 2,5-QUATTRO GN	



						Project: mSafe2+			Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344			Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		58	1
						Client: PAE						
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM					Conjunto de Bornes		Cont: 101	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.							

1	2	3	4	5	6	7	8
Lista de artículos F01_002_2_Digito							
A B C D E F	Tag Colocación	Cantidad Cant	Designación	Número de tipo Número de pedido	Fabricante	Número de artículo Texto de función	Pos
	-31 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	1
	-12 (mSafe.S1)	1	Enchufe redondo negro para orificio Ø22	ZB5SZ3 AB2000273	Schneider Electric AB2000273 	SE.ZB5SZ3	2
	-22 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	3
	-24 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	4
	-28 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	5
	-29 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	6
	-30 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	7
	-31 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	8
	-15AIB1 &CLIENTE/32.2C	1	Barrera de seguridad intrínseca 2 Entradas analógicas	GS8536-EX AB2000134	CHENZHU AB2000134 	CZ.GS8536-EX Barrera de Seguridad	9
	-BH-01-M &CLIENTE/12.2E	1	UNIDAD HIDRAULICA	UNIDAD HIDRAULICA UNIDAD HIDRAULICA	DIGITO UNID AD HI 	DIG.UNIDAD HIDRAULICA R2 Motor Unidad Hidráulica	10
	-BH-01-M (mSafe.S1)	1	Unidad hidráulica completa		Vibo	VIBO	11
	-BH_01_ZV &CLIENTE/61.2E	1	Contactador de bomba 12 VDC	684-1261-212-17 684-1261-212-17	Trombetta 684-1261-2	TROM.684-1261-212-17 Contactador de Motor	12
	-42DB1 &CLIENTE/42.3C	1	Parada de emergencia Ø22 - cabeza seta Ø40 - girar para desenclavar 1NC	XB4BS8442 AB2000051	Schneider Electric AB2000051 	SE.XB4BS8442 Pulsador	13
	-42DB1 &CLIENTE/42.3C	1	Protección para seta Ø 40 y unidades Ø 22 mm - amarillo	ZBZ1605 AB2000050	Schneider Electric AB2000050 	SE.ZBZ1605 =	14
	-42DB1 &CLIENTE/42.3C	1	Contacto 1NC para XB4	ZBE102 AB2000405	Schneider Electric AB2000405 	SE.ZBE102 =	15
	-15DIB1 &CLIENTE/41.2C	1	Barrera de seguridad intrínseca 2 Entradas digitales	GS8512-EX.22 AB2000135	CHENZHU AB2000135 	CZ.GS8512-EX.22 Barrera de Seguridad	16
	-15DIB2 &CLIENTE/41.4C	1	Barrera de seguridad intrínseca 2 Entradas digitales	GS8512-EX.22 AB2000135	CHENZHU AB2000135 	CZ.GS8512-EX.22 =	17
	-15DIB3 &CLIENTE/41.6C	1	Barrera de seguridad intrínseca 2 Entradas digitales	GS8512-EX.22 AB2000135	CHENZHU AB2000135 	CZ.GS8512-EX.22 =	18
	-42DS &CLIENTE/42.1C	1	Final de carrera metálico 1NAC	HL-5200 AB2000022	OMRON Corporation AB2000022 	HL-5200 Sensor de Puerta	19
Project: mSafe2+ Code: 2344 Client: PAE  Doc. number: ZPL-76884 Rev.: 1 Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 101 Rev.: 1 Lista de materiales Cont: 102							
1	2	3	4	5	6	7	8

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8	
Lista de artículos +mSafe Tablero															
F01_002_2_Digito															
Tag Colocación		Cantidad Cant	Designación			Número de tipo Número de pedido		Fabricante		Número de artículo Texto de función			Pos		
-11F1 &CLIENTE/11.6D		1	TeSys portafusibles - 1 P 32A			DF101 AB12029121		Schneider Electric AB120 29121		SE.DF101 Protección			20		
-11F1 &CLIENTE/11.6D		1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación			DF2CN10 AB2000219		Schneider Electric AB200 0219		SE.DF2CN10 =			21		
-11F2 &CLIENTE/11.7D		1	TeSys portafusibles - 1 P 32A			DF101 AB12029121		Schneider Electric AB120 29121		SE.DF101 Protección			22		
-11F2 &CLIENTE/11.7D		1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación			DF2CN10 AB2000219		Schneider Electric AB200 0219		SE.DF2CN10 =			23		
-12F2 &CLIENTE/12.2D		1	Portafusible MEGA con protección			FUSE MEGA HOLDER AB2000441		Littelfuse AB200 0441		FUSE MEGA HOLDER Protección Motor de			24		
-12F2 &CLIENTE/12.2D		1	FUSIBLE-MEGA			FUSIBLE MEGA 150A AB2000435		Littelfuse AB200 0435		FUSIBLE MEGA 150A =			25		
-12F3 &CLIENTE/12.5C		1	TeSys portafusibles - 1 P 50A			DF141 DF141		Schneider Electric DF141		SE.DF141 Protección			26		
-12F3 &CLIENTE/12.5C		1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 14 x 51 mm - Am 32 A - w / o indicación			DF2EA32 DF2EA32		Schneider Electric DF2E A32		SE.DF2EA32 =			27		
-13F4 &CLIENTE/13.1B		1	TeSys portafusibles - 1 P 32A			DF101 AB12029121		Schneider Electric AB120 29121		SE.DF101 Protección			28		
-13F4 &CLIENTE/13.1B		1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación			DF2CN10 AB2000219		Schneider Electric AB200 0219		SE.DF2CN10 =			29		
-13F5 &CLIENTE/13.2B		1	TeSys portafusibles - 1 P 32A			DF101 AB12029121		Schneider Electric AB120 29121		SE.DF101 Protección			30		
-13F5 &CLIENTE/13.2B		1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación			DF2CN10 AB2000219		Schneider Electric AB200 0219		SE.DF2CN10 =			31		
-13F6 &CLIENTE/13.5D		1	TeSys portafusibles - 1 P 32A			DF101 AB12029121		Schneider Electric AB120 29121		SE.DF101 Protección			32		
-13F6 &CLIENTE/13.5D		1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 6 A - w / o indicación			DF2CN06 DF2CN06		Schneider Electric DF2C N06		SE.DF2CN06 =			33		
-42KR (mSafe.S1)		1	Plaquita tope para borna Soporte final			E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844		PXC.0800886			34		
-42KR1 &CLIENTE/42.6D		1	Relé de todo o nada básico Módulo de relés			RIF-0-RPT-24DC/21 AB2000064		Phoenix Contact AB200 0064		PXC.2903370			35		
-61KR (mSafe.S1)		1	Plaquita tope para borna Soporte final			E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844		PXC.0800886			36		
-61KR1 &CLIENTE/61.1A		1	Relé de todo o nada básico Módulo de relés			RIF-0-RPT-12DC/21 AB2000063		Phoenix Contact AB200 0063		PXC.2903371 Relé			37		
-61KR2 &CLIENTE/61.3A		1	Relé de todo o nada básico Módulo de relés			RIF-0-RPT-12DC/21 AB2000063		Phoenix Contact AB200 0063		PXC.2903371 Relé			38		
							Project: mSafe2+				Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1		
							Code: 2344				Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 1		
							Client: PAE				102		1		
1		Cambios agregados de señales externas		12-08-2026	MDD	LM					Lista de materiales		Cont: 103		
Rev.		Description		Date	Proj.	Dw.	Apr.								
1		2		3		4		5		6		7		8	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Lista de artículos +mSafe Tablero																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
F01_002_2_Digito																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><th>Tag</th><th>Cantidad</th><th>Designación</th><th>Número de tipo</th><th>Fabricante</th><th>Número de artículo</th><th>Pos</th></tr><tr><td>Colocación</td><td>Cant</td><td></td><td>Número de pedido</td><td></td><td>Texto de función</td><td></td></tr><tr><td>-61KR3</td><td>1</td><td>Relé de todo o nada básico</td><td>RIF-0-RPT-12DC/21</td><td>Phoenix Contact</td><td>PXC.2903371</td><td>39</td></tr><tr><td>&CLIENTE/61.5A</td><td></td><td>Módulo de relés</td><td>AB2000063</td><td>AB200 0063</td><td>Relé</td><td></td></tr><tr><td>-61KR4</td><td>1</td><td>Relé de todo o nada básico</td><td>RIF-0-RPT-12DC/21</td><td>Phoenix Contact</td><td>PXC.2903371</td><td>40</td></tr><tr><td>&CLIENTE/61.6A</td><td></td><td>Módulo de relés</td><td>AB2000063</td><td>AB200 0063</td><td>Relé</td><td></td></tr><tr><td>-42KS1</td><td>1</td><td>Relé de seguridad</td><td>PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B</td><td>Phoenix Contact</td><td>PXC.2963802</td><td>41</td></tr><tr><td>&CLIENTE/42.4B</td><td></td><td></td><td>AB2000444</td><td>AB200 0444</td><td>Relé de Seguridad</td><td></td></tr><tr><td>-LS001A</td><td>1</td><td>SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO</td><td>XKC-Y28-NO</td><td>XKC</td><td>XKC-Y28-NO</td><td>42</td></tr><tr><td>&CLIENTE/42.2D</td><td></td><td></td><td>AB2000505</td><td>AB200 0505</td><td>Sensor de</td><td></td></tr><tr><td>-M1</td><td>1</td><td>UNIDAD HIDRAULICA</td><td>UNIDAD HIDRAULICA</td><td>DIGITO</td><td>DIG.UNIDAD HIDRAULICA R2</td><td>43</td></tr><tr><td>(mSafe.S1)</td><td></td><td></td><td>UNIDAD HIDRAULICA</td><td>UNID AD HI</td><td></td><td></td></tr><tr><td>-11MS1</td><td>1</td><td>TeSys VARIO Interruptor seccionador en la puerta</td><td>VBF1</td><td>Schneider Electric</td><td>SE.VBF1</td><td>44</td></tr><tr><td>&CLIENTE/11.4C</td><td></td><td></td><td>AB20000331</td><td>AB200 00331</td><td>Llave de Corte</td><td></td></tr><tr><td>-13MS1</td><td>1</td><td>TeSys VARIO Interruptor seccionador en la puerta</td><td>VBF1</td><td>Schneider Electric</td><td>SE.VBF1</td><td>45</td></tr><tr><td>&CLIENTE/13.1C</td><td></td><td></td><td>AB20000331</td><td>AB200 00331</td><td>=</td><td></td></tr><tr><td>-12PB1</td><td>1</td><td>Batería de 12V</td><td>ODX-AGM34M</td><td>ODYSSEY</td><td>ODY.ODX-AGM34M</td><td>46</td></tr><tr><td>&CLIENTE/12.4D</td><td></td><td></td><td>AB139844</td><td>AB139 844</td><td>Batería de Potencia</td><td></td></tr><tr><td>-21PCB01</td><td>1</td><td>E2.5 DI/DO/AI</td><td>PCB-E2-5</td><td>DIGITO</td><td>PLACA_E2.5</td><td>47</td></tr><tr><td>&CLIENTE/21.1B</td><td></td><td>PLACA E2.5</td><td>L03-60591-01</td><td>L03-6 0591-</td><td>Unidad de Control</td><td></td></tr><tr><td>-11PS1</td><td>1</td><td>Fuente de alimentación 110/220VAC - 24/28VDC</td><td>NDR-240-24</td><td>MEAN WELL</td><td>MWP.NDR-240-24</td><td>48</td></tr><tr><td>&CLIENTE/11.6C</td><td></td><td></td><td>AB1202653</td><td>AB120 2653</td><td>Fuente 24VDC</td><td></td></tr><tr><td>-11PS2</td><td>1</td><td>Fuente de alimentación 110/220VAC - 24/28VDC</td><td>NDR-240-24</td><td>MEAN WELL</td><td>MWP.NDR-240-24</td><td>49</td></tr><tr><td>&CLIENTE/11.7C</td><td></td><td></td><td>AB1202653</td><td>AB120 2653</td><td>=</td><td></td></tr><tr><td>-12PS1</td><td>1</td><td>Regulador de carga MPPT</td><td>EPE.TRACER7810BP</td><td>EPEVER</td><td>TRACER7810BP</td><td>50</td></tr><tr><td>&CLIENTE/12.4A</td><td></td><td></td><td>AB20000291</td><td>AB200 00291</td><td>Regulador de carga</td><td></td></tr><tr><td>-13PS1</td><td>1</td><td>Elevador de tensión 12-24VDC</td><td>MWP.DDR-120A-24</td><td>MEAN WELL</td><td>MW.DDR-120A-24</td><td>51</td></tr><tr><td>&CLIENTE/13.4C</td><td></td><td></td><td>AB139867</td><td>AB139 867</td><td>Elevador 12/24VDC</td><td></td></tr><tr><td>-PT001</td><td>1</td><td>Transmisor de presión</td><td>PT-250-SEG14-A-ZVG/VE</td><td>ifm electronic</td><td>IFM.PT-250-SEG14-A-ZVG/VE</td><td>52</td></tr><tr><td>&CLIENTE/32.5D</td><td></td><td>Conector: 1 DIN</td><td>AB2000144</td><td>AB200 0144</td><td>Transmisor de Presión</td><td></td></tr><tr><td>-11Q1</td><td>1</td><td>ACTI9 IID 2P 25A 30MA AC RCCB</td><td>EZ9F36225</td><td>Schneider Electric</td><td>SE.EZ9F36225</td><td>53</td></tr><tr><td>&CLIENTE/11.4C</td><td></td><td></td><td>AB1203305</td><td>AB120 3305</td><td>Proteccion Diferencial 110/220V</td><td></td></tr><tr><td>-11Q2</td><td>1</td><td>TERMOMAGNÉTICA 2x10A</td><td>EZ9F34210</td><td>Schneider Electric</td><td>SE.EZ9F34210</td><td>54</td></tr><tr><td>&CLIENTE/11.4D</td><td></td><td></td><td>AB12026561</td><td>AB120 26561</td><td>Protección 110/220V</td><td></td></tr><tr><td>-11SK1</td><td>1</td><td>Enchufe de zócalo para caja de distribución</td><td>EO-I/UT</td><td>Phoenix Contact</td><td>PXC.0804087</td><td>55</td></tr><tr><td>&CLIENTE/11.4E</td><td></td><td>Toma de corriente</td><td>0804087</td><td>08040 87</td><td>Tomacorriente</td><td></td></tr><tr><td>-SP_1</td><td>1</td><td>VÁLVULA SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30W 12VDC</td><td>VALV.SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30</td><td>DIGITO</td><td>DIG.DLEHM-3A/WP-X 12DC</td><td>56</td></tr><tr><td>&CLIENTE/61.4E</td><td></td><td></td><td>W 12VDC</td><td>AB200 0408</td><td>Solenoido Válvula 1</td><td></td></tr><tr><td>-SP_2</td><td>1</td><td>VÁLVULA SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30W 12VDC</td><td>VALV.SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30</td><td>DIGITO</td><td>DIG.DLEHM-3A/WP-X 12DC</td><td>57</td></tr><tr><td>&CLIENTE/61.6E</td><td></td><td></td><td>W 12VDC</td><td>AB200 0408</td><td>Solenoido Válvula 2</td><td></td></tr></table>																Tag	Cantidad	Designación	Número de tipo	Fabricante	Número de artículo	Pos	Colocación	Cant		Número de pedido		Texto de función		-61KR3	1	Relé de todo o nada básico	RIF-0-RPT-12DC/21	Phoenix Contact	PXC.2903371	39	&CLIENTE/61.5A		Módulo de relés	AB2000063	AB200 0063	Relé		-61KR4	1	Relé de todo o nada básico	RIF-0-RPT-12DC/21	Phoenix Contact	PXC.2903371	40	&CLIENTE/61.6A		Módulo de relés	AB2000063	AB200 0063	Relé		-42KS1	1	Relé de seguridad	PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B	Phoenix Contact	PXC.2963802	41	&CLIENTE/42.4B			AB2000444	AB200 0444	Relé de Seguridad		-LS001A	1	SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO	XKC-Y28-NO	XKC	XKC-Y28-NO	42	&CLIENTE/42.2D			AB2000505	AB200 0505	Sensor de		-M1	1	UNIDAD HIDRAULICA	UNIDAD HIDRAULICA	DIGITO	DIG.UNIDAD HIDRAULICA R2	43	(mSafe.S1)			UNIDAD HIDRAULICA	UNID AD HI			-11MS1	1	TeSys VARIO Interruptor seccionador en la puerta	VBF1	Schneider Electric	SE.VBF1	44	&CLIENTE/11.4C			AB20000331	AB200 00331	Llave de Corte		-13MS1	1	TeSys VARIO Interruptor seccionador en la puerta	VBF1	Schneider Electric	SE.VBF1	45	&CLIENTE/13.1C			AB20000331	AB200 00331	=		-12PB1	1	Batería de 12V	ODX-AGM34M	ODYSSEY	ODY.ODX-AGM34M	46	&CLIENTE/12.4D			AB139844	AB139 844	Batería de Potencia		-21PCB01	1	E2.5 DI/DO/AI	PCB-E2-5	DIGITO	PLACA_E2.5	47	&CLIENTE/21.1B		PLACA E2.5	L03-60591-01	L03-6 0591-	Unidad de Control		-11PS1	1	Fuente de alimentación 110/220VAC - 24/28VDC	NDR-240-24	MEAN WELL	MWP.NDR-240-24	48	&CLIENTE/11.6C			AB1202653	AB120 2653	Fuente 24VDC		-11PS2	1	Fuente de alimentación 110/220VAC - 24/28VDC	NDR-240-24	MEAN WELL	MWP.NDR-240-24	49	&CLIENTE/11.7C			AB1202653	AB120 2653	=		-12PS1	1	Regulador de carga MPPT	EPE.TRACER7810BP	EPEVER	TRACER7810BP	50	&CLIENTE/12.4A			AB20000291	AB200 00291	Regulador de carga		-13PS1	1	Elevador de tensión 12-24VDC	MWP.DDR-120A-24	MEAN WELL	MW.DDR-120A-24	51	&CLIENTE/13.4C			AB139867	AB139 867	Elevador 12/24VDC		-PT001	1	Transmisor de presión	PT-250-SEG14-A-ZVG/VE	ifm electronic	IFM.PT-250-SEG14-A-ZVG/VE	52	&CLIENTE/32.5D		Conector: 1 DIN	AB2000144	AB200 0144	Transmisor de Presión		-11Q1	1	ACTI9 IID 2P 25A 30MA AC RCCB	EZ9F36225	Schneider Electric	SE.EZ9F36225	53	&CLIENTE/11.4C			AB1203305	AB120 3305	Proteccion Diferencial 110/220V		-11Q2	1	TERMOMAGNÉTICA 2x10A	EZ9F34210	Schneider Electric	SE.EZ9F34210	54	&CLIENTE/11.4D			AB12026561	AB120 26561	Protección 110/220V		-11SK1	1	Enchufe de zócalo para caja de distribución	EO-I/UT	Phoenix Contact	PXC.0804087	55	&CLIENTE/11.4E		Toma de corriente	0804087	08040 87	Tomacorriente		-SP_1	1	VÁLVULA SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30W 12VDC	VALV.SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30	DIGITO	DIG.DLEHM-3A/WP-X 12DC	56	&CLIENTE/61.4E			W 12VDC	AB200 0408	Solenoido Válvula 1		-SP_2	1	VÁLVULA SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30W 12VDC	VALV.SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30	DIGITO	DIG.DLEHM-3A/WP-X 12DC	57	&CLIENTE/61.6E			W 12VDC	AB200 0408	Solenoido Válvula 2	
Tag	Cantidad	Designación	Número de tipo	Fabricante	Número de artículo	Pos																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Colocación	Cant		Número de pedido		Texto de función																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-61KR3	1	Relé de todo o nada básico	RIF-0-RPT-12DC/21	Phoenix Contact	PXC.2903371	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/61.5A		Módulo de relés	AB2000063	AB200 0063	Relé																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-61KR4	1	Relé de todo o nada básico	RIF-0-RPT-12DC/21	Phoenix Contact	PXC.2903371	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/61.6A		Módulo de relés	AB2000063	AB200 0063	Relé																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-42KS1	1	Relé de seguridad	PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B	Phoenix Contact	PXC.2963802	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/42.4B			AB2000444	AB200 0444	Relé de Seguridad																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-LS001A	1	SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO	XKC-Y28-NO	XKC	XKC-Y28-NO	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/42.2D			AB2000505	AB200 0505	Sensor de																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-M1	1	UNIDAD HIDRAULICA	UNIDAD HIDRAULICA	DIGITO	DIG.UNIDAD HIDRAULICA R2	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(mSafe.S1)			UNIDAD HIDRAULICA	UNID AD HI																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-11MS1	1	TeSys VARIO Interruptor seccionador en la puerta	VBF1	Schneider Electric	SE.VBF1	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/11.4C			AB20000331	AB200 00331	Llave de Corte																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-13MS1	1	TeSys VARIO Interruptor seccionador en la puerta	VBF1	Schneider Electric	SE.VBF1	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/13.1C			AB20000331	AB200 00331	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-12PB1	1	Batería de 12V	ODX-AGM34M	ODYSSEY	ODY.ODX-AGM34M	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/12.4D			AB139844	AB139 844	Batería de Potencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-21PCB01	1	E2.5 DI/DO/AI	PCB-E2-5	DIGITO	PLACA_E2.5	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/21.1B		PLACA E2.5	L03-60591-01	L03-6 0591-	Unidad de Control																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-11PS1	1	Fuente de alimentación 110/220VAC - 24/28VDC	NDR-240-24	MEAN WELL	MWP.NDR-240-24	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/11.6C			AB1202653	AB120 2653	Fuente 24VDC																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-11PS2	1	Fuente de alimentación 110/220VAC - 24/28VDC	NDR-240-24	MEAN WELL	MWP.NDR-240-24	49																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/11.7C			AB1202653	AB120 2653	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-12PS1	1	Regulador de carga MPPT	EPE.TRACER7810BP	EPEVER	TRACER7810BP	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/12.4A			AB20000291	AB200 00291	Regulador de carga																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-13PS1	1	Elevador de tensión 12-24VDC	MWP.DDR-120A-24	MEAN WELL	MW.DDR-120A-24	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/13.4C			AB139867	AB139 867	Elevador 12/24VDC																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-PT001	1	Transmisor de presión	PT-250-SEG14-A-ZVG/VE	ifm electronic	IFM.PT-250-SEG14-A-ZVG/VE	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/32.5D		Conector: 1 DIN	AB2000144	AB200 0144	Transmisor de Presión																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-11Q1	1	ACTI9 IID 2P 25A 30MA AC RCCB	EZ9F36225	Schneider Electric	SE.EZ9F36225	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/11.4C			AB1203305	AB120 3305	Proteccion Diferencial 110/220V																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-11Q2	1	TERMOMAGNÉTICA 2x10A	EZ9F34210	Schneider Electric	SE.EZ9F34210	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/11.4D			AB12026561	AB120 26561	Protección 110/220V																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-11SK1	1	Enchufe de zócalo para caja de distribución	EO-I/UT	Phoenix Contact	PXC.0804087	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/11.4E		Toma de corriente	0804087	08040 87	Tomacorriente																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-SP_1	1	VÁLVULA SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30W 12VDC	VALV.SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30	DIGITO	DIG.DLEHM-3A/WP-X 12DC	56																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/61.4E			W 12VDC	AB200 0408	Solenoido Válvula 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-SP_2	1	VÁLVULA SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30W 12VDC	VALV.SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30	DIGITO	DIG.DLEHM-3A/WP-X 12DC	57																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
&CLIENTE/61.6E			W 12VDC	AB200 0408	Solenoido Válvula 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table><tr><td colspan="6">Project: mSafe2+</td><td colspan="2" rowspan="4"></td><td colspan="2">Doc. number: ZPL-76884</td><td colspan="2">Rev.: 1</td></tr><tr><td colspan="6">Code: 2344</td><td colspan="2" rowspan="3">Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2</td><td colspan="2" rowspan="3">103</td><td colspan="2" rowspan="3">Rev.: 1</td></tr><tr><td colspan="6">Client:</td></tr><tr><td colspan="6">PAE</td></tr><tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">Cambios agregados de señales externas</td><td colspan="2">12-08-2026</td><td colspan="2">MDD</td><td colspan="2">LM</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Rev.</td><td colspan="2">Description</td><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Proj.</td><td colspan="2">Dw.</td><td colspan="2">Apr.</td></tr></table>																Project: mSafe2+								Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1		Code: 2344						Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		103		Rev.: 1		Client:						PAE						1		Cambios agregados de señales externas		12-08-2026		MDD		LM				Rev.		Description		Date		Proj.		Dw.		Apr.																																																																																																																																																																																																																													
Project: mSafe2+								Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Code: 2344								Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		103		Rev.: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Client:																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PAE																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1		Cambios agregados de señales externas		12-08-2026		MDD		LM																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Rev.		Description		Date		Proj.		Dw.		Apr.																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">8</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>																1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																																																																																									
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																																																																																																									

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8			
Lista de artículos +mSafe Tablero																F01_002_2_Digito	
Tag Colocación		Cantidad Cant		Designación				Número de tipo Número de pedido		Fabricante		Número de artículo Texto de función				Pos	
-SP_3 &CLIENTE/61.7E		1		VÁLVULA SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30W 12VDC				VALV.SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30 W 12VDC		DIGITO AB200 0408		DIG.DLEHM-3A/WP-X 12DC Solenoid Válvula 3				58	
-11X220V (mSafe.S1); &CLIENTE/11.5E		2		Plaquita tope para borna Soporte final				E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844		PXC.0800886				59	
-11X220V &CLIENTE/11.5E		2		Bloque de terminales de paso Borne de paso				PT 6-QUATTRO AB2000369		Phoenix Contact AB200 0369		PXC.3212934				60	
-11X220V &CLIENTE/11.5E		1		Placa final e intermedia para borna Tapa final				D-PT 6-QUATTRO AB2000370		Phoenix Contact AB200 0370		PXC.3212963				61	
-13X12V (mSafe.S1)		1		Plaquita tope para borna Soporte final				E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844		PXC.0800886				62	
-13X12V &CLIENTE/13.5A		2		Bloque de terminales de paso Borne de paso				PT 6-QUATTRO AB2000369		Phoenix Contact AB200 0369		PXC.3212934				63	
-13X12V &CLIENTE/13.5A		1		Placa final e intermedia para borna Tapa final				D-PT 6-QUATTRO AB2000370		Phoenix Contact AB200 0370		PXC.3212963				64	
-13X24V (mSafe.S1)		1		Plaquita tope para borna Soporte final				E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844		PXC.0800886				65	
-13X24V &CLIENTE/13.4E; &CLIENTE/13.5E		4		Bloque de terminales de paso Borne de paso				PT 6-QUATTRO AB2000369		Phoenix Contact AB200 0369		PXC.3212934				66	
-13X24V &CLIENTE/13.4E		1		Puente Puente enchufable				FBS 2-8 AB20003702		Phoenix Contact AB200 03702		PXC.3030284				67	
-13X24V &CLIENTE/13.4E; &CLIENTE/13.5E		2		Placa final e intermedia para borna Tapa final				D-PT 6-QUATTRO AB2000370		Phoenix Contact AB200 0370		PXC.3212963				68	
-13X24V &CLIENTE/13.5E		1		Puente Puente enchufable				FBS 2-8 BU AB20003703		Phoenix Contact AB200 03703		PXC.3032567				69	
-61X0V (mSafe.S1)		1		Plaquita tope para borna Soporte final				E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844		PXC.0800886				70	
-61X0V &CLIENTE/61.2E; &CLIENTE/61.3E		2		Bloque de terminales de paso Borne de paso				PT 6-QUATTRO AB2000369		Phoenix Contact AB200 0369		PXC.3212934				71	
-61X0V &CLIENTE/61.2E		1		Puente Puente enchufable				FBS 2-8 BU AB20003703		Phoenix Contact AB200 03703		PXC.3032567				72	
-61X0V &CLIENTE/61.3E		1		Placa final e intermedia para borna Tapa final				D-PT 6-QUATTRO AB2000370		Phoenix Contact AB200 0370		PXC.3212963				73	
-32XAI (mSafe.S1)		1		Plaquita tope para borna Soporte final				E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844		PXC.0800886				74	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8			
Lista de artículos +mSafe Tablero																F01_002_2_Digito	
A 																	

1	2	3	4	5	6	7	8
Lista de artículos +mSafe Tablero F01_002_2_Digito							
A	Tag Colocación	Cantidad Cant	Designación	Número de tipo Número de pedido	Fabricante	Número de artículo Texto de función	Pos
	-32XEX (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844	PXC.0800886	91
B	-32XEX &CLIENTE/32.2D; &CLIENTE/32.3D	2	Bornas de carril de desconexión y prueba Borna interruptible por cuchilla	PTT 2,5-2MT BU AB2000068	Phoenix Contact AB2000068	PXC.3210265	92
	-32XEX &CLIENTE/32.3D	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069	Phoenix Contact AB2000069	PXC.3210300	93
B	-32XEX &CLIENTE/32.3E	1	Bloque de terminales de tierra Borna de tierra	PT 2,5-QUATTRO-PE AB20003691	Phoenix Contact AB20003691	PXC.3209594	94
	-32XEX &CLIENTE/32.3E	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-ST 2,5-QUATTRO GN AB20003701	Phoenix Contact AB20003701	PXC.3032059	95
C	-41XEX (mSafe.S1); &CLIENTE/41.6D	2	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844	PXC.0800886	96
	-41XEX &CLIENTE/41.2D; &CLIENTE/41.4D; &CLIENTE/41.6D	6	Bornas de carril de desconexión y prueba Borna interruptible por cuchilla	PTT 2,5-2MT BU AB2000068	Phoenix Contact AB2000068	PXC.3210265	97
C	-41XEX &CLIENTE/41.6D	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069	Phoenix Contact AB2000069	PXC.3210300	98
	-12XP (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844	PXC.0800886	99
D	-12XP &CLIENTE/12.6B; &CLIENTE/12.7B	3	Bloque de terminales de paso Borne de paso	PT 6-QUATTRO AB2000369	Phoenix Contact AB2000369	PXC.3212934	100
	-12XP &CLIENTE/12.6B	1	Puente Puente enchufable	FBS 3-8 BU AB20003704	Phoenix Contact AB20003704	PXC.3032570	101
D	-12XP &CLIENTE/12.7B	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PT 6-QUATTRO AB2000370	Phoenix Contact AB2000370	PXC.3212963	102
	-XPE (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844	PXC.0800886	103
E	-XPE &CLIENTE/11.6B; &CLIENTE/11.7B; &CLIENTE/11.8A	3	Bloque de terminales de tierra Borna de tierra	PT 2,5-QUATTRO-PE AB20003691	Phoenix Contact AB20003691	PXC.3209594	104
	-XPE &CLIENTE/11.8A	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-ST 2,5-QUATTRO GN AB20003701	Phoenix Contact AB20003701	PXC.3032059	105
E	-12XPS (mSafe.S1); &CLIENTE/12.7B	2	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844	PXC.0800886	106
Project: mSafe2+ Code: 2344 Client: PAE Doc. number: ZPL-76884 Rev.: 1 Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 106 Rev.: 1 Lista de materiales Cont: 107							
F	1	2	3	4	5	6	8
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM			
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.		
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
Lista de artículos +mSafe Tablero F01_002_2_Digito							
A B C D E F	Tag Colocación	Cantidad Cant	Designación	Número de tipo Número de pedido	Fabricante AB200 0381 	Número de artículo Texto de función	Pos
	-12XPS &CLIENTE/12.4B; &CLIENTE/12.5B; &CLIENTE/12.6B; &CLIENTE/12.7B	13	Borne de paso	PT 6 AB2000381	Phoenix Contact	PXC.3211813	107
	-12XPS &CLIENTE/12.5B	1	Puente Puente enchufable	FBS 2-8 AB20003702	Phoenix Contact	PXC.3030284	108
	-12XPS &CLIENTE/12.7B	1	Tapa final	D-PT 6 AB2000379	Phoenix Contact	PXC.3212044	109
	-11XPVAC (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact	PXC.0800886	110
	-11XPVAC &CLIENTE/11.2B; &CLIENTE/11.3B	2	Borne de paso	PT 6 AB2000381	Phoenix Contact	PXC.3211813 TOMA DE TIERRA EN SKID	111
	-11XPVAC &CLIENTE/11.3B	1	Tapa final	D-PT 6 AB2000379	Phoenix Contact	PXC.3212044 ALIMENTACIÓN	112
	-11XPVAC &CLIENTE/11.3E	1	Bloque de terminales de tierra Borna de tierra	PT 2,5-QUATTRO-PE AB20003691	Phoenix Contact	PXC.3209594	113
	-11XPVAC &CLIENTE/11.3E	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-ST 2,5-QUATTRO GN AB20003701	Phoenix Contact	PXC.3032059	114
	-15XR (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact	PXC.0800886	115
	-15XR &CLIENTE/15.2D	1	Bornas de carril de desconexión y prueba Borna interruptible por cuchilla	PTT 2,5-2MT 3210258	Phoenix Contact	PXC.3210258	116
	-15XR &CLIENTE/15.2D	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069	Phoenix Contact	PXC.3210300	117
	-15XR &CLIENTE/15.2D	1	Bloque de terminales de tierra Borna de tierra	PT 2,5-QUATTRO-PE AB20003691	Phoenix Contact	PXC.3209594	118
	-15XR &CLIENTE/15.2D	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-ST 2,5-QUATTRO GN AB20003701	Phoenix Contact	PXC.3032059	119
Project: mSafe2+ Code: 2344 Client: PAE  Doc. number: ZPL-76884 Rev.: 1 Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 107 Rev.: 1 Lista de materiales Cont: 108							
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM			
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.		
1	2	3	4	5	6	7	8

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8	
Lista de conexiones															
F27_002_DIGITO															
Conexión		Destino 1		Destino 2		Color		Sección							
1370		-13X24V:2:4		-15AIB1:1		Rojo		1							
1370		-15AIB1:1		-15DIB1:1		Rojo		1							
1370		-15DIB1:1		-15DIB2:1		Rojo		1							
1370		-15DIB2:1		-15DIB3:1		Rojo		1							
1311		-13X24V:1:4		-13F6:2		Rojo		1							
1310		-13PS1:+Vo		-13F6:1		Rojo		1							
1363		-13X12V:1:3		-61KR1:11		Rojo		1							
1353		-13X12V:1:2		-21PCB01:48		Rojo		1							
1312		-13PS1:-Vo		-13X24V:3:1		Negro		1							
1396		-13X12V:2:4		-42KS1		Rojo		1							
1395		-13X12V:2:3		-42KS1		Rojo		1							
1394		-13X12V:2:2		-42KS1		Rojo		1							
1361		-13X24V:4:1		-15AIB1:2		Negro		1							
1361		-15AIB1:2		-15DIB1:2		Negro		1							
1361		-15DIB1:2		-15DIB2:2		Negro		1							
1361		-15DIB2:2		-15DIB3:2		Negro		1							
1386		-13X24V:4:2		-42KS1:A2		Negro		1							
1340		-13X24V:4:3		-X1:1		Negro		1							
1392		-13X24V:3:4		-42XC:1		Negro		1							
		-15XR:1:3		+Campo-ROTORK:1											
		+Campo-ROTORK:2		-15XR:2:4											
		+Campo-ROTORK:PE		-15XR:3:4											
2139		-21PCB01:39		-15AIB1:3		Negro		0,75							
2140		-21PCB01:40		-15AIB1:4		Negro		0,75							
2105		-21PCB01:5		-15AIB1:6		Negro		0,75							
2142		-21PCB01:42		-32XAI:1		Negro		0,75							
2106		-21PCB01:6		-15AIB1:7		Negro		0,75							
2150		-21PCB01:50		-61KR1:A1+		Negro		0,75							
2114		-21PCB01:14		-42KS1		Negro		0,75							
2151		-21PCB01:51		-61KR1:A2-		Negro		0,75							
2115		-21PCB01:15		-42KS1		Negro		0,75							
2152		-21PCB01:52		-61KR2:A1+		Negro		0,75							
2116		-21PCB01:16		-15DIB1:5		Negro		0,75							
2153		-21PCB01:53		-61KR2:A2-		Negro		0,75							
2117		-21PCB01:17		-15DIB1:6		Negro		0,75							
2118		-21PCB01:18		-15DIB1:3		Negro		0,75							
2119		-21PCB01:19		-15DIB1:4		Negro		0,75							
2120		-21PCB01:20		-15DIB2:5		Negro		0,75							
2121		-21PCB01:21		-15DIB2:6		Negro		0,75							
2122		-21PCB01:22		-15DIB2:3		Negro		0,75							
2154		-21PCB01:54		-61KR3:A1+		Negro		0,75							
2123		-21PCB01:23		-15DIB2:4		Negro		0,75							
2155		-21PCB01:55		-61KR3:A2-		Negro		0,75							
2124		-21PCB01:24		-15DIB3:5		Negro		0,75							
2156		-21PCB01:56		-61KR4:A1+		Negro		0,75							
2125		-21PCB01:25		-15DIB3:6		Negro		0,75							
2157		-21PCB01:57		-61KR4:A2-		Negro		0,75							
2126		-21PCB01:26		-15DIB3:3		Negro		0,75							
2127		-21PCB01:27		-15DIB3:4		Negro		0,75							
2128		-21PCB01:28		-42DS:12		Negro		0,75							
2129		-21PCB01:29		-42DS:11		Negro		0,75							
2130		-21PCB01:30		-42DB1:11		Negro		0,75							
2131		-21PCB01:31		-42DB1:12		Negro		0,75							
2166		-21PCB01:66		-X1:1		Negro		0,75							
2135		-21PCB01:35		-12XPS:10		Azul		0,32							
2135		-12XPS:10		-81XCM:7:2		AZUL		0,32							
2167		-21PCB01:67		-X1:1		Negro		0,75							
2136		-21PCB01:36		-12XPS:11		Blanco		0,32							
2136		-12XPS:11		-81XCM:8:1		Blanco		0,32							
Project: mSafe2+										Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1			
Code: 2344										Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		108.a		Rev.: 1	
Client: PAE										Conexiones		Cont: 108.b			
1		2		3		4		5		6		7		8	
Rev.		Description		Date		Proj.		Dw.		Apr.					

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8	
Lista de conexiones															
F27_002_DIGITO															
Conexión		Destino 1		Destino 2		Color		Sección							
		-21PCB01:37				Apantallamiento									
		-32XEX:1:2		+Campo-PIT01F:x1											
3202		-15AIB1:9		-32XEX:1:3		Azul		0,75							
		-32XEX:2:1		+Campo-PIT01F:x2											
3203		-15AIB1:10		-32XEX:2:4		Azul		0,75							
				-32XEX:5:4		Verde/amarillo									
3205		-15AIB1:12		-32XEX:3:3		Azul		0,75							
3206		-15AIB1:13		-32XEX:4:4		Azul		0,75							
3221		-32XAI:F1		-PT001:x1		Rojo		0,75							
3222		-32XAI:1		-PT001:x2		Negro		0,75							
		+Campo-IP_1_ZSO:14		-41XEX:2:1											
		-41XEX:1:2		+Campo-IP_1_ZSO:13											
4116		-15DIB1:7		-41XEX:1:3		Azul		0,75							
4117		-15DIB1:8		-41XEX:2:4		Azul		0,75							
		+Campo-IP_1_ZSC:14		-41XEX:4:1											
		-41XEX:3:2		+Campo-IP_1_ZSC:13											
4118		-15DIB1:9		-41XEX:3:3		Azul		0,75							
4119		-15DIB1:10		-41XEX:4:4		Azul		0,75							
		+Campo-IP_2_ZSO:14		-41XEX:6:1											
		-41XEX:5:2		+Campo-IP_2_ZSO:13											
4120		-15DIB2:7		-41XEX:5:3		Azul		0,75							
4121		-15DIB2:8		-41XEX:6:4		Azul		0,75							
		+Campo-IP_2_ZSC:14		-41XEX:8:1											
		-41XEX:7:2		+Campo-IP_2_ZSC:13											
4122		-15DIB2:9		-41XEX:7:3		Azul		0,75							
4123		-15DIB2:10		-41XEX:8:4		Azul		0,75							
		+Campo-IP_3_ZSO:14		-41XEX:10:1											
		-41XEX:9:2		+Campo-IP_3_ZSO:13											
4124		-15DIB3:7		-41XEX:9:3		Azul		0,75							

Conexión	Destino 1	Destino 2	Color	Sección
6152	-SP_1:x1	-61XDO:2:4	Rojo	1
6142	-61KR2:14	-61XDO:2:1	Rojo	1
	-61KR3	-61KR3		
6153	-SP_2:x1	-61XDO:3:4	Rojo	1
6143	-61KR3:14	-61XDO:3:1	Rojo	1
	-61KR4	-61KR4		
6154	-SP_3:x1	-61XDO:4:4	Rojo	1
6144	-61KR4:14	-61XDO:4:1	Rojo	1
		-81XCM:9:2	Verde/amarillo	
2133	-21PCB01:33	-81XCM:6:1	Blanco	0,32
2133	-21PCB01:33	-81XCM:2:1	Blanco	0,32
2132	-21PCB01:32	-81XCM:5:2	Azul	0,32
2132	-21PCB01:32	-81XCM:1:2	Azul	0,32
	-21PCB01:34	-81XCM:4:1	Apantallamiento	
	-21PCB01:34	-81XCM:3:2	Apantallamiento	
	+Campo-R2:x2	+Campo-ROTORK:28		
	+Campo-R2:x1	+Campo-ROTORK:27		

						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		108.c	Rev.: 1
						Client:		Conexiones			
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE				Cont:	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.						

