



PRIMEROS PASOS





CORDOVATM

Germán Caballero Rodríguez



jQuery Mobile – Conceptos Ul

Estructura de las páginas

- Con JQueryMobile, hay que destacar un cambio en referencia al desarrollo web. En el desarrollo normal de páginas webs, asociamos a cada contenido en una página distinta, pero en este framework no es así y se usa todo en la misma página.
- Para diferenciar entre páginas distintas, se usa el atributo data-*.
- De esta forma podemos tener dentro del mismo fichero, varias páginas y lo que conseguimos es más rapidez a la carga de la web.



jQuery Mobile - Conceptos Ul

Como comenzar con JQueryMobile

- Para comenzar, como cualquier framework, tenemos que insertar en la cabecera de nuestro html unos ficheros:
- JS de JQuery (base) jquery-1.5.1.min.js
- JS de JQuery Mobile jquery.mobile-1.0a3.min.js
- Hoja de estilos (CSS) de Jquery Mobile jquery.mobile-1.0a3.css



jQuery Mobile - Conceptos Ul

Estructura de las páginas. Ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
       <title>FRAMEWORK jQueryMobile</title>
       <script src="jquery-1.5.1.min.js"></script>
       <script src="jquery.mobile-1.0a3.min.js"></script>
       <link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.0a3.min.css" />
    </head>
    <body>
       <div data-role="page">
       <div data-role="header" data-theme="a">
             <h1>Cabecera</h1>
       </div>
       <div data-role="content" data-theme="a">
            Contenido
       </div>
       <div data-role="footer" data-theme="a">
            <h4>Pie de página</h4>
       </div>
       </div>
    </body>
</html>
```