

GENESIS 2.0 — Correções Mestre · DEV

Auditoria completa, arquitetura conectada e plano de execução para rodar o Gênesis 100%.

Versão 3.0 · Base: genesis-api-genesis2 · Referência visual: setup PLUMEUSD

00 Sumário executivo — o elo que falta

Hoje o Gênesis tem **duas mentes que mal se falam**: um motor de regras em **PHP determinístico** (score, setup, indicadores — forte e correto) e uma **voz de IA (Gemini)** que narra. O problema central é que a voz visível está **desconectada** do motor.


O **cérebro de trader já existe no código**: é o `ContextBuilderService`. Ele lê cada indicador e escreve a leitura técnica. Mas ele está ligado **só** na chamada estruturada do Gemini — **não** na narrativa que aparece na tela. Por isso o resultado "parece vazio": você vê a voz fraca, enquanto o cérebro bom roda atrás e não é mostrado.

O OBJETIVO DESTES DOCUMENTOS

Inserir o **elo que falta** — fazer o `ContextBuilderService` alimentar a narrativa visível — e aplicar todas as correções para que **PHP determinístico** e **Gemini** viam **um único trader** conectado, do dado bruto ao texto final.

01 Arquitetura conectada (estado-alvo)

O diagrama abaixo é o estado **depois** das correções: o ContextBuilder passa a ser a fonte única que alimenta tanto a análise estruturada quanto a narrativa visível. O elo vermelho tracejado de antes vira a linha verde sólida.



02 Pipeline em ordem cronológica

Sequência exata de execução dentro de `GeminiAnalysisService::analisar()`. Esta ordem é a "linha do tempo" do raciocínio do trader.

#	ETAPA	CAMADA	SAÍDA
1	Busca candles (1500)	PHP/API	<code>\$candles</code>

2	OCR visual do gráfico (primeiro, antes dos indicadores)	OCR	figuras, S/R, LTA/LTB, VRVP
3	Derivativos (OI, funding, L/S, CVD)	PHP/API	<code>\$derivativos</code>
4	Indicadores técnicos + Wyckoff + divergência CVD	PHP	<code>\$indicadores</code>
5	Zonas estruturais (POC/HVN/LVN, PDH/PDL)	PHP	<code>\$zonas</code>
6	Score por regras (técnica + derivativos + estrutura)	PHP	<code>\$score.scoreFinal</code>
7	ContextBuilder monta a leitura de trader	PHP	<code>\$contexto</code>
8	Gemini estruturado (direção, dadosAtivo, macro)	IA	<code>\$geminiResult</code>
9	MotorExecução (plano A/B, stop, TP)	PHP	<code>\$setupMatematico</code>
10	Narrativa de trader ← recebe <code>\$contexto</code> (ELO)	IA	<code>analiseTecnica</code> + <code>rationalScore</code>
11	Sentimento do ativo (RadarNews + dadosAtivo)	PHP+IA	<code>sentimentoAtivo</code>
12	Montagem final do resultado	PHP	<code>\$result</code>

03 O que já está correto NÃO MEXER

EMA 21/50/200

Fórmula canônica ($k=2/(p+1)$, semente SMA). Provado idêntico à referência. 100% API.

RSI scoring

Escala correta: RSI baixo → bullish, alto → bearish. Inversão histórica corrigida.

ADX

Proporcional real. Sem o hardcoded 22.5.

MACD signal line

EMA9 real da série MACD. Histograma = $macd - signal$.

Wyckoff via API

Fase/evento/range calculados dos candles. Sempre disponível.

Volume via API

`analisarVolume`: tendência, divergência, ratio. Real.

Derivativos

OI, funding, L/S, CVD delta/imbalance — via ExchangeRouter.

Stop Plano A

Hierarquia estrutural + validação geométrica (força ATR se inválido).

Macro NÃO pontua

Técnica 55 + Derivativos 45 = 100. Macro/sentimento = flags, 0 ponto. Correto e mantido.

ContextBuilder

O cérebro existe e lê tudo certo. Só precisa ser conectado à narrativa.

04 Frentes de correção (em ordem de execução)

Frente 1 — Abrir o scanner OCR para qualquer indicador MELHORAR

`GeminiAnalysisService.php` · `extrairElementosVisuais` (~1082)

SINTOMA

O scanner só extrai a lista fixa (S/R, fibo, padrões, VRVP). Estocástico, VWAP, Order Block, FVG, Ichimoku desenhados no gráfico são ignorados. O dicionário `INDICADORES_CONHECIDOS` existe e sabe interpretá-los, mas nunca recebe nada porque `indicadores_visiveis` não é preenchido.

CORREÇÃO — ADICIONAR AO SCHEMA JSON DO PROMPT DO SCANNER

```
// dentro do JSON do prompt de extrairElementosVisuais
"indicadores_visiveis": [{"nome": "string", "valor": "string"}],
// e na seção de instruções:
indicadores_visiveis: qualquer indicador tecnico visivel que NAO esteja acima
```

(Estocastico, VWAP, OBV, Order Block, FVG, Ichimoku, etc). Informe nome e valor/estado.
[] se nao houver. NUNCA inventar.

O consumo já existe em `ContextBuilderService::lerIndicadoresOCR` (interpreta os conhecidos via PHP; os desconhecidos vira `INDICADOR_EXTERNO` e vão ao Gemini). **Nenhuma outra mudança necessária** — basta abrir o campo.

Frente 2 — O ELO: ContextBuilder alimenta a narrativa **CRÍTICO**

GeminiAnalysisService.php · analisar (~495) + gerarNarrativa (~1148)

SINTOMA (BUG B2)

O texto de trader sai genérico ou com "EMA21 em 0". Causa: `gerarNarrativa` monta um prompt próprio e pobre — não recebe os valores reais, nem as zonas, nem as figuras, nem o `$contexto` do ContextBuilder. O cérebro existe mas não escreve o que aparece.

CORREÇÃO 2.1 — PASSAR O CONTEXTO E OS VISUAIS PARA A NARRATIVA

```
// em analisar(), na chamada (linha ~495): passar $contexto, $zonas, $elementosVisuais
$narrativas = $this->gerarNarrativa(
    $symbol, $indicadores, $score, $setupMatematico,
    $wyckoffResult, $derivativos, $elementosVisuais,
    $zonas, $contexto    // <-- ELO: o cérebro entra aqui
);
```

CORREÇÃO 2.2 — REESCREVER O PROMPT 1 (TRADER CORRIDO, NÃO LISTA DE INDICADORES)

```
$ltStr = !empty($elementosVisuais['linhas_tendencia'])
    ? implode(', ', array_map(fn($l)=>$l['tipo']??'', $elementosVisuais['linhas_tendencia']))
    : 'nenhuma';
$supStr = implode(', ', $elementosVisuais['suportes'] ?? []);
$resStr = implode(', ', $elementosVisuais['resistencias'] ?? []);

$prompt1 = "Voce e Genesis, um trader profissional de derivativos cripto lendo este grafico.\n"
```

- "Use EXCLUSIVAMENTE o contexto real abaixo. NUNCA invente.\n\n"
- \$contexto . "\n"
- "FIGURA/PADRAO (OCR): " . \$padroesStr . "\n"
- "LINHAS DE TENDENCIA: " . \$ltStr . "\n"
- "SUPORTES: " . \$supStr . " | RESISTENCIAS: " . \$resStr . "\n\n"
- "TAREFA: escreva de 5 a 6 linhas em paragrafo corrido, a leitura de um trader "
- "que olhou o grafico inteiro e CONECTOU tudo: a figura/estrutura, a posicao do "
- "preco vs EMAs, suportes e resistencias, retestes, volume, VRVP (POC/HVN/LVN), "
- "zonas de Smart Money, derivativos e divergencias. Cite valores numericos reais. "
- "Conclua com a direcao provavel e o que invalida a tese.\n"
- "REGRAS: nunca usar travessao; nunca dizer limite inferior/superior; so citar "
- "figura se confirmada por min 2 indicadores; linguagem de trader.";

Resultado esperado: *"a crypto X opera dentro de uma cunha descendente, abaixo da LTB, perdendo o POC e testando a EMA200 de cima, com volume vendedor confirmando..."* — exatamente o padrão pedido. Resolve simultaneamente o texto de trader (Frente 2) e o "citar a figura/LTA/LTB" (a LTA/LTB hoje é extraída e descartada).

Frente 3 — Justificativa do score + score determinístico **CRÍTICO**

GeminiAnalysisService.php · gerarNarrativa PROMPT 2 (~1200) + buildTradeSetup (~1023)

SINTOMA (BUGS B7 + JUSTIFICATIVA ERRADA)

O cabeçalho mostra `scoreProbabilidade` (número do Gemini, não determinístico), mas a justificativa explica o `scoreFinal` (regras). Por isso "não tem nada a ver". E o rational não diz "por que não foi maior".

CORREÇÃO 3.1 – CABEÇALHO USA O SCORE DE REGRAS (MATA O NÃO-DETERMINISMO)

```
// em buildTradeSetup, logo após definir $result["scoreDetalhado"] = $score;
// REMOVER as linhas ~1023-1024 (multiplicador de sessão duplicado).
// ScoringService JA aplica a sessão. Forçar o headline = scoreFinal:
$result["scoreProbabilidade"] = $score["scoreFinal"];
```

CORREÇÃO 3.2 – PROMPT 2 EXPLICA "POR QUE NÃO FOI MAIOR" + FALLBACK

```

$prompt2 = "Score final (deterministico): ".$sf."/100. "
    . "Bloco tecnico: ".$pt. "%". Bloco derivativos: ".$pd. "%". Flags: ".$fl. ".\n"
    . "Em no maximo 3 linhas, objetivo e tecnico: explique por que o score ficou em "
    . $sf. " e PRINCIPALMENTE por que NAO foi maior (o que faltou, o que pesou contra). "
    . "Nunca repetir a analise tecnica. Nunca usar travessao.";

// fallback obrigatório se o Gemini falhar (string vazia):
if ($rationalScore === '') {
    $rationalScore = "Score ".$sf."/100. Tecnico em ".$pt
        . "% e derivativos em ".$pd. "%". Nao foi maior por falta de confluencia plena "
        . "entre os blocos.";
}

```

Frente 4 — Sentimento do ATIVO (10–100, baseado no projeto) **CRÍTICO**

GeminiAnalysisService.php · novo método + buildTradeSetup (~1048)

SINTOMA (BUGS B3 + B4)

Hoje o "sentimento da moeda" deriva de Fear&Greed + dominância BTC + OI — isso é sentimento **global**, não do ativo. E o painel fica travado em 50 com o texto do score colado. O **dadosAtivo** (narrativa real da moeda) é gerado pelo Gemini e descartado.

CORREÇÃO — NOVO MÉTODO LENDO NOTÍCIAS DO ATIVO (GENESIS_RADAR_NEWS)

```

private function calcularSentimentoAtivo(string $symbol, array $dadosAtivo = []): array
{
    $base = 50; $pos = []; $neg = [];
    $ativo = strtoupper(str_replace('USDT', '', $symbol));
    try {
        $news = \App\Models\RadarNews::whereJsonContains('affected_assets', $ativo)
            ->where('created_at', '>=', now()->subDays(7))
            ->orderByDesc('created_at')->limit(20)->get();
        foreach ($news as $n) {
            // PARAMETRO AJUSTAVEL: peso por severidade

```

```

$peso = in_array($n->severity, ['HIGH', 'CRITICAL']) ? 20 : 10;
if (in_array($n->market_bias, ['BULLISH', 'RISK_ON'])) { $base += $peso; $pos[] = $n->title; }
elseif (in_array($n->market_bias, ['BEARISH', 'RISK_OFF'])) { $base -= $peso; $neg[] = $n->title; }
}
} catch (\Throwable $e) { Log::warning('sentimentoAtivo: '.$e->getMessage()); }

foreach (($dadosAtivo['gatilhosPositivos'] ?? []) as $g) $pos[] = $g;
foreach (($dadosAtivo['gatilhosNegativos'] ?? []) as $g) $neg[] = $g;

$score = max(10, min(100, (int) round($base / 10) * 10)); // 10..100 multiplos de 10
$exp = $score >= 60 ? 'ALTA' : ($score <= 40 ? 'BAIXA' : 'NEUTRA');

return [
    'score' => $score,
    'expectativa' => $exp,
    'narrativa' => $dadosAtivo['narrativa'] ?? '',
    'gatilhosPositivos' => array_slice(array_values(array_unique($pos)), 0, 5),
    'gatilhosNegativos' => array_slice(array_values(array_unique($neg)), 0, 5),
];
}

```

WIRING – SUBSTITUIR O FALLBACK SENTIMENTONARRATIVA

```

// em buildTradeSetup: REMOVER o bloco sentimentoNarrativa (score=50 hardcoded).
// Em analisar(), após o gemini, gravar:
$result['sentimentoAtivo'] = $this->calcularSentimentoAtivo($symbol, $geminiResult['dadosAtivo'] ?? []);
// O painel SENTIMENTO passa a ler 'sentimentoAtivo' (score 10-100, expectativa, gatilhos).

```

Importante: o antigo `calcularSentimentoMoeda(FG, dom, OI)` pode permanecer, mas apenas como **flag global** (não é o sentimento do ativo). Fear&Greed / dominância / OI continuam fora do score (0 ponto).

Frente 5 — Limpar OCR redundante MELHORAR

TechnicalAnalysisService.php · calcular (~28-43) + GeminiAnalysisService.php (~126-131)

SINTOMA

EMA/RSI/ADX/MACD/ATR têm fallback OCR ("GRAFICO") que nunca dispara (o scanner não extrai esses números) — é código morto que confunde. Se já vem via API, não puxar via OCR.

CORREÇÃO

- Em `calcular()`: remover os ramos `elseif (isset($ocrData["ema_21"]))`, `ema_50`, `ema_200`, `rsi`, `adx`, `macd`, `atr`. Esses indicadores ficam **API ou INDISPONIVEL**.
- Em `analisar()` (~126-131): remover a montagem de `$ocrData` com `ema_21/50/200` e passar `[]` para `calcular()`.
- OCR permanece **só** no visual: suportes, resistências, LTA/LTB, fibo, padrões, VRVP, exchange, indicadores_visiveis.

Frente 6 — Reativar divergência de CVD **CRÍTICO**

GeminiAnalysisService.php · analisar (~170-179)

SINTOMA (BUG)

A divergência de CVD é sempre "NENHUMA" — `getCvd` devolve só um número acumulado, sem série por candle. Os 10 pontos do bloco de divergência CVD no Scoring nunca pontuam.

CORREÇÃO – CONSTRUIR A SÉRIE A PARTIR DO TAKER BUY VOLUME (ÍNDICE 9 DO KLINE)

```
// SUBSTITUIR o bloco 4.3 (Divergência CVD) em analisar():
$divergenciaCVD = "NENHUMA";
try {
    if (!empty($candles)) {
        $cvdSeries = [];
        foreach ($candles as $c) {
            if (is_array($c) && count($c) >= 10) {
                $vol      = (float) $c[5];    // volume total
                $takerBuy = (float) $c[9];    // taker buy base volume
                $cvdSeries[] = ['delta' => (2 * $takerBuy) - $vol]; // buy - sell
            }
        }
        if (count($cvdSeries) >= 28) {
```

```
        $divergenciaCVD = $this->techAnalysis->calcularDivergenciaCVD($candles, $cvdSeries);
    }
}
} catch (\Throwable $e) {
    Log::warning("Erro divergencia CVD", ["error" => $e->getMessage()]);
}
```

Nota ao Dev: confirmar que o array de kline preserva o índice [9] (taker buy base volume) — é padrão da Binance Futures. Sem chamada extra: a série sai dos mesmos candles já buscados. 100% determinístico.

Frente 7 — Bloco "Estrutura" no score (figura + Wyckoff) NOVO

ScoringService.php · novo bloco + scoreInput em analisar()

CONCEITO

A figura gráfica deve ter peso, mas o dado é intermitente (OCR). Solução: **fatia reservada** dentro da técnica, com **padrão neutro**. Não é bônus por cima dos 100. A base é o Wyckoff (API, sempre presente); a figura OCR confirma. Mantém o score comparável entre gráficos com e sem figura.

SITUAÇÃO	PONTUAÇÃO DA FATIA (MÁX 10)
Figura OCR + Wyckoff concordam	10 no lado do viés
Figura OCR + Wyckoff conflitam	5/5 (neutro) + flag ESTRUTURA_CONFLITO
Só figura OCR (Wyckoff indeterminado)	6 no lado do viés
Só Wyckoff (sem figura OCR)	8 no lado do viés
Nenhum sinal claro	0/0 (neutro, não distorce)

CORREÇÃO – BLOCO NO SCORINGSERVICE

```
// BLOCO ESTRUTURA (max 10pts) – dentro da técnica (rebalancear: indicadores 45 + estrutura 10 = 55)
$wyckoffFase = $d['wyckoff_fase'] ?? 'INDETERMINADO';
$figuraVies = $d['figura_vies'] ?? 'NENHUMA'; // ALTA | BAIXA | NENHUMA

$wyBias = 'NEUTRO';
if (in_array($wyckoffFase, ['ACUMULACAO_RANGE', 'ACUMULACAO_SPRING', 'ACUMULACAO_ST', 'MARKUP'])) $wyBias = 'ALTA';
elseif (in_array($wyckoffFase, ['DISTRIBUICAO_RANGE', 'DISTRIBUICAO_UAT', 'MARKDOWN'])) $wyBias = 'BAIXA';

if ($wyBias !== 'NEUTRO' && $figuraVies !== 'NENHUMA') {
    if ($wyBias === $figuraVies) { // concordam -> peso cheio
        $figuraVies === 'ALTA' ? $tcBullish += 10 : $tcBearish += 10;
    } else { // conflito -> neutro
        $tcBullish += 5; $tcBearish += 5; $flags[] = 'ESTRUTURA_CONFLITO';
    }
} elseif ($figuraVies !== 'NENHUMA') { // só figura
    $figuraVies === 'ALTA' ? $tcBullish += 6 : $tcBearish += 6;
} elseif ($wyBias !== 'NEUTRO') { // só wyckoff
    $wyBias === 'ALTA' ? $tcBullish += 8 : $tcBearish += 8;
}
// nenhum sinal -> não soma nada (neutro)
```

HELPER – VIÉS DA FIGURA (PASSAR EM SCOREINPUT COMO FIGURA_VIES)

```
private function viesDaFigura(array $padroes): string {
    $map = [
        'TRIANGULO_ASCENDENTE'=>'ALTA', 'TRIANGULO_DESCENDENTE'=>'BAIXA',
        'BANDEIRA_ALTA'=>'ALTA', 'BANDEIRA_BAIXA'=>'BAIXA',
        'CUNHA_DESCENDENTE'=>'ALTA', 'CUNHA_ASCENDENTE'=>'BAIXA',
        'OCO_INVERTIDO'=>'ALTA', 'OCO'=>'BAIXA',
        'FUNDO_DUPLO'=>'ALTA', 'TOPO_DUPLO'=>'BAIXA',
        'CANAL_ALTA'=>'ALTA', 'CANAL_BAIXA'=>'BAIXA',
    ];
    foreach ($padroes as $p) if (isset($map[$p])) return $map[$p];
    return 'NENHUMA'; // TRIANGULO_SIMETRICO e desconhecidos = neutro
}

// em scoreInput (analisar):
```

```
"wyckoff_fase" => $wyckoffResult['fase'] ?? 'INDETERMINADO',  
"figura_vies" => $this->viesDaFigura($elementosVisuais['padroes_graficos'] ?? []),
```

Rebalanceamento: a técnica continua com máximo 55. Reduzir levemente componentes existentes para abrir os 10 da Estrutura (sugestão: Compressão 7→5 e MACD zero-cross 5→3). **PARÂMETRO**

05 Correções pontuais (rápidas)

B1 — Descrição do Plano A mostra a mensagem do score **BUG**

GeminiAnalysisService.php · ~475

Hoje `descricaoPlanoA = $setupMatematico['motivo']` (= "Score 30/100 — Operar com cautela"). Separar:

```
$result['entradaSugerida']['descricaoPlanoA'] =  
    'Entrada antecipada no preco atual, antes da confirmacao. Maior risco: '  
    . 'requer gatilho rapido e stop curto. '  
    . ($setupMatematico['setup']['avisoRR'] ?? '');
```

B5 — Alavancagem inconsistente (2x no topo, 5x embaixo) **BUG**

GeminiAnalysisService.php · ~488

O "tamanho sugerido" usa o `$leverage` da request; o cabeçalho usa a alavancagem do motor. Usar a do motor nos dois:

```
$alavReal    = (float) ($setupMatematico['setup']['alavancagem'] ?? $leverage);  
$valorTotal = $margemBase * $alavReal;
```

```
// ...e usar "({$alavReal}x)" no texto de tamanhoSugerido
```

B6 — Stop/TP do Plano B calculados mas não exibidos BUG

GeminiAnalysisService.php · ~474-477

O Plano B tem stop/TP/RR próprios em `$setupMatematico['planoB']`, mas só a entrada é propagada. Adicionar:

```
$pb = $setupMatematico['planoB'] ?? [];  
$result['entradaSugerida']['planoB_stop'] = $pb['stop'] ?? null;  
$result['entradaSugerida']['planoB_tp1'] = $pb['tp1'] ?? null;  
$result['entradaSugerida']['planoB_tp2'] = $pb['tp2'] ?? null;  
$result['entradaSugerida']['planoB_tp3'] = $pb['tp3'] ?? null;  
$result['entradaSugerida']['planoB_rr1'] = $pb['rr1'] ?? null;  
// Frontend: ao selecionar Plano B, exibir planoB_stop / planoB_tp*
```

M1 — Rótulo Wyckoff por tendência MELHORAR

TechnicalAnalysisService.php · classificarFase (~664)

Hoje cai em `ACUMULACAO_RANGE` por padrão mesmo em contexto bearish. Escolher pelo preço vs EMA200:

```
// no fallback "sem eventos, preço no range":  
return ($precoAtual < ($ema200 ?? $precoAtual))  
    ? 'DISTRIBUICAO_RANGE' // abaixo da EMA200 = viés de baixa  
    : 'ACUMULACAO_RANGE';
```

Nota: passar `$ema200` para `classificarFase` (hoje não recebe).

M2 — Escopo macro (5 economias) MELHORAR

`GeminiAnalysisService.php` · `buildPrompt` (~755)

Alinhar com o spec do Radar News: **EUA, Zona do Euro, Japão, China, Rússia**. Hoje o prompt lista 4 (sem Rússia) e o Gemini ainda vaza Canadá. Travar a lista das 5 e proibir fora dela.

M3 — Macro Yahoo zerado VERIFICAR

`GeminiAnalysisService.php` · `analisar` (~50-61) · `ops`

VIX/DXY/SP500 via Yahoo costumam voltar 0. Verificar nos logs `DEBUG_ANALISE` se vêm != 0; se Yahoo falha, cachear último valor válido ou adicionar fonte secundária. Não bloqueia score (macro = flags), mas tira ancoragem do contexto.

06 Parâmetros a confirmar com o Fabricio

KN0BS AJUSTÁVEIS (DEFAULTS APLICADOS NO CÓDIGO ACIMA)

- **Peso do sentimento do ativo:** default `±10` por notícia, `±20` para severidade HIGH/CRITICAL. Confirmar se mantém ou usa peso único.
- **Fatia de Estrutura no score:** default `10` pts (dos 55 da técnica). Confirmar se sobe para `15`.
- **Rebalanceamento técnico:** Compressão 7→5 e MACD zero-cross 5→3 para abrir espaço à Estrutura. Confirmar.

07 Checklist de execução

- ☐ **Frente 1** — Abrir `indicadores_visiveis` no scanner OCR + validar consumo no ContextBuilder.

- ☐ **Frente 2 (ELO)** — Passar `$contexto` + visuais à `gerarNarrativa` e reescrever o PROMPT 1 (trader corrido 5-6 linhas).

- ☐ **Frente 3** — `scoreProbabilidade = scoreFinal` (remover sessão dupla) + PROMPT 2 "por que não foi maior" + fallback.

- ☐ **Frente 4** — Implementar `calcularSentimentoAtivo` (RadarNews + dadosAtivo) e ligar ao painel SENTIMENTO (10-100).

- ☐ **Frente 5** — Remover fallback OCR de EMA/RSI/ADX/MACD/ATR e a montagem de `$ocrData`.

- ☐ **Frente 6** — Série de CVD via taker volume (índice 9) + reativar `calcularDivergenciaCVD`.

- ☐ **Frente 7** — Bloco Estrutura no ScoringService + helper `viesDaFigura` + scoreInput (wyckoff_fase, figura_vies).

- ☐ **B1** — Separar descrição do Plano A da mensagem do score.

- ☐ **B5** — Tamanho sugerido usa a alavancagem do motor.

- ☐ **B6** — Propagar stop/TP/RR do Plano B + ajuste de frontend.

- ☐ **M1** — Wyckoff RANGE por tendência (EMA200).

- ☐ **M2** — Travar macro nas 5 economias.

- ☐ **M3** — Verificar Yahoo macro nos logs.
