

Da pergunta certa ao objetivo certo

Hoje: fechar as guiding questions do grupo e traduzir o desafio em objetivo de negócio, objetivo de ML e escopo.

Onde estamos

Engage ✓

Challenge statement v1 entregue na aula 3

Investigate — começamos AGORA

Construir a base de conhecimento: o que precisamos descobrir antes (e enquanto) construímos

Saídas de hoje

Guiding questions fechadas + canvas do grupo: objetivo de negócio, objetivo de ML e escopo

Mural: as perguntas de vocês



Coloquem as 3 GQs no quadro

Uma por post-it, com o nome do grupo — sem filtrar ainda



Agrupem por tema

Dados · Usuário · Modelo · Produção · Ética — o que apareceu mais? O que NINGUÉM perguntou?



Roubo permitido

Viram uma pergunta melhor que as suas? Adotem. Conhecimento compartilhado é parte do CBL.

O que faz uma guiding question boa?

Ela se responde com investigação: um dado que se busca, um experimento que se roda, uma pessoa que se entrevista. E a resposta muda o que o grupo vai construir.

Vaga demais

“Como funciona a desinformação?”

Não diz o que buscar, nem onde, nem quando parar de investigar.

Investigável

“Os textos do Fake.br (2018) se parecem com as correntes de WhatsApp de hoje? Em que divergem?”

Atividade: comparar 20 exemplos • Recurso: corpus + notícias coletadas.

Cada GQ fechada ganha: atividade (como responder) + recurso (com o quê) + responsável e prazo.

Fechando as GQs: priorizem

Responder JÁ

alto impacto · fácil

Planejar

alto impacto · difícil

Se sobrar tempo

baixo impacto · fácil

Cortar sem dó

baixo impacto · difícil

Impacto no desafio →

Meta do grupo

5 a 7 GQs oficiais, cada uma com atividade, recurso, responsável e prazo.

Essas perguntas guiam as próximas 3 semanas de investigação.

Objetivo de negócio → objetivo de ML

A dor

Pessoas repassam desinformação sem checar



Objetivo de NEGÓCIO

Reduzir repasses de conteúdo falso no grupo — medível no MUNDO (ex.: % de mensagens checadas antes do repasse)



Objetivo de ML

Classificar um texto como confiável/desinformação — medível no MODELO (ex.: F1, precisão, calibração)

A pergunta que conecta os dois: se o modelo acertar 95%, o problema do usuário melhora? Como saberemos?

A armadilha: métrica de ML alta $\neq$ problema resolvido



O modelo é ótimo, ninguém usa

F1 de 0.95 num bot que os admins acham lento ou confuso: objetivo de negócio segue em zero



A métrica certa no dataset errado

Acurácia alta no Fake.br (2018) pode não dizer nada sobre as correntes de 2026



Otimizar o proxy, não o alvo

Maximizar 'alertas emitidos' cria um sistema que grita sempre — e é ignorado (falso positivo cansa)

Requisitos e escopo



Confiabilidade

O que acontece quando errar? E quando o serviço cair?



Escalabilidade

10 mensagens/dia ou 10 mil? O que muda?



Manutenibilidade

Outro colega entende e conserta o sistema?



Adaptabilidade

E quando as fake news mudarem de cara?



Escopo em uma frase: *nosso sistema TRATA [tipo de conteúdo] DE [canal] EM [idioma/formato] — e NÃO trata [o resto].*

Oficina: o canvas do grupo

1 • Guiding questions

5–7 perguntas oficiais, cada uma com atividade, recurso, responsável e prazo

2 • Objetivo de negócio

Observável no mundo: o que muda para a audiência de vocês, e como medir

3 • Objetivo de ML

O que o modelo prevê + a métrica que importa (e por que essa métrica)

4 • Escopo

A frase TRATA / NÃO TRATA — assinada pelo grupo inteiro

25 minutos • uma folha por grupo • a mentoria passa em todos

Saídas de hoje



Canvas do grupo entregue

GQs fechadas + objetivo de negócio + objetivo de ML + escopo



Investigação em andamento

Cada GQ com responsável e prazo — as respostas aparecem nas próximas aulas



Para 24/08

Tragam os dados: onde estão as mensagens/notícias do escopo de vocês? Baixem o Fake.br e abram — a aula será de fontes de dados e EDA (Cap. 3)

Próxima aula (24/08) · Investigate: fontes de dados, batch × streaming e plano de ingestão — Cap. 3