PRINCIPAIS COMANDOS E TAGS UTILIZADOS(AS) ATÉ AGORA EM FUNDAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO WEB(HTML)

html: ou! - insere uma quantidade de comandos base para qualquer documento html.

- Paragrafar certo texto.

or> - Quebra de Linha.

<body bgcolor="..."> - EFETUAR A TROCA DA COR DE FUNDO DE TODO O SITE (PODE SER UTILIZADO TAMBÉM COM OS CÓDIGOS HEXADECIMAIS DAS CORES).

 - ALTERAR AS PROPRIEDADES
RELACIONADAS A FONTE DE CERTO TEXTO. (FACE = FONTE; COLOR = COR; SIZE = TAMANHO).

<h1 align="..."> </h1> - ESTILIZAR O TEXTO COM ALGUMAS DETERMINADAS PROPRIEDADES EM RELAÇÃO A FONTE E O TAMANHO. (ALIGN = ALINHAMENTO; EX.: RIGHT, LEFT, CENTER, JUSTIFY).

(até o h6)

 - NEGRITO.

<i></i> - ITÁLICO.

<u></u> - SUBLINHADO.

<center> </center> - centralizar certo texto.

<ol type="..."> - inserção de listas ordenadas. (type = tipo; ex.: i, i, a, a).

- inserção de listas não ordenadas. (Type = Tipo; ex.: circle, square).

 $<\!\!|i\!\!><\!\!/li\!\!>$ - inserção de linhas em uma lista, independentemente de qual tipo.

<hr color="..." width="..." align="..."> - GERAÇÃO DE UMA LINHA HORIZONTAL. (WIDTH =
LARGURA; EX.: 300).

 $<\!\!dd\!\!><\!\!/dd\!\!>$ - insere um espaçamento a esquerda antes de cada linha de determinado texto.

 - Incorporação de Imagens no site. (src = caminho do arquivo; ex.: Imagens/Logo.jpeg; height = altura da Imagem; ex.: 375; title = determinado texto que aparecerá caso o mouse passe por cima da foto; ex.: logo principal).

<iframe> - Incorporação de vídeos do Youtube na Página. Há a NECESSIDADE DE COPIAR ESSE LINK DE INCORPORAÇÃO DIRETAMENTE DO YOUTUBE.</iframe>
 - criação da âncora. (NAME = NOME DA ÂNCORA PARA FUTURA CHAMADA; EX.: TOPO).
 - utilização de alguma âncora previamente criada. (HREF = REFERÊNCIA, NESTE CASO O NOME DA ÂNCORA; EX.: #TOPO).
 - link interno para outra página html própria. É necessário nesse caso especificar corretamente dentro do "href" o endereço.
 - link externo. (target="_blank" = meio que uma função, utilizada para abrir o link em outra guia).
 - LINK DE E-MAIL (POUCO UTILIZADO POR COMPLICAÇÕES).
 - utilização de uma imagem como "botão" para um link.
<pre><form action="" method="" name=""> </form> - criação do formulário. (name = é necessário adicionar um nome pois o formulário é considerado um "OBJETO"; EX.: CADASTRO; METHOD - QUAL MÉTODO SERÁ UTILIZADO PARA O ENVIO DE DADOS; EX.: POST, GET).</pre>
o action ainda não foi explicado.
<a href="mailto:right-ri</td></tr><tr><td><input type=" name="" text"="">
Nome:
<input name="" type="email"/>
Email:
<input name="" type="password"/>
Senha:
<input name="" type="checkbox" value=""/>
□ Windows □ Arduíno □ Lógica de Programação
<input name="" type="radio" value=""/>
O Dinheiro O Cartão O Pix

```
<input type="date>
dd/mm/aaaa
<input type="datetime-local">
dd/mm/aaaa --:--
<input type="number">
Número de Parcelas:
<input type="file">
 Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido
<input type="submit" name="..." value="...">
 Enviar
<input type="reset" name="..." value="...">
 Limpar Formulário
<textarea name="..." cols="..." rows="..."> </textarea>
Comentário:
<select name="..."> <option value="..."> ... </option> </select>
 Estado: Sergipe >
```

TÓPICOS NÃO ABORDADOS:

- LEFTMARGIN
- TOPMARGIN
- IMG DYNSRC