Disciplina: Banco de Dados II
Professor: André Olímpio
Curso: Engenharia da Computação
Projeto: Sistema de Gestão de Emergências e Atendimento Hospitalar

Dicionário de Dados

Banco: gestao_emergencia_hospitalar • MySQL 8 / InnoDB • 37 tabelas

1. Cadastro e identificação do paciente: convenio, paciente, cadastro_provisorio

2. Histórico clínico: historico_clinico, doenca, cirurgia, alergia, contraindicacao

3. Funcionários e permissões: setor, cargo, funcionario, registro_ponto, permissao, cargo_permissao, funcionario_permissao

4. Contato e endereço (paciente e funcionário): contato, endereco

5. Estrutura física: local, equipamento, leito

6. Atendimento: status_atendimento, classificacao_risco, atendimento, triagem, sinais_vitais

7. Solicitações, exames e estoque: procedimento, tipo_exame, exame, insumo, estoque, solicitacao, resultado_exame, movimentacao_estoque

8. Internação e alta: internacao, ocupacao, transferencia, alta

1. Cadastro e identificação do paciente

Tabela: CONVENIO

Convênios (planos de saúde) aceitos pelo hospital. Usado somente pelo paciente.

Campo	Descrição	Restrição
id_convenio *Identificador do convênio.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
nome *Nome do convênio.*	• Varchar(100) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 100 caracteres.
registro_ans *Número de registro do convênio na ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).*	• Char(6) • Valor único	1 – Valores com tamanho fixo de 6 caracteres. 2 – Valores no formato “123456”. 3 – Campo armazena somente números inteiros. 4 – Não pode se repetir em outros registros.
telefone *Telefone da central do convênio.*	• Varchar(11)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 11 caracteres. 2 – Somente números, com DDD, no formato “1235121612”.

Campo	Descrição	Restrição
status *Situação do convênio no hospital.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: A	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *A: Ativo* *I: Inativo*

Tabela: PACIENTE

Cadastro dos pacientes identificados.

Campo	Descrição	Restrição
id_paciente *Identificador do paciente.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
nome *Nome completo do paciente.*	• Varchar(120) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 120 caracteres.
cpf *CPF do paciente.*	• Char(11) • Preenchimento obrigatório • Valor único	1 – Valores com tamanho fixo de 11 caracteres. 2 – Valores no formato “12345678900”. 3 – Campo armazena somente números inteiros. 4 – Não pode se repetir em outros registros.
data_nasc *Data de nascimento.*	• Date • Preenchimento obrigatório	1 – Somente valores referentes a datas. 2 – Datas no formato “AAAA-MM-DD”.
sexo *Sexo do paciente.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *M: Masculino* *F: Feminino* *O: Outro / não informado*
nome_mae *Nome da mãe (usado para diferenciar homônimos).*	• Varchar(120)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 120 caracteres.
cartao_sus *Número do Cartão Nacional de Saúde (SUS).*	• Char(15) • Valor único	1 – Valores com tamanho fixo de 15 caracteres. 2 – Valores no formato “123456789012345”. 3 – Campo armazena somente números inteiros. 4 – Não pode se repetir em outros registros.
tipo_sanguineo *Tipo sanguíneo do paciente.*	• Varchar(3)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 3 caracteres. 2 – Aceita somente os valores: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-.

Campo	Descrição	Restrição
id_convenio *Convênio do paciente.*	• Int • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_convenio que é chave primária na tabela CONVENIO. 3 – Fica vazio quando o paciente é atendido pelo SUS ou como particular.
numero_carteirinha *Número da carteirinha do convênio.*	• Varchar(20)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 20 caracteres.
data_cadastro *Data e hora em que o paciente foi cadastrado.*	• Datetime • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: data e hora atuais	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato "AAAA-MM-DD HH:MM:SS". 3 – Quando não informado, recebe a data e hora atuais do sistema.
status *Situação do cadastro.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: A	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *A: Ativo* *I: Inativo* *O: Óbito*

Tabela: CADASTRO_PROVISORIO

Pacientes que chegam sem identificação (ex.: inconscientes). Depois de identificados, são vinculados ao cadastro definitivo.

Campo	Descrição	Restrição
id_cadastro_provisorio *Identificador do cadastro provisório.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
identificacao *Nome provisório dado ao paciente, ex.: "Desconhecido 001".*	• Varchar(120) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 120 caracteres.
sexo_aparente *Sexo aparente.*	• Char(1)	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *M: Masculino* *F: Feminino* *I: Indeterminado*
idade_aparente *Idade estimada.*	• Smallint	1 – Somente números inteiros. 2 – Valores entre 0 e 130 anos.
caracteristicas *Sinais físicos, roupas, tatuagens e objetos pessoais.*	• Varchar(255)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.

Campo	Descrição	Restrição
local_encontrado *Onde o paciente foi encontrado ou quem o trouxe.*	• Varchar(150)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 150 caracteres.
data_hora_cadastro *Data e hora do cadastro provisório.*	• Datetime • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: data e hora atuais	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”. 3 – Quando não informado, recebe a data e hora atuais do sistema.
id_paciente *Cadastro definitivo do paciente, após a identificação.*	• Int • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_paciente que é chave primária na tabela PACIENTE. 3 – Fica vazio enquanto o paciente não é identificado.
data_identificacao *Data e hora em que o paciente foi identificado.*	• Datetime	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”.

2. Histórico clínico

Tabela: HISTORICO_CLINICO

Histórico clínico do paciente (um por paciente).

Campo	Descrição	Restrição
id_historico *Identificador do histórico.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_paciente *Paciente dono do histórico.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira • Valor único	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_paciente que é chave primária na tabela PACIENTE. 3 – Não pode se repetir na tabela (relação 1 para 1).
observacoes *Observações gerais sobre o histórico do paciente.*	• Text	1 – Texto livre, com no máximo 65.535 caracteres.
data_criacao *Data e hora de criação do histórico.*	• Datetime • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: data e hora atuais	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”. 3 – Quando não informado, recebe a data e hora atuais do sistema.

Tabela: DOENCA

Doenças registradas no histórico do paciente.

Campo	Descrição	Restrição
id_doenca *Identificador do registro de doença.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_historico *Histórico ao qual a doença pertence.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_historico que é chave primária na tabela HISTORICO_CLINICO.
nome *Nome da doença.*	• Varchar(120) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 120 caracteres.
cid *Código CID-10 da doença, ex.: "E11".*	• Varchar(10)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 10 caracteres.
data_diagnostico *Data do diagnóstico.*	• Date	1 – Somente valores referentes a datas. 2 – Datas no formato "AAAA-MM-DD".
cronica *Indica se a doença é crônica.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: N	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *S: Sim* *N: Não*
observacao *Observações sobre a doença.*	• Varchar(255)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.

Tabela: CIRURGIA

Cirurgias já realizadas pelo paciente.

Campo	Descrição	Restrição
id_cirurgia *Identificador do registro de cirurgia.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_historico *Histórico ao qual a cirurgia pertence.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_historico que é chave primária na tabela HISTORICO_CLINICO.
descricao *Nome ou descrição da cirurgia.*	• Varchar(150) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 150 caracteres.
data_cirurgia *Data em que a cirurgia foi realizada.*	• Date	1 – Somente valores referentes a datas. 2 – Datas no formato "AAAA-MM-DD".

Campo	Descrição	Restrição
hospital *Hospital onde a cirurgia foi realizada.*	• Varchar(120)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 120 caracteres.
observacao *Observações sobre a cirurgia.*	• Varchar(255)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.

Tabela: ALERGIA

Alergias do paciente.

Campo	Descrição	Restrição
id_alergia *Identificador do registro de alergia.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_historico *Histórico ao qual a alergia pertence.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_historico que é chave primária na tabela HISTORICO_CLINICO.
agente *Substância que causa a alergia, ex.: "Dipirona".*	• Varchar(120) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 120 caracteres.
tipo *Tipo do agente alérgico.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *M: Medicamento* *A: Alimento* *O: Outros*
gravidade *Gravidade da reação.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *L: Leve* *M: Moderada* *G: Grave*
reacao *Descrição da reação alérgica.*	• Varchar(255)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.

Tabela: CONTRAINDICACAO

Contraindicações do paciente (medicamentos ou procedimentos que não podem ser usados).

Campo	Descrição	Restrição
id_contraindicacao *Identificador da contraindicação.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.

Campo	Descrição	Restrição
id_historico *Histórico ao qual a contraindicação pertence.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_historico que é chave primária na tabela HISTORICO_CLINICO.
descricao *O que é contraindicado.*	• Varchar(255) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.
motivo *Motivo da contraindicação.*	• Varchar(255)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.

3. Funcionários e permissões

Tabela: SETOR

Setores do hospital (ex.: Pronto-Socorro, Enfermagem, Farmácia).

Campo	Descrição	Restrição
id_setor *Identificador do setor.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
nome *Nome do setor.*	• Varchar(80) • Preenchimento obrigatório • Valor único	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 80 caracteres. 2 – Não pode se repetir em outros registros.
descricao *Descrição do setor.*	• Varchar(255)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.

Tabela: CARGO

Cargos dos funcionários. Cada cargo pertence a um setor.

Campo	Descrição	Restrição
id_cargo *Identificador do cargo.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_setor *Setor ao qual o cargo pertence.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_setor que é chave primária na tabela SETOR.
nome *Nome do cargo, ex.: "Médico plantonista".*	• Varchar(80) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 80 caracteres.

Campo	Descrição	Restrição
descricao *Descrição das atribuições do cargo.*	• Varchar(255)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.

Tabela: FUNCIONARIO

Funcionários do hospital (médicos, enfermeiros, recepcionistas etc.).

Campo	Descrição	Restrição
id_funcionario *Identificador do funcionário.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_cargo *Cargo do funcionário.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_cargo que é chave primária na tabela CARGO.
nome *Nome completo do funcionário.*	• Varchar(120) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 120 caracteres.
cpf *CPF do funcionário.*	• Char(11) • Preenchimento obrigatório • Valor único	1 – Valores com tamanho fixo de 11 caracteres. 2 – Valores no formato “12345678900”. 3 – Campo armazena somente números inteiros. 4 – Não pode se repetir em outros registros.
data_nasc *Data de nascimento.*	• Date • Preenchimento obrigatório	1 – Somente valores referentes a datas. 2 – Datas no formato “AAAA-MM-DD”.
sexo *Sexo do funcionário.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *M: Masculino* *F: Feminino* *O: Outro / não informado*
registro_profissional *Registro no conselho de classe (CRM, COREN etc.).*	• Varchar(20)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 20 caracteres. 2 – Obrigatório na prática para médicos e enfermeiros.
data_admissao *Data de admissão.*	• Date • Preenchimento obrigatório	1 – Somente valores referentes a datas. 2 – Datas no formato “AAAA-MM-DD”.
email *E-mail corporativo.*	• Varchar(120) • Valor único	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 120 caracteres. 2 – Não pode se repetir em outros registros.

Campo	Descrição	Restrição
login *Usuário de acesso ao sistema.*	• Varchar(50) • Preenchimento obrigatório • Valor único	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 50 caracteres. 2 – Não pode se repetir em outros registros.
senha *Senha de acesso ao sistema.*	• Varchar(255) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres. 2 – Armazenada criptografada (hash), nunca em texto puro.
status *Situação do funcionário.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: A	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *A: Ativo* *I: Inativo* *F: Afastado*

Tabela: REGISTRO_PONTO

Marcações de entrada e saída dos funcionários.

Campo	Descrição	Restrição
id_registro_ponto *Identificador da marcação.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_funcionario *Funcionário que marcou o ponto.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_funcionario que é chave primária na tabela FUNCIONARIO.
data_hora *Data e hora da marcação.*	• Datetime • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: data e hora atuais	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”. 3 – Quando não informado, recebe a data e hora atuais do sistema.
tipo *Tipo da marcação.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *E: Entrada* *S: Saída*

Tabela: PERMISSAO

Permissões de acesso às funções do sistema.

Campo	Descrição	Restrição
id_permissao *Identificador da permissão.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
nome *Nome da permissão, ex.: "SOLICITAR_EXAME".*	• Varchar(60) • Preenchimento obrigatório • Valor único	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 60 caracteres. 2 – Não pode se repetir em outros registros.
descricao *O que a permissão libera no sistema.*	• Varchar(255)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.

Tabela: CARGO_PERMISSAO

Permissões padrão de cada cargo (relação N:N entre cargo e permissão).

Campo	Descrição	Restrição
id_cargo *Cargo que recebe a permissão.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária composta • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_cargo que é chave primária na tabela CARGO. 3 – A combinação com o outro campo da chave primária não pode se repetir.
id_permissao *Permissão concedida ao cargo.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária composta • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_permissao que é chave primária na tabela PERMISSAO. 3 – A combinação com o outro campo da chave primária não pode se repetir.

Tabela: FUNCIONARIO_PERMISSAO

Permissões extras dadas a um funcionário, além das do cargo (relação N:N entre funcionário e permissão).

Campo	Descrição	Restrição
id_funcionario *Funcionário que recebe a permissão.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária composta • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_funcionario que é chave primária na tabela FUNCIONARIO. 3 – A combinação com o outro campo da chave primária não pode se repetir.

Campo	Descrição	Restrição
id_permissao *Permissão concedida ao funcionário.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária composta • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_permissao que é chave primária na tabela PERMISSAO. 3 – A combinação com o outro campo da chave primária não pode se repetir.
data_concessao *Data e hora em que a permissão foi concedida.*	• Datetime • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: data e hora atuais	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato "AAAA-MM-DD HH:MM:SS". 3 – Quando não informado, recebe a data e hora atuais do sistema.

4. Contato e endereço (paciente e funcionário)

Tabela: CONTATO

Telefones e e-mails do paciente ou do funcionário. Cada contato pertence a apenas um dos dois.

Campo	Descrição	Restrição
id_contato *Identificador do contato.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_paciente *Paciente dono do contato.*	• Int • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_paciente que é chave primária na tabela PACIENTE. 3 – Preenchido somente quando o contato é de um paciente.
id_funcionario *Funcionário dono do contato.*	• Int • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_funcionario que é chave primária na tabela FUNCIONARIO. 3 – Preenchido somente quando o contato é de um funcionário. 4 – Deve ser preenchido id_paciente OU id_funcionario, nunca os dois.
tipo *Tipo do contato.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *C: Celular* *F: Telefone fixo* *E: E-mail*

Campo	Descrição	Restrição
valor *Número de telefone (somente números, com DDD) ou endereço de e-mail.*	• Varchar(120) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 120 caracteres.
nome_contato *Nome da pessoa de referência, quando o contato é de terceiro (ex.: familiar).*	• Varchar(120)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 120 caracteres.
principal *Indica se é o contato principal.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: N	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *S: Sim* *N: Não*

Tabela: ENDERECO

Endereços do paciente ou do funcionário. Cada endereço pertence a apenas um dos dois.

Campo	Descrição	Restrição
id_endereco *Identificador do endereço.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_paciente *Paciente dono do endereço.*	• Int • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_paciente que é chave primária na tabela PACIENTE. 3 – Preenchido somente quando o endereço é de um paciente.
id_funcionario *Funcionário dono do endereço.*	• Int • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_funcionario que é chave primária na tabela FUNCIONARIO. 3 – Preenchido somente quando o endereço é de um funcionário. 4 – Deve ser preenchido id_paciente OU id_funcionario, nunca os dois.
cep *CEP do endereço.*	• Char(8) • Preenchimento obrigatório	1 – Valores com tamanho fixo de 8 caracteres. 2 – Valores no formato “12244000”. 3 – Campo armazena somente números inteiros.
logradouro *Rua, avenida, travessa etc.*	• Varchar(150) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 150 caracteres.

Campo	Descrição	Restrição
numero *Número do imóvel.*	• Varchar(10) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 10 caracteres. 2 – Aceita “S/N” para imóveis sem número.
complemento *Complemento (apto, bloco, casa).*	• Varchar(60)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 60 caracteres.
bairro *Bairro.*	• Varchar(80) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 80 caracteres.
cidade *Cidade.*	• Varchar(80) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 80 caracteres.
uf *Sigla do estado.*	• Char(2) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras maiúsculas. 2 – Tamanho fixo de 2 caracteres. 3 – Valores no formato “SP”.

5. Estrutura física

Tabela: LOCAL

Locais físicos do hospital (consultórios, salas, enfermarias, UTI).

Campo	Descrição	Restrição
id_local *Identificador do local.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
nome *Nome do local, ex.: “Consultório 3”.*	• Varchar(80) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 80 caracteres.
tipo *Tipo do local.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *R: Recepção* *T: Sala de triagem* *C: Consultório* *E: Sala de emergência* *X: Sala de exames* *I: Enfermaria / internação* *U: UTI*
andar *Andar ou bloco onde o local fica.*	• Varchar(10)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 10 caracteres.

Tabela: EQUIPAMENTO

Equipamentos de cada local (monitores, desfibriladores, respiradores etc.).

Campo	Descrição	Restrição
id_equipamento *Identificador do equipamento.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_local *Local onde o equipamento está.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_local que é chave primária na tabela LOCAL.
nome *Nome do equipamento.*	• Varchar(100) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 100 caracteres.
numero_patrimonio *Número de patrimônio do equipamento.*	• Varchar(20) • Preenchimento obrigatório • Valor único	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 20 caracteres. 2 – Não pode se repetir em outros registros.
status *Situação do equipamento.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: D	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *D: Disponível* *U: Em uso* *M: Em manutenção* *I: Inativo*

Tabela: LEITO

Leitos de internação e observação.

Campo	Descrição	Restrição
id_leito *Identificador do leito.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_local *Local (enfermaria, UTI) onde o leito fica.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_local que é chave primária na tabela LOCAL.
numero *Número do leito dentro do local.*	• Varchar(10) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 10 caracteres. 2 – Não pode se repetir dentro do mesmo local.

Campo	Descrição	Restrição
tipo *Tipo do leito.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *E: Enfermaria* *U: UTI* *O: Observação* *I: Isolamento*
status *Situação do leito.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: L	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *L: Livre* *O: Ocupado* *H: Em higienização* *M: Em manutenção*

6. Atendimento

Tabela: STATUS_ATENDIMENTO

Etapas possíveis de um atendimento.

Campo	Descrição	Restrição
id_status *Identificador do status.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
descricao *Nome da etapa, ex.: "Aguardando triagem", "Em atendimento", "Finalizado".*	• Varchar(40) • Preenchimento obrigatório • Valor único	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 40 caracteres. 2 – Não pode se repetir em outros registros.

Tabela: CLASSIFICACAO_RISCO

Níveis de classificação de risco usados na triagem (Protocolo de Manchester).

Campo	Descrição	Restrição
id_classificacao *Identificador da classificação.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
cor *Cor da classificação, ex.: "Vermelho".*	• Varchar(20) • Preenchimento obrigatório • Valor único	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 20 caracteres. 2 – Não pode se repetir em outros registros.
descricao *Significado da cor, ex.: "Emergência".*	• Varchar(60) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 60 caracteres.

Campo	Descrição	Restrição
tempo_max_espera *Tempo máximo de espera para o atendimento médico.*	• Smallint • Preenchimento obrigatório	1 – Somente números inteiros. 2 – Valores entre 0 e 480 minutos.
prioridade *Ordem de prioridade (1 = mais grave).*	• Tinyint • Preenchimento obrigatório • Valor único	1 – Somente números inteiros. 2 – Valores entre 1 e 5. 3 – Não pode se repetir.

Tabela: ATENDIMENTO

Registro central de cada entrada de paciente na emergência.

Campo	Descrição	Restrição
id_atendimento *Identificador do atendimento.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_paciente *Paciente atendido.*	• Int • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_paciente que é chave primária na tabela PACIENTE. 3 – Fica vazio quando o paciente ainda não foi identificado.
id_cadastro_provisorio *Cadastro provisório do paciente sem identificação.*	• Int • Chave estrangeira • Valor único	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_cadastro_provisorio que é chave primária na tabela CADASTRO_PROVISORIO. 3 – Não pode se repetir na tabela (relação 1 para 1). 4 – Pelo menos um entre id_paciente e id_cadastro_provisorio deve ser preenchido.
id_funcionario *Funcionário que abriu o atendimento (recepção).*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_funcionario que é chave primária na tabela FUNCIONARIO.
id_status *Etapa atual do atendimento.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_status que é chave primária na tabela STATUS_ATENDIMENTO.

Campo	Descrição	Restrição
id_local *Local onde o paciente está no momento.*	• Int • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_local que é chave primária na tabela LOCAL.
data_hora_entrada *Data e hora de chegada do paciente.*	• Datetime • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: data e hora atuais	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato "AAAA-MM-DD HH:MM:SS". 3 – Quando não informado, recebe a data e hora atuais do sistema.
tipo_entrada *Como o paciente chegou.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *E: Espontânea (por conta própria)* *A: Ambulância / SAMU* *B: Bombeiros / polícia* *T: Transferido de outro hospital*
queixa_principal *Motivo da procura relatado na chegada.*	• Varchar(255) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.

Tabela: TRIAGEM

Triagem de enfermagem do atendimento (uma por atendimento).

Campo	Descrição	Restrição
id_triagem *Identificador da triagem.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_atendimento *Atendimento triado.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira • Valor único	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_atendimento que é chave primária na tabela ATENDIMENTO. 3 – Não pode se repetir na tabela (relação 1 para 1).
id_funcionario *Profissional que fez a triagem.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_funcionario que é chave primária na tabela FUNCIONARIO.
id_classificacao *Classificação de risco atribuída.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_classificacao que é chave primária na tabela CLASSIFICACAO_RISCO.

Campo	Descrição	Restrição
data_hora *Data e hora da triagem.*	• Datetime • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: data e hora atuais	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”. 3 – Quando não informado, recebe a data e hora atuais do sistema.
descricao_sintomas *Sintomas avaliados na triagem.*	• Varchar(255) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.
observacao *Observações da triagem.*	• Varchar(255)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.

Tabela: SINAIS_VITAIS

Aferições de sinais vitais feitas durante o atendimento.

Campo	Descrição	Restrição
id_sinais_vitais *Identificador da aferição.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_atendimento *Atendimento ao qual a aferição pertence.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_atendimento que é chave primária na tabela ATENDIMENTO.
id_funcionario *Profissional que fez a aferição.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_funcionario que é chave primária na tabela FUNCIONARIO.
data_hora *Data e hora da aferição.*	• Datetime • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: data e hora atuais	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”. 3 – Quando não informado, recebe a data e hora atuais do sistema.
pressao_sistolica *Pressão arterial sistólica.*	• Smallint	1 – Somente números inteiros. 2 – Valores entre 40 e 300 mmHg.
pressao_diastolica *Pressão arterial diastólica.*	• Smallint	1 – Somente números inteiros. 2 – Valores entre 20 e 200 mmHg.
frequencia_cardiaca *Frequência cardíaca.*	• Smallint	1 – Somente números inteiros. 2 – Valores entre 20 e 250 bpm.
frequencia_respiratoria *Frequência respiratória.*	• Tinyint	1 – Somente números inteiros. 2 – Valores entre 5 e 80 irpm.

Campo	Descrição	Restrição
temperatura *Temperatura corporal.*	• Decimal(4,1)	1 – Valores numéricos com precisão numérica de 4 algarismos sendo 1 desses voltados para casas decimais. 2 – Valores no formato “36,5”. 3 – Valores entre 30 e 45 °C.
saturacao_o2 *Saturação de oxigênio.*	• Tinyint	1 – Somente números inteiros. 2 – Valores entre 50 e 100 %.
glicemia *Glicemia capilar.*	• Smallint	1 – Somente números inteiros. 2 – Valores entre 20 e 800 mg/dL.
escala_dor *Nota de dor informada pelo paciente.*	• Tinyint	1 – Somente números inteiros. 2 – Valores entre 0 e 10.

7. Solicitações, exames e estoque

Tabela: PROCEDIMENTO

Catálogo de procedimentos que podem ser solicitados (ex.: sutura, curativo).

Campo	Descrição	Restrição
id_procedimento *Identificador do procedimento.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
codigo *Código do procedimento na tabela SIGTAP do SUS, ex.: “0401010023”.*	• Varchar(10) • Valor único	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 10 caracteres. 2 – Não pode se repetir em outros registros.
nome *Nome do procedimento.*	• Varchar(150) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 150 caracteres.
descricao *Descrição do procedimento.*	• Varchar(255)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.
valor *Valor de referência do procedimento.*	• Decimal(10,2)	1 – Valores numéricos com precisão numérica de 10 algarismos sendo 2 desses voltados para casas decimais. 2 – Valores no formato “99999999,99”. 3 – Valores a partir de 0 reais.

Tabela: TIPO_EXAME

Categorias de exame (ex.: Laboratorial, Imagem, Cardiológico).

Campo	Descrição	Restrição
id_tipo_exame *Identificador do tipo de exame.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
nome *Nome da categoria.*	• Varchar(60) • Preenchimento obrigatório • Valor único	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 60 caracteres. 2 – Não pode se repetir em outros registros.

Tabela: EXAME

Catálogo de exames que podem ser solicitados (ex.: Hemograma, Raio-X de tórax).

Campo	Descrição	Restrição
id_exame *Identificador do exame.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_tipo_exame *Categoria do exame.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_tipo_exame que é chave primária na tabela TIPO_EXAME.
nome *Nome do exame.*	• Varchar(120) • Preenchimento obrigatório • Valor único	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 120 caracteres. 2 – Não pode se repetir em outros registros.
preparo *Preparo necessário, ex.: "Jejum de 8 horas".*	• Varchar(255)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.
prazo_resultado *Prazo padrão para o resultado ficar pronto.*	• Smallint	1 – Somente números inteiros. 2 – Valores entre 0 e 720 horas.

Tabela: INSUMO

Catálogo de medicamentos e materiais usados nos atendimentos.

Campo	Descrição	Restrição
id_insumo *Identificador do insumo.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.

Campo	Descrição	Restrição
nome *Nome do insumo, ex.: "Dipirona 500 mg".*	• Varchar(120) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 120 caracteres.
tipo *Tipo do insumo.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *M: Medicamento* *T: Material médico-hospitalar*
unidade_medida *Unidade de controle, ex.: "comprimido", "ampola", "mL".*	• Varchar(20) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 20 caracteres.
estoque_minimo *Quantidade mínima antes de pedir reposição.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: 0	1 – Somente números inteiros. 2 – Valores a partir de 0.

Tabela: ESTOQUE

Locais de armazenamento de insumos (ex.: Farmácia central, Almoxarifado). O saldo de cada insumo é calculado pelas movimentações.

Campo	Descrição	Restrição
id_estoque *Identificador do estoque.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
nome *Nome do estoque.*	• Varchar(80) • Preenchimento obrigatório • Valor único	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 80 caracteres. 2 – Não pode se repetir em outros registros.
descricao *Descrição do estoque.*	• Varchar(255)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.

Tabela: SOLICITACAO

Pedidos feitos pelo médico durante o atendimento. Cada solicitação pede um único item: um procedimento, um exame ou um insumo.

Campo	Descrição	Restrição
id_solicitacao *Identificador da solicitação.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_atendimento *Atendimento em que a solicitação foi feita.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_atendimento que é chave primária na tabela ATENDIMENTO.

Campo	Descrição	Restrição
id_funcionario *Profissional que fez a solicitação.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_funcionario que é chave primária na tabela FUNCIONARIO.
tipo *O que está sendo solicitado.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *P: Procedimento* *E: Exame* *I: Insumo*
id_procedimento *Procedimento solicitado.*	• Int • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_procedimento que é chave primária na tabela PROCEDIMENTO. 3 – Preenchido somente quando o tipo é “P”.
id_exame *Exame solicitado.*	• Int • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_exame que é chave primária na tabela EXAME. 3 – Preenchido somente quando o tipo é “E”.
id_insumo *Insumo solicitado.*	• Int • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_insumo que é chave primária na tabela INSUMO. 3 – Preenchido somente quando o tipo é “I”.
quantidade *Quantidade solicitada.*	• Smallint • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: 1	1 – Somente números inteiros. 2 – Valores a partir de 1.
prioridade *Prioridade da solicitação.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: N	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *N: Normal* *U: Urgente*
status *Situação da solicitação.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: P	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *P: Pendente* *E: Em execução* *R: Realizada* *C: Cancelada*

Campo	Descrição	Restrição
data_hora *Data e hora da solicitação.*	• Datetime • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: data e hora atuais	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”. 3 – Quando não informado, recebe a data e hora atuais do sistema.
observacao *Observações do solicitante.*	• Varchar(255)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.

Tabela: RESULTADO_EXAME

Resultado (laudo) dos exames solicitados. Fica ligado à solicitação, pois a tabela EXAME é o catálogo de exames.

Campo	Descrição	Restrição
id_resultado *Identificador do resultado.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_solicitacao *Solicitação de exame que gerou o resultado.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira • Valor único	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_solicitacao que é chave primária na tabela SOLICITACAO. 3 – Não pode se repetir na tabela (relação 1 para 1). 4 – Deve ser uma solicitação do tipo “E” (exame).
id_funcionario *Profissional que liberou o laudo.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_funcionario que é chave primária na tabela FUNCIONARIO.
data_hora_coleta *Data e hora da coleta ou realização do exame.*	• Datetime	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”.
data_hora_resultado *Data e hora em que o resultado foi liberado.*	• Datetime • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: data e hora atuais	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”. 3 – Quando não informado, recebe a data e hora atuais do sistema.
resultado *Texto do resultado / laudo.*	• Text • Preenchimento obrigatório	1 – Texto livre, com no máximo 65.535 caracteres.

Campo	Descrição	Restrição
arquivo_laudo *Caminho do arquivo do laudo (PDF ou imagem).*	• Varchar(255)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.
situacao *Interpretação do resultado.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *N: Normal* *A: Alterado* *C: Crítico (avisar o médico na hora)*

Tabela: MOVIMENTACAO_ESTOQUE

Entradas e saídas de insumos em cada estoque.

Campo	Descrição	Restrição
id_movimentacao *Identificador da movimentação.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_insumo *Insumo movimentado.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_insumo que é chave primária na tabela INSUMO.
id_estoque *Estoque onde ocorreu a movimentação.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_estoque que é chave primária na tabela ESTOQUE.
id_funcionario *Funcionário que registrou a movimentação.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_funcionario que é chave primária na tabela FUNCIONARIO.
id_solicitacao *Solicitação atendida por esta saída.*	• Int • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_solicitacao que é chave primária na tabela SOLICITACAO. 3 – Preenchido quando a saída é para uso em um atendimento.
tipo *Tipo da movimentação.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *E: Entrada* *S: Saída* *A: Ajuste (perda, vencimento)*
quantidade *Quantidade movimentada.*	• Int • Preenchimento obrigatório	1 – Somente números inteiros. 2 – Valores a partir de 1.

Campo	Descrição	Restrição
lote *Lote do fabricante.*	• Varchar(30)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 30 caracteres.
data_validade *Data de validade do lote.*	• Date	1 – Somente valores referentes a datas. 2 – Datas no formato “AAAA-MM-DD”.
data_hora *Data e hora da movimentação.*	• Datetime • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: data e hora atuais	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”. 3 – Quando não informado, recebe a data e hora atuais do sistema.

8. Internação e alta

Tabela: INTERNACAO

Internação do paciente a partir do atendimento (no máximo uma por atendimento).

Campo	Descrição	Restrição
id_internacao *Identificador da internação.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_atendimento *Atendimento que originou a internação.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira • Valor único	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_atendimento que é chave primária na tabela ATENDIMENTO. 3 – Não pode se repetir na tabela (relação 1 para 1).
id_funcionario *Médico responsável pela internação.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_funcionario que é chave primária na tabela FUNCIONARIO.
data_hora_entrada *Data e hora de início da internação.*	• Datetime • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: data e hora atuais	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”. 3 – Quando não informado, recebe a data e hora atuais do sistema.

Campo	Descrição	Restrição
data_hora_saida *Data e hora de encerramento da internação.*	• Datetime	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”. 3 – Não pode ser anterior à data_hora_entrada.
motivo *Motivo da internação.*	• Varchar(255) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.
tipo *Tipo da internação.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *C: Clínica* *R: Cirúrgica* *U: UTI*
status *Situação da internação.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: A	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *A: Ativa* *E: Encerrada*

Tabela: OCUPACAO

Histórico de leitos ocupados em cada internação.

Campo	Descrição	Restrição
id_ocupacao *Identificador da ocupação.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_internacao *Internação que ocupa o leito.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_internacao que é chave primária na tabela INTERNACAO.
id_leito *Leito ocupado.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_leito que é chave primária na tabela LEITO.
data_hora_entrada *Data e hora em que o paciente entrou no leito.*	• Datetime • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: data e hora atuais	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”. 3 – Quando não informado, recebe a data e hora atuais do sistema.

Campo	Descrição	Restrição
data_hora_saida *Data e hora em que o paciente deixou o leito.*	• Datetime	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”. 3 – Fica vazio enquanto o leito está ocupado. 4 – Não pode ser anterior à data_hora_entrada.

Tabela: TRANSFERENCIA

Transferências do paciente internado para outro setor ou outro hospital.

Campo	Descrição	Restrição
id_transferencia *Identificador da transferência.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_internacao *Internação do paciente transferido.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_internacao que é chave primária na tabela INTERNACAO.
id_funcionario *Profissional que autorizou a transferência.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_funcionario que é chave primária na tabela FUNCIONARIO.
tipo *Tipo da transferência.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *I: Interna (outro setor)* *E: Externa (outro hospital)*
destino *Setor ou hospital de destino.*	• Varchar(150) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 150 caracteres.
motivo *Motivo da transferência.*	• Varchar(255) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 255 caracteres.
data_hora *Data e hora da transferência.*	• Datetime • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: data e hora atuais	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”. 3 – Quando não informado, recebe a data e hora atuais do sistema.

Tabela: ALTA

Encerramento do atendimento (uma alta por atendimento).

Campo	Descrição	Restrição
id_alta *Identificador da alta.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_atendimento *Atendimento encerrado.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira • Valor único	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_atendimento que é chave primária na tabela ATENDIMENTO. 3 – Não pode se repetir na tabela (relação 1 para 1).
id_funcionario *Médico que deu a alta.*	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo id_funcionario que é chave primária na tabela FUNCIONARIO.
data_hora *Data e hora da alta.*	• Datetime • Preenchimento obrigatório • Valor padrão: data e hora atuais	1 – Somente valores referentes a data e hora. 2 – Valores no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”. 3 – Quando não informado, recebe a data e hora atuais do sistema.
tipo *Tipo da alta.*	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente letras. 2 – Tamanho fixo de apenas 1 caractere. 3 – *M: Médica* *P: A pedido* *T: Por transferência* *O: Óbito* *E: Evasão*
cid_final *Código CID-10 do diagnóstico final.*	• Varchar(10)	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 10 caracteres.
orientacoes *Orientações e receitas entregues ao paciente.*	• Text	1 – Texto livre, com no máximo 65.535 caracteres.