

Felipe Amorim Soria

Relazione sulla Gestione dei Permessi di Lettura, Scrittura ed Esecuzione

1. Creazione del File: Per iniziare l'esercizio, ho creato un file chiamato **Felipe.txt** utilizzando il comando **touch Felipe.txt** in Linux. Questo comando crea un file vuoto nella directory corrente. Di seguito, viene mostrata l'immagine della creazione del file.

```
(kali@kali)~[~]
$ cd Desktop

(kali@kali)~/Desktop
$ mkdir Felipe.txt

(kali@kali)~/Desktop
$ echo Felipe.txt
Felipe.txt

(kali@kali)~/Desktop
$ ls
Felipe  Pratica_3.py

(kali@kali)~/Desktop/Felipe
$ ls
Felipe.txt  Nessus.txt  Pratica_1.py  Pratica.py  'VirusTotal - File - ae7306d7046c090ab317d21bbe8eba351f1cf59737b438ed150225d8bf4c9acb.pdf'

(kali@kali)~/Desktop/Felipe
$ ls -l Felipe.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Apr  1 14:27 Felipe.txt
```

2. Verifica dei Permessi Attuali: Successivamente, ho utilizzato il comando **ls -l** per verificare i permessi attuali del file. Inizialmente, il file **Felipe.txt** aveva permessi di lettura e scrittura per il proprietario, ma non per gli altri utenti.

3. Modifica dei Permessi: Per modificare i permessi, ho utilizzato il comando **chmod 700 Felipe.txt**, che ha impostato i permessi in modo che solo il proprietario del file avesse i diritti di lettura, scrittura ed esecuzione. Gli altri utenti non avevano permessi su questo file.

```
(kali@kali)~/Desktop/Felipe
$ chmod 744 Felipe.txt

(kali@kali)~/Desktop/Felipe
$ chmod 700 Felipe.txt

(kali@kali)~/Desktop/Felipe
$ ls -l
total 92
-rwx----- 1 kali kali  0 Apr  1 14:27 Felipe.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 226 Feb 27 15:32 Nessus.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 2621 Mar  5 15:55 Pratica_1.py
-rw-rw-r-- 1 kali kali 1348 Mar  5 15:28 Pratica.py
-rw-rw-r-- 1 kali kali 78203 Mar 24 16:17 'VirusTotal - File - ae7306d7046c090ab317d21bbe8eba351f1cf59737b438ed150225d8bf4c9acb.pdf'
```

4. Test dei Permessi: Infine, ho testato i permessi cercando di leggere il file con un altro utente (utilizzando il comando `sudo -u nobody cat Felipe.txt`). Poiché il file aveva permessi di lettura solo per il proprietario, il test ha restituito il messaggio "Permission denied", confermando che i permessi erano stati applicati correttamente.

```
(kali@kali)-[~/Desktop/Felipe]  
$ sudo -u nobody cat Felipe.txt  
[sudo] password for kali:  
cat: Felipe.txt: Permission denied
```

5. Conclusione: La gestione dei permessi di lettura, scrittura ed esecuzione in Linux è fondamentale per la sicurezza e l'accesso ai file. In questo esercizio, ho imparato a configurare correttamente i permessi per garantire che solo il proprietario del file potesse accedervi e modificarlo, impedendo l'accesso a utenti non autorizzati.