SPODWE2 – Exercícios

Aula 2 – Funções, Closures e Módulos

Instruções para entrega das listas de exercícios:

Meio de Entrega: Os arquivos das resoluções das listas de exercícios devem ser entregues exclusivamente no ambiente Moodle (http://eadcampus.spo.ifsp.edu.br). **Não serão aceitos links para repositórios externos.**

Forma de Entrega: O conjunto de exercícios deve ser entregue como um projeto único. Para isso, compacte todas as pastas e arquivos (HTML e JavaScript e outros) da lista em um único arquivo (extensão RAR ou ZIP), cujo nome deverá conter a aula, o nome e o sobrenome do aluno. Por exemplo: Aula3_MariaPereira.zip.

Prazo de Entrega: O prazo de entrega está definido na página da atividade no Moodle, lembrando que o sistema bloqueia o envio de arquivos após a data e horário indicados.

Obs.: A resolução deste(s) exercício(s) deve ser feita de forma INDIVIDUAL. Listas de exercícios com uma ou mais respostas idênticas serão desconsideradas integralmente para efeitos de nota de participação.

1. **(10,0 pontos)** Reimplemente os exemplos apresentados em aula, substituindo suas funcionalidades pelas funcionalidades mencionadas a seguir:
   a) **Função Declarada (sintaxe ES5):** Altere o tipo de fonte (font-family) de um texto.
   b) **Função Anônima (sintaxe ES5):** Altere o tamanho da fonte de um texto.
   c) **Função Anônima (sintaxe ES6, com *arrow function*):** Mesma funcionalidade da questão anterior.
   d) **Função Anônima (passada como parâmetro para outra função):** Calcule o comprimento da hipotenusa de um triângulo retângulo.
   e) **Função Anônima e Dinâmica (passada como parâmetro para outra função):** Mesma funcionalidade da questão anterior.
   f) **Função Autoinvocada (sintaxe ES5):** Calcule a raiz de um número com base em um radicando e um índice.
   g) **Função Autoinvocada (sintaxe ES6):** Mesma funcionalidade da questão anterior.
   h) **Retorno de Objetos (array indexado):** Retorne a cotação de um valor em reais para dólares e euros na mesma função.
   i) **Retorno de Objetos (array associativo):** Mesma funcionalidade da questão anterior.
   j) **Closures (função interna chamada dentro da função externa):** A função externa deve definir o texto "Quem canta " e a função interna deve concatenar este texto com "seus males espanta." e mostrar o ditado completo em um *alert*.
   k) **Módulos:** A aplicação deve ter os botões **Maiúsculas** e **Minúsculas**, sendo que cada botão deve converter todas as letras de um mesmo texto e exibi-lo em um *alert*. Os textos devem ser convertidos por duas funções exportáveis definidas em um módulo.