SPODWE2 – Exercícios

Aula 1 – Histórico, Características e Revisão da Linguagem JavaScript

1. Escreva códigos JavaScript para testar as regras a seguir relacionadas ao escopo das variáveis nesta linguagem. Inclua comentários no código indicando os erros retornados quando a regra não é cumprida.

   a) Variável declarada com a palavra reservada **var**:
   - Uma variável global pode ser acessada em todas as regiões do script, exceto se ela for redeclarada dentro de uma função.
   - Uma variável local pode ser acessada apenas dentro da função onde foi declarada.

   b) Variável declarada com a palavra reservada **let**:
   - A variável pode ser atualizada dentro de seu escopo.
   - A variável não pode ser redeclarada dentro de seu escopo.
   - O escopo da variável limita-se ao local onde ela foi declarada.

   c) Variável declarada com a palavra reservada **const**:
   - A variável não pode ser atualizada dentro de seu escopo.
   - A variável não pode ser redeclarada dentro de seu escopo.
   - O escopo da variável limita-se ao local onde ela foi declarada.
   - A variável deve ser obrigatoriamente inicializada no momento da declaração.

2. Crie funções em JavaScript para realizar as tarefas a seguir no formulário de reservas de uma pousada. As funções devem ser declaradas em um arquivo separado (**scripts.js**).

   a) Funções para validação dos seguintes campos do formulário:
   - **Nome** – Validar se o campo está preenchido apenas com letras ou espaços, e possui pelo menos um espaço.
   - **Cidade** – Validar se o campo está preenchido apenas com letras ou espaços.
   - **Celular** – Validar se o campo está preenchido apenas com números, espaços ou traços.
   - **Crianças** – Caso o valor do campo **Até 5 anos** fique maior que o valor do campo **Crianças**, atualizar o campo **Até 5 anos** com o número definido no campo **Crianças**.
   - **Até 5 anos** – Atualizar o valor máximo deste campo com o valor informado no campo **Crianças**.

   Observação: Para os campos **Nome**, **Cidade** e **Celular**, a validação deve ser feita no momento em que o campo perde o foco. Os erros capturados pela validação devem ser exibidos ao usuário por meio de caixas de diálogo. Já as atualizações no campo **Até 5 anos** devem ser feitas no momento em que o campo **Crianças** é editado.



b) Função para validação e cálculo de diárias no formulário:

- **Calcular quantidade de diárias** – Inclua o botão **Calcular Diárias** ao lado do campo **Partida**. Este botão deve validar se a data de partida é maior que a data de chegada e calcular a quantidade de diárias a partir das datas de chegada e partida. Caso a data de chegada seja maior que a data de partida, além de exibir uma caixa de diálogo informando o problema, a cor de fundo do campo **Partida** deve ser alterada para amarelo. Ao clicar novamente no campo **Partida**, sua cor de fundo deve retornar para branco e sua data reiniciada. O resultado do cálculo de diárias deve ser exibido por meio de uma mensagem ao lado do botão: "*Sua reserva tem X diária(s)*". A validação e o cálculo de diárias devem ser feitos no momento em que o botão **Calcular Diárias** é acionado.





Código HTML da página de reserva:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
   <title>Reserva</title>
   <meta charset="UTF-8">
   <style>div {margin: 0.5%}</style>
   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
   <form method="post">
      <fieldset>
         <legend>Solicitação de Reserva</legend>
         <div>
            <label for="nome">Nome</label>
            <input type="text" id="nome" name="nome" size="50" required>
         </div>
         <div>
            <label for="celular">Celular</label>
            <input type="tel" id="celular" name="celular" placeholder="99 99999-9999"
                   pattern="[0-9]{2} [0-9]{5}-[0-9]{4}" required>
         </div>
         <div>
            <label for="cidade">Cidade</label>
            <input type="text" id="cidade" name="cidade" size="38" required>
         </div>
         <div>
            <label for="chegada">Chegada</label>
            <input type="date" id="chegada" name="chegada">
         </div>
         <div>
            <label for="partida">Partida</label>
            <input type="date" id="partida" name="partida">
         </div>
         <div>
```

```
            <label for="adultos">Adultos</label>
            <input type="number" id="adultos" name="adultos" min="1" max="6" value="2">
         </div>
         <div>
            <label for="criancas">Crianças</label>
            <input type="number" id="criancas" name="criancas" min="0" max="5"
value="0">
            <label for="criancas_menores">Até 5 anos</label>
            <input type="number" id="criancas_menores" name="criancas_menores" min="0"
max="0" value="0">
         </div>
         <div>
            <input type="submit" value="Solicitar Reserva"
                   onclick="alert('Obrigado! Em breve, entraremos em contato para
confirmação de sua reserva.')">
         </div>
      </fieldset>
   </form>
</body>
</html>
```