MANUAL DO PRODUTO

BASE ESTADUAL B

ID: V12.02
SKU: BE/BEB
Cód. Nota: V12
Modelo: JSON

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO **4**

PROPÓSITO 4

ESCOPO 4

DEFINIÇÕES, ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES 5

CONTEÚDO DO PRODUTO **8**

INTRODUÇÃO DE PRODUTO 8

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE DADOS DE PROCESSAMENTO 8

DADOS DO VEÍCULO 8

INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADICIONAIS 9

RESTRIÇÕES E IMPEDIMENTOS 10

INTENÇÃO DE GRAVAME 10

DÉBITOS ESTADUAIS 10

COMUNICAÇÃO DE VENDAS 11

PROPRIETÁRIO ATUAL 11

API: INFORMAÇÕES TÉCNICAS **12**

JSON 12

Request *12*

Exemplo Request *12*

Exemplo Response *13*

HTTP Status Code *15*

AUTENTICAÇÃO, ROTAS E ACESSO 16

® 2023 Infocar Serviços de Informações Ltda.
Todos os Direitos Reservados

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou distribuída de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou não, atualmente conhecida ou posteriormente desenvolvida, incluindo, mas não limitado a Internet, sem o prévio consentimento explícito por escrito da Infocar Serviços de Informações Ltda. Os pedidos de autorização para reproduzir ou distribuir qualquer parte ou todas desta publicação devem ser enviadas para:

Departamento Jurídico
INFOCAR
Rua Presidente Prudente, 69 Centro Guarulhos - SP
CEP 07110-140 | Guarulhos – SP

INTRODUÇÃO

PROPÓSITO

Este documento visa expor especificidades de produto de API. Aqui constam informações que, majoritariamente, está em formato de dicionário de dados incluindo coleção de nomes, atributos e definições.

ESCOPO

Este documento fornece informações complementares ao **Manual básico de Integração** e à **Coleção do *Postman***. Para a uma melhor experiência, tenha em mãos os seguintes documentos:

[1] Manual do produto;

[2] Manual básico de integração;

[3] Coleção do Postman.

Manual do produto	Este é o documento com a descrição geral do produto BASE ESTADUAL B que é aplicável em diversos contextos: Informações sobre atributos de cada objeto do produto, descrições de nossas APIs em JSON; análise de impactos; Descrições a respeito de termos utilizados; informações complementares do produto; dados para solicitação da pesquisa; visualização de prévia de conteúdo; exemplos de respostas.
Manual básico de integração	O manual possui informações técnicas para execução da integração com o produto BASE ESTADUAL B.

Coleção do *Postman*	Uma Coleção do Postman é uma biblioteca organizada de solicitações de API pré-configuradas. Serve como um meio eficaz para navegar, compreender e interagir com nossas APIs, eliminando a necessidade de implementações complexas no código. Vale salientar que o uso desta coleção requer a instalação do software Postman, pois o arquivo compartilhado é estruturado para ser aberto e manipulado por meio desta ferramenta.

DEFINIÇÕES, ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

CHAVE - Representa uma string codificada em base64, gerada a partir dos dados de "usuário" e "senha", resultando em uma sequência ininteligível de caracteres alfanuméricos e símbolos.

COLEÇÃO DO POSTMAN - É um arquivo em formato JSON que, quando usado em conjunto com a ferramenta de software Postman, permite a visualização e manipulação de todas as rotas de API disponíveis (dependendo das permissões de acesso do usuário).

MANUAL DO PRODUTO - Documento que cataloga termos importantes relacionados às entidades (objetos) de um produto.

FORMATO - Em uma tabela de propriedades do produto e conteúdo, a coluna "formato" é categorizada da seguinte forma:

A - Formato Alfanumérico;

Base64 - Codificação usada para transmitir "usuário" e senha (ver "CHAVE");

D - Formato Decimal: 9.9999;

yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff - Formato de data/hora, representando ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e milissegundos, respectivamente;

N - Formato Numérico;

NR. - Número;

ss.fff - Formato Decimal, representando segundos e milissegundos;

GUID - Globally Unique Identifier, equivalente ao UUID (ver "UUID");

ID - Identificador Único;

ID ALFANUMÉRICO - Identificador exclusivo que usa letras e números, usado para consultas de APIs em XML. Para JSON, é usado o GUID (ver "GUID");

LIMITE - Refere-se ao número pré-determinado de consultas autorizadas por usuário;

MANUAL BÁSICO DE INTEGRAÇÃO - Documento que detalha o processo de integração com a Infocar usando o formulário de acesso;

MENSAGEM JSON- Atributo que representa o status do resultado da pesquisa. Valores possíveis incluem:

0 - Sem Registro (Pesquisa bem-sucedida, mas nenhum registro foi encontrado);

1 - Registro Encontrado (Pesquisa bem-sucedida e registro(s) encontrado(s));

3 - Dados ou Tipo de Dado Incorreto(s) (Informações de entrada inadequadas para a pesquisa);

4 - Erro na Pesquisa ou Sistema Indisponível (Falha de disponibilidade do sistema);

5 - Limite Excedido (ver "LIMITE");

6 - Falha de Autenticação (Usuário não autorizado para realizar a pesquisa);

TAMANHO - Refere-se à quantidade de caracteres presentes em uma string ou sequência de caracteres.

X - Denota tamanho indeterminado; quando um número é fornecido, ele indica a quantidade específica de caracteres.

UUID - É a abreviação de Universally Unique Identifier, garantindo a exclusividade de cada registro de pesquisa realizada por um cliente específico. No ambiente de tecnologia da informação, o termo GUID é comumente encontrado e utilizado como sinônimo de ID.

CONTEÚDO DO PRODUTO

INTRODUÇÃO DE PRODUTO

Sua solução online mantém os dados veiculares atualizados diretamente dos detrans oficiais. Oferecendo informações essenciais, técnicas e adicionais, juntamente com débitos, multas e restrições.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE DADOS DE PROCESSAMENTO

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
nomeConsulta	25	A	Nome da consulta
dado	21	A	Informação utilizada para realização da pesquisa
horaSolicitacao	20	yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff	Data e horário da pesquisa realizada
mensagem	2	N	Enumerador status da consulta
numeroResposta	32	UUID	Identificador único **GUID** da pesquisa
tempoProcessamento	12	D	Duração de processamento representado por "Segundos" e sua respectiva fração de milissegundos
dataRetorno	20	yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff	Data e horário final quando o retorno da pesquisa é aplicado
descricao	255	A	Descrição da mensagem
descricaoChave	X	Base64	A descrição da respectiva chave utilizada na solicitação da pesquisa
ip	15	IPv4	Indica o endereço IP do solicitante
nomeUsuario	X	A	O nome do usuário
tipoDado	6	A	Informa o texto 'placa', se "DADO" for uma placa ou o texto 'chassi' quando o input/conteúdo for um "chassi"
versaoConsulta	5	A	Versão JSON utilizada da pesquisa

(1) *Dados do enumerador MENSAGEM disponível em GLOSSÁRIO*

DADOS DO VEÍCULO

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
anoFabricacao	4	A	O ano em que o veículo foi produzido na fábrica.
anoModelo	4	A	O ano do modelo do veículo, muitas vezes usado para determinar a idade do veículo.

chassi	21	A	O número de identificação único do chassi do veículo.
combustivel	20	A	O tipo de combustível que o veículo utiliza, como gasolina, diesel, elétrico, etc.
cor	15	A	A cor do veículo.
modelo	150	A	A marca e o modelo específico do veículo.
municipio	40	A	O nome do município associado ao veículo.
origemEmplacamento	30	A	Nome do estado e UF de origem.
placa	7	A	A placa de identificação única do veículo.
renavam	15	A	Essa tag fornecerá o número de registro do veículo no RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores).
tipoVeiculo	20	A	A categoria geral do veículo, como automóvel, caminhão, ônibus, etc.
uf	2	A	A unidade federativa ou estado em que o veículo está registrado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADICIONAIS

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
numeroCaixaCambio	25	A	O identificador único da caixa de câmbio do veículo.
capacidadeDeCarga	8	A	A quantidade máxima de peso que o veículo pode transportar com segurança.
capacidadeDePassageiros	3	A	O número máximo de passageiros que o veículo pode acomodar com segurança.
carroceria	25	A	O estilo ou tipo de carroceria do veículo, como sedan, SUV, etc.
numeroCarroceria	25	A	O número único atribuído à carroceria do veículo.
numeroCilindradas	10	A	O número das cilindradas do motor.
cmt	5	A	O peso máximo que o veículo pode puxar com segurança.
dataAtualizacao	10	A	O ano da atualização cadastral do veículo, como cor, débitos, etc.
documentoFaturado	30	A	O número do documento faturado.
especie	20	A	A espécie do veículo, como passageiro, carga, etc.
motor	30	A	O número de identificação único do motor do veículo.
numeroTerceiroEixo	50	A	O identificador exclusivo do terceiro eixo do veículo.
numeroEixoTraseiroDiferencial	50	A	O identificador exclusivo do eixo traseiro diferencial do veículo.
pbt	5	A	O peso total máximo permitido para o veículo, incluindo carga e passageiros.

potencia	10	A	A potência do motor do veículo, medida em cavalos (HP).
procedencia	20	A	Indica se o veículo é de origem nacional ou importado.
quantidadeDeEixos	10	A	O número total de eixos do veículo, incluindo rodas simples e duplas.
situacaoChassi	50	A	O estado ou condição atual do chassi do veículo, como normal, remarcado, etc.
tipoDocFaturado	50	A	O tipo do documento faturado.
ufFaturado	2	A	A unidade federativa do documento faturado.
categoria	25	A	A categoria do veículo, como sedan pequeno, moto(city), etc.

RESTRIÇÕES E IMPEDIMENTOS

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
restricoes	150	A	O tipo de restrição ativa que o veículo possuí, como alienação, administrativa, etc.
rouboFurto	50	A	Indica se o veículo possuí roubo e furto ativo.
situacaoVeiculo	50	A	A situação do veículo, como em circulação, baixado, etc.

(1) *O campo tem loop de retorno, retornando como RESTRICAO2, RESTRICAO3, etc...*

INTENÇÃO DE GRAVAME

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
agenteFinanceiro	80	A	O nome do agente financeiro.
codigoAgenteFinanceiro	15	A	O código do agente financeiro.
dataVigenciaDoContrato	10	A	A data da vigência do contrato com a financeira.
dataInclusao	10	A	A data da inclusão.
documentoFinanciado	20	A	O número do documento do financiado.
numeroContrato	60	A	O número do contrato com a financeira.
nomeFinanciado	200	A	O nome do contratante.
documentoArrendatario	150	A	O número do documento do contratante.
restricaoFinanceira	150	A	Indica se há uma restrição financeira.

DÉBITOS ESTADUAIS

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
dataLicenciamento	10	A	O ano do licenciamento do veículo.
dpvat	30	A	Os débitos das multas de DPVAT que o veículo possuí.

ipva	30	A	Os débitos das multas de IPVA que o veículo possuí.
licenciamento	30	A	Os débitos de LICENCIAMENTO que o veículo possuí.
multas	30	A	Os débitos das multas que o veículo possuí.
exercicioLicenciamento	4	A	O ano do último licenciamento pago do veículo.
multasCetesb	30	A	Os débitos das multas CETESB que o veículo possuí.
multasDer	30	A	Os débitos das multas DER que o veículo possuí.
multasDersa	30	A	Os débitos das multas DERSA que o veículo possuí.
multasDetran	30	A	Os débitos das multas do DETRAN que o veículo possuí.
multasMunicipais	30	A	Os débitos das multas municipais que o veículo possuí.
multasPoliciaRodoviariaFederal	30	A	Os débitos das multas da polícia rodoviária federal que o veículo possuí.
multasRenainf	30	A	Os débitos das multas de renainf que o veículo possuí.

COMUNICAÇÃO DE VENDAS

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
indicadorComunicacaoDeVenda	80	A	Indica se foi feito uma comunicação de venda para o veículo.
dataComunicacao	10	A	A data que foi comunicado a venda.
dataVenda	10	A	A data da venda do veículo.

PROPRIETÁRIO ATUAL

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
documento	20	A	O número do documento do proprietário do veículo.
nomeProprietario	200	A	O nome do proprietário do veículo.

API: INFORMAÇÕES TÉCNICAS

JSON

Para estar conectado às APIs da Infocar no 'formato' JSON, é necessário executar uma solicitação "HTTP Request" respeitando as regras para transportar a "solicitação" e consequentemente poder consumir as informações desejadas (HTTP Response). Abaixo descritivo da formatação da requisição em XML.

Request

No(a)	Campo	Tamanho	Formato	Conteúdo
Rota	/{tipo}	7	A	Informar o texto 'placa' ou 'chassi'
Rota	{tipo}/{dado}	6	A	Na rota, após o preenchimento do 'tipo' acrescenta-se o "DADO"
Header	Authorization	X	A	Após rota de *login* (1), utiliza-se o token gerado para acesso ao retorno dos dados. Espera-se *JWT Token* (*Bearer*) com vencimento de 8h
Header	infocar-id-Key	X	A	Identificador do produto (2)

(1) *No manual básico de integração possui o conteúdo de como fazer o login e obtenção do Token juntamente com o formulário de usuário e senhas a serem utilizados*

(2) *Ao consumir o produto em no modelo JSON receberá o conteúdo junto com o manual básico de integração*

Exemplo Request

```
1 GET https://api.datacast3.com/api/v1.0/BaseEstadualB/placa/VALORPLACA
2 Request Headers
3  infocar-id-Key: "seuID-Ver Manual básico de integração"
4  Authorization: "Bearer VejaOManualBásicoDeIntegração.SigaOsPassos.GereSeuToken"
```

(1) *No manual básico de integração possui o conteúdo de como fazer o login e obtenção do Token juntamente com o formulário de usuário e senhas a serem utilizados*

Exemplo Response


```
{
    "solicitacao": {
        "horaSolicitacao": "2022-07-07 17:25:17.481135",
        "ip": "000.00.00.000",
        "nomeConsulta": "Base Estadual B",
        "tipoDado": "PLACA",
        "dado": "AAA1111",
        "nomeUsuario": "USUARIO DE TESTE DA INFOCAR",
        "descricaoChave": "CHAVE DE TESTE",
        "versaoConsulta": "V1"
    },
    "retorno": {
        "numeroResposta": "A1B2C3-1234-4567-7890-A1B2C3D4",
        "mensagem": 1,
        "tempoProcessamento": 1.7641654,
        "descricao": "Consulta realizada com sucesso",
        "dataRetorno": "2022-07-07 17:25:19.245301"
    },
    "dados": {
        "dadosDoVeiculo": {
            "placa": "AAA1111",
            "chassi": "AAA111AAA111AAA11",
            "renavam": "0123456789",
            "modelo": "COROLLA XEI",
            "anoFabricacao": 2001,
            "anoModelo": 2001,
            "cor": "PRATA",
            "combustivel": "GASOLINA",
            "uf": "SP",
            "municipio": "SAO PAULO",
            "origemEmplacamento": "SAO PAULO _SP_",
            "tipoVeiculo": "AUTOMOVEL"
        },
        "informacoesTecnicasAdcionais": {
            "motor": "AAAA11111",
            "numeroCaixaCambio": "AAAA111111",
            "capacidadeDePassageiros": "5",
            "potencia": "114",
            "quantidadeDeEixos": "2",
            "capacidadeDeCarga": "0",
            "cmt": "0",
            "pbt": "120",
            "carroceria": "",
            "numeroCarroceria": "",
```

```
45            "numeroEixoTraseiroDiferencial": "",
46            "numeroTerceiroEixo": "",
47            "numeroCilindradas": "1762",
48            "especie": "PASSAGEIRO",
49            "categoria": "PARTICULAR",
50            "procedencia": "NACIONAL",
51            "dataAtualizacao": "",
52            "situacaoChassi": "NORMAL",
53            "tipoDocFaturado": "JURIDICA",
54            "documentoFaturado": "0123456789",
55            "ufFaturado": "DF"
56        },
57        "restricoesImpedimentos": {
58            "situacaoVeiculo": "CIRCULACAO",
59            "rouboFurto": "",
60            "restricoes": [],
61            "intencaoDeGravame": {
62                "numeroContrato": "NAO CONSTAM INFORMACOES NA BASE
CONSULTADA",
63                "codigoAgenteFinanceiro": "NAO CONSTAM INFORMACOES NA BASE
CONSULTADA",
64                "dataVigenciaDoContrato": "NAO CONSTAM INFORMACOES NA BASE
CONSULTADA",
65                "documentoArrendatario": "NAO CONSTAM INFORMACOES NA BASE
CONSULTADA",
66                "restricaoFinanceira": "NAO CONSTAM INFORMACOES NA BASE
CONSULTADA",
67                "agenteFinanceiro": "NAO CONSTAM INFORMACOES NA BASE
CONSULTADA",
68                "nomeFinanciado": "NAO CONSTAM INFORMACOES NA BASE
CONSULTADA",
69                "documentoFinanciado": "NAO CONSTAM INFORMACOES NA BASE
CONSULTADA",
70                "dataInclusao": "NAO CONSTAM INFORMACOES NA BASE CONSULTADA"
71            }
72        },
73        "debitosEstaduais": {
74            "ipva": "3.458,49",
75            "licenciamento": "144,86",
76            "dpvat": "05,23",
77            "multas": "00,00",
78            "multasDetran": "00,00",
79            "multasCetesb": "00,00",
80            "multasMunicipais": "00,00",
81            "multasRenainf": "00,00",
82            "multasDersa": "00,00",
83            "multasDer": "00,00",
84            "multasPoliciaRodoviariaFederal": "00,00",
85            "dataLicenciamento": "15/08/2014",
86            "exercicioLicenciamento": "2014"
87        },
```

```
88          "comunicacaoDeVenda": {
89              "indicadorComunicacaoDeVenda": "NAO CONSTA COMUNICACAO DE
VENDAS",
90              "dataComunicacao": "NAO CONSTAM INFORMACOES",
91              "dataVenda": "NAO CONSTAM INFORMACOES"
92          },
93          "proprietario": {
94              "nomeProprietario": "JOAO DA SILVA",
95              "documento": "0123456789"
96          }
97      }
98  }
```


HTTP Status Code

Esta lista aplica-se somente ao JSON, pois em XML será tratado sempre com HTTP 200 e exige-se leitura da MENSAGEM

200 – Usuário autorizado e retorno de dados do produto.

400 – Input inválido (chassi ou placa, por exemplo)

401 – Não autorizado (requer token ou a renovação), ou recusa de acesso pela falta de vínculo do produto ao usuário

404 – Nenhum dado (veículo) encontrado no input da requisição

500 – Erro interno

MENSAGEM - Atributo que representa o status do resultado da pesquisa. Valores possíveis incluem:

0 - Sem Registro (Pesquisa bem-sucedida, mas nenhum registro foi encontrado);

1 - Registro Encontrado (Pesquisa bem-sucedida e registro(s) encontrado(s));

3 - Dados ou Tipo de Dado Incorreto(s) (Informações de entrada inadequadas para a pesquisa);

4 - Erro na Pesquisa ou Sistema Indisponível (Falha de disponibilidade do sistema);

5 - Limite Excedido (ver "LIMITE");

6 - Falha de Autenticação (Usuário não autorizado para realizar a pesquisa);

Autenticação, rotas e acesso

Consultar manual básico de integração.