MANUAL DO PRODUTO

LEILÃO ESSENCIAL

ID:	L03.02
SKU:	LS
Cód. Nota:	L03
Modelo:	JSON

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO **4**

PROPÓSITO 4

ESCOPO 4

DEFINIÇÕES, ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES 5

CONTEÚDO DO PRODUTO **8**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE DADOS DE PROCESSAMENTO 8

DADOS DO VEÍCULO 8

INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADICIONAIS 9

DADOS DO VEÍCULO DE LEILÃO 10

REGISTRO DE LEILÃO 11

SCORE DE LEILÃO 11

DADOS DO VEÍCULO DE REMARKETING 11

REGISTRO DE REMARKETING 12

INSPEÇÃO VEÍCULAR 13

CHECKLIST 13

RANTING DE SEGURIDADE 14

API: INFORMAÇÕES TÉCNICAS **15**

JSON 15

Request *15*

Exemplo Request *15*

Exemplo Response *16*

HTTP Status Code *18*

AUTENTICAÇÃO, ROTAS E ACESSO 19

® 2023 Infocar Serviços de Informações Ltda.
Todos os Direitos Reservados

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou distribuída de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou não, atualmente conhecida ou posteriormente desenvolvida, incluindo, mas não limitado a Internet, sem o prévio consentimento explícito por escrito da Infocar Serviços de Informações Ltda. Os pedidos de autorização para reproduzir ou distribuir qualquer parte ou todas desta publicação devem ser enviadas para:

Departamento Jurídico
INFOCAR
Rua Presidente Prudente, 69 Centro Guarulhos - SP
CEP 07110-140 | Guarulhos – SP

INTRODUÇÃO

PROPÓSITO

Este documento visa expor especificidades de produto de API. Aqui constam informações que, majoritariamente, está em formato de dicionário de dados incluindo coleção de nomes, atributos e definições.

ESCOPO

Este documento fornece informações complementares ao **Manual básico de Integração** e à **Coleção do *Postman***. Para a uma melhor experiência, tenha em mãos os seguintes documentos:

[1] Manual do produto;

[2] Manual básico de integração;

[3] Coleção do Postman.

Manual do produto	Este é o documento com a descrição geral do produto LEILÃO ESSENCIAL que é aplicável em diversos contextos: Informações sobre atributos de cada objeto do produto, descrições de nossas APIs em JSON; análise de impactos; Descrições a respeito de termos utilizados; informações complementares do produto; dados para solicitação da pesquisa; visualização de prévia de conteúdo; exemplos de respostas.
Manual básico de integração	O manual possui informações técnicas para execução da integração com o produto LEILÃO ESSENCIAL.

Coleção do *Postman*	Uma Coleção do Postman é uma biblioteca organizada de solicitações de API pré-configuradas. Serve como um meio eficaz para navegar, compreender e interagir com nossas APIs, eliminando a necessidade de implementações complexas no código. Vale salientar que o uso desta coleção requer a instalação do software Postman, pois o arquivo compartilhado é estruturado para ser aberto e manipulado por meio desta ferramenta.

DEFINIÇÕES, ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

CHAVE - Representa uma string codificada em base64, gerada a partir dos dados de "usuário" e "senha", resultando em uma sequência ininteligível de caracteres alfanuméricos e símbolos.

COLEÇÃO DO POSTMAN - É um arquivo em formato JSON que, quando usado em conjunto com a ferramenta de software Postman, permite a visualização e manipulação de todas as rotas de API disponíveis (dependendo das permissões de acesso do usuário).

MANUAL DO PRODUTO - Documento que cataloga termos importantes relacionados às entidades (objetos) de um produto.

FORMATO - Em uma tabela de propriedades do produto e conteúdo, a coluna "formato" é categorizada da seguinte forma:

A - Formato Alfanumérico;

Base64 - Codificação usada para transmitir "usuário" e senha (ver "CHAVE");

D - Formato Decimal: 9.9999;

yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff - Formato de data/hora, representando ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e milissegundos, respectivamente;

N - Formato Numérico;

NR. - Número;

ss.fff - Formato Decimal, representando segundos e milissegundos;

GUID - Globally Unique Identifier, equivalente ao UUID (ver "UUID");

ID - Identificador Único;

ID ALFANUMÉRICO - Identificador exclusivo que usa letras e números, usado para consultas de APIs em XML. Para JSON, é usado o GUID (ver "GUID");

LIMITE - Refere-se ao número pré-determinado de consultas autorizadas por usuário;

MANUAL BÁSICO DE INTEGRAÇÃO - Documento que detalha o processo de integração com a Infocar usando o formulário de acesso;

MENSAGEM JSON- Atributo que representa o status do resultado da pesquisa. Valores possíveis incluem:

0 - Sem Registro (Pesquisa bem-sucedida, mas nenhum registro foi encontrado);

1 - Registro Encontrado (Pesquisa bem-sucedida e registro(s) encontrado(s));

3 - Dados ou Tipo de Dado Incorreto(s) (Informações de entrada inadequadas para a pesquisa);

4 - Erro na Pesquisa ou Sistema Indisponível (Falha de disponibilidade do sistema);

5 - Limite Excedido (ver "LIMITE");

6 - Falha de Autenticação (Usuário não autorizado para realizar a pesquisa);

TAMANHO - Refere-se à quantidade de caracteres presentes em uma string ou sequência de caracteres.

X - Denota tamanho indeterminado; quando um número é fornecido, ele indica a quantidade específica de caracteres.

UUID - É a abreviação de Universally Unique Identifier, garantindo a exclusividade de cada registro de pesquisa realizada por um cliente específico. No ambiente de tecnologia da informação, o termo GUID é comumente encontrado e utilizado como sinônimo de ID.

CONTEÚDO DO PRODUTO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE DADOS DE PROCESSAMENTO

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
nomeConsulta	25	A	Nome da consulta
dado	21	A	Informação utilizada para realização da pesquisa
horaSolicitacao	20	yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff	Data e horário da pesquisa realizada
mensagem	2	N	Enumerador status da consulta
numeroResposta	32	UUID	Identificador único **GUID** da pesquisa
tempoProcessamento	12	D	Duração de processamento representado por "Segundos" e sua respectiva fração de milissegundos
dataRetorno	20	yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff	Data e horário final quando o retorno da pesquisa é aplicado
descricao	255	A	Descrição da mensagem
descricaoChave	X	Base64	A descrição da respectiva chave utilizada na solicitação da pesquisa
ip	15	IPv4	Indica o endereço IP do solicitante
nomeUsuario	X	A	O nome do usuário
tipoDado	6	A	Informa o texto 'placa', se "DADO" for uma placa ou o texto 'chassi' quando o input/conteúdo for um "chassi"
versaoConsulta	5	A	Versão JSON utilizada da pesquisa

(1) *Dados do enumerador MENSAGEM disponível em GLOSSÁRIO*

DADOS DO VEÍCULO

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
anoFabricacao	4	yyyy	O ano em que o veículo foi produzido na fábrica.
anoModelo	4	yyyy	O ano do modelo do veículo, muitas vezes usado para determinar a idade do veículo.
chassi	21	A	O número de identificação único do chassi do veículo.
combustivel	20	A	O tipo de combustível que o veículo utiliza, como gasolina, diesel, elétrico, etc.
cor	15	A	A cor do veículo.
modelo	150	A	A marca e o modelo específico do veículo.
municipio	40	A	O nome do município associado ao veículo.

origemEmplacamento	30	A	Nome do estado e UF de origem.
placa	7	A	A placa de identificação única do veículo.
renavam	15	A	Essa tag fornecerá o número de registro do veículo no RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores).
tipoVeiculo	20	A	A categoria geral do veículo, como automóvel, caminhão, ônibus, etc.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADICIONAIS

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
capacidadeDeCarga	8	A	A quantidade máxima de peso que o veículo pode transportar com segurança.
capacidadeDePassageiros	3	A	O número máximo de passageiros que o veículo pode acomodar com segurança.
carroceria	25	A	O estilo ou tipo de carroceria do veículo, como sedan, SUV, etc.
categoria	25	A	A categoria do veículo, como sedan pequeno, moto(city), etc.
cmt	5	A	O peso máximo que o veículo pode puxar com segurança.
dataAtualizacao	10	A	O ano da atualização cadastral do veículo, como cor, débitos, etc.
documentoFaturado	30	A	O número do documento faturado.
especie	20	A	A espécie do veículo, como passageiro, carga, etc.
motor	30	A	O número de identificação único do motor do veículo.
numeroCaixaCambio	25	A	O identificador único da caixa de câmbio do veículo.
numeroCarroceria	25	A	O número único atribuído à carroceria do veículo.
numeroCilindradas	10	A	O número das cilindradas do motor.
numeroEixoTraseiroDiferencial	50	A	O identificador exclusivo do eixo traseiro diferencial do veículo.
numeroTerceiroEixo	50	A	O identificador exclusivo do terceiro eixo do veículo.
pbt	5	A	O peso total máximo permitido para o veículo, incluindo carga e passageiros.
potencia	10	A	A potência do motor do veículo, medida em cavalos (HP).
procedencia	20	A	Indica se o veículo é de origem nacional ou importado.

quantidadeDeEixos	10	A	O número total de eixos do veículo, incluindo rodas simples e duplas.
situacaoChassi	50	A	O estado ou condição atual do chassi do veículo, como normal, remarcado, etc.
tipoDocFaturado	50	A	O tipo do documento faturado.
ufFaturado	2	A	A unidade federativa do documento faturado.

DADOS DO VEÍCULO DE LEILÃO

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
placa	15	A	A placa de identificação única do veículo.
chassi	15	A	O número de identificação único do chassi do veículo.
anoFabricacao	250	A	O ano em que o veículo foi produzido na fábrica.
anoModelo	25	A	O ano do modelo do veículo, muitas vezes usado para determinar a idade do veículo.
modelo	30	A	A marca e o modelo específico do veículo.
cor	25	A	A cor do veículo.
renavam	25	A	O número de registro do veículo no RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores).
segmento	25	A	A classificação geral de veículos pelo SENATRAN.
subSegmento	10	A	A categoria específica dentro de cada segmento, como "Caminhão Leve" ou "Caminhão Pesado".
motor	25	A	O número de identificação único do motor do veículo.
numeroCaixaCambio	120	A	O identificador único da caixa de câmbio do veículo.
numeroCarroceria	200	A	O número único atribuído à carroceria do veículo.
numeroEixoTraseiroDiferencial	90	A	O identificador exclusivo do eixo traseiro diferencial do veículo.
quantidadeDeEixos	10	A	O número total de eixos do veículo, incluindo rodas simples e duplas.

REGISTRO DE LEILÃO

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
leiloeiro	150	A	O nome do leiloeiro.
comitente	90	A	O nome do comitente.
lote	90	A	O número do lote que corresponde ao veículo
dataLeilao	10	A	A data que o veículo foi leiloado
condicoesVeiculo	120	A	O estado ou condição do veículo no momento da venda.
situacaoChassi	50	A	O estado ou condição atual do chassi do veículo, como normal, remarcado, etc.
condicoesMotor	120	A	O estado ou condição do motor no momento da venda.
condicoesCambio	120	A	O estado ou condição do câmbio no momento da venda.
condicoesMecanica	120	A	O estado ou condição da mecânica no momento da venda.
observacao	300	A	Observação feita no momento da venda

SCORE DE LEILÃO

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
score	2	A	Indicação de danos: 1 – Aparentemente Inteiro. 2 – Pequenos Danos. 3 – Médios Danos. 4 – Grandes Danos/Sucata/Alagado

DADOS DO VEÍCULO DE REMARKETING

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
placa	7	A	A placa de identificação única do veículo.
chassi	21	A	O número de identificação único do chassi do veículo.
anoFabricacao	10	A	O ano em que o veículo foi produzido na fábrica.

anoModelo	75	A	O ano do modelo do veículo, muitas vezes usado para determinar a idade do veículo.
modelo	15	A	A marca e o modelo específico do veículo.
cor	15	A	A cor do veículo.
renavam	250	A	O número de registro do veículo no RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores).
segmento	25	A	A classificação geral de veículos pelo SENATRAN.
subSegmento	30	A	A categoria específica dentro de cada segmento, como "Caminhão Leve" ou "Caminhão Pesado".
motor	25	A	O número de identificação único do motor do veículo.
numeroCaixaCambio	25	A	O identificador único da caixa de câmbio do veículo.
numeroCarroceria	25	A	O número único atribuído à carroceria do veículo.
numeroEixoTraseiroDiferencial	10	A	O identificador exclusivo do eixo traseiro diferencial do veículo.
quantidadeDeEixos	10	A	O número total de eixos do veículo, incluindo rodas simples e duplas.

REGISTRO DE REMARKETING

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
organizador	120	A	O nome do organizador do remarketing.
vendedor	200	A	O nome do vendedor.
item	90	A	O número do item (o veículo na venda).
dataEvento	10	A	A data que foi realizada a venda do veículo.
condicoesVeiculo	120	A	O estado ou condição do veículo no momento da venda.
situacaoChassi	50	A	O estado ou condição atual do chassi do veículo, como normal, remarcado, etc.
condicoesMotor	120	A	O estado ou condição do motor no momento da venda.
condicoesCambio	120	A	O estado ou condição do câmbio no momento da venda.
condicoesMecanica	120	A	O estado ou condição da mecânica no momento da venda.

observacao	300	A	Observação feita no momento da venda

INSPEÇÃO VEÍCULAR

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
data	10	A	A data que foi realizada a inspeção do veículo.
link	X	A	Retorna o link relacionado a inspeção.
garantia	120	A	Indicação de garantia.

CHECKLIST

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
portaMalas	120	A	Retorna observações relacionadas ao compartimento de carga do veículo.
frente	120	A	Retorna observações sobre a parte dianteira do veículo.
frenteDireita	120	A	Retorna observações específicas da parte dianteira direita do veículo.
frenteEsquerda	120	A	Retorna observações específicas da parte dianteira esquerda do veículo.
portaFrenteDireita	120	A	Retorna observações relacionadas à porta dianteira direita do veículo.
portaFrenteEsquerda	120	A	Retorna observações relacionadas à porta dianteira esquerda do veículo.
portaTraseiraDireita	120	A	Retorna observações relacionadas à porta traseira direita do veículo.
portatraseiraEsquerda	120	A	Retorna observações relacionadas à porta traseira esquerda do veículo.
pneuFrenteDireita	120	A	Retorna observações específicas do pneu dianteiro direito do veículo.
pneuFrenteEsquerda	120	A	Retorna observações específicas do pneu dianteiro esquerdo do veículo.
pneuTraseiraDireita	120	A	Retorna observações específicas do pneu traseiro direito do veículo.
pneuTraseiraEsquerda	120	A	Retorna observações específicas do pneu traseiro esquerdo do veículo.
bancosDianteiros	120	A	Retorna observações relacionadas aos bancos dianteiros do veículo.
bancosTraseiros	120	A	Retorna observações relacionadas aos bancos traseiros do veículo.
teto	120	A	Retorna observações relacionadas ao teto do veículo.

observacoes	300	A	Retorna observações gerais sobre o veículo.

RANTING DE SEGURIDADE

Aceitação de Seguro

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
indicadorProbabilidade	4	A	Indicador de probabilidade de o veículo ser aceito para fazer seguro.
descricao	X	A	Descreve a probabilidade informada na tag anterior.

Fipe Parcial

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
indicadorProbabilidade	5	A	Indicador de probabilidade de ter sido pago o valor da FIPE na contratação do seguro.
descricao	X	A	Descreve a probabilidade informada na tag anterior.

Vistoria Especial

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
indicadorProbabilidade	100	A	Indicador de probabilidade de o veículo ter uma vistoria especial por parte da seguradora.
descricao	X	A	Descreve a probabilidade informada na tag anterior.

API: INFORMAÇÕES TÉCNICAS

JSON

Para estar conectado às APIs da Infocar no 'formato' JSON, é necessário executar uma solicitação "HTTP Request" respeitando as regras para transportar a "solicitação" e consequentemente poder consumir as informações desejadas (HTTP Response). Abaixo descritivo da formatação da requisição em XML.

Request

No(a)	Campo	Tamanho	Formato	Conteúdo
Rota	/{tipo}	21	A	Informar o texto 'placa' ou 'chassi' com base no dado que você pretende usar para consulta
Rota	{tipo}/{dado}	6	A	Na rota, após o preenchimento do 'tipo' acrescenta-se o "DADO"
Header	Authorization	X	A	Após rota de *login* (1), utiliza-se o token gerado para acesso ao retorno dos dados. Espera-se *JWT Token* (*Bearer*) com vencimento de 8h
Header	infocar-id-Key	X	A	Identificador do produto (2)

(1) *No manual básico de integração possui o conteúdo de como fazer o login e obtenção do Token juntamente com o formulário de usuário e senhas a serem utilizados*

(2) *Ao consumir o produto em no modelo JSON receberá o conteúdo junto com o manual básico de integração*

Exemplo Request

```
1 GET https://api.datacast3.com/api/v1.0/LeilaoEssencial/placa/VALORPLACA
2 Request Headers
3  infocar-id-Key: "seuID-Ver Manual básico de integração"
4  Authorization: "Bearer VejaOManualBásicoDeIntegração.SigaOsPassos.GereSeuToken"
```

(1) *No manual básico de integração possui o conteúdo de como fazer o login e obtenção do Token juntamente com o formulário de usuário e senhas a serem utilizados*

Exemplo Response


```
{
    "solicitacao": {
        "horaSolicitacao": "2022-07-26 12:09:51.973541",
        "ip": "172.69.3.222",
        "nomeConsulta": "Leilão Essencial",
        "tipoDado": "PLACA",
        "dado": "FZG4860",
        "nomeUsuario": "USUARIO DE TESTE DA INFOCAR",
        "descricaoChave": "CHAVE DE TESTE",
        "versaoConsulta": "V1"
    },
    "retorno": {
        "numeroResposta": "881f83e4-2a68-474f-a2e7-abf5947857ad",
        "mensagem": 1,
        "tempoProcessamento": 2.635714,
        "descricao": "Consulta realizada com sucesso",
        "dataRetorno": "2022-07-26 12:09:54.609255"
    },
    "dados": {
        "dadosDoVeiculo": {
            "placa": "FZG4860",
            "chassi": "9BGCS80X0FB181924",
            "renavam": "NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA",
            "modelo": "CHEVROLET/MONTANA_SPORT",
            "anoFabricacao": 2014,
            "anoModelo": 2015,
            "cor": "BRANCA",
            "combustivel": "ALCOOL_/_GASOLINA",
            "municipio": "SAO_JOAQUIM_DA_BARRA",
            "origemEmplacamento": "SAO_PAULO_SP_",
            "tipoVeiculo": "CAMINHONETE"
        },
        "informacoesTecnicasAdcionais": {
            "motor": "GB5022204",
            "numeroCaixaCambio": "V14493939",
            "capacidadeDePassageiros": "2",
            "potencia": "102",
            "quantidadeDeEixos": "NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA",
            "capacidadeDeCarga": "70",
            "cmt": "300",
            "pbt": "180",
            "carroceria": "CARROCERIA_ABERTA",
            "numeroCarroceria": "NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA",
            "numeroEixoTraseiroDiferencial":
"NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA",
```

```
45            "numeroTerceiroEixo": "NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA",
46            "numeroCilindradas": "1400",
47            "especie": "NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA",
48            "categoria": "CAMINHONETE",
49            "procedencia": "NACIONAL",
50            "dataAtualizacao": "NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA",
51            "situacaoChassi": "NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA",
52            "tipoDocFaturado": "NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA",
53            "documentoFaturado": "NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA",
54            "ufFaturado": "NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA"
55        },
56        "dadosDoVeiculoLeilao": {
57            "placa": "FZG4860",
58            "chassi": "9BGCS80X0FB181924",
59            "renavam": "00000000000",
60            "modelo": "CHEVROLET/MONTANA SPORT",
61            "anoFabricacao": 2014,
62            "anoModelo": 2015,
63            "cor": "BRANCA",
64            "segmento": "COMERCIAL LEVE",
65            "subSegmento": "CL - PICK-UP PEQUENA",
66            "motor": "GB5022204",
67            "numeroCaixaCambio": "V14493939",
68            "numeroCarroceria": "NAO CONSTAM INFORMACOES NA BASE CONSULTADA",
69            "numeroEixoTraseiroDiferencial": "NAO CONSTAM INFORMACOES NA BASE
CONSULTADA",
70            "quantidadeDeEixos": "NAO CONSTAM INFORMACOES NA BASE CONSULTADA"
71        },
72        "score": "3",
73        "registrosLeilao": [
74            {
75                "leiloeiro": "N/I",
76                "comitente": "LIBERTY_INDIANA_SEGUROS",
77                "lote": "3",
78                "dataLeilao": "25/05/2021",
79                "condicoesVeiculo": "NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA",
80                "situacaoChassi": "NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA",
81                "condicoesMotor": "NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA",
82                "condicoesCambio": "NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA",
83                "condicoesMecanica": "NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA",
84                "observacao": "NAO_CONSTAM_INFORMACOES_NA_BASE_CONSULTADA"
85            }
86        ],
87        "dadosDoVeiculoRemarketing": null,
88        "registrosRemarketing": null,
89        "inspecaoVeicular": null,
90        "checklistVeiculo": null,
```

```
91          "fotos": null,
92          "ratingSeguridade": {
93              "aceitacaoSeguro": {
94                  "indicadorProbabilidade": "61",
                    "descricao": "COM BASE EM ESTUDO ESTATISTICO, A REGUA ACIMA APONTA A
95  PROBABILIDADE DE 0 A 100% DO VEICULO SER SEGURADO NAS PRINCIPAIS SEGURADORAS DO
    PAIS."
96              },
97              "fipeParcial": {
98                  "indicadorProbabilidade": "90",
                    "descricao": "COM BASE EM ESTUDO ESTATISTICO, A REGUA ACIMA APONTA O
99  POSSIVEL PERCENTUAL DA TABELA DE REFERENCIA _FIPE_ UTILIZADA PELA SEGURADORA NO
    MOMENTO DA CONTRATACAO DO SEGURO DO BEM."
100             },
101             "vistoriaEspecial": {
102                 "indicadorProbabilidade": "MAIOR PROBABILIDADE",
                    "descricao": "COM BASE EM ESTUDO ESTATISTICO, A REGUA ACIMA APONTA A
103 MENOR OU MAIOR PROBABILIDADE DE EXIGENCIA DE VISTORIA ESPECIAL POR PARTE DA
    SEGURADORA."
104             }
105         },
106         "indicioSinistro": "NAO CONSTAM INFORMACOES NA BASE CONSULTADA"
107     }
108 }
```


HTTP Status Code

Esta lista aplica-se somente ao JSON, pois em XML será tratado sempre com HTTP 200 e exige-se leitura da MENSAGEM

200 – Usuário autorizado e retorno de dados do produto.

400 – Input inválido (chassi ou placa, por exemplo)

401 – Não autorizado (requer token ou a renovação), ou recusa de acesso pela falta de vínculo do produto ao usuário

404 – Nenhum dado (veículo) encontrado no input da requisição

500 – Erro interno

MENSAGEM - Atributo que representa o status do resultado da pesquisa. Valores possíveis incluem:

0 - Sem Registro (Pesquisa bem-sucedida, mas nenhum registro foi encontrado);

1 - Registro Encontrado (Pesquisa bem-sucedida e registro(s) encontrado(s));

3 - Dados ou Tipo de Dado Incorreto(s) (Informações de entrada inadequadas para a pesquisa);

4 - Erro na Pesquisa ou Sistema Indisponível (Falha de disponibilidade do sistema);

5 - Limite Excedido (ver "LIMITE");

6 - Falha de Autenticação (Usuário não autorizado para realizar a pesquisa);

Autenticação, rotas e acesso

Consultar manual básico de integração.