

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO № 116/2023 - PMB - REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura de Biguaçu, por meio do Secretário Municipal de Administração, Sr. VINICIUS HAMILTON DO AMARAL, por delegação de competência (Portaria nº 01/2021, de 04 de janeiro de 2021), designando ainda o Pregoeiro e Equipe de Apoio, por meio da Portaria nº 647/2023, de 02 de fevereiro de 2023 e Comissão Permanente de Licitação – CPL, por meio da Portaria nº 948/2022, de 18 de março de 2022, leva ao conhecimento dos interessados que encontra-se abertoa licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante sistema de REGISTRO DE PREÇOS, pelo tipo MENOR PREÇO, o qual será regida pelo Decreto Federal n.º 10.024/2019 de 20 de setembro de 2019 aplicando- se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123 de 14/12/2006, Lei complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 7.892/2013, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

DIA:11/05/2023

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14h

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h15min.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: < ComprasBR.com.br>

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação diversado Pregoeiro.



SEÇÃO I - DO OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto o <u>registro de preços</u>, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; IMAGEM; E GERADOR DE ENERGIA PARA EVENTOS, conforme especificações do edital e seus anexos.

SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 A possível despesa decorrente da aquisição do objeto desta licitação correrá por conta dos recursos orçamentários previstos para o exercício de 2023 e 2024, os quais serão apresentados nas Solicitação de Compras pelos elementos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer de Biguaçu.

SEÇÃO III - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

- 3.1 Até 03 (três) dias úteis que anteceder a abertura da Sessão Pública, qualquer Licitante poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, na forma eletrônica, a ser exclusivamente enviada pela plataforma <ComprasBR.com.br> .
- 3.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, decidir sobre a petição.
- 3.3 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame, com reabertura do prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação das propostas.

SEÇÃO IV - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- 4.1 Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado e estejam devidamente cadastrados e credenciados no <ComprasBR.com.br>, que atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico.
- Para fins de aplicação da Lei Complementar nº 123/2006, os Microempreendedores Individuais MEI, Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP), qualificados como tais nos termos dos artigos 18-A e 3º da Lei Complementar nº 123/2006 com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014 farão jus aos mesmos benefícios, independentemente da receita bruta anual.
- 4.3 Não poderão participar deste Pregão:



I) Empresa sob falência, salvo os casos previstos no item 11.4 alínea "k" deste Edital, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcio de empresas por se tratar de objeto comum, simples e de pequena monta assegurando ampla competitividade, controladoras, e coligadas ou subsidiárias entre si;

II) Empresa declarada inidônea por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública no âmbito do Estado de Santa Catarina;

III) Servidor de qualquer órgão ou Entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim a empresada qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

SEÇÃO V – DA PROPOSTA

A Licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através da digitação da senha privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, a partir da data da liberação do Edital no site <ComprasBR.com.br> até a data e horário marcados para abertura da Sessão Eletrônica, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

A Licitante deverá informar, de forma expressa no sistema eletrônico, o valor total ofertado para o lote, em reais (R\$), com até quatro casas decimais após a virgula, já considerados e inclusos todos os tributos, descontos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

5.3 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, tendo como marco inicial a data da Sessão Eletrônica.

As empresas deverão **declarar** que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do sistema.

5.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a Licitante às sanções previstas neste Edital.

5.6 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.7 Qualquer elemento que possa identificar a Licitante importa na desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

5.8 Até a abertura da Sessão Eletrônica, a Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.



5.9 A proposta de preços a ser encaminhada após o encerramento da fase de lances deverá

obrigatoriamente conter as seguintes informações:

5.9.1 Razão social e CNPJ da empresa Licitante, endereço completo, telefone, e/ou endereço eletrônico (e-

mail) para contato, bem como o nome do proponente ou de seu representante legal, CPF, RG e cargo na

empresa, banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento, declaração de que atende aos

requisitos do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, a especificação do objeto, a marca e/ou modelo

do produto cotado, bem como o valor total do lote.

5.9.2 Os produtos deverão ser entregues conforme descrito no termo de referência, em dias úteis, no prazo

determinado, a contar do recebimento da Solicitação de Compras.

5.10 A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da Licitante, das condições

estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

5.11 As propostas terão validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública

estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5.12 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de

Preços, ficam as Licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

A abertura da Sessão Pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora

indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio < ComprasBR.com.br>.

6.2 Durante a Sessão Pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes ocorrerá mediante troca de

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3 Cabe à Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem

emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1 O **Pregoeiro** verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.



- 7.2 Somente os **Licitantes** com propostas classificadas participarão da fase de lances.
- 7.3 A desclassificação poderá ocorrer também após a fase de lances, quando for analisada a proposta readequada e for constatado que a proposta apresentada não atende ao edital.

SEÇÃO VIII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES - MODO ABERTO

- 8.1 Aberta a etapa competitiva, as **Licitantes** classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.
- 8.2 A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado no percentual de 0,01 % eregistrado no sistema.
- 8.3 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
- 8.4 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
- 8.5 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
- 8.6 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.
- 8.7 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- 8.8 No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio <ComprasBR.com.br>.

SEÇÃO IX - DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRÔNICO

9.1 A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente de lances, emitido pelo sistema eletrônico aos Licitantes, após o transcorrer o período de tempo de 10 (dez)minutos, no modo de disputa Aberto, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da Sessão Pública.



- 9.2 Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro irá negociar o preço ofertado diretamente com a Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, visando a sua redução para compatibilização com o orçamento da Administração.
- 9.3 Encerrada a etapa de lances e negociação direta, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor valor apresentado, sendo que será desclassificada a proposta que estiver com valor **por lote superior ao orçamento estimado definido no Anexo II deste edital, após a negociação.**
- 9.4 Cumpridas as etapas anteriores, o Pregoeiro verificará a habilitação da Licitante classificada em primeiro lugar, conforme disposições contidas no presente Edital.
- 9.5 Se a proposta de preços não for aceitável ou se a Licitante não atender às exigências de habilitação,o Pregoeiro examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor pelo Pregoeiro.
- 9.6 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à Sessão Pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.
- 9.7 Para efeito da proposta de preços readequada será considerado o último lance cadastrado no sistema <ComprasBR.com.br>.
- 9.8 No caso de proposta com assinatura digital, é dispensado o envio da proposta original.

SEÇÃO X – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

- 10.1 O julgamento da Proposta de preços dar-se-á pelo critério de **MENOR PREÇO** por lote, observadas as especificações técnicas e os parâmetros definidos no Edital.
- O empate entre dois ou mais Licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as propostas de preços e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio.
- 10.3 Será admitido apenas 01 (um) Licitante vencedor por lote.
- 10.4 Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o Contratante ou firam os direitos dos demais Licitantes.



- 10.5 O resultado desta licitação será publicado no site da Prefeitura Municipal de Biguaçu, disponível na internet, no endereço

 sigua.sc.gov.br> e no <ComprasBR.com.br>.
- 10.6 Caso todas as Propostas de Preços sejam desclassificadas, o Pregoeiro poderá convocar todas as Licitantes para que, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentem novas propostas escoimadas das causas que motivaram a desclassificação.

SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO

- 11.1 Os Licitantes deverão inserir a documentação exigida para habilitação em campo específico do sistema, devendo ser cadastrado juntamente com a proposta inicial, sob pena de inabilitação. Ao cadastrar os documentos, ficam cientes que estão declarando o pleno atendimentos aos requisitos habilitatórios.
- Para fins de assinatura da Ata de Registro de Preços, caso seja exigido durante a fase de habilitação, a empresa deverá remeter a documentação exigida na habilitação, bem como, a proposta atualizada para o Pregoeiro do Pregão Eletrônico da Prefeitura Municipal de Biguaçu, com endereço na Praça Nereu Ramos, nº 90, Centro, Biguaçu/SC, CEP 88.160-116, no prazo de 5 (cinco) dias.
- 11.3 No caso de documentos emitidos pela internet cuja autenticidade possa ser aferida e declarações com assinatura digital, fica dispensado o envio dos documentos originais.
- 11.4 Para fins de habilitação, os Licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:
 - a) Ato constitutivo, estatuto social e/ou a última alteração consolidada em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
 - b) **Cédula de identidade ou outro documento oficial com foto**, do sócio ou representante legal da empresa. Sendo representante, este deverá apresentar procuração pública ou privada dando plenos poderes para participar de todas as fases da licitação e assinatura da Ata de Registro de Preços;
 - Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de empresa individual (MEI);
 - d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
 - e) Certidão Negativa de regularidade fiscal para com o FGTS;



- f) Certidão Negativa de regularidade fiscal com a Fazenda Federal, compreendendo Tributos e Contribuições Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal, e quanto à Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
- g) Certidão Negativa de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual;
- h) Certidão Negativa de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal;
- i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) – CNDT
- j) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ)
- k) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do Foro da sede da matriz da Pessoa Jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser juntada a documentação; Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimentos licitatório nos termos da Lei 8.666/93; Comprovante do acolhimento do plano de recuperação, nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/2005, em caso de recuperação judicial, ou da homologação judicial do plano derecuperação no caso de recuperação judicial; Os Licitantes que se encontram em recuperação judicial ou extrajudicial devem demonstrar todos os demais requisitos para habilitação econômico-financeira, como qualquer Licitante.
- l) **Declaração** de que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, emitido pela Delegacia Regional do Trabalho ou pelo próprio Licitante;
- m) **Declaração** assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;
- n) Atestado(s) de Qualificação Técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, declarando que contratou com a LICITANTE a execução de serviços similares, compatíveis com o OBJETO deste EDITAL, e que estes foram realizados de forma satisfatória. Não serão aceitos atestados emitidos pela própria LICITANTE ou por revenda ou filial. Apenas será admitido atestado emitido em que a LICITANTE, sede ou filial, tenha sido a sociedade responsável pela prestação dos serviços similares, compatíveis com o OBJETO deste EDITAL. Cada atestado deverá conter:



- n.1) Nome, endereço eletrônico e telefone do(s) contato(s), ou outra forma que permita a Administração da Prefeitura de Biguaçu estabelecer contato com a empresa atestadora, se necessário;
- n.2) Discriminação do serviço prestado, em nível de detalhes que permita a sua perfeita identificação, que deverá ser necessariamente compatível em característica com os serviços do **Anexo IV Termo de Referência** desta licitação.
- o) As Licitantes deverão anexar junto ao sistema, os documentos solicitados pelas **alíneas "a", "b",** "c" e "d" do item 7.1 do Anexo IV Termo de Referência. Nos moldes do item 11.1 deste edital, sob pena de inabilitação.
- 11.5 Os documentos de habilitação deverão estar válidos e em vigor tendo-se como referência a data da abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste Edital.
- 11.6 Para os documentos de regularidade fiscal que não apresentarem prazo de validade, considerarse-á 90 (noventa) dias a partir da data de emissão.
- 11.7 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em via original com assinatura digital ou autenticada, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, ou também cópias obtidas na internet, desde que possam ter a sua autenticidade e veracidade confirmadas pelo mesmo meio.
- 11.8 As declarações e documentos devem estar de acordo com o item 11.7, entretanto poderão ser inseridas no sistema sem as autenticações exigidas, desde que, estas sejam encaminhadas com as devidas autenticações conforme esta disposto no item 11.3.
- 11.9 A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome da Licitante que será responsável pela execução do contrato e faturamento, com o mesmo número do CNPJ e endereço. Serão aceitos documentos com a mesma razão social, porém CNPJ e endereço diverso quando os mesmos tiverem validade para todas as filiais e matriz.
- 11.10 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
- 11.11 O não atendimento de qualquer das condições previstas neste instrumento convocatório provocará a inabilitação do Licitante.



- 11.12 As microempresas e empresas de pequeno porte poderão sanar eventual restrição nos documentos de regularidade fiscal como condição para a assinatura da Ata de Registro de Preços, na forma da Lei Complementar nº 123/2006.
- 11.13 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o Licitante será declarado vencedor.

SEÇÃO XII - DO RECURSO

- 12.1 Qualquer Licitante poderá, de forma imediata e motivada, explicitando suficientemente as suas razões, no prazo de 10 (dez) minutos imediatamente após a divulgação do vencedor, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
- 12.2 Será concedido ao Licitante que manifestar a intenção de interpor recurso, o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais Licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendolhes assegurado vista imediata dos autos.
- 12.3 Os recursos e contrarrazões dos recursos deverão ser anexadas pelo Licitante em campo próprio do Sistema Eletrônico.
- 12.4 Recebido o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou remeter o processo devidamente informado à autoridade superior para deliberação.
- 12.5 O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 12.6 A falta de manifestação de intenção de recurso no prazo estabelecido no item 12.1, autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à Licitante vencedora.
- 12.7 Caso a Licitante não apresente as razões do recurso no prazo legal, entender-se-á como desistência da interposição do recurso.
- 12.8 É assegurada vista dos autos às Licitantes interessadas no setor de Diretoria de Compras, Licitaçõese Contratos da Prefeitura Municipal de Biguaçu, localizada na Praça Nereu Ramos, nº 90, Centro, Biguaçu/SC, no horário das 13:00 às 18:00 horas.

SEÇÃO XIII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

O objeto desta licitação será adjudicado ao Licitante que, satisfeitas as condições do Edital, apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE.



Após o julgamento definitivo das propostas de preços, de eventuais recursos, classificação final e adjudicação do objeto ao vencedor, o Pregoeiro encaminhará o processo licitatório para homologação pela autoridade competente.

SEÇÃO XIV – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 14.1 Os vencedores desta licitação serão convocados após a publicação do resultado e homologação para assinar a Ata de Registro de Preços, conforme minuta do Anexo I.
- 14.2 As empresas adjudicatárias deverão assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação pelo setor de Contratos da Prefeitura Municipal de Biguaçu.
- 14.3 Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, e aplicarse-á o disposto no Artigo 4º, Incisos XXIII e XVI, da Lei nº. 10.520/2002.
- 14.4 Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato, a empresa adjudicatária deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na Licitação.
- 14.5 Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a(s) Licitante(s) vencedora(s) será(ão) denominadas DETENTORA(S) DA ATA, comprometendo-se a cumprir todas as obrigações previstas neste edital e na proposta apresentada.
- Os preços registrados na Ata de Registro de Preços/Contrato poderão sofrer alterações em virtude de eventual redução nos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens ou serviços registrados.
- 14.7 Caso os preços inicialmente registrados tornarem-se superiores aos praticados no mercado, a Prefeitura deverá convocar o fornecedor para adequar seus preços e, não obtendo sucesso, liberá-lo do compromisso assumido, podendo neste caso, convocar os demais fornecedores para igual oportunidade.
- A existência do Registro de Preços não obriga a Prefeitura a realizar as contratações que dele poderia advir, sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de condições.
- Os preços registrados e os respectivos fornecedores serão divulgados na imprensa oficial e na páginada internet da Prefeitura, ficando disponível durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- 14.10 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 ano, a contar da sua assinatura.

BIGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

14.11 A formalização do pedido de entrega dos produtos será por meio da emissão de Solicitação de Compras, a ser enviada para o e-mail indicado pela Licitante DETENTORA DA ATA.

14.12 Os produtos/serviços deverão ser entregues conforme estabelecido no Termo de Referência, em dias úteis.

14.13 Os pagamentos serão realizados mediante crédito aberto por conta corrente no nome da Contratada, em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Caso a contratada não possua vínculo com essas instituições bancarias deverá arcar com custos da transferência interbancária de recursos (TED – Transferência Eletrônica Disponível).

14.14 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do registro contábil da liquidação da despesa efetuada na respectiva nota fiscal, observada a ordem cronológica de vencimento das faturas para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art.5º da Lei nº 8.666/1993.

14.15 Respeitadas as condições previstas neste Edital/Ata de Registro de Preços, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

14.16 Do valor a ser pago e creditado na conta bancária do contratado e indicada na proposta de preço, será descontado as parcelas correspondentes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o Imposto de Renda e eventuais débitos para com a Fazenda Municipal, quando for o caso.

14.17 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

SEÇÃO XV – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

15.1 Das Obrigações da DETENTORA DA ATA:

15.1.1 manter as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços;

15.1.2 dar fiel execução ao objeto constante da Ata de Registro de Preços, fornecendo as quantidades solicitadas no prazo e pelos preços constantes na ARP e na Solicitação de Fornecimento;

15.1.3 solicitar revisão de preços quando, comprovadamente, estiverem abaixo do preço de mercado e apresentar comprovação para que o pedido seja analisado pela Prefeitura de Biguaçu/SC.

15.2 Das Obrigações da Prefeitura de Biguaçu:



- **15.2.1** assinar a Ata de Registro de Preços, observando a ordem de classificação dos Licitantes vencedores;
- **15.2.2** emitir a Solicitação de Compras com as quantidades solicitadas de cada item para fornecimento, conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de Biguaçu;
- **15.2.3** acompanhar a entrega dos produtos/serviços;
- 15.2.4 notificar a empresa DETENTORA DA ATA de quaisquer irregularidades e divergências encontradas;
- **15.2.5** efetuar a liquidação da despesa e realizar o pagamento no prazo estipulado;
- **15.2.6** fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços;
- **15.2.7** analisar pedido de revisão de preços e negociar com a empresa DETENTORA DA ATA quando os preços estiverem, comprovadamente, acima dos preços de mercado.

SEÇÃO XVI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 16.1 Será cancelado o registro da DETENTORA DA ATA que:
 - a) descumprir total ou parcialmente as condições do Edital que deu origem à Ata de Registro de Preços;
 - b) não aceitar adequar os preços aos praticados no mercado;
 - c) não assinar o contrato ou receber o instrumento equivalente (Solicitação de Compras) no prazo estabelecido e sem justificativa aceitável;
 - d) O registro da DETENTORA DA ATA poderá, ainda, ser cancelado, quando devidamente comprovados caso fortuito ou força maior que venham a comprometer a execução do contrato ou por razões de interesse público.

SEÇÃO XVII - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

- 17.1 As penalidades e sanções, estão previstas no Anexo II Minuta do Contrato.
- 17.2 Para o caso de inadimplemento, estão previstas no Anexo II Minuta do Contrato.
- 17.3 As multas estão previstas no Anexo II Minuta do Contrato.
- 17.4 As sanções, penalidades e multas previstas na minuta do contrato também são validas para todo transcorrer desta licitação.
- 17.5 As penalidades, sanções, punições e multas estão descritas no Anexo II Minuta do Contrato e fazem parte integrante deste Edital e podendo ser aplicada no transcorrer de todo o certame licitatório.



- 17.6 Caberá ao Pregoeiro ou a Comissão de Licitação julgar e aplicar as punições, multas e sanções referentes a todas as etapas do certame de licitação até a sua homologação e adjudicação.
- 17.7 Caberá ao Fiscal de Contrato, Setor de Contratos, Procuradoria julgar as punições multas e sanções referentes ao contrato.

SEÇÃO XVIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 18.1 A Prefeitura Municipal de Biguaçu reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la por ilegalidade.
- 18.2 Cópia deste ato convocatório poderá ser obtida no site
bigua.sc.gov.br>, <ComprasBR.com.br> ou no setor de Licitações e Contratações da Prefeitura de Biguaçu/SC, de segunda a sexta-feira, no horário das 13:00 às 18:00 horas.
- 18.3 Informações e esclarecimentos acerca desta licitação, poderão ser solicitadas por meio eletrônico, até 3 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas através do site <ComprasBR.com.br>.
- A Prefeitura de Biguaçu poderá emitir Nota de Esclarecimento para esclarecer eventuais dúvidas sobre este edital, a qual será publicada nos sites

 bigua.sc.gov.br>, <ComprasBR.com.br> e no Diário Oficial dos Municípios.

SEÇÃO XIX - DOS ANEXOS

- 19 Fazem parte integrante deste Edital:
 - a) Anexo I Minuta da Ata de Registro de Preços;
 - b) Anexo II Minuta do Contrato;
 - c) Anexo III- Especificação dos Lotes;
 - d) Anexo IV Termo de Referência;
 - e) Anexo V Modelo de Declaração MENORES;
 - f) Anexo VI Modelo de Declaração INEXISTÊNCIA.

Biguaçu, 28 de abril de 2023.



SALMIR DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL

Vinicius Hamilton do Amaral

Secretário de Administração



ANEXO I - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presente instrumento,	O Município de Biguaçu,	pessoa jurídica Direito Públ	ico Interno, inscrita
no CNPJ, sob o número 82.8	392.308/0001-53, estabele	cida na Praça Nereu Ramos	, 90 - Centro – aqui
representado pelo Secretári	o de Administração, Sr. VI I	NICIUS HAMILTON DO AMA	RAL, por delegação
de competência (Portaria nº	660/2019, de 19/03/2019), e a empresa, com s	ede na Rua, inscrita
no CNPJ sob nº ,			
neste ato representada pelo	(a) Sr(a). CPF nº. acoro	dam proceder, nos termos, r	eferente ao
The state of the s	(4) 5. (4).	p. 000a0.,00 to00, .	
Pregão Eletrônico nº /2023,	homologado em/_	/2023, sujeito às Leis	nº 8.666/1993
10.520/2002, e ao respectivo	o edital, o registro de preç	os referente ao(s) Lote(s) ab	aixo discriminados:
Produto	Valor Estimado	Valor Unitário	Valor Total
VALO	R TOTAL DO LOTE (R\$)		
O valor total da presente Ata	a de Registro de Preços é d	e R\$	
Fica consignado que o preço	registrado na presente at	a é válido pelo prazo de 1 ar	no. a contar da data
da assinatura, até //2023, s	•	• •	
vigência fica automaticamer		real as qualiticates registra	aus em 7 ka, a sua
vigericia fica automaticamei	ite encerrada.		
Nada mais havendo a ser dec	larado, foi encerrada a pres	ente Ata que, após lida e apro	ovada, será assinada
pelas partes.			
Biguaçu, de			REPRESENTANTE LEGAL
		Municipal	



ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

Licitação SRP /2023

Contrato Número №: /2023

Preâmbulo

CONTRATANTE:

O Município de Biguaçu, pessoa jurídica Direito Público Interno, inscrita no CNPJ, sob o número 82.892.308/0001-53, estabelecida na Praça Nereu Ramos, 90 - Centro - aqui representado pelo Sr. **VINICIUS HAMILTON DO AMARAL**, por delegação de competência (Decreto nº 11 de 27/01/2017, Portaria nº 01/2021 de 04/01/2021).

CONTRATADA:

A pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ: , com sede , neste ato representado pelo senhor(a) , de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por (procuração/contrato social/estatuto social), fica ajustado, mediante as cláusulas abaixo, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL

- 1.1. Termo de contrato que entre si celebram o Município de Biguaçu, através da Secretaria de Administração de conformidade com o capítulo III da Lei nº 8.666/93, de acordo com as cláusulas a seguir:
- **1.2.** Vincula-se o presente Contrato às normas previstas no texto consolidado da Lei nº 8.666/93 e demais Legislações vigentes aplicáveis e ao Edital de Licitação nº. /2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste CONTRATO:

CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR

- **3.1.** O valor do presente contrato é de **R\$** ().
- **3.2.** O total de que trata o subitem precedente poderá ou não ser contratado pelo município, de acordo com as necessidades verificadas por esse Órgão. Em consequência, o fornecimento da totalidade, por parte da CONTRATADA, poderá deixar de ocorrer.

CLÁUSULA QUARTA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E DOTAÇÃO

4.1. As despesas decorrentes do presente Pregão para Registro de Preços nºPMB, correrão à conta dos recursos previstos no orçamento de cada Secretaria participante.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

- **5.1.** O preço ora ajustado é fixo, somente admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro mediante a comprovação cumulativa de fato:
- I) Imprevisível quanto à sua ocorrência ou quanto às suas consequências;
- II) Estranho à vontade das partes;
- III) Inevitável;
- IV) Causa de desequilíbrio muito grande no contrato;
- **5.2.** Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do § 5º, art. 65 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA



- **6.1.** O prazo de vigência deste contrato é de até .
- 6.2. O Prazo de vigência não poderá ser superior a 01 (um) ano.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE RECEBIMENTO

- 7.1. Solicitação: A Contratante fará a solicitação da contratação após o empenho da Solicitação de Fornecimento "SF".
- **7.2.** Local: A prestação do serviço da presente licitação deverá ser efetuado mediante ordem de fornecimento emitida pelas SECRETARIAS PARTICIPANTES DO CERTAME, devidamente autorizado por autoridade superior, no prazo estipulado no Termo de Referência, no endereço informado na Solicitação de Fornecimento "SF".
- **7.3.** Pedido: O serviço será solicitado conforme a necessidade do órgão solicitante.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO:

- **8.1.** As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.
- **8.2.** O pagamento será feito mediante crédito aberto por conta corrente de titularidade da Contratada em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Caso a Contratada não possua vínculo com estas instituições bancárias, deverá arcar com custos da transferência interbancária de recursos (TED Transferência Eletrônica Disponível).
- **8.3.** É obrigatório o recebimento da nota fiscal eletrônica pelos órgãos e entidades da Administração Pública, em substituição aos modelos 1 e 1 A, para as transações que gerarem ICMS aquisição de materiais, sob pena do Município não efetuar o pagamento devido. O cupom fiscal continuará sendo aceito.
- **8.4.** O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias corridos, contados da data do registro contábil da liquidação da despesa efetuada na respectiva nota fiscal e/ou no boletim de medição, observada e respeitada a ordem cronológica de vencimento das faturas para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 5º da lei nº 8666/93.
- **8.5.** Eventuais atrasos de até 90 (noventa) dias do pagamento da fatura motivada por insuficiência de caixa não desobriga o contratado de cumprir o objeto da licitação e do contrato, conforme disposto no art. 78, inc. XV da lei 8666/93.
- 8.5.1. O atraso superior a 90(noventa) dias do pagamento, o Contratado e a Contratante poderão decidir em manter o Contrato ou rescindir o mesmo.
- **8.6.** Do valor a ser pago e creditado na conta bancária do contratado e indicada na proposta de preço, será descontado as parcelas correspondentes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o Imposto de Renda e eventuais débitos para com a Fazenda Municipal, quando for o caso.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. A supervisão do presente contrato será feita pela Contratante, através da Secretaria solicitante e indicada pela mesma, as quais se incumbirão das anotações e posterior comunicação dos atos praticados pela Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE:

- 10.1. Da Contratada:
- 10.1.1 As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital e neste contrato nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato; e seguir as seguintes responsabilidades;
- I Fica a Contratada responsável por todos e quaisquer danos causados à Contratante durante a vigência do contrato, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais inerentes ao contrato, nos termos da Secção IV da execução dos contratos, artigos 66-71 e parágrafos, da Lei nº 8.666/93.
- II Obriga-se a Contratada ao fiel cumprimento do objeto contratado.
- III Obriga-se a Contratada, ainda, a manter e a observar todas as condições exigidas na licitação, durante o fornecimento do objeto licitado.
- IV Considera-se que o prazo da assinatura do contrato será de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação que ocorrerá através de e-mail ou de telefone feita pelo setor de contratos. Não cumprindo o prazo estabelecido para assinatura, ocorrerão às sanções de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com administração pública de acordo com a lei 8666/93.
- V Obriga-se a Contratada a cumprir o prazo para prestar o serviço contratado conforme prazo estipulado no Termo de Referência.



- VI É dever da CONTRATA manter atualizado junto do Setor de Contratos e no referido Processo Licitatório o seu endereço comercial, postal completo e seu endereço eletrônico de e-mail, durante todo o processo de vigência contratual.
- VII O atraso na prestação do serviço poderá acarretar em declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública e multas de 0,33% até 30% do valor total do contrato de acordo com a lei 8666/93.
- VIII- manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
- IX responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, tarifas, tacas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita entrega dos materiais contratados;
- X respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da CONTRATANTE;
- XI responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste contrato;
- XII comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;
- XIII fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado;
- XIV ser responsável exclusivo por quaisquer acidentes na entrega dos materiais contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação dos documentos, causados por seus empregados;
- **XV** trocar os materiais que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;
- **XVI** recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE os empregados necessários para a entrega dos materiais, de acordo com a qualificação mínima exigida;
- XVII realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das atribuições de seus empregados;
- XVIII manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme;
- XIX cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsável pela fiscalização do contrato, E Setor de Contratos e Compras adotando as providências requeridas relativas à entrega dos materiais pelos empregados;
- **XX** coordenar e controlar a entrega dos materiais contratados;
- **XXI** administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;
- **XXII** assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto;
- XXIII instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios;
- **XXIV** cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados;
- XXV solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de quaisquer equipamentos pertencentes à CONTRATADA;
- **XXVI** colocar à disposição da CONTRATANTE os equipamentos e ferramentas solicitados na Licitação, para a perfeita realização dos serviços, os quais deverão estar em ótimas e permanentes condições de funcionamento, com qualidade e tecnologia adequadas;
- XXVII realizar a manutenção dos equipamentos e seus acessórios, necessários para os materiais adquiridos;
- XXVIII responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
- **XXIX** A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato.
- **XXX** São expressamente vedadas à CONTRATADA: a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE; e a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
- XXXI Entregar no tempo determinados pela a Contratante, todos os materiais licitados pelo certame de Licitação.
- 10.1.2. Da documentação fiscal.



- **10.1.2.1.** Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, a CONTRATADA deverá entregar aos setores de Setor de Contratos, Contabilidade, Setor de Compras e Tesouraria, sempre que solicitada á documentação a seguir relacionada:
- **10.1.2.2** Mensalmente, acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos seguintes documentos:
- a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social CND;
- b) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
- c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- d) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
- **10.1.2.2.** Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da FISCALIZAÇÃO, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente.
- **10.1.2.3** O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em situação irregular perante as obrigações fiscais implicarão rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais.

10.3. Da Contratante:

- I Obriga-se a Contratante ao pagamento do objeto do contrato, em conformidade com o disposto na Cláusula Terceira e na Cláusula Oitava.
- II expedir A AF, com todas as informações necessárias à aquisição dos materiais;
- III prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou preposto da CONTRATADA;
- IV proceder a fiscalização quanto a entrega dos materiais e efetuar o pagamento devido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
- $\textbf{V} comunicar \ oficialmente \ \grave{\textbf{a}} \ CONTRATADA \ quaisquer \ falhas \ verificadas \ no \ cumprimento \ do \ contrato;$
- VI observar o cumprimento dos requisitos exigidos nas especificações técnicas, solicitando à CONTRATADA as substituições e as correções que se verificarem necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

- **11.1.** Sem prejuízo das demais sanções prevista em Lei e com fundamento nos artigos da lei 8666/93 e artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, e garantida a ampla defesa, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
- I Advertência ou Notificação conforme parágrafo 11.2 desta cláusula;
- II Multa conforme parágrafo 11.5 desta cláusula
- III Suspensão e impedimentos conforme parágrafo 11.3 desta cláusula
- ${f IV}$ Declaração de inidoneidade; conforme parágrafo 11.4 desta cláusula
- **11.1.1** As penalidades dos incisos **III e IV** poderão ser aplicadas e asseguradas à defesa prévia da Contratada com abertura de respectivo processo administrativo.
- **11.1.2.** As penalidades dos incisos **I e II** poderão ser aplicadas pelo fiscal ou setor responsável do contrato sem necessidade de abertura de processo administrativos ao verificar o agravo da CONTRATADA.
- 11.1.3. As penalidades previstas do parágrafo 11.1 incisos I, II, III e IV poderão ser aplicadas simultaneamente ou separadamente.
- **11.1.3.1.** Cada penalidade é independente entre si.
- **11.1.3.2.** A aplicação dos incisos I,II,III,IV do parágrafo 11. 1 perdurara os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante o Município.
- 11.1.4. A reabilitação da Contratada perante o Município poderá ser requerida sempre que a CONTRATADA;
- a) Ressarci o Município dos prejuízos resultantes;
- **b)** Quitar as Multas aplicadas;
- c) Somente depois de decorrido o prazo das sanções aplicadas
- 11.2. Advertência ou Notificação;



- **11.2.1** A sanção de advertência ou Notificação consiste em uma comunicação formal que poderá ser através dos seguintes meios de comunicação, AR, Ofício, Carta, e-mail, pessoalmente ou notificação via cartório à CONTRATADA, advertindo-lhe sobre o descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, e, conforme o caso, em que se lhe confere prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis.
- **11.2.2** A empresa será Notificada ou Advertida apenas uma vez; se a CONTRATADA não tomar adoção das medidas corretivas cabíveis ou sendo reincidente será aplicado o que consta nos incisos "II, III e IV" desta clausula;
- 11.3 Suspensão e impedimentos
- **11.3.1** Aplicada essa penalidade, a CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração enquanto durarem os efeitos da sanção, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
- **11.3.2** A CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas na tabela 3 do Clausula décima terceira parágrafo 13.6 e alcançar o total de pontos descritos a seguir, cumulativamente, conforme a graduação de infrações estabelecidas na Cláusula Décima Terceira na Tabela 1, poderá ter as seguintes punições:
- a) (50 Pontos), Suspensão e Impedimentos, por prazo não superior à 5 (cinco) anos, do direito de participação de licitação e contratar perante este Município:
- b) (41 a 49,5 Pontos), Suspensão e Impedimentos, por prazo não superior à 3 (três) anos, do direito de participação de licitação e contratar com o Município de Biguaçu;
- c) (25,5 a 40,5 Pontos), Suspensão e impedimentos de 2 (dois) anos, do direito de participação de licitação e contratar com o Município de Biguaçu;
- d) (16,5 a 25,5 Pontos), Suspensão e impedimentos de 12 (doze) meses, do direito de participação de licitação e contratar com o Município de Biguaçu;
- e) (12,5 a 16,5 Pontos), Suspensão e Impedimento de contratar de 6 (seis) meses até 24 (vinte e quatro) meses, do direito de participação de licitação ou contratar com o Município de Biguaçu;
- f) (10 a 12,5 Pontos), Suspensão e impedimentos por 90 (noventa) dias do direito de participação de licitação ou contratar.
- **11.3.2.1.** Aplicada às sanções da Cláusula 11, do item 11.1.2 as alíneas "a, b, c, d, e, f," a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da ciência do mesmo, para apresentar o contraditório e a ampla defesa.
- 11.4. Declaração de inidoneidade;
- **11.4.1.** A CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas, na Cláusula Décima Terceira, parágrafo 13.6, na tabela 3, e alcançar o total de pontos, cumulativamente, conforme a graduação de infrações estabelecidas na Cláusula Décima Terceira, Tabela 1, poderão ter as seguintes punições:
- a) (250 Pontos) Declaração de inidoneidade de no máximo 2 (dois) anos, perante os Órgãos da Administração Direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações Públicas, as Empresas Públicas, as Sociedades De Economia Mista E Demais Entidades Controladas Direta Ou Indiretamente Pela União, Estados, Distrito Federal E Municípios com a devida declaração de Inidoneidade publicada em diário oficial e jornais de circulação do estado e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria-Geral da União.
- **11.4.1.1.** Aplicada essa penalidade, a CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações Públicas, as Empresas Públicas, as Sociedades De Economia Mista E Demais Entidades Controladas Direta Ou Indiretamente Pela União, Estados, Distrito Federal E Municípios, enquanto durarem os efeitos da sanção, sem prejuízo das multas e outras sanções previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
- **11.4.1.2.** Aplicada às sanções da Cláusula 11, do item 11.4.1 a alínea "a", a Contratada terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da ciência do mesmo, para apresentar o contraditório e a ampla defesa.

11.5. Multas:

- 11.5.1. A sanção de multa é aplicada ao fornecedor que descumpriu obrigação assumida no ajuste contratual realizado com a Administração.
- **11.5.2.** A CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas na tabela 3 da Cláusula décima terceira parágrafo 13.6 e alcançar ou ultrapassar o total de pontos, cumulativamente, conforme a graduação de infrações estabelecidas na Cláusula Décima Terceira tabela 1, poderão ter as seguinte multas quando alcançar:
- I. (1 a 2,5 Pontos) Multa de R\$50,00 reais;
- II. (3 a 4,5 Pontos) Multa de 0,33% até 5% do valor total do contrato ou da ordem de serviço;



- III. (5 a 9,5 Pontos) Multa de 5% até 10% do valor total do contrato ou da ordem de serviço;
- IV. (10 a 14,5 Pontos) Multa de 10% até 15% do valor total do contrato ou da ordem de serviço;
- V. (15 a 24,5 Pontos) Multa de 15% até 20% do valor total do contrato ou da ordem de serviço;
- VI. (25 a 35,5 Pontos) Multa de 20% até 25% do valor total do contrato ou da ordem de serviço;
- VII. (35 a 49,5 Pontos) Multa de 25% até 30% do valor total do contrato c ou da ordem de serviço;
- VIII (≥ 50 Pontos) Multa de 30% do valor total do contrato.
- 11.5.2.1. Ficando ao critério da administração a aplicação porcentagem da multa em cima dos valores do contrato ou dos valores das AFs.
- **11.5.3.** As multas não poderão ultrapassar o valor de 30% do valor total do contrato.
- **11.5.3.1.** Só poderá ultrapassar 30% do valor total do contrato em casos de ressarcimento de danos causados por culpa da CONTRATADA à CONTRATANTE ou a Terceiros.
- 11.5.4. Ficando-o ao critério da administração pública a aplicação da Multa ou Rescisão Unilateral do contrato, ou aplicação de ambas simultaneamente.
- **11.5.5.** O tempo inicial para incidência da multa estipulada, será a data correspondente a do adimplemento e o termo final será a data o efetivo pagamento ou desta.
- **11.5.6.** Em qualquer hipótese de aplicação de multa, ou reparações a que a Municipalidade, vem a fazer jus, a garantia apresentada pelo adjudicatário, será convertida em pagamento parcial ou total da obrigação independente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
- **11.5.7.** Em qualquer hipótese de aplicação de multa, ou reparações a que a Municipalidade, vem a fazer jus, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA:
- a) Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
- b) O não pagamento da multa pela Contratada após seu vencimento ou esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido referente a multas aplicadas oriundas deste contrato à CONTRATADA será encaminhada para inscrição em dívida ativa.
- 11.5.8. Quando o responsável for julgado em débito, poderá ainda a CONTRATANTE aplicar-lhe multa a CONTRATADA de até 100% (cem por cento) do valor atualizado do dano causado ao Município para reparação dos prejuízos resultantes. Ficando-o ao critério da administração pública a aplicação deste parágrafo juntamente com os incisos I, III, IV do parágrafo 11.1 desta Cláusula.
- 11.6. Ficando-o ao critério da administração pública a aplicação dos incisos I, II, III, IV parágrafos 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5, unicamente ou ambas simultaneamente.
- **11.7.** Poderá ser aplicada Simultaneamente Multas, Suspensão, advertência, impedimentos e Declaração de inidoneidade, sendo que a quitação de uma não desobriga o cumprimento da outra. Ficando-as ao critério da administração pública.
- 11.8. O prazo de apresentação da defesa prévia ou recurso será de 10 (Dez) dias úteis, contar-se do prazo da data da ciência do fato ocorrido da Contratante para a Contratada. Que poderá ser feita através de Carta, AR, e-mail, ofício, pessoalmente ou notificação via cartório.
- 11.8.1 A defesa ou recurso deverá ser feito por escrito e protocolada no setor de Protocolos do Município de Biguaçu.
- 11.8.2. Decorrido o prazo para defesa e não havendo a apresentação da mesma imputar-se-ão como verdadeiros os fatos apresentados.
- 11.9. O envio de Carta, AR, e-mail, ofício ou notificação via cartório, para a comunicação da Notificação, Advertência, Suspensão, Impedimento ou declaração de inidoneidade. Sendo que o envio dos mesmos para o endereço que a Contratada declarou e não sendo recebida, por não existir mais a sua sede naquele local indicado por mudança ou outros motivos, será considerado como notificada e advertida, pois conforme a Cláusula Decima parágrafo 10.1, inciso VI a empresa tem o dever de manter seu endereço postal e de e-mail atualizados junto do Setor de Contratos e no referido processo licitatório.
- **11.9.1.** As Notificações, Advertências, aplicações de Multas poderão ser feita através de Carta, e-mail, ofício, Ar e notificação via cartório feita pelo Fiscal do Contrato, Setor de Compras do Município de Biguaçu;



- 11.10. As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; as sanções administrativas previstas no Art. 81, § 3º, da Lei nº 9.504, de 1997; as sanções do Art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992; as sanções do Art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002; As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) trouxe a obrigatoriedade dos entes públicos, de todos os Poderes e Esferas de Governo, manterem este cadastro atualizado. Todas as sanções citadas aplicam-se a este contrato e todos os documentos anexo a ele.
- **11.11.** Quando aplicado alguma penalidade deste contrato será dada publicidade nos órgãos de publicação oficial e jornais de grande circulação no estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1. A CONTRATANTE poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES E VALORES DAS MULTAS E TABELA DE PONTUAÇÃO E DISCRITIVA DAS PENALIDADES.</u>

- **13.1.** Com fundamento nas leis federais 8666/93, Lei n.º 10.520/2002, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e cláusulas deste contrato. Será aplicada penalidades previstas na cláusula décima primeira se a CONTRATADA fizer uma ou mais ações descritas a seguir;
- a) Apresentar documentação falsa;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Falhar na execução do contrato;
- d) Fraudar na execução do contrato:
- e) Comportar-se de modo inidôneo;
- f) Cometer fraude fiscal;
- g) Fizer declaração falsa.
- h) Se fizer uma ou mais ações descritas na tabela 3 desta cláusula.
- **13.2.** Será deduzido do valor dos materiais a pagar à Contratada o valor das multas aplicadas em razão de falha na execução do contrato, de que trata a alínea "c" do parágrafo 13.1 desta cláusula, o valor relativo às multas aplicadas em razão do parágrafo 13.6 desta cláusula.
- 13.3. O retardamento da execução, previsto na alínea "b" do parágrafo 13.1 desta cláusula, estará configurado quando a CONTRATADA:
- I Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 5 (Cinco) dias contados da data constante na ordem de serviço;
- II Deixar de entregar, sem causa justificada, os materiais definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 5 (cinco) dias intercalados.
- **13.4.** A falha na execução do contrato, prevista na alínea "c" do item 13.1 desta cláusula, estará configurada quando a CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas na tabela 3 desta cláusula, e alcançar o total de 15 (quinze) pontos para mais, cumulativamente, conforme a graduação de infrações estabelecidas para todas as punições na tabela 1 a seguir:

TABELA 1 - PONTOS REFERENTE A INFRAÇÃO					
GRAU DA INFRAÇÃO	PONTOS DA INFRAÇÃO				
0,5	0,5				
1	1				
2	3				
3	4				
4	6				
5	9				
6	20				



7	50

^{13.5.} O comportamento, previsto na alínea "e" do parágrafo 13.1 desta cláusula, estará configurado quando a CONTRATADA executar atos tais como os descritos n artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

^{13.6.} Pelo descumprimento das obrigações contratuais além das já citadas na cláusula Décima Primeira, a Administração aplicará multas e punições conforme a graduaçõe estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2 – Pontuação e Correspondência						
PONTUAÇÃO	CORRESPONDÊNCIA DA MULTA	CORRESPONDÊNCIA DE SUSPENSÃO E IMPEDIMENTOS E INIDONEIDADE				
01 a 2,5	R\$50 reais	##				
03 a 4,5	0,33% até 5% do valor total do	##				
	contrato ou da ordem de serviço					
05 a 9,5	5% até 10% do valor total do	##				
	contrato ou da ordem de serviço					
10 a 14,5	10% até 15% do valor total do	Suspensão e impedimentos por 90 (noventa) dias do direito de participação de licitação				
	contrato ou da ordem de serviço	ou contratar.				
15 a 24,5	15% até 20% do valor total do	Suspensão e Impedimento de contratar de 6 (seis) meses até 24 (vinte e quatro) meses,				
	contrato ou da ordem de serviço	do direito de participação de licitação ou contratar com o Município de Biguaçu;				
25 a 35,5	20% até 25% do valor total do	Suspensão e impedimentos de 12 (doze) meses, do direito de participação de licitação e				
	contrato ou da ordem de serviço	contratar com o Município de Biguaçu;				
36 a 40,5	25% até 30% do valor total do	Suspensão e impedimentos de 2 (dois) anos, do direito de participação de licitação e				
	contrato ou da ordem de serviço	contratar com o Município de Biguaçu;				
41 a 49,5	25% até 30% do valor total do	Suspensão e Impedimentos, por prazo não superior à 3 (três) anos, do direito de				
	contrato ou da ordem de serviço	participação de licitação e contratar com o Município de Biguaçu;				
>50	30% do valor total do contrato	Suspensão e Impedimentos, por prazo não superior à 5 (cinco) anos, do direito de				
		participação de licitação e contratar perante este Município e Declaração de inidoneidade				
		de no máximo 2 (dois) anos, perante os Órgãos da Administração Direta, os Fundos				
		Especiais, as Autarquias, as Fundações Públicas, as Empresas Públicas, as Sociedades De				
		Economia Mista E Demais Entidades Controladas Direta Ou Indiretamente Pela União,				
		Estados, Distrito Federal E Municípios com a devida declaração de Inidoneidade publicac				
		em diário oficial e jornais de circulação do estado e no Cadastro Nacional de Empresas				
		Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria-Geral da União.				

	TABELA 3 - DESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES						
ITE	DESCRIÇÃO	GRAU DA	INCIDÊNCIA				
М		INFRAÇÃO					
1	Deixa de entrega dos orçamentos em até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia da solicitação que	0,5	Por ocorrência e por				
	pode ser feita através Carta, Ofício, AR ou e-mail		dia de atraso				
2	Ser Advertida ou Notificada mais de uma vez	0,5	Por ocorrência				
3	Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada.	0,5	Por ocorrência				
4	Deixar de manter o endereço sede da empresa atualizada durante a vigência do contrato.	0,5	Por ocorrência				



5	Deixar de cumprir os prazos previstos neste contrato	0,5	Por empregado ou po
			ocorrência
6	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços	0,5	Por empregado ou po
	contratados		ocorrência
7	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, SETOR DE CONTRATOS, SETOR	0,5	Por ocorrência
	DE COMPRAS sem motivo justificado.		
8	Retirar das dependências de quaisquer dos Prédios da Prefeitura de Biguaçu equipamentos ou	0,5	Por item e po
	materiais, previstos em contrato, sem autorização prévia do responsável do Contrato.		ocorrência
9	Materiais não entregues	0,5	Por ocorrência e po
			dia de atraso
10	Serviço não prestado	0,5	Por ocorrência e po
			dia de atraso
11	Serviço não prestado ou Material não entregue, após 5 (cinco) dias uteis da emissão da ordem	0,5	Por ocorrência e por
	de serviços (AF) ou da solicitação da prestação do serviços e da entrega do material		dia de atraso
12	Não conclusão dos serviços e não entrega de todos os Materiais	1	Por ocorrência e por
			dia de atraso
13	Não inicialização dos serviços no tempo determinado pela administração, setor de Contrato,	1	Por ocorrência e por
	Setor de Compras ou Fiscal do Contrato		dia de atraso
14	Rescisão determinada por ato unilateral do Município de Biguaçu	1	Por ocorrência
15	Rescisão do contrato por culpa da contratada	1	Por ocorrência
16	Os funcionários da empresa faltarem com o respeito para com funcionário público no exercício	1	Por ocorrência
	da função ou em razão dela		
17	Aplicada à advertência e vencido o prazo estabelecido para sanar a irregularidade, e continuar	1	Por ocorrência e por
	o inadimplemento		dia de atraso
18	Deixar de entregar a documentação exigida	1	Por ocorrência
19	Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo	1	Por ocorrência e po
	justificado		dia de atraso
20	Deixar de cumprir prazo estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.	1	Por dia de atraso
21	Deixar de Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus	1	Por ocorrência
	empregados.		
22	Deixar de Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO.	1	Por ocorrência
23	Deixar de Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária.	1	Por ocorrência
24	Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na cláusula nona	1	Por ocorrência e po
	deste contrato.		dia de atraso
25	Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar as	1	Por ocorrência e por
	inconsistências ou dúvidas referentes as prestações de serviços ou documentos que constam		dia de atraso
	neste contrato		
26	Entregar ou entregar com atraso ou incompleta os serviços ou materiais solicitados	1	Por ocorrência e po
			dia de atraso
27	Atrasar a entrega do objeto	1	Por ocorrência e po
			dia de atraso



28	Não costar a documentação solicitada no envelope para a habilitação no certame de licitação	1	Por ocorrência
29	Não apresentar a documentação solicitada para a habilitação no certame de licitação	1	Por ocorrência
30	Não Apresentar Amostras solicitadas	1	Por ocorrência
31	Não Apresentar Amostras solicitadas no tempo solicitado pelo Pregoeiro ou Fiscal do Contrato		Por ocorrência
32	Entregar amostra diferente da cotada	1	Por ocorrência
33	Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por caráter permanente, ou deixar	1	Por ocorrência
	de providenciar recomposição complementar.		
34	Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato.	1	Por ocorrência
35	Inexecução parcial do contrato ou de quaisquer das obrigações estipuladas no processo	1	Por ocorrência
	licitatório e neste contrato;		
36	Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material.	2	Por ocorrência
37	Recusa injusta da assinatura ou retirar do respectivo instrumento de Contrato quando	3	Por ocorrência
	estipulado o prazo para tal procedimento pelo setor de contratos		
38	O material cotado não atender as especificações do Edital	3	Por ocorrência
39	Não mantiver a proposta licitada, "salvo se em decorrência de fato superveniente,	4	Por ocorrência
	devidamente justificado"		
40	Inexecução total do contrato ou de quaisquer das obrigações estipuladas no processo	4	Por ocorrência
	licitatório e neste contrato;		
41	Entregar material ou prestar serviços diferente do cotado ou do que está descrito no Edital	5	Por ocorrência
42	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.	5	Por ocorrência
43	Destruir ou danificar patrimônio da prefeitura por culpa ou dolo de seus agentes.	5	Por ocorrência
44	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause danos físicos, lesão corporal	5	Por ocorrência
	ou consequências letais.		
45	Danos causados a CONTRATANTE	5	
46	A empresa ou seus sócios faltarem com o respeito para com funcionário público no exercício	5	Por ocorrência
	da função ou em razão dela		
47	Apresentar documento falso	5	Por ocorrência
48	Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato	6	Por ocorrência
49	Comporta-se de modo inidôneo ou tentar frustrar o certame de licitação	7	Por ocorrência
50	Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal	7	Por ocorrência
			l

- 13.6.1 Poderá ser aplicada simultaneamente os itens da tabela3, ficando-o ao critério da administração pública a aplicação.
- 13.6.2 Poderá ser aplicada simultaneamente os itens da tabela3, com as punições da clausula décima primeira.
- **13.6.3** Cada item da tabela3 é uma hipótese da infração que a Contratada poderá vir a fazer e que deverá ser punida conforme descrito nesse contrato se for concretizada.
- 13.6.4. Se vir ocorrer uma infração que não foi contemplada e descrita na "Tabela 3", poderá a administração aplicar a sanção que julgar mais conveniente.
- **13.7.** A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a Suspensão e impedimento de licitar e contratar e Declaração de inidoneidade estabelecida na Cláusula Décima Primeira e parágrafo 13.1 desta cláusula.
- 13.7.1. A sanções das tabelas 2 e 3 poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as sanções da Clausula Décima Primeira.
- 13.7.2. Poderá ser aplicada simultaneamente e por mais de uma vez os itens da tabela 3 desta cláusula.
- **13.7.3.** É desnecessária a abertura de processo administrativo para aplicação das multas previstas na tabela 2 e 3 e parágrafo 11.1.4, podendo ser aplicada pelo Fiscal do Contrato, Setor de Contratos, Setor Compras ou pela autoridade competente.



- **13.8.** A CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas na tabela 3 do parágrafo 13.6 desta cláusula, e alcançar o total de pontos, cumulativamente, conforme a graduação de infrações estabelecidas na tabela1, poderá sofre as sanções previstas na Cláusula Décima Primeira.
- **13.9.** Os pontos são acumulados por um período de 12 (doze) meses a contar da data do cometimento da infração. Sendo zerados os pontos sempre no primeiro dia de janeiro de cada ano. Por outro lado, as pontuações são retiradas do prontuário da Contratada depois desse período, ou seja, o sistema é "zerado".
- **13.9.1.** Prontuário é a soma de todas as informações a respeito da contratada no período do ano vigente e que a mesma poderá ter acesso solicitando-o ao setor de contratos.
- **13.9.2.** Os **pontos** são acumulados e vinculados a todos os contratos que a CONTRATADA tiver ou for ter com o Município de Biguaçu criando-se um histórico dos mesmo que ficara vinculado ao prontuário da empresa.
- 13.9.3. No início de cada ano somente a pontuação é zerada, continuando os efeitos das Penalidades e Multas aplicadas a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO:

- 14.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
- **14.2.** No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
- **14.3.** No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
- 14.4 O contrato poderá ser rescindindo quando a CONTRATADA executar atos tais como os descritos a seguir:
- I) O atraso injustificável no objeto contratado;
- II) A paralisação da entrega dos materiais sem justa causa e prévia comunicação por escrito, a Gerência de Contratos, ou Fiscal do Contrato acarretando as sanções previstas nas Clausulas Décima Primeira;
- III) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a juízo do Município, prejudique a execução deste instrumento contratual;
 - IV) A dissolução da sociedade;
 - V) A decretação da falência;
 - VI) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º. Do art. 67 da Lei de Licitações;
 - VII) A insolvência da CONTRATADA;
- VIII) A supressão, por arte do Município, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial deste instrumento contratual além do permitido no § 1º. Do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
 - IX) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste instrumento contratual;
- X) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município decorrentes dos materiais ou parcelas destes, já recebidas ou executadas, salva em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
 - XI) O não cumprimento do objeto do contrato na sua totalidade;
 - XII) Apresentar documentação falsa;
 - XIII) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - XIV) Falhar na execução do contrato;
 - XV) Fraudar na execução do contrato;
 - XVI) Comportar-se de modo inidôneo;
 - XVII) Cometer fraude fiscal;
 - XVIII) Fizer declaração falsa.
 - XIX) Chegar a pontuação de 15 ou mais pontos conforme tabela1 da cláusula décima terceira.



- 14.4. Para os incisos "I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX" desta clausula a rescisão a ser aplicada será multa e sanções previstas em conformidade com a Cláusula Décima Primeira e Décima Terceira deste contrato. Havendo crédito desse contrato ou de outros contratos da Contratada com a Contratante, deste crédito será deduzido o valor da multa.
- 14.5 A rescisão deste instrumento contratual poderá ser:
- I Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE.
- II Por acordo bilateral entre as partes, reduzidas a termo no processo, desde que haja conveniência para o Município;
- III Judicial nos termos da legislação vigente da Lei 8666/93.
- IV A CONTRATADA executar atos tais como os descritos do parágrafo 14.4 e seus incisos.
- **14.6** Na hipótese de rescisão sem que haja culpa da CONTRATADA poderá ser esta ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido tendo, ainda, o direito à:
- I Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão, tendo comprovada os prejuízos;
- II Pagamento de custo da desmobilização e dos materiais já entregues, a ser aferido entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – JULGAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

Secretário de Administração

- **15.1.** As questões decorrentes de conflitos referente a execução deste instrumento administrativamente, se houver processo administrativo, serão processadas e julgadas pelo Setor de Contratos, se houver <u>recurso</u> à segunda instância, caberá à Procuradoria examinar a decisão proferida em primeira instância e julgar se foi acertada ou não.
- 17.2. O prazo de apresentação da defesa prévia ou recurso será de 10 (Dez) dias úteis, contar-se do prazo da data da ciência do fato ocorrido da Contratante para a Contratada. Que poderá ser feita através de Carta, AR, e-mail, pessoalmente ou notificação via cartório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Biguacu. de 2021.

16.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Biguaçu, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas as questões oriundas do presente termo.

Por estarem justas e contratadas, a assinatura de contrato não é simples ato formal, pois faz lei entre as partes e materializa reponsabilidades entre os partícipes, desta forma assinam este contrato, em duas (02) vias de igual teor e forma, para que surta os efeitos legais e de Direito.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL	Contratada



ANEXO III – ESPECIFICAÇÃO DOS LOTES

Número	Material	Unidade de medida	Tipo de Cota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
		LO	TE 1			
	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E					
	ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS					
	DE GRANDE PORTE (para 1 dia					
	de evento) - CONTENDO: 01					
	Mesa Digital 36 canais (PA); 01					
	Mesa Digital 36 canais					
	(monitor); 01 Gerenciador de					
	sistema; 01 Equalizador; 01					
	Sistema de Comunicação; 01					
	CD Player com leitor USB; 16					
	Caixas Line Array amplificados			29	R\$ 13.660,0000	
	e processados; 08 Caixas Sub					
	Grave com 2 autofalantes 18'					
	amplificados e processados; 01					
	Sistema de Microfonação; 04					
	Microfones sem fio; 20					
	Microfones voz (podendo ser					
	condenser e/ou headset) e/ou					
4	instrumentos; 10 Direct Box; 10					
1	Monitores ativos e processados	S/1DIA	Livre			R\$ 396.140,0000
	12' 1000W RMS; 02 Sides Fill;					
	02 Amplificadores de Guitarra					
	com 2 x 12'; 01 Aparelho de Contra Baixo 1 caixa 4 x10' + 1					
	caixa 1 X 15'; 01 Cabeçote para					1
	Baixo de 1000 W; 01 Sub					
	Bateria ativo; 01 Copo de					
	Bateria; 01 Multicabo 36 vias;					
	06 Praticáveis 2 x 1 m.					
	ILUMINAÇÃO: 01 Mesa DMX					
	2048 Canais; 12 Canais de					
	DIMMER; 24 Canais de Pro					
	Power; 12 Refletores COB 200					
	W; 08 Elipsodal 1000 W; 04					
	Mini Brut; 04 Strobo Atomic					
	3000; 30 Refletores de Led					
	RGBW; 02 Máquinas de					
	Fumaça; 01 Gride de Q30; 16					
	Moving Beam 200; 14 Moving					



i			1	•	1	ı
	led RGBW; Cabos e acessórios					
	para instalação do sistema.					
	Equipe técnica especializada					
	para a execução do serviço;					
	extintores; ART's e laudos					
	conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E					
	ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS					
	DE GRANDE PORTE (para 2 dias					
	de evento) - CONTENDO: 01					
	Mesa Digital 36 canais (PA); 01					
	Mesa Digital 36 canais					
	(monitor); 01 Gerenciador de					
	sistema; 01 Equalizador; 01					
	Sistema de Comunicação; 01					
	CD Player com leitor USB; 16					
	Caixas Line Array amplificados					
	e processados; 08 Caixas Sub					
	Grave com 2 autofalantes 18'					
	amplificados e processados; 01					
	Sistema de Microfonação; 04					
	Microfones sem fio; 20					
	Microfones voz (podendo ser					
	condenser e/ou headset) e/ou					
	instrumentos; 10 Direct Box; 10					
2	Monitores ativos e processados	S/2DIAS	Livre	5	R\$ 22.766,6700	R\$ 113.833,3500
	12' 1000W RMS; 02 Sides Fill;	3/2DIA3	Livie	3	N\$ 22.700,0700	0005,5500
	02 Amplificadores de Guitarra					
	com 2 x 12'; 01 Aparelho de					
	Contra Baixo 1 caixa 4 x10' + 1					
	caixa 1 X 15'; 01 Cabeçote para					
	Baixo de 1000 W; 01 Sub					
	Bateria ativo; 01 Copo de					
	Bateria; 01 Multicabo 36 vias;					
	06 Praticáveis 2 x 1 m.					
	ILUMINAÇÃO: 01 Mesa DMX					
	2048 Canais; 12 Canais de					
	DIMMER; 24 Canais de Pro					
	Power; 12 Refletores COB 200					
	W; 08 Elipsodal 1000 W; 04					
	Mini Brut; 04 Strobo Atomic					
	- I					
	3000; 30 Refletores de Led					
	RGBW; 02 Máquinas de					
	Fumaça; 01 Gride de Q30; 16					
	Moving Beam 200; 14 Moving					



1	1		ı	1	I	
	led RGBW; Cabos e acessórios					
	para instalação do sistema.					
	Equipe técnica especializada					
	para a execução do serviço;					
	extintores; ART's e laudos					
	conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E					
	ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS					
	DE GRANDE PORTE (para 3 dias					
	de evento) - CONTENDO: 01					
	Mesa Digital 36 canais (PA); 01					
	Mesa Digital 36 canais					
	(monitor); 01 Gerenciador de					
	sistema; 01 Equalizador; 01					
	Sistema de Comunicação; 01					
	CD Player com leitor USB; 16					
	Caixas Line Array amplificados					
	e processados; 08 Caixas Sub					
	Grave com 2 autofalantes 18'					
	amplificados e processados; 01					
	Sistema de Microfonação; 04					
	Microfones sem fio; 20					
	Microfones voz (v) e/ou					
	instrumentos; 10 Direct Box; 10					
	Monitores ativos e processados					
3	12' 1000W RMS; 02 Sides Fill;	S/3DIAS	Livre	3	R\$ 31.873,3300	R\$ 95.619,9900
	02 Amplificadores de Guitarra	3/301/43	LIVIC	3	Ν 31.073,3300	Νφ 55.015,5500
	com 2 x 12'; 01 Aparelho de					
	Contra Baixo 1 caixa 4 x10' + 1					
	caixa 1 X 15'; 01 Cabeçote para					
	Baixo de 1000 W; 01 Sub					
	Bateria ativo; 01 Copo de					
	Bateria; 01 Multicabo 36 vias;					
	06 Praticáveis 2 x 1 m.					
	ILUMINAÇÃO: 01 Mesa DMX					
	2048 Canais; 12 Canais de					
	DIMMER; 24 Canais de Pro					
	Power; 12 Refletores COB 200					
	W; 08 Elipsodal 1000 W; 04					
	Mini Brut; 04 Strobo Atomic					
	3000; 30 Refletores de Led					
	RGBW; 02 Máquinas de					
	Fumaça; 01 Gride de Q30; 16					
	Moving Beam 200; 14 Moving					
	led RGBW; Cabos e acessórios					
	ieu NGDW, Cabos e acessorios					



	para instalação do sistema. Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE (para 5 dias de evento) - CONTENDO: 01 Mesa Digital 36 canais (PA); 01 Mesa Digital 36 canais (monitor); 01 Gerenciador de sistema; 01 Equalizador; 01 Sistema de Comunicação; 01 CD Player com leitor USB; 16 Caixas Line Array amplificados e processados; 08 Caixas Sub Grave com 2 autofalantes 18' amplificados e processados; 01 Sistema de Microfonação; 04 Microfones sem fio; 20 Microfones voz (podendo ser					
4	condenser e/ou headset) e/ou instrumentos; 10 Direct Box; 10 Monitores ativos e processados 12' 1000W RMS; 02 Sides Fill; 02 Amplificadores de Guitarra com 2 x 12'; 01 Aparelho de Contra Baixo 1 caixa 4 x10' + 1 caixa 1 X 15'; 01 Cabeçote para Baixo de 1000 W; 01 Sub Bateria ativo; 01 Copo de Bateria; 01 Multicabo 36 vias; 06 Praticáveis 2 x 1 m. ILUMINAÇÃO: 01 Mesa DMX 2048 Canais; 12 Canais de DIMMER; 24 Canais de Pro Power; 12 Refletores COB 200 W; 08 Elipsodal 1000 W; 04 Mini Brut; 04 Strobo Atomic 3000; 30 Refletores de Led RGBW; 02 Máquinas de Fumaça; 01 Gride de Q30; 16 Moving Beam 200; 14 Moving led RGBW; Cabos e acessórios	S/5DIAS	Livre	3	R\$ 36.426,6700	R\$ 109.280,0100



	nara instalação do sistemo				1	Ĭ
	para instalação do sistema.					
	Equipe técnica especializada					
	para a execução do serviço;					
	extintores; ART's e laudos					
	conforme exigência dos					
	Bombeiros.	10				
	CICTEMAN DE CONODIZAÇÃO E	LO	TE 2			
	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E					
	ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS					
	DE MÉDIO PORTE (para 1 dia					
	de evento) - CONTENDO: 04					
	Caixas de Grave; 08 Line Array					
	amplificados e Processados; 01					
	Amplificador de 8000 Watts					
	para grave; 04 Monitores					
	ativos e processados 12'					
	1000W RMS; 01 Bateria					
	(somente corpo); 01 Cubo para					
	Guitarra; 01 Cabeçote para					
	contra baixo com caixa (4X10)					
	+ 1 caixa 1 X 15'; 08 Microfones					
	com ou sem fio para vozes					
	(podendo ser condenser e/ou					
	headset) e/ou instrumentos;					
	02 Microfones sem fio; 08					
_	Microfones SM-57 para	C/4DIA	1	20	D¢ 40 000 2200	P¢ 246 466 6000
5	instrumentos, tons da bateria e	S/1DIA	Livre	20	R\$ 10.808,3300	R\$ 216.166,6000
	percussão; 02 Microfones para					
	Chimbal, pratos e Over Ball; 01					
	Mesa de Som 32 canais digital					
	para PA e Monitor com mínimo					
	08 vias de auxiliar; 01 Rack de					
	processador; 01 CD Players com Leitura USB; 20 Cabos xlr					
	com 10m Cada; 08 Direct Box;					
	12 Pedestais; 02 Talhas para 01					
	tonelada. ILUMINAÇÃO: 04					
	Refletores COB 200 W; 12					
	Refletores de Led RGBW; 01					
	· ·					
	Mesa de Iluminação DMX; 01 Amplificador de Sinal DMX; 06					
	Moving beam; 01 Máquina de					
	fumaça; Cabos e acessórios					
	-					
	para instalação do sistema.					
	Equipe técnica especializada					
<u> </u>	para a execução do serviço;					



	extintores; ART's e laudos					
	conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	SISTEMA DE SONORIZAÇAO E					
	ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS					
	DE MÉDIO PORTE (para 2 dias					
	de evento) - CONTENDO: 04					
	Caixas de Grave; 08 Line Array					
	amplificados e Processados; 01					
	Amplificador de 8000 Watts					
	para grave; 04 Monitores					
	ativos e processados 12'					
	1000W RMS; 01 Bateria					
	(somente corpo); 01 Cubo para					
	Guitarra; 01 Cabeçote para					
	contra baixo com caixa (4X10)					
	+ 1 caixa 1 X 15'; 08 Microfones					
	com ou sem fio para vozes					
	(podendo ser condenser e/ou					
	headset) e/ou instrumentos;					
	02 Microfones sem fio; 08					
	Microfones SM-57 para					
	instrumentos, tons da bateria e percussão; 02 Microfones para					
6	Chimbal, pratos e Over Ball; 01	S/2DIAS	Livre	13	R\$ 17.076,6700	R\$ 221.996,7100
	Mesa de Som 32 canais digital					
	para PA e Monitor com mínimo					
	08 vias de auxiliar; 01 Rack de					
	processador; 01 CD Players					
	com Leitura USB; 20 Cabos xlr					
	com 10m Cada; 08 Direct Box;					
	12 Pedestais; 02 Talhas para 01					
	tonelada. ILUMINAÇÃO: 04					
	Refletores COB 200 W; 12					
	Refletores de Led RGBW; 01					
	Mesa de Iluminação DMX; 01					
	Amplificador de Sinal DMX; 06					
	Moving beam; 01 Máquina de					
	fumaça; Cabos e acessórios					
	para instalação do sistema.					
	Equipe técnica especializada					
	para a execução do serviço;					
	extintores; ART's e laudos					
	conforme exigência dos					
	Bombeiros.					



7	SISTEMA DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE (para 3 dias de evento) - CONTENDO: 04 Caixas de Grave; 08 Line Array amplificados e Processados; 01 Amplificador de 8000 Watts para grave; 04 Monitores ativos e processados 12' 1000W RMS; 01 Bateria (somente corpo); 01 Cubo para Guitarra; 01 Cabeçote para contra baixo com caixa (4X10) + 1 caixa 1 X 15'; 08 Microfones com ou sem fio para vozes (podendo ser condenser e/ou headset) e/ou instrumentos; 02 Microfones SM-57 para instrumentos, tons da bateria e percussão; 02 Microfones para Chimbal, pratos e Over Ball; 01 Mesa de Som 32 canais digital para PA e Monitor com mínimo 08 vias de auxiliar; 01 Rack de processador; 01 CD Players com Leitura USB; 20 Cabos xlr com 10m Cada; 08 Direct Box; 12 Pedestais; 02 Talhas para 01 tonelada. ILUMINAÇÃO: 04 Refletores COB 200 W; 12 Refletores de Led RGBW; 01 Mesa de Iluminação DMX; 06 Moving beam; 01 Máquina de fumaça; Cabos e acessórios para instalação do sistema. Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. SISTEMA DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS	S/3DIAS	Livre	4	R\$ 23.900,0000	R\$ 95.600,0000
8	DE MÉDIO PORTE (para 5 dias de evento) - CONTENDO: 04	S/5DIAS	Livre	3	R\$ 31.873,3300	R\$ 95.619,9900



1	Cationa da Como o COLLINA					
	Caixas de Grave; 08 Line Array					
	amplificados e Processados; 01					
	Amplificador de 8000 Watts					
	para grave; 04 Monitores					
	ativos e processados 12'					
	1000W RMS; 01 Bateria					
	(somente corpo); 01 Cubo para					
	Guitarra; 01 Cabeçote para					
	contra baixo com caixa (4X10)					
	+ 1 caixa 1 X 15'; 08 Microfones					
	com ou sem fio para vozes					
	(podendo ser condenser e/ou					
	headset) e/ou instrumentos;					
	02 Microfones sem fio; 08					
	Microfones SM-57 para					
	instrumentos, tons da bateria e					
	percussão; 02 Microfones para					
	Chimbal, pratos e Over Ball; 01					
	Mesa de Som 32 canais digital					
	para PA e Monitor com mínimo					
	08 vias de auxiliar; 01 Rack de					
	processador; 01 CD Players					
	com Leitura USB; 20 Cabos xlr					
	com 10m Cada; 08 Direct Box;					
	12 Pedestais; 02 Talhas para 01					
	tonelada. ILUMINAÇÃO: 04					
	Refletores COB 200 W; 12					
	Refletores de Led RGBW; 01					
	Mesa de Iluminação DMX; 01					
	Amplificador de Sinal DMX; 06					
	Moving beam; 01 Máquina de					
	fumaça; Cabos e acessórios					
	para instalação do sistema.					
	Equipe técnica especializada					
	para a execução do serviço;					
	extintores; ART's e laudos					
	conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	2020	LO	TE 3			
	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO					
	PARA EVENTOS DE PEQUENO					
	PORTE (para 1 dia de evento) –					
9	CONTENDO: 04 Caixas Ativa e	S/1DIA	Livre	33	R\$ 5.866,6700	R\$ 193.600,1100
	Processada 12" 1000W RMS;	-,			1, 2,200,00	.,
	04 Sub Grave Amplificado e					
	Processado; 04 Monitores					
L	. rocessado, o i monicores		j l			



I	ativos e processados 12'		I		 	
	1000W RMS; 01 Mesa de som					
	digital 16 canais para					
	PA/Munitor com mínimo 08					
	vias auxiliares; 01 Rack de					
	Processador; 01 Notbook para					
	reprodução de áudio CD/USB;					
	04 Microfones com ou sem fio					
	para vozes (podendo ser					
	condenser e/ou headset); 04					
	Microfones para instrumentos;					
	02 Microfones sem fio; 10					
	Pedestais para microfone; 04					
	Direct box passivo. Cabos e					
	acessórios para instalação do					
	sistema. Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO					
	PARA EVENTOS DE PEQUENO					
	PORTE (para 2 dias de evento)					
	– CONTENDO: 04 Caixas Ativa e					
	Processada 12" 1000W RMS;					
	04 Sub Grave Amplificado e					
	Processado; 04 Monitores					
	ativos e processados 12'					
	1000W RMS; 01 Mesa de som					
	digital 16 canais para					
	PA/Munitor com mínimo 08					
	vias auxiliares; 01 Rack de					
10	Processador; 01 Notbook para	S/2DIAS	Livre	4	R\$ 11.383,3300	R\$ 45.533,3200
	reprodução de áudio CD/USB;					
	04 Microfones com ou sem fio					
	para vozes (podendo ser					
	condenser e/ou headset); 04					
	Microfones para instrumentos;					
	02 Microfones sem fio; 10					
	Pedestais para microfone; 04					
	Direct box passivo. Cabos e					
	acessórios para instalação do					
	sistema. Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					



	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO					
	PARA EVENTOS DE PEQUENO					
	PORTE (para 3 dias de evento)					
	– CONTENDO: 04 Caixas Ativa e					
	Processada 12" 1000W RMS;					
	04 Sub Grave Amplificado e					
	Processado; 04 Monitores					
	ativos e processados 12'					
	1000W RMS; 01 Mesa de som					
	digital 16 canais para					
	PA/Munitor com mínimo 08					
	vias auxiliares; 01 Rack de					
	Processador; 01 Notbook para					
11	reprodução de áudio CD/USB;	S/3DIAS	Livre	4	R\$ 16.006,6700	R\$ 64.026,6800
11	04 Microfones com ou sem fio	3/3DIA3	LIVIE	4	K\$ 10.000,0700	N3 04.020,0000
	para vozes (podendo ser					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	condenser e/ou headset); 04					
	Microfones para instrumentos;					
	02 Microfones sem fio; 10					
	Pedestais para microfone; 04					
	Direct box passivo. Cabos e					
	acessórios para instalação do					
	sistema. Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO					
	PARA EVENTOS DE PEQUENO					
	PORTE (para 5 dias de evento)					
	– CONTENDO: 04 Caixas Ativa e					
	Processada 12" 1000W RMS;					
	04 Sub Grave Amplificado e					
	Processado; 04 Monitores					
	ativos e processados 12'					
12	1000W RMS; 01 Mesa de som	S/5DIAS	Livre	3	R\$ 19.386,6700	R\$ 58.160,0100
	digital 16 canais para					
	PA/Munitor com mínimo 08					
	vias auxiliares; 01 Rack de					
	Processador; 01 Notbook para					
	reprodução de áudio CD/USB;					
	04 Microfones com ou sem fio					
	para vozes (podendo ser					
	condenser e/ou headset); 04					



Ī	1		i .		I	į t
	Microfones para instrumentos;					
	02 Microfones sem fio; 10					
	Pedestais para microfone; 04					
	Direct box passivo. Cabos e					
	acessórios para instalação do					
	sistema. Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
		LO	TE 4			
	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
	PARA PEQUENOS EVENTOS E					
	CERIMÕNIAS - CONTENDO: 10					
	Refletores de Led RGBW 10w					
	Outdoor; 01 Mesa de					
13	Iluminação DMX; 04 Moving	S/1DIA	Livre	32	R\$ 4.693,3300	R\$ 150.186,5600
	Beam; 01 Máquina de Fumaça;	,			, ,	,
	Cabos e acessórios para					
	instalação do sistema. Equipe					
	técnica especializada para a					
	execução do serviço.					
	2.000.300 00 00.11.301	LO	TE 5			<u> </u>
	SISTEMA DE PAINEL DE LED					
	(para 1 dia de evento): 01					
	Painel de LED modelo P3 (ou					
	superior) outdoor/indoor SMD,					
	alta resolução; 01					
	Processadora de vídeo para					
	Painel de LED; 01 Notebook em					
	configurações que atendam					
	com qualidade as					
	especificidades do painel em					
	questão e materiais					
14	audiovisuais a serem	M2/DIA	Livre	172	R\$ 860,0000	R\$ 147.920,0000
	reproduzidos; 01 Main power					
	trifásico; Sistema para					
	captação de sinal digital de TV					
	e transmissão (em eventos em					
	que haja necessidade); 01					
	Estrutura de box truss ou					
	similares necessárias à fixação;					
	Cabos e acessórios para					
	instalação do painel. Equipe					
	técnica especializada para a					



15	instalação e execução do serviço. SISTEMA DE PAINEL DE LED (para 2 dias de evento): 01 Painel de LED modelo P3 (ou superior) outdoor/indoor SMD, alta resolução; 01 Processadora de vídeo para Painel de LED; 01 Notebook em configurações que atendam com qualidade as especificidades do painel em questão e materiais audiovisuais a serem reproduzidos; 01 Main power trifásico; Sistema para captação de sinal digital de TV e transmissão (em eventos em	M2/2DIAS	Livre	24	R\$ 1.070,0000	R\$ 25.680,0000
	que haja necessidade); 01 Estrutura de box truss ou similares necessárias à fixação; Cabos e acessórios para instalação do painel. Equipe técnica especializada para a instalação e execução do serviço.					
16	SISTEMA DE PAINEL DE LED (para 3 dias de evento): 01 Painel de LED modelo P3 (ou superior) outdoor/indoor SMD, alta resolução; 01 Processadora de vídeo para Painel de LED; 01 Notebook em configurações que atendam com qualidade as especificidades do painel em questão e materiais audiovisuais a serem reproduzidos; 01 Main power trifásico; Sistema para captação de sinal digital de TV e transmissão (em eventos em que haja necessidade); 01 Estrutura de box truss ou similares necessárias à fixação; Cabos e acessórios para	M2/3DIAS	Livre	46	R\$ 1.380,0000	R\$ 63.480,0000



	instalação do painel. Equipe técnica especializada para a					
	instalação e execução do					
	serviço.					
	SISTEMA DE PAINEL DE LED					
	(para 5 dias de evento): 01					
	Painel de LED modelo P3 (ou					
	superior) outdoor/indoor SMD,					
	alta resolução; 01					
	Processadora de vídeo para					
	Painel de LED; 01 Notebook em					
	configurações que atendam					
	com qualidade as					
	especificidades do painel em					
	questão e materiais					
17	audiovisuais a serem	M2/5DIAS	Livre	32	R\$ 1.483,3300	R\$ 47.466,5600
	reproduzidos; 01 Main power					
	trifásico; Sistema para captação de sinal digital de TV					
	e transmissão (em eventos em					
	que haja necessidade); 01					
	Estrutura de box truss ou					
	similares necessárias à fixação;					
	Cabos e acessórios para					
	instalação do painel. Equipe					
	técnica especializada para a					
	instalação e execução do					
	serviço.					
	<u>, </u>	LO	TE 6			
	GERADOR DE ENERGIA – PARA					
	ATÉ 12 HORAS DE USO (para 1					
	dia de evento). Com					
	capacidade mínima de 180					
	KVA; regulador automático de					
	tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica,					
	fase 'terra' e 'neutro' nas					
18	tensões nominais de 127V,	S/12HORAS	Livre	14	R\$ 5.726,6700	R\$ 80.173,3800
10	220V e 380V, conforme	3,121101013	LIVIC	17	117 3.720,0700	117 00.17 3,3000
	solicitação. Painel de controle					
	com fácil visualização dos					
	comandos; Equipamento					
	silenciado/Blindagem de ruído;					
	Reservatório de combustível;					
	Pelo menos 50 metros de					
	cabos antichamas para cada					



1	1 46 11 44 11 7	I	j i] I	I
	"fase" e para "neutro"; Caixa					
	intermediaria para					
	acoplamento aos					
	equipamentos a serem					
	energizados com barramento					
	para as conexões e tampas					
	protetoras. Cabos e acessórios					
	para instalação; Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	GERADOR DE ENERGIA – PARA					
	ATÉ 12 HORAS DE USO (para 2					
	dias de evento). Com					
	capacidade mínima de 180					
	KVA; regulador automático de					
	tensão e frequência; chave de					
	distribuição de força trifásica,					
	fase 'terra' e 'neutro' nas					
	tensões nominais de 127V,					
	220V e 380V, conforme					
	solicitação. Painel de controle					
	com fácil visualização dos					
	comandos; Equipamento					
	silenciado/Blindagem de ruído;					
19	Reservatório de combustível;	S/12HORAS	Livro	5	R\$ 10.866,6700	R\$ 54.333,3500
13	Pelo menos 50 metros de	3/12/10/1/43	LIVIC	3	10.000,0700	N\$ 54.555,5500
	cabos antichamas para cada					
	"fase" e para "neutro"; Caixa					
	intermediaria para					
	acoplamento aos					
	equipamentos a serem					
	energizados com barramento					
	para as conexões e tampas					
	protetoras. Cabos e acessórios					
	·					
	para instalação; Equipe técnica especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	_					
	Bombeiros.					
	GERADOR DE ENERGIA – PARA					
20	ATÉ 12 HORAS DE USO (para 3	0/10/10/10		-	R\$ 13.660,0000	P¢ (0.200.000
20	dias de evento). Com	S/12HORAS	Livre	5		R\$ 68.300,0000
	capacidade mínima de 180					
	KVA; regulador automático de]				



1	tonesso o fromuêncio chesso de	l		1	1	
	tensão e frequência; chave de					
	distribuição de força trifásica,					
	fase 'terra' e 'neutro' nas					
	tensões nominais de 127V,					
	220V e 380V, conforme					
	solicitação. Painel de controle					
	com fácil visualização dos					
	comandos; Equipamento					
	silenciado/Blindagem de ruído;					
	Reservatório de combustível;					
	Pelo menos 50 metros de					
	cabos antichamas para cada					
	"fase" e para "neutro"; Caixa					
	intermediaria para					
	acoplamento aos					
	equipamentos a serem					
	energizados com barramento					
	para as conexões e tampas					
	protetoras. Cabos e acessórios					
	para instalação; Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	GERADOR DE ENERGIA – PARA					
	ATÉ 12 HORAS DE USO (para 5					
	dias de evento). Com					
	capacidade mínima de 180					
	KVA; regulador automático de					
	tensão e frequência; chave de					
	distribuição de força trifásica,					
	fase 'terra' e 'neutro' nas					
	tensões nominais de 127V,					
	220V e 380V, conforme					
	solicitação. Painel de controle				_	
21	com fácil visualização dos	S/12HORAS	Livre	4	R\$ 17.066,6700	R\$ 68.266,6800
	comandos; Equipamento					
	silenciado/Blindagem de ruído;					
	Reservatório de combustível;					
	Pelo menos 50 metros de					
	cabos antichamas para cada					
	"fase" e para "neutro"; Caixa					
	intermediaria para					
	-					
	acoplamento aos					
	equipamentos a serem					
	energizados com barramento					



I	· ~ .	1	I	1	 	ı
	para as conexões e tampas					
	protetoras. Cabos e acessórios					
	para instalação; Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	GERADOR DE ENERGIA – PARA					
	ATÉ 12 HORAS DE USO (para 1					
	dia de evento). Com					
	capacidade mínima de 250					
	KVA; regulador automático de					
	tensão e frequência; chave de					
	distribuição de força trifásica,					
	fase 'terra' e 'neutro' nas					
	tensões nominais de 127V,					
	220V e 380V, conforme					
	solicitação. Painel de controle					
	com fácil visualização dos					
	comandos; Equipamento					
22	silenciado/Blindagem de ruído;					
	Reservatório de combustível;	S/12HORAS	Livre	4	R\$ 7.416,6700	R\$ 29.666,6800
	Pelo menos 50 metros de					
	cabos antichamas para cada					
	"fase" e para "neutro"; Caixa					
	intermediaria para					
	acoplamento aos					
	equipamentos a serem					
	energizados com barramento					
	para as conexões e tampas					
	protetoras. Cabos e acessórios					
	para instalação; Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	GERADOR DE ENERGIA – PARA					
	ATÉ 12 HORAS DE USO (para 2					
	dias de evento). Com					
	capacidade mínima de 250	S/12HORAS				
	KVA; regulador automático de					
23	tensão e frequência; chave de		Livre	2	R\$ 13.143,3300	R\$ 26.286,6600
	distribuição de força trifásica,					,
	fase 'terra' e 'neutro' nas					
	tensões nominais de 127V,					
	220V e 380V, conforme					
	220 v e 360 v, comornie	1				



			-			
	solicitação. Painel de controle					
	com fácil visualização dos					
	comandos; Equipamento					
	silenciado/Blindagem de ruído;					
	Reservatório de combustível;					
	Pelo menos 50 metros de					
	cabos antichamas para cada					
	"fase" e para "neutro"; Caixa					
	intermediaria para					
	acoplamento aos					
	equipamentos a serem					
	energizados com barramento					
	para as conexões e tampas					
	protetoras. Cabos e acessórios					
	para instalação; Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	GERADOR DE ENERGIA – PARA					
	ATÉ 12 HORAS DE USO (para 3					
	dias de evento). Com					
	capacidade mínima de 250					
	1					
	KVA; regulador automático de					
	tensão e frequência; chave de					
	distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas					
	tensões nominais de 127V,					
	220V e 380V, conforme					
	solicitação. Painel de controle					
	com fácil visualização dos					
24	comandos; Equipamento	C/42UODAC	1	4	D¢ 45 022 2200	D¢ 45 022 2200
24	silenciado/Blindagem de ruído;	S/12HORAS	Livre	1	R\$ 15.933,3300	R\$ 15.933,3300
	Reservatório de combustível;					
	Pelo menos 50 metros de					
	cabos antichamas para cada					
	"fase" e para "neutro"; Caixa					
	intermediaria para					
	acoplamento aos					
	equipamentos a serem					
	energizados com barramento					
	para as conexões e tampas					
	protetoras. Cabos e acessórios					
	para instalação; Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					



	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	GERADOR DE ENERGIA – PARA					
	ATÉ 12 HORAS DE USO (para 5					
	dias de evento). Com					
	capacidade mínima de 250					
	KVA; regulador automático de					
	tensão e frequência; chave de					
	distribuição de força trifásica,					
	fase 'terra' e 'neutro' nas					
	tensões nominais de 127V,					
	220V e 380V, conforme					
	solicitação. Painel de controle					
	com fácil visualização dos					
	comandos; Equipamento					
	silenciado/Blindagem de ruído;					
25	Reservatório de combustível;	S/12HORAS	Livre	2	R\$ 22.766,6700	R\$ 45.533,3400
23	Pelo menos 50 metros de	3/12110KA3	LIVIE	2	13 22.700,0700	NŞ 45.555,5400
	cabos antichamas para cada					
	"fase" e para "neutro"; Caixa					
	intermediaria para					
	acoplamento aos					
	equipamentos a serem					
	energizados com barramento					
	para as conexões e tampas					
	protetoras. Cabos e acessórios					
	para instalação; Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	GERADOR DE ENERGIA –					
	STAND-BY (para 1 dia de					
	evento). Com capacidade					
	mínima de 180 KVA; regulador					
	automático de tensão e					
	frequência; chave de					
	distribuição de força trifásica,					
26	fase 'terra' e 'neutro' nas	S/1DIA	Livre	15	R\$ 5.140,0000	R\$ 77.100,0000
	tensões nominais de 127V,	3/ 10/7	LIVIC	13	1.7 3.1-0,0000	1.7 / / .100,0000
	220V e 380V, conforme					
	solicitação. Painel de controle					
	com fácil visualização dos					
	comandos; Equipamento					
	silenciado/Blindagem de ruído;					
	Reservatório de combustível;					
L	neservatorio de combustivei,]	l		<u> </u>	



	Pelo menos 50 metros de					1
	cabos antichamas para cada					
	"fase" e para "neutro"; Caixa					
	intermediaria para					
	acoplamento aos					
	equipamentos a serem					
	energizados com barramento					
	para as conexões e tampas					
	protetoras. Cabos e acessórios					
	para instalação; Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	GERADOR DE ENERGIA –					
	STAND-BY (para 2 dias de					
	evento). Com capacidade					
	mínima de 180 KVA; regulador					
	automático de tensão e					
	frequência; chave de					
	distribuição de força trifásica,					
	fase 'terra' e 'neutro' nas					
	tensões nominais de 127V,					
	220V e 380V, conforme					
	solicitação. Painel de controle					
	com fácil visualização dos					
	comandos; Equipamento					
	silenciado/Blindagem de ruído;					
27	Reservatório de combustível;	S/2DIAS	Livre	4	R\$ 9.106,6700	R\$ 36.426,6800
	Pelo menos 50 metros de					
	cabos antichamas para cada					
	"fase" e para "neutro"; Caixa					
	intermediaria para					
	acoplamento aos					
	equipamentos a serem					
	energizados com barramento					
	para as conexões e tampas					
	protetoras. Cabos e acessórios					
	para instalação; Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	GERADOR DE ENERGIA –					
28	STAND-BY (para 3 dias de	S/3DIAS	Livre	5	R\$ 13.660,0000	R\$ 68.300,0000
	evento). Com capacidade					



	mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica					
	especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.					
29	GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos	S/5DIAS	Livre	3	R\$ 18.216,6700	R\$ 54.650,0100



ĺ			Ī	1		ı
	equipamentos a serem					
	energizados com barramento					
	para as conexões e tampas					
	protetoras. Cabos e acessórios					
	para instalação; Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	GERADOR DE ENERGIA –					
	STAND-BY (para 1 dia de					
	evento). Com capacidade					
	mínima de 250 KVA; regulador					
	automático de tensão e					
	frequência; chave de					
	distribuição de força trifásica,					
	fase 'terra' e 'neutro' nas					
	tensões nominais de 127V,					
	220V e 380V, conforme					
	solicitação. Painel de controle					
	com fácil visualização dos					
	comandos; Equipamento					
	silenciado/Blindagem de ruído;					
30	Reservatório de combustível;	S/1DIA	Livre	4	R\$ 7.033,3300	R\$ 28.133,3200
30	Pelo menos 50 metros de	3/1017	LIVIC	7	113 7.033,3300	N\$ 20.133,3200
	cabos antichamas para cada					
	"fase" e para "neutro"; Caixa					
	intermediaria para					
	acoplamento aos					
	equipamentos a serem					
	energizados com barramento					
	para as conexões e tampas					
	1 '					
	protetoras. Cabos e acessórios					
	para instalação; Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	GERADOR DE ENERGIA –					
	STAND-BY (para 2 dias de					
	evento). Com capacidade					
31	mínima de 250 KVA; regulador	S/2DIAS	Livre	2	R\$ 11.950,0000	R\$ 23.900,0000
	automático de tensão e	-,		_		,
	frequência; chave de					
	distribuição de força trifásica,					
	fase 'terra' e 'neutro' nas					



i			İ	Ī	1	ı
	tensões nominais de 127V,					
	220V e 380V, conforme					
	solicitação. Painel de controle					
	com fácil visualização dos					
	comandos; Equipamento					
	silenciado/Blindagem de ruído;					
	Reservatório de combustível;					
	Pelo menos 50 metros de					
	cabos antichamas para cada					
	"fase" e para "neutro"; Caixa					
	intermediaria para					
	acoplamento aos					
	equipamentos a serem					
	energizados com barramento					
	para as conexões e tampas					
	protetoras. Cabos e acessórios					
	para instalação; Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	GERADOR DE ENERGIA –					
	STAND-BY (para 3 dias de					
	evento). Com capacidade					
	mínima de 250 KVA; regulador					
	automático de tensão e					
	frequência; chave de					
	distribuição de força trifásica,					
	fase 'terra' e 'neutro' nas					
	tensões nominais de 127V,					
	220V e 380V, conforme					
	solicitação. Painel de controle					
	com fácil visualização dos					
32	comandos; Equipamento	S/3DIAS	Livre	1	R\$ 16.533,3300	R\$ 16.533,3300
	silenciado/Blindagem de ruído;	o, o zc		_		φ _0.000,0000
	Reservatório de combustível;					
	Pelo menos 50 metros de					
	cabos antichamas para cada					
	"fase" e para "neutro"; Caixa					
	intermediaria para					
	acoplamento aos					
	equipamentos a serem					
	energizados com barramento					
	para as conexões e tampas					
	protetoras. Cabos e acessórios					
	para instalação; Equipe técnica					
	para mstaiação, Equipe tecinica		<u> </u>			



I	Losposializada para a ovocucão					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.					
	GERADOR DE ENERGIA –					
	STAND-BY (para 5 dias de					
	evento). Com capacidade					
	mínima de 250 KVA; regulador					
	automático de tensão e					
	frequência; chave de					
	distribuição de força trifásica,					
	fase 'terra' e 'neutro' nas					
	tensões nominais de 127V,					
	220V e 380V, conforme					
	solicitação. Painel de controle					
	com fácil visualização dos					
	comandos; Equipamento					
	silenciado/Blindagem de ruído;					
33	Reservatório de combustível;	S/5DIAS	Livre	2	R\$ 19.400,0000	R\$ 38.800,0000
	Pelo menos 50 metros de					
	cabos antichamas para cada					
	"fase" e para "neutro"; Caixa					
	intermediaria para					
	acoplamento aos					
	equipamentos a serem					
	energizados com barramento					
	para as conexões e tampas					
	protetoras. Cabos e acessórios					
	para instalação; Equipe técnica					
	especializada para a execução					
	do serviço; extintores; ART's e					
	laudos conforme exigência dos					
	Bombeiros.		<u> </u>			
	HORA USO DE GERADOR DE					
	ENERGIA. Hora uso para					
34	acionamento de gerador de	S/HORA	Livre	170	R\$ 346,6700	R\$ 58.933,9000
	energia de capacidade mínima					
	de 180 KVA.					
	HORA USO DE GERADOR DE					
	ENERGIA. Hora uso para					
35	acionamento de gerador de	S/HORA	Livre	79	R\$ 453,3300	R\$ 35.813,0700
	energia de capacidade mínima	•			_	
	de 250 KVA.					
		Total	1		•	R\$ 2.967.393,6200



ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Constitui objeto deste presente Termo de Referência o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; IMAGEM; E GERADOR DE ENERGIA PARA EVENTOS, englobando planejamento operacional, montagem, execução, acompanhamento e fornecimento, infraestrutura e logística de transporte, conforme especificações, quantitativos, prazos e condições constantes no Termo de Referência.

2. Justificativa

O Município de Biguaçu realiza durante o ano os mais diversos tipos de eventos, tanto os institucionais, como aqueles de caráter cultural, em datas comemorativas, ou que visem o entretenimento, dentre outros. Sendo assim, o motivo para a presente contratação é o atendimento das necessidades advindas destas programações, a fim de garantir estruturas adequadas para criar um cenário apropriado aos objetivos fim dos eventos de tipologias diversas, muitos deles vindo a potencializar o desenvolvimento do comércio local, e/ou a manutenção e preservação dos aspectos culturais do município.

3. Especificações Técnicas

3.1. LOTE 1

Item	Especificação	Unid.	Qtd
	LOTE 1		
01	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE (para 1 dia de evento) - CONTENDO: 01 Mesa Digital 36 canais (PA); 01 Mesa Digital 36 canais (monitor); 01 Gerenciador de sistema; 01 Equalizador; 01 Sistema de Comunicação; 01 CD Player com leitor USB; 16 Caixas Line Array amplificados e processados; 08 Caixas Sub Grave com 2 autofalantes 18" amplificados e processados; 01 Sistema de Microfonação; 04 Microfones sem fio; 20 Microfones voz (podendo ser condenser e/ou headset) e/ou instrumentos; 10 Direct Box; 10 Monitores ativos e processados 12" 1000W RMS; 02 Sides Fill; 02 Amplificadores de Guitarra com 2 x 12"; 01 Aparelho de Contra Baixo 1 caixa 4 x10" + 1 caixa 1 X 15"; 01 Cabeçote para Baixo de 1000 W; 01 Sub Bateria ativo; 01 Copo de Bateria; 01 Multicabo 36 vias; 06 Praticáveis 2 x 1 m. ILUMINAÇÃO: 01 Mesa DMX 2048 Canais; 12 Canais de DIMMER; 24 Canais de Pro Power; 12 Refletores COB 200 W; 08 Elipsodal 1000 W; 04 Mini Brut; 04 Strobo Atomic 3000; 30 Refletores de Led RGBW; 02 Máquinas de Fumaça; 01 Gride de Q30; 16 Moving Beam 200; 14 Moving led RGBW; Cabos e acessórios para instalação do sistema. Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.	S/DIA	29



			1
02	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE (para 2 dias de evento) - CONTENDO: 01 Mesa Digital 36 canais (PA); 01 Mesa Digital 36 canais (monitor); 01 Gerenciador de sistema; 01 Equalizador; 01 Sistema de Comunicação; 01 CD Player com leitor USB; 16 Caixas Line Array amplificados e processados; 08 Caixas Sub Grave com 2 autofalantes 18" amplificados e processados; 01 Sistema de Microfonação; 04 Microfones sem fio; 20 Microfones voz (podendo ser condenser e/ou headset) e/ou instrumentos; 10 Direct Box; 10 Monitores ativos e processados 12" 1000W RMS; 02 Sides Fill; 02 Amplificadores de Guitarra com 2 x 12"; 01 Aparelho de Contra Baixo 1 caixa 4 x10" + 1 caixa 1 X 15"; 01 Cabeçote para Baixo de 1000 W; 01 Sub Bateria ativo; 01 Copo de Bateria; 01 Multicabo 36 vias; 06 Praticáveis 2 x 1 m. ILUMINAÇÃO: 01 Mesa DMX 2048 Canais; 12 Canais de DIMMER; 24 Canais de Pro Power; 12 Refletores COB 200 W; 08 Elipsodal 1000 W; 04 Mini Brut; 04 Strobo Atomic 3000; 30 Refletores de Led RGBW; 02 Máquinas de Fumaça; 01 Gride de Q30; 16 Moving Beam 200; 14 Moving led RGBW; Cabos e acessórios para instalação do sistema. Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE	S/2 DIAS	5
03	(para 3 dias de evento) - CONTENDO: 01 Mesa Digital 36 canais (PA); 01 Mesa Digital 36 canais (monitor); 01 Gerenciador de sistema; 01 Equalizador; 01 Sistema de Comunicação; 01 CD Player com leitor USB; 16 Caixas Line Array amplificados e processados; 08 Caixas Sub Grave com 2 autofalantes 18" amplificados e processados; 01 Sistema de Microfonação; 04 Microfones sem fio; 20 Microfones voz (v) e/ou instrumentos; 10 Direct Box; 10 Monitores ativos e processados 12" 1000W RMS; 02 Sides Fill; 02 Amplificadores de Guitarra com 2 x 12"; 01 Aparelho de Contra Baixo 1 caixa 4 x10" + 1 caixa 1 X 15"; 01 Cabeçote para Baixo de 1000 W; 01 Sub Bateria ativo; 01 Copo de Bateria; 01 Multicabo 36 vias; 06 Praticáveis 2 x 1 m. ILUMINAÇÃO: 01 Mesa DMX 2048 Canais; 12 Canais de DIMMER; 24 Canais de Pro Power; 12 Refletores COB 200 W; 08 Elipsodal 1000 W; 04 Mini Brut; 04 Strobo Atomic 3000; 30 Refletores de Led RGBW; 02 Máquinas de Fumaça; 01 Gride de Q30; 16 Moving Beam 200; 14 Moving led RGBW; Cabos e acessórios para instalação do sistema. Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.	S/3 DIAS	3
04	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE (para 5 dias de evento) - CONTENDO: 01 Mesa Digital 36 canais (PA); 01 Mesa Digital 36 canais (monitor); 01 Gerenciador de sistema; 01 Equalizador; 01 Sistema de Comunicação; 01 CD Player com leitor USB; 16 Caixas Line Array amplificados e processados; 08 Caixas Sub Grave com 2 autofalantes 18" amplificados e processados; 01 Sistema de Microfonação; 04 Microfones sem fio; 20 Microfones voz (podendo ser condenser e/ou headset) e/ou instrumentos; 10 Direct Box; 10 Monitores ativos e processados 12" 1000W RMS; 02 Sides Fill; 02 Amplificadores de Guitarra com 2 x 12"; 01 Aparelho de Contra Baixo 1 caixa 4 x10" + 1 caixa 1 X 15"; 01 Cabeçote para Baixo de 1000 W; 01 Sub Bateria ativo; 01 Copo de Bateria; 01 Multicabo 36 vias; 06 Praticáveis 2 x 1 m. ILUMINAÇÃO: 01 Mesa DMX 2048 Canais; 12 Canais de DIMMER; 24 Canais de Pro Power; 12	S/5 DIAS	3



Refletores COB 200 W; 08 Elipsodal 1000 W; 04 Mini Brut; 04 Strobo Atomic 3000; 30 Refletores de Led RGBW; 02 Máquinas de Fumaça; 01 Gride de Q30; 16 Moving Beam 200; 14 Moving led RGBW; Cabos e acessórios para instalação do sistema. Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.

3.2 LOTE 2

Item	Especificação	Unid.	Qtd
	LOTE 2		
01	SISTEMA DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE (para 1 dia de evento) - CONTENDO: 04 Caixas de Grave; 08 Line Array amplificados e Processados; 01 Amplificador de 8000 Watts para grave; 04 Monitores ativos e processados 12" 1000W RMS; 01 Bateria (somente corpo); 01 Cubo para Guitarra; 01 Cabeçote para contra baixo com caixa (4X10) + 1 caixa 1 X 15"; 08 Microfones com ou sem fio para vozes (podendo ser condenser e/ou headset) e/ou instrumentos; 02 Microfones sem fio; 08 Microfones SM-57 para instrumentos, tons da bateria e percussão; 02 Microfones para Chimbal, pratos e Over Ball; 01 Mesa de Som 32 canais digital para PA e Monitor com mínimo 08 vias de auxiliar; 01 Rack de processador; 01 CD Players com Leitura USB; 20 Cabos xlr com 10m Cada; 08 Direct Box; 12 Pedestais; 02 Talhas para 01 tonelada. ILUMINAÇÃO: 04 Refletores COB 200 W; 12 Refletores de Led RGBW; 01 Mesa de Iluminação DMX; 01 Amplificador de Sinal DMX; 06 Moving beam; 01 Máquina de fumaça; Cabos e acessórios para instalação do sistema. Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.	S/DIA	20
02	SISTEMA DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE (para 2 dias de evento) - CONTENDO: 04 Caixas de Grave; 08 Line Array amplificados e Processados; 01 Amplificador de 8000 Watts para grave; 04 Monitores ativos e processados 12" 1000W RMS; 01 Bateria (somente corpo); 01 Cubo para Guitarra; 01 Cabeçote para contra baixo com caixa (4X10) + 1 caixa 1 X 15"; 08 Microfones com ou sem fio para vozes (podendo ser condenser e/ou headset) e/ou instrumentos; 02 Microfones sem fio; 08 Microfones SM-57 para instrumentos, tons da bateria e percussão; 02 Microfones para Chimbal, pratos e Over Ball; 01 Mesa de Som 32 canais digital para PA e Monitor com mínimo 08 vias de auxiliar; 01 Rack de processador; 01 CD Players com Leitura USB; 20 Cabos xIr com 10m Cada; 08 Direct Box; 12 Pedestais; 02 Talhas para 01 tonelada. ILUMINAÇÃO: 04 Refletores COB 200 W; 12 Refletores de Led RGBW; 01 Mesa de Iluminação DMX; 01 Amplificador de Sinal DMX; 06 Moving beam; 01 Máquina de fumaça; Cabos e acessórios para instalação do sistema. Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.	S/2 DIAS	13
03	SISTEMA DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE (para 3 dias de evento) - CONTENDO: 04 Caixas de Grave; 08 Line Array amplificados e Processados; 01 Amplificador de 8000 Watts para grave; 04 Monitores ativos e processados 12" 1000W RMS; 01 Bateria (somente corpo); 01	S/3 DIAS	4



	Cubo para Guitarra; 01 Cabeçote para contra baixo com caixa (4X10) + 1 caixa 1 X 15"; 08 Microfones com ou sem fio para vozes (podendo ser condenser e/ou headset) e/ou instrumentos; 02 Microfones sem fio; 08 Microfones SM-57 para instrumentos, tons da bateria e percussão; 02 Microfones para Chimbal, pratos e Over Ball; 01 Mesa de Som 32 canais digital para PA e Monitor com mínimo 08 vias de auxiliar; 01 Rack de processador; 01 CD Players com Leitura USB; 20 Cabos xlr com 10m Cada; 08 Direct Box; 12 Pedestais; 02 Talhas para 01 tonelada. ILUMINAÇÃO: 04 Refletores COB 200 W; 12 Refletores de Led RGBW; 01 Mesa de Iluminação DMX; 01 Amplificador de Sinal DMX; 06 Moving beam; 01 Máquina de fumaça; Cabos e acessórios para instalação do sistema. Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.		
04	SISTEMA DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE (para 5 dias de evento) - CONTENDO: 04 Caixas de Grave; 08 Line Array amplificados e Processados; 01 Amplificador de 8000 Watts para grave; 04 Monitores ativos e processados 12" 1000W RMS; 01 Bateria (somente corpo); 01 Cubo para Guitarra; 01 Cabeçote para contra baixo com caixa (4X10) + 1 caixa 1 X 15"; 08 Microfones com ou sem fio para vozes (podendo ser condenser e/ou headset) e/ou instrumentos; 02 Microfones sem fio; 08 Microfones SM-57 para instrumentos, tons da bateria e percussão; 02 Microfones para Chimbal, pratos e Over Ball; 01 Mesa de Som 32 canais digital para PA e Monitor com mínimo 08 vias de auxiliar; 01 Rack de processador; 01 CD Players com Leitura USB; 20 Cabos xlr com 10m Cada; 08 Direct Box; 12 Pedestais; 02 Talhas para 01 tonelada. ILUMINAÇÃO: 04 Refletores COB 200 W; 12 Refletores de Led RGBW; 01 Mesa de Iluminação DMX; 01 Amplificador de Sinal DMX; 06 Moving beam; 01 Máquina de fumaça; Cabos e acessórios para instalação do sistema. Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.	S/5 DIAS	3

3.3 LOTE 3

Item	Especificação	Unid.	Qtd
	LOTE 3		
01	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE (para 1 dia de evento) — CONTENDO: 04 Caixas Ativa e Processada 12" 1000W RMS; 04 Sub Grave Amplificado e Processado; 04 Monitores ativos e processados 12" 1000W RMS; 01 Mesa de som digital 16 canais para PA/Munitor com mínimo 08 vias auxiliares; 01 Rack de Processador; 01 Notbook para reprodução de áudio CD/USB; 04 Microfones com ou sem fio para vozes (podendo ser condenser e/ou headset); 04 Microfones para instrumentos; 02 Microfones sem fio; 10 Pedestais para microfone; 04 Direct box passivo. Cabos e acessórios para instalação do sistema. Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.	S/DIA	33
02	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE (para 2 dias de evento) — CONTENDO: 04 Caixas Ativa e Processada 12" 1000W RMS; 04 Sub Grave Amplificado e Processado; 04 Monitores ativos e processados 12" 1000W	S/2 DIAS	4



3.4	CD/USB; 04 Microfones com ou sem fio para vozes (podendo ser condenser e/ou headset); 04 Microfones para instrumentos; 02 Microfones sem fio; 10 Pedestais para microfone; 04 Direct box passivo. Cabos e acessórios para instalação do sistema. Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. LOTE 4 Especificação	Unid.	Qtd
3.4	headset); 04 Microfones para instrumentos; 02 Microfones sem fio; 10 Pedestais para microfone; 04 Direct box passivo. Cabos e acessórios para instalação do sistema. Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.	DIAS	
	headset); 04 Microfones para instrumentos; 02 Microfones sem fio; 10 Pedestais para microfone; 04 Direct box passivo. Cabos e acessórios para instalação do sistema. <i>Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores;</i>	DIAS	
04	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE (para 5 dias de evento) — CONTENDO: 04 Caixas Ativa e Processada 12" 1000W RMS; 04 Sub Grave Amplificado e Processado; 04 Monitores ativos e processados 12" 1000W RMS; 01 Mesa de som digital 16 canais para PA/Munitor com mínimo 08 vias auxiliares; 01 Rack de Processador; 01 Notbook para reprodução de áudio	S/5 DIAS	3
03	sistema. Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE (para 3 dias de evento) — CONTENDO: 04 Caixas Ativa e Processada 12" 1000W RMS; 04 Sub Grave Amplificado e Processado; 04 Monitores ativos e processados 12" 1000W RMS; 01 Mesa de som digital 16 canais para PA/Munitor com mínimo 08 vias auxiliares; 01 Rack de Processador; 01 Notbook para reprodução de áudio CD/USB; 04 Microfones com ou sem fio para vozes (podendo ser condenser e/ou headset); 04 Microfones para instrumentos; 02 Microfones sem fio; 10 Pedestais para microfone; 04 Direct box passivo. Cabos e acessórios para instalação do sistema. Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.	S/3 DIAS	4
	RMS; 01 Mesa de som digital 16 canais para PA/Munitor com mínimo 08 vias auxiliares; 01 Rack de Processador; 01 Notbook para reprodução de áudio CD/USB; 04 Microfones com ou sem fio para vozes (podendo ser condenser e/ou headset); 04 Microfones para instrumentos; 02 Microfones sem fio; 10 Pedestais para microfone; 04 Direct box passivo. Cabos e acessórios para instalação do		

Item	Especificação	Unid.	Qtd
	LOTE 4		
01	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA PEQUENOS EVENTOS E CERIMÔNIAS - CONTENDO: 10 Refletores de Led RGBW 10w Outdoor; 01 Mesa de Iluminação DMX; 04 Moving Beam; 01 Máquina de Fumaça; Cabos e acessórios para instalação do sistema. Equipe técnica especializada para a execução do serviço.	S/DIA	32

3.5 LOTE 5

Item	Especificação	Unid.	Qtd
	LOTE 5		
01	SISTEMA DE PAINEL DE LED (para 1 dia de evento): 01 Painel de LED modelo P3 (ou superior) outdoor/indoor SMD, alta resolução; 01 Processadora de vídeo para Painel de LED; 01 Notebook em configurações que atendam com qualidade as especificidades do painel em questão e materiais audiovisuais a serem reproduzidos; 01 Main power trifásico; Sistema para captação de sinal digital de TV e transmissão (em eventos em que haja necessidade); 01 Estrutura de box	M²/DIA	172



	truss ou similares necessárias à fixação; Cabos e acessórios para instalação do		
	painel. Equipe técnica especializada para a instalação e execução do serviço.		
	SISTEMA DE PAINEL DE LED (para 2 dias de evento): 01 Painel de LED modelo P3		
	(ou superior) outdoor/indoor SMD, alta resolução; 01 Processadora de vídeo		
	para Painel de LED; 01 Notebook em configurações que atendam com qualidade		
00	as especificidades do painel em questão e materiais audiovisuais a serem	$M^2/2$	24
02	reproduzidos; 01 Main power trifásico; Sistema para captação de sinal digital de	DIAS	24
	TV e transmissão (em eventos em que haja necessidade); 01 Estrutura de box		
	truss ou similares necessárias à fixação; Cabos e acessórios para instalação do		
	painel. Equipe técnica especializada para a instalação e execução do serviço.		ļ
	SISTEMA DE PAINEL DE LED (para 3 dias de evento): 01 Painel de LED modelo P3		
	(ou superior) outdoor/indoor SMD, alta resolução; 01 Processadora de vídeo		
	para Painel de LED; 01 Notebook em configurações que atendam com qualidade		
03	as especificidades do painel em questão e materiais audiovisuais a serem	$M^2/3$	4.0
03	reproduzidos; 01 Main power trifásico; Sistema para captação de sinal digital de	DIAS	46
	TV e transmissão (em eventos em que haja necessidade); 01 Estrutura de box		
	truss ou similares necessárias à fixação; Cabos e acessórios para instalação do		
	painel. Equipe técnica especializada para a instalação e execução do serviço.		ļ
	SISTEMA DE PAINEL DE LED (para 5 dias de evento): 01 Painel de LED modelo P3		
	(ou superior) outdoor/indoor SMD, alta resolução; 01 Processadora de vídeo		
	para Painel de LED; 01 Notebook em configurações que atendam com qualidade		
04	as especificidades do painel em questão e materiais audiovisuais a serem	$M^2/5$	32
04	reproduzidos; 01 Main power trifásico; Sistema para captação de sinal digital de	DIAS	32
	TV e transmissão (em eventos em que haja necessidade); 01 Estrutura de box		
	truss ou similares necessárias à fixação; Cabos e acessórios para instalação do		
	painel. Equipe técnica especializada para a instalação e execução do serviço.		
2.0	LOTEC		

3.6 LOTE 6

Item	Especificação	Unid.	Qtd
	LOTE 6		
01	GERADOR DE ENERGIA – PARA ATÉ 12 HORAS DE USO (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.	S/12 HORAS	14
02	GERADOR DE ENERGIA – PARA ATÉ 12 HORAS DE USO (para 2 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de	S/12 HORAS	5



	controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores;		
03	GERADOR DE ENERGIA – PARA ATÉ 12 HORAS DE USO (para 3 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.	S/12 HORAS	5
04	GERADOR DE ENERGIA – PARA ATÉ 12 HORAS DE USO (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.	S/12 HORAS	4
05	GERADOR DE ENERGIA – PARA ATÉ 12 HORAS DE USO (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.	S/12 HORAS	4
06	GERADOR DE ENERGIA – PARA ATÉ 12 HORAS DE USO (para 2 dias de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50	S/12 HORAS	2



	metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa		
	intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com		
	barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para		
	instalação; <u>Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores;</u>		
	ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.		
	GERADOR DE ENERGIA – PARA ATÉ 12 HORAS DE USO (para 3 dias de evento).		
	Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e		
	frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de		
	controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento		
07	silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50	S/12	1
07	metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa	HORAS	1
	intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com		
	barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para		
	instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores;		
	ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.		
	GERADOR DE ENERGIA – PARA ATÉ 12 HORAS DE USO (para 5 dias de evento).		
	Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e		
	frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas		
	tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de		
	controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento	6/42	
08	silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50	S/12	2
	metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa	HORAS	
	intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com		
	barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para		
	instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores;		
	ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.		
	GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade		
	mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de		
	distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de		
09	127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil		
	visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído;		
	Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para	S/DIA	15
	cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos		
	equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e		
	tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; <u>Equipe técnica</u>		
	especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme		
	exigência dos Bombeiros.		
	GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade		
10	mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de		
	127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil		
	visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído;	S/2 DIAS	4
	Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para		
	cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos		
	equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e		
	equipamentos a serem energizados com surramento para as conexoes e		



cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
Exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 3 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Paínel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigêncio dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos				
GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 3 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com b				
mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do servico; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios par				
distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e' neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro", Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; ex		"		
127V, 20V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para o execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – S				
visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
11 Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; <u>Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.</u> GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; <u>Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.</u> GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; <u>Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.</u> GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade		-		
cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade	11		S/3 DIAS	5
tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade		, ,		
STAND-BY (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade Cara de				
GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
mínima de 180 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade		•	S/5 DIAS	3
tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; <u>Equipe técnica</u> <u>especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.</u> GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; <u>Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.</u> GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
 <u>exigência dos Bombeiros.</u> GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade 		, ,		
GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 1 dia de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade		-		
visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade		•		
cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; <u>Equipe técnica</u> <u>especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.</u> GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade	12	·	S/DIA	4
tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; <u>Equipe técnica</u> <u>especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme</u> <u>exigência dos Bombeiros.</u> GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade		cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos		
especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros. GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade		· · ·		
<u>exigência dos Bombeiros.</u> GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade		· · · ———		
GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 2 dias de evento). Com capacidade				
mínima de 250 KVA: regulador automático de tensão e frequência: chave de				
		mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de		
distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de				
127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil		·		
	13		S/2 DIAS	2
Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para		Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para		
cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos		cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos		
equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e		equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e		
tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; <u>Equipe técnica</u>		tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; <i>Equipe técnica</i>		



	especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme		
	<u>exigência dos Bombeiros.</u>		
14	GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 3 dias de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros.	S/3 DIAS	1
15	GERADOR DE ENERGIA – STAND-BY (para 5 dias de evento). Com capacidade mínima de 250 KVA; regulador automático de tensão e frequência; chave de distribuição de força trifásica, fase 'terra' e 'neutro' nas tensões nominais de 127V, 220V e 380V, conforme solicitação. Painel de controle com fácil visualização dos comandos; Equipamento silenciado/Blindagem de ruído; Reservatório de combustível; Pelo menos 50 metros de cabos antichamas para cada "fase" e para "neutro"; Caixa intermediaria para acoplamento aos equipamentos a serem energizados com barramento para as conexões e tampas protetoras. Cabos e acessórios para instalação; <u>Equipe técnica especializada para a execução do serviço; extintores; ART's e laudos conforme exigência dos Bombeiros</u> .	S/5 DIAS	2
17	HORA USO DE GERADOR DE ENERGIA. Hora uso para acionamento de gerador de energia de capacidade mínima de 180 KVA.	S/HORA	170
18	HORA USO DE GERADOR DE ENERGIA. Hora uso para acionamento de gerador de energia de capacidade mínima de 250 KVA.	S/HORA	79

4. Locais e Condições de Execução

Os serviços serão convocados de acordo com a necessidade de atendimento do calendário de eventos do município, e poderão ocorrer em qualquer parte do território da cidade de Biguaçu, informado posteriormente a solicitação de fornecimento. Tais eventos poderão ser realizados em espaços abertos ou fechados, internos ou externos, cobertos ou desabrigados.

5. Obrigações da Contratada

- **5.1.** Correrão por conta da Contratada todas as despesas com seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da prestação de serviços;
- **5.2.** O pagamento de todos valores destinados a equipe e auxiliares, para execução do objeto e cumprimento das demais disposições deste instrumento, isentando a Prefeitura Municipal de Biguaçu desde já de toda e qualquer responsabilidade;



- **5.3.** Apresentar toda documentação exigida pelos órgãos de fiscalização, necessária a plena realização do objeto;
- **5.4.** Providenciar e arcar com todos os outros custos e ônus necessários a contração de auxiliares, demais formas de mão de obra para execução do objeto e cumprimento das demais disposições deste instrumento;
- **5.5.** Por fornecer materiais e demais equipamentos que atendam as normas de segurança do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e outros órgãos competentes.
- **5.6.** Pela desmontagem de todos os materiais/equipamentos, e retirada do local dentro do prazo estipulado pela CONTRATANTE, ou ficará sujeito a autuação e recolhimento dos materiais ao depósito municipal;
- **5.7.** Por disponibilizar todo o aparato, ferramentas, equipamentos e estrutura necessária à execução do objeto;
- **5.8.** Por fornecedor/utilizar protetor de cabos/canaleta passa cabos de chão para as atividades relativas e em quantidade que atenda os casos em que houver necessidade, a depender do formato de evento;
- **5.9.** Pela qualidade do serviço e materiais dispostos, respondendo civil e penalmente por todos e quaisquer acontecimentos que porventura ocorrerem em decorrência dos mesmos;
- **5.10.** Por arcar única e exclusivamente com todas e quaisquer despesas de pessoal e mão de obra, estando aí incluída qualquer outro custo relacionado aos membros de sua equipe;
- **5.11.** Pelo transporte de todos os equipamentos, materiais, artigos e elementos que comporão o objeto, de seu estabelecimento até o local determinado pela CONTRATANTE, bem como pelo descarregamento, montagem e desmontagem de toda infraestrutura.
- **5.12.** Fornecer operador de som, iluminação, imagem, e demais profissionais para manusear os equipamentos que ficarão à disposição durante todo o evento (nos itens que se aplicam);
- **5.13.** Responsabilizar-se pela alimentação e demais despesas dos operadores, equipe técnica, carregadores e todo o pessoal de montagem, desmontagem e manutenção durante o evento;
- **5.14.** Manter os seus colaboradores, quando em serviço nas dependências do contratante, portando uniformes e ou crachás de identificação;
- **5.15.** Manter técnicos especializados de plantão no local do evento durante a montagem, passagem de som de bandas, shows, programações ou quaisquer situações que os exijam;
- **5.16.** Responsabilizar-se pela segurança do material ou equipamentos, desde o momento da instalação até a retirada dos mesmos;

BIGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

5.17. Dotar de equipamentos e respectivos acessórios que estejam de acordo com as normas de segurança exigidas para o exercício de tal atividade;

5.18. Responsabilizar-se pelos danos causados aos seus equipamentos e acessórios utilizados;

5.19. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste contrato e as determinações da fiscalização;

5.20. Permitir e facilitar a fiscalização pela administração municipal;

5.21. Disponibilizar todos os equipamentos necessários ao atendimento do contrato, e as especificações constantes nos itens:

5.22. Substituir imediatamente os equipamentos que não estiverem em condições de uso ou que apresentarem defeitos;

5.23. Reparar os serviços prestados, caso não esteja de acordo com o solicitado;

5.24. Responsabilizar-se civil ou criminalmente pelos danos causados, ao evento ou a terceiros, pelos seus funcionários, durante a execução dos serviços deste contrato;

5.25. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços a qualquer hora do dia ou da noite, independente de horário comercial, aceitando sem restrições os horários preestabelecidos pela Contratante;

5.26. A Contratada providenciará a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência seja considerada inconveniente para a adequada prestação dos serviços;

5.27. A Contratada deverá também se responsabilizar por seguro contra incêndio, roubo, acidentes que porventura possam ocorrer com equipe, equipamentos e terceiros, isentando a CONTRATANTE de qualquer indenização ou ressarcimento;

5.28. Todo sistema deverá ser aterrado e equalizado, conforme normas técnicas vigentes;

5.29. Não serão aceitos equipamentos em mau estado de conservação, enferrujados, descascados, sem pintura, sujos ou improvisados;

5.30. A empresa contratada será responsável pela instalação dos sistemas, que deverão estar em conformidade com as normas de segurança vigentes, além de apresentar a respectiva ART, assinada por profissional habilitado, atestando a segurança no momento da instalação, junto do comprovante de pagamento da mesma;

5.31. Adequar-se ao cronograma de montagem da contratante, inclusive, quando solicitado com entrega antecipada das instalações.

6. Obrigações da Contratante



- **6.1.** Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
- **6.2.** Receber os itens/serviços no prazo e condições estabelecidas no edital/contrato;
- **6.3.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itens/serviços recebidos/prestados provisoriamente com as especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- **6.4.** Rejeitar, no todo ou em parte, o que for fornecido em desacordo com o Contrato;
- **6.5.** Comunicar à Contratada por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- **6.6.** Proceder ao pagamento do Contrato, na forma e no prazo pactuados;

7. Das Condições Técnicas

- **7.1.** As empresas interessadas neste Objeto deverão apresentar os seguintes documentos de qualificação técnica:
- a. Apresentação de atestado de capacidade técnica comprovando a prestação de serviços similares ao objeto deste Pregão emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos e a qualidade dos materiais/serviços prestados.
- b. Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional correlato a atividade a ser desempenhada, dentro do prazo de validade;
- c. Certidão de Registro do seu responsável técnico no Conselho Regional correlato a atividade a ser desempenhada, dentro do prazo de validade;
- d. Certidão de acervo técnico (CAT) emitido pelo Conselho Regional correlato a atividade a ser desempenhada do responsável técnico acima indicado, que comprove a execução de serviços similares ao objeto;
- e. Comprovação de possuir contratado ou empregado no quadro funcional da empresa, na data de assinatura do contrato, responsável técnico, indicado na alínea "c", detentor de CAT, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
- Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo as folhas com o número de registro, qualificação civil e contrato de trabalho;
- Ficha de Registro de Empregado, em frente e verso;
- Contrato de trabalho; ou Contrato de prestação de serviços.



Nota 1: Caso o responsável técnico da licitante seja seu sócio ou proprietário, devidamente comprovado por meio da apresentação do contrato social, a comprovação a que se refere a alínea "e", ficará dispensada.

8. Prazo de pagamento

Em até 30 dias após a liquidação da nota fiscal, conforme cronograma da tesouraria. O prazo do contrato é de 1 (um) ano a contar da sua data de assinatura.

9. Fiscal do Contrato

Os fiscais deste contrato serão os Gerentes de Cultura e Lazer da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer de Biguaçu, Júlia Rodrigues de Castro e Alysson Ertal, respectivamente – (48) 3094-4126 – secetul@gmail.com



ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO - MENORES

DECLARAMOS para fins de participação do procedimento licitatório PREGÃOELETRÔNICO nº 116/2023 – PMB, que a empresa "NOME DA EMPRESA" não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, emitido pela Delegacia Regional do Trabalho ou pelo próprio Licitante.

Local e data

Identificação e assinatura do representante legal



ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA

DECLARAMOS para fins de participação do procedimento licitatório PREGÃOELETRÔNICO nº 116/2023 – PMB, que a empresa "NOME DA EMPRESA", sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos legal para licitar ou contratar com a Administração, bem como a inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data

Identificação e assinatura do representante legal