SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO № 135/2022 - PMB

REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura de Biguaçu, por meio do Secretário Municipal de Administração, Sr. VINICIUS HAMILTON DO AMARAL, por delegação de competência (Portaria nº 01/2021, de 04 de janeiro de 2021), designando ainda o Pregoeiro e Equipe de Apoio, por meio das Portarias nº 3766/2021, de 01 de outubro de 2021 e 3785/2021 de 06 de outubro de 2021, leva ao conhecimento dos interessados que encontra-se aberto a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante sistema de REGISTRO DE PREÇOS, pelo tipo MENOR PREÇO, o qual será regida pelo Decreto Federal n.º 10.024/2019 de 20 de setembro de 2019 aplicando- se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123 de 14/12/2006, Lei complementar n° 147/2014, Decreto Federal nº 7.892/2013, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

DIA: 26/07/2022

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h15min.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: comprasbr.com.br

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação diversa do Pregoeiro.

SEÇÃO I - DO OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto o registro de preços, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE SINISTROS - FUMPRESI **DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU,** conforme especificações do edital e seus anexos.

SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A possível despesa decorrente da aquisição do objeto desta licitação correrá por conta dos recursos

orçamentários previstos para o exercício de 2022 e 2023, os quais serão apresentados nas Solicitação de

Fornecimento pelos elementos do Fundo municipal de Saúde do município.

SEÇÃO III - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

Até 03 (três) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer Licitante poderá impugnar

o ato convocatório do Pregão Eletrônico, na forma eletrônica, a ser exclusivamente enviada pela plataforma

Comprasbr.com.br.

3.1 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, decidir sobre a petição.

3.2 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de

preços, será definida e publicada nova data para realização do certame, com reabertura do prazo de 8 (oito)

dias úteis para apresentação das propostas.

SEÇÃO IV - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1 Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da Lei,

para os fins do objeto pleiteado e estejam devidamente cadastrados e credenciados no ComprasBR, que

atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico.

4.2 Para fins de aplicação da Lei Complementar nº 123/2006, os Microempreendedores Individuais – MEI,

Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP), qualificados como tais nos termos dosartigos

18-A e 3º da Lei Complementar nº 123/2006 com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014 farão

jus aos mesmos benefícios, independentemente da receita bruta anual.

4.3 Não poderão participar deste Pregão:

Empresa sob falência, salvo os casos previstos no item 11.3 alínea "k" deste edital, concurso de

credores, dissolução, liquidação, consórcio de empresas por se tratar de objeto comum, simples e de

pequena monta assegurando ampla competitividade, controladoras, e coligadas ou subsidiárias entre si;

Empresa declarada inidônea por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal,

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direitode

contratar ou licitar com a Administração Pública no âmbito do Estado de Santa Catarina;

BIGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

III Servidor de qualquer órgão ou Entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim a empresa

da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

SEÇÃO V - DA PROPOSTA

5 A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através da

digitação da senha privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, a partir da data da

liberação do Edital no site <comprasbr.com.br > até a data e horário marcados para abertura dasessão,

quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.1 A licitante deverá indicar, sem se identificar, a especificação do objeto e a marca dos produtos

cotados, contudo, só será motivo para desclassificação a ausência da identificação do produto na proposta

readequada.

5.2 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, tendo como marco inicial

a data da sessão.

5.3 As empresas deverão declarar que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar Federal nº

123/2006, no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do sistema.

5.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta

ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções

previstas neste Edital.

5.5 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.6 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa na desclassificação da proposta, sem

prejuízo das sanções previstas neste Edital.

5.7 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente

encaminhada.

5.8 A proposta de preços a ser encaminhada após o encerramento da fase de lances deverá

obrigatoriamente conter as seguintes informações:

5.8.1 Razão social e CNPJ da empresa licitante, endereço completo, telefone, e/ou endereço eletrônico (e-

mail) para contato, bem como o nome do proponente ou de seu representante legal, CPF, RG e cargo na

empresa, banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento, declaração de que atende aos

requisitos do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, a especificação do objeto, a marca e/ou

modelo do produto cotado, bem como o valor total do lote e o valor unitário de cada item.



5.8.2 Os produtos deverão ser entregues conforme descrito no termo de referência, em dias úteis, no prazo

determinado, a contar do recebimento da Solicitação de Fornecimento.

5.9 A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições

estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

5.10 As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública

estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5.11 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de

Preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora

indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio comprasbr.com.br.

6.1 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.2 Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.1 Somente as **licitantes** com propostas classificadas participarão da fase de lances.

A desclassificação poderá ocorrer também após a fase de lances, quando for analisada a proposta

readequada e for constatado que a proposta apresentada não atende ao edital.

SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO ABERTO

Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor

consignados no registro de cada lance.

8.1 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor

lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

BIGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

8.2 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

8.3 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e

total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

3.4 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja

manifestamente inexequível.

8.5 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico

permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.6 No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do

Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos

participantes no sítio comprasbr.com.br.

SEÇÃO IX - DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRÔNICO

9 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente de lances,

emitido pelo sistema eletrônico aos Licitantes, após o transcorrer o período de tempo de 10 (dez)minutos,

no modo de disputa Aberto, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando

houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

9.1 Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro irá negociar o preço ofertado diretamente com

a licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, visando a sua redução para compatibilização com

o orçamento da Administração.

9.2 Encerrada a etapa de lances e negociação direta, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor

valor apresentado, sendo que será desclassificada a proposta que estiver com valor por item ou por lote

superior ao orçamento estimado definido no Anexo II deste edital, após a negociação.

9.3 Cumpridas as etapas anteriores, o Pregoeiro verificará a habilitação da Licitante classificada em

primeiro lugar, conforme disposições contidas no presente Edital.

9.4 Se a proposta de preços não for aceitável ou se a Licitante não atender às exigências de habilitação,o

Pregoeiro examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação,

até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo o respectivo Licitante declarado

vencedor pelo Pregoeiro.

9.5 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas

à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

9.6 Para efeito da proposta de preços readequada será considerado o último lance cadastrado no

sistema Comprasbr.

9.7 No caso de proposta com assinatura digital, é dispensado o envio da proposta original.

SEÇÃO X – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

10 O julgamento da Proposta de preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO por lote/item,

observadas as especificações técnicas e os parâmetros definidos no Edital.

10.1 O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entreas

propostas de preços e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o desempate

ocorrerá por meio de sorteio.

10.2 Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor por lote/item.

10.3 Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da

proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o Contratante ou firam os direitos dos demais

licitantes.

10.4 O resultado desta licitação será publicado no site da Prefeitura Municipal de Biguaçu, disponível na

internet, no endereço http: bigua.sc.gov.br e no ComprasBR.

10.5 Caso todas as Propostas de Preços sejam desclassificadas, o Pregoeiro poderá convocar todas as

licitantes para que, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentem novas propostas escoimadas das causas que

motivaram a desclassificação.

SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO

Os Licitantes deverão inserir a documentação exigida para habilitação em campo específico do 11

sistema, devendo ser cadastrado juntamente com a proposta inicial, sob pena de inabilitação. Ao

cadastrar os documentos, ficam cientes que estão declarando o pleno atendimentos aos requisitos

habilitatórios.

11.1 Para fins de assinatura da Ata de Registro de Preços, caso seja exigido durante a fase de

habilitação, a empresa deverá remeter a documentação exigida na habilitação, bem como, a proposta

atualizada para o Pregoeiro do Pregão Eletrônico da Prefeitura Municipal de Biguaçu, com endereço na



Praça Nereu Ramos, nº 90, Centro, Biguaçu/SC, CEP 88160-116, no prazo de 5 (cinco) dias.

11.2 No caso de documentos emitidos pela internet cuja autenticidade possa ser aferida e declarações com assinatura digital, fica dispensado o envio dos documentos originais.

11.3 Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto social e/ou a última alteração consolidada em vigor, devidamente registrado,em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado

de documentos de eleição de seus administradores;

b) Cédula de identidade ou outro documento oficial com foto, do sócio ou representante legal da empresa. Sendo representante, este deverá apresentar procuração pública ou privada dando plenos

poderes paraparticipar de todas as fases da licitação e assinatura da Ata de registro de preços;

c) Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de empresa individual (MEI);

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e **ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão**

competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Certidão Negativa de regularidade fiscal para com o FGTS;

f) Certidão Negativa de regularidade fiscal com a Fazenda Federal, compreendendo Tributos e Contribuições Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal, e quanto à Dívida Ativa da

União, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

g) Certidão Negativa de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual;

h) Certidão Negativa de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal;

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa

de Débitos Trabalhistas) – CNDT

j) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas do Ministério da Fazenda(CNPJ)

Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do Foro da sede da

matriz da Pessoa Jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, tanto via

sistema e- Proc quanto via sistema SAJ. Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial,

deverá ser juntada a documentação; Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste

que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimentos licitatório nos

termos da Lei 8.666/93; Comprovante do acolhimento do plano de recuperação, nos termos do art. 58 da

BIGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lei nº 11.101/2005, em caso de recuperação judicial, ou da homologação judicial do plano derecuperação no caso de recuperação judicial; Os licitantes que se encontram em recuperação judicial ou extrajudicial devem demonstrar todos os demais requisitos para habilitação econômico- financeira, comoqualquer

licitante.

l) **Declaração** de que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre nem menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos,

conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, emitido pela Delegacia Regional

do Trabalho ou pelo próprio licitante;

m) **Declaração** assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a

Administração.

11.4 Os documentos de habilitação deverão estar válidos e em vigor tendo-se como referência a data

da abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste Edital.

11.5 Para os documentos de regularidade fiscal que não apresentarem prazo de validade,

considerar-se-á 90 (noventa) dias a partir da data de emissão.

11.6 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em via original com

assinatura digital ou autenticada, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia

acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, ou também

cópias obtidas na internet, desde que possam ter a sua autenticidade e veracidade confirmadas pelo mesmo

meio.

11.6.1 As declarações e documentos devem estar de acordo com o item 11.6, entretanto poderão ser

inseridas no sistema sem as autentificações exigidas, desde que, estas sejam encaminhadas com as devidas

autentificações conforme esta disposto no item 11.2.

11.6.2 A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome da licitante que será

responsável pela execução do contrato e faturamento, com o mesmo número do CNPJ e endereço. Serão

aceitos documentos com a mesma razão social, porém CNPJ e endereço diverso quando os mesmos tiverem

validade para todas as filiais e matriz.

11.7 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de

informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

11.8 O não atendimento de qualquer das condições previstas neste instrumento convocatório

BIGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

provocará a inabilitação do Licitante.

11.9 As microempresas e empresas de pequeno porte poderão sanar eventual restrição nos

documentos de regularidade fiscal como condição para a assinatura da Ata de Registro de Preços, naforma da

Lei Complementar nº 123/06.

11.10 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado

vencedor.

SEÇÃO XII – DO RECURSO

2 Qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, explicitando suficientemente as suas

razões, no prazo de 10 (dez) minutos imediatamente após a divulgação do vencedor, em campo próprio do

sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.

12.1 Será concedido ao licitante que manifestar a intenção de interpor recurso, o prazo de 03 (três) dias

para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,

querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do

recorrente, sendo- lhes assegurado vista imediata dos autos.

12.2 Os recursos e contrarrazões dos recursos deverão ser anexadas pelo licitante em campo próprio do

sistema eletrônico.

12.3 Recebido o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou remeter o processo

devidamente informado à autoridade superior para deliberação.

12.4 O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5 A falta de manifestação de intenção de recurso no prazo estabelecido no item 12, autoriza o Pregoeiro

a adjudicar o objeto à licitante vencedora.

12.6 Caso a licitante não apresente as razões do recurso no prazo legal, entender-se-á como desistênciada

interposição do recurso.

12.7 É assegurada vista dos autos às licitantes interessadas no setor de Diretoria de Compras, Licitaçõese

Contratos da Prefeitura Municipal de Biguaçu, localizada na Praça Nereu Ramos, nº 90, Centro, Biguaçu/SC,

no horário das 13:00 às 18:00 horas.

SEÇÃO XIII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13 O objeto desta licitação será adjudicado ao licitante que, satisfeitas as condições do edital, apresentar

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

o MENOR PREÇO POR ITEM.

13.1 Após o julgamento definitivo das propostas de preços, de eventuais recursos, classificação final e

adjudicação do objeto ao vencedor, o Pregoeiro encaminhará o processo licitatório para homologação pela

autoridade competente.

SEÇÃO XIV – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14 Os vencedores desta licitação serão convocados após a publicação do resultado e homologação para

assinar a Ata de Registro de Preços, conforme minuta do Anexo I.

14.1 As empresas adjudicatárias deverão assinar a Ata de Registro de Preços/contrato, no prazo máximode

05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação pelo setor de Contratos da Prefeitura Municipal de

Biguaçu.

14.2 Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou se recusar a assinar a Atade

Registro de Preços e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, e aplicar-

se- á o disposto no Artigo 4º, Incisos XXIII e XVI, da Lei nº. 10.520/02.

14.3 Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato, a empresa adjudicatária deverá

manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.

14.4 Ao assinar a Ata de Registro de Preços/contrato, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) denominadas

DETENTORA(S) DA ATA, comprometendo-se a cumprir todas as obrigações previstas neste edital e na

proposta apresentada.

14.5 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços/contrato poderão sofrer alterações em virtude de

eventual redução nos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens ou serviços

registrados.

14.6 Caso os preços inicialmente registrados tornarem-se superiores aos praticados no mercado, a Prefeitura

deverá convocar o fornecedor para adequar seus preços e, não obtendo sucesso, liberá-lo do compromisso

assumido, podendo neste caso, convocar os demais fornecedores para igual oportunidade.

14.7 A existência do Registro de Preços não obriga a Prefeitura a realizar as contratações que dele poderia

advir, sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurado ao

beneficiário do registro a preferência do fornecimento ou prestação do serviço em igualdade decondições.

14.8 Os preços registrados e os respectivos fornecedores serão divulgados na imprensa oficial e na páginada

PREFEITURA DE BIGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

-

14.9 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 ano, a contar da sua assinatura.

internet da Prefeitura, ficando disponível durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

14.10 A formalização do pedido de entrega dos produtos será por meio da emissão de Solicitação de

Fornecimento, a ser enviada para o e-mail indicado pela licitante DETENTORA DA ATA.

Os produtos deverão ser entregues na conforme estabelecido no Termo de referência, em dias

14.11 úteis.

14.12 Os pagamentos serão realizados mediante crédito aberto por conta corrente no nome da

Contratada, em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Caso a contratada não

possua vínculo com essas instituições bancarias deverá arcar com custos da transferência interbancária de

recursos (TED

- Transferência Eletrônica Disponível).

14.13 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do registro

contábil da liquidação da despesa efetuada na respectiva nota fiscal e/ou no boletim de medição, observada

a ordem cronológica de vencimento das faturas para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art.

5º da lei nº 8666/93.

14.14 Respeitadas as condições previstas neste edital/Ata de registro, em caso de atraso de

pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data

prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo – IPCA.

14.15 Do valor a ser pago e creditado na conta bancária do contratado e indicada na proposta de

preço, será descontado as parcelas correspondentes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o

Impostode Renda e eventuais débitos para com a Fazenda Municipal, quando for o caso.

14.16 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu

vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

SEÇÃO XV - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

15 Das Obrigações da DETENTORA DA ATA:

1 manter as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante todo operíodo

de vigência da Ata de Registro de Preços;

2 dar fiel execução ao objeto constante da Ata de Registro de Preços, fornecendo as quantidades



solicitadas no prazo e pelos preços constantes na ARP e na Solicitação de Fornecimento;

3 solicitar revisão de preços quando, comprovadamente, estiverem abaixo do preço de mercado e apresentar comprovação para que o pedido seja analisado pela Prefeitura de Biguaçu/SC.

15.1.1 Das Obrigações da Prefeitura de Biguaçu

- assinar a Ata de Registro de Preços, observando a ordem de classificação doslicitantes vencedores;
- emitir a Solicitação de Fornecimento com as quantidades solicitadas de cada item para fornecimento, conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de Biguaçu;
- acompanhar a entrega dos produtos
- notificar a empresa DETENTORA DA ATA de quaisquer irregularidades edivergências encontradas;
 - efetuar a liquidação da despesa e realizar o pagamento no prazo estipulado;
 - fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços;
 - analisar pedido de revisão de preços e negociar com a empresa DETENTORA DA
 ATA quando os preços estiverem, comprovadamente, acima dos preços de mercado.

SEÇÃO XVI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Será cancelado o registro do fornecedor que:

descumprir total ou parcialmente as condições do edital que deu origem à Ata de Registro de Preços;

não aceitar adequar os preços aos praticados no mercado;

não assinar o contrato ou receber o instrumento equivalente (Solicitação de Fornecimento) no prazo estabelecido e sem justificativa aceitável;

O registro do fornecedor poderá, ainda, ser cancelado, quando devidamente comprovados caso fortuito ou força maior que venham a comprometer a execução do contrato ou por razões de interesse público.

SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES

17.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, a receber a Solicitação de Fornecimento, fazer declaração falsa relativa ao



cumprimentodos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Biguaçu pelo prazo de até 2 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas em

edital e no contrato e das demais cominações legais.

17.2 No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução a Ata de Registro de Preços, a partir do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor inadimplente, que não excederá a 20% (vinte por cento) do montante, que será descontado dos valores eventualmente devidos pela Prefeitura de Biguaçu, ou ainda, quando for o

caso, cobrados administrativamente ou judicialmente.

17.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto constante na Ata de Registro de Preços estará o

contratado sujeito às seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços;

c) suspensão temporária de licitar e contratar com a Prefeitura de Biguaçu/SC. pelo período de até02

(dois) anos;

d) declaração de inidoneidade.

17.4 As hipóteses de rescisão contratual estão previstas nos artigos 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93,

asquais poderão ensejar o cancelamento da Ata de Registro de Preços.

17.5 A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto

no art. 90 da Lei Federal nº 8.666/1993 e implicará na aplicação de sanções e penalidades nela previstas.

SEÇÃO XVIII – DAS PENALIDADES

18.1 Sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei e com fundamento nos artigos da lei 8666/93

e artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, e garantida a ampla defesa, poderão ser aplicadas as seguintes

penalidades:

I- Advertência ou Notificação conforme parágrafo 18.2.1;

II- Multa conforme parágrafo 18.5;

III- Suspensão e impedimentos conforme parágrafo 18.3;



- IV- Declaração de inidoneidade; conforme parágrafo 18.4;
 - 18.1.1 As penalidades dos incisos III e IV poderão ser aplicadas e asseguradas à defesa prévia da Contratada com abertura de respectivo processo administrativo.
 - 18.1.2 As penalidades dos incisos I e II poderão ser aplicadas pelo fiscal ou setor responsável do contrato sem necessidade de abertura de processos administrativos ao verificar o agravo da CONTRATADA.
 - 18.1.3 As penalidades previstas do parágrafo 18.1 incisos I, II, III e IV poderão ser aplicadas simultaneamente ou separadamente.
 - 18.1.3.1 Cada penalidade é independente entre si.
 - 18.1.3.2 A aplicação dos incisos I,II,III,IV do parágrafo 18.1 perdurara os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante o Município.
 - 18.1.3.3 A reabilitação da Contratada perante o Município poderá ser requerida sempre que a CONTRATADA;
 - a) Ressarci o Município dos prejuízos resultantes;
 - b) Quitar as Multas aplicadas;
 - c) Somente depois de decorrido o prazo das sanções aplicadas

18.2.1 Advertência ou Notificação;

- **18.2.2** A sanção de advertência ou Notificação consiste em uma comunicação formal que poderá ser através dos seguintes meios de comunicação, AR, Ofício, Carta, fac-símile, e-mail, pessoalmente ou notificação via cartório à CONTRATADA, advertindo-lhe sobre o descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, e, conforme o caso, em que se lhe confere prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis.
- 18.2.2.1 A empresa será Notificada ou Advertida apenas uma vez; se a CONTRATADA não tomar adoção das medidas corretivas cabíveis ou sendo reincidente será aplicado o que consta nos incisos "II, III e IV" desta clausula;

18.3 Suspensão e impedimentos

18.3.1 Aplicada essa penalidade, a CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração enquanto durarem os efeitos da sanção, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.



18.3.2 A CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas na tabela 3 do parágrafo 18.7.6 e alcançar o

total de pontos descritos a seguir, cumulativamente, conforme a graduação de infrações estabelecidas na 18.7.4

na Tabela 1, poderá ter as seguintes punições:

a) (50 Pontos), Suspensão e Impedimentos, por prazo não superior à 5 (cinco) anos, do direito de

participação de licitação e contratar perante este Município;

b) (41 a 49,5 Pontos), Suspensão e Impedimentos, por prazo não superior à 3 (três) anos, do direito de

participação de licitação e contratar com o Município de Biguaçu;

(36 a 40,5 Pontos), Suspensão e impedimentos de 2 (dois) anos, do direito de participação de licitação

e contratar com o Município de Biguaçu;

d) (25 a 35,5 Pontos), Suspensão e impedimentos de 12 (doze) meses, do direito de participação de

licitação e contratar com o Município de Biguaçu;

e) (15 a 24,5 Pontos), Suspensão e Impedimento de contratar de 6 (seis) meses até 24 (vinte e quatro)

meses, do direito de participação de licitação ou contratar com o Município de Biguaçu;

f) (10 a 14,5 Pontos), Suspensão e impedimentos por 90 (noventa) dias do direito de participação de

licitação ou contratar.

c)

g) (**01 a 9,5 Pontos**), Suspensão da Ata de Registro de Preços que participa.

18.3.2.1. Aplicada às sanções do item 18.3.2 nas alíneas "a, b, c, d, e, f, g" a Contratada terá o prazo de 5 (cinco)

dias úteis, a partir da ciência do mesmo, para apresentar o contraditório e a ampla defesa.

18.4. Declaração de inidoneidade;

18.4.1 A CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas no item 18.7.6, na tabela 3, e alcançar o total

de pontos, cumulativamente, conforme a graduação de infrações estabelecidas Tabela 1, item 18.7.4, poderão

ter as seguintes punições:

a) (>50 Pontos) Declaração de inidoneidade de no máximo 2 (dois) anos, perante os Órgãos da

Administração Direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações Públicas, as Empresas Públicas, as

Sociedades De Economia Mista E Demais Entidades Controladas Direta Ou Indiretamente Pela União, Estados,

Distrito Federal E Municípios com a devida declaração de Inidoneidade publicada em diário oficial e jornais de

circulação do estado e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria - Geral

da União.

18.4.1.1 Aplicada essa penalidade, a CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração

Direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações Públicas, as Empresas Públicas, as Sociedades De

Economia Mista E Demais Entidades Controladas Direta Ou Indiretamente Pela União, Estados, Distrito Federal



E Municípios, enquanto durarem os efeitos da sanção, sem prejuízo das multas e outras sanções previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

18.4.1.2 Aplicada às sanções do item 18.3.2 a alínea "a", a Contratada terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da ciência do mesmo, para apresentar o contraditório e a ampla defesa.

18.5. Multas:

- 18.5.1. A sanção de multa é aplicada ao fornecedor que descumpriu obrigação assumida no ajuste contratual realizado com a Administração.
- 18.5.2. A CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas na tabela 3 do item 18.7.6 e alcançar ou ultrapassar o total de pontos, cumulativamente, conforme a graduação de infrações estabelecidas no item 18.5.4 da tabela 1, poderão ter as seguintes multas quando alcançar:
- I. (1 a 2,5 Pontos) Multa de R\$50,00 reais;
- II. (3 a 4,5 Pontos) Multa de 0,33% até 5% do valor total do contrato ou da ordem de serviço;
- III.(5 a 9,5 Pontos) Multa de 5% até 10% do valor total do contrato ou da ordem de serviço;
- IV. (10 a 14,5 Pontos) Multa de 10% até 15% do valor total do contrato ou da ordem de serviço;
- V. (15 a 24,5 Pontos) Multa de 15% até 20% do valor total do contrato ou da ordem de serviço;
- VI. (25 a 35,5 Pontos) Multa de 20% até 25% do valor total do contrato ou da ordem de serviço;
- VII. (35 a 49,5 Pontos) Multa de 25% até 30% do valor total do contrato c ou da ordem de serviço;
- VIII (> 50 Pontos) Multa de 30% do valor total do contrato.
- 18.5.2.1. Ficando ao critério da administração a aplicação porcentagem da multa em cima dos valores do contrato ou dos valores das AFs.
- 18.5.2.2. Aplicada às sanções do item 18.5.2 incisos I, II, III, IV, V, VI, VI, VI, VIII a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da ciência do mesmo, para apresentar o contraditório e a ampla defesa.
- 18.5.3. As multas não poderão ultrapassar o valor de 30% do valor total do contrato.
- 18.5.3.1. Só poderá ultrapassar 30% do valor total do contrato em casos de ressarcimento de danos causados por culpa da CONTRATADA à CONTRATANTE ou a Terceiros.
- 18.5.4. Ficando-o ao critério da administração pública a aplicação da Multa ou Rescisão Unilateral do contrato, ou aplicação de ambas simultaneamente.
- 18.5.5. O tempo inicial para incidência da multa estipulada, será a data correspondente a do adimplemento e o termo final será a data o efetivo pagamento ou desta.



18.5.6. Em qualquer hipótese de aplicação de multa, ou reparações a que a Municipalidade, vem a fazer jus, a garantia apresentada pelo adjudicatário, será convertida em pagamento parcial ou total da obrigação independente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

18.5.7. Em qualquer hipótese de aplicação de multa, ou reparações a que a Municipalidade, vem a fazer jus, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA:

- a) Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
- b) O não pagamento da multa pela Contratada após seu vencimento ou esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido referente a multas aplicadas oriundas deste contrato à CONTRATADA será encaminhada para inscrição em dívida ativa.
- 18.5.8. Quando o responsável for julgado em débito, poderá ainda a CONTRATANTE aplicar-lhe multa a CONTRATADA de até 100% (cem por cento) do valor atualizado do dano causado ao Município para reparação dos prejuízos resultantes.
- 18.5.8.1. Fica a critério da administração pública a aplicação dos incisos I, II, III, IV do item 18.1, unicamente ou ambas simultaneamente.
- 18.5.8.2Poderá ser aplicada Simultaneamente Multas, Suspensão, advertência, impedimentos e Declaração de inidoneidade, sendo que a quitação de uma não desobriga o cumprimento da outra. Ficando-as ao critério da administração pública.
- 18.5.9 O prazo de apresentação da defesa prévia ou recurso será de 10 (Dez) dias úteis, contar-se do prazo da data da ciência do fato ocorrido da Contratante para a Contratada. Que poderá ser feita através de Carta, facsímile, AR, e-mail, ofício, pessoalmente ou notificação via cartório.
- 18.5.9.1 A defesa ou recurso deverá ser feito por escrito e protocolada no setor de Protocolos do Município de Biguaçu.
- 18.5.9.2. Decorrido o prazo para defesa e não havendo a apresentação da mesma imputar-se-ão como verdadeiros os fatos apresentados.
- 18.5.10 O envio de Carta, AR, e-mail, ofício, fac-símile ou notificação via cartório, para a comunicação da Notificação, Advertência, Suspensão, Impedimento ou declaração de inidoneidade. Sendo que o envio dos mesmos para o endereço que a Contratada declarou e não sendo recebida, por não existir mais a sua sede naquele local indicado por mudança ou outros motivos, será considerado como notificada e advertida, pois a empresa tem o dever de manter seu endereço postal e de e-mail atualizados junto do Setor de Contratos e no referido processo licitatório.



18.5.10.1. As Notificações, Advertências, aplicações de Multas poderão ser feita através de Carta, e-mail, fac-

símile, ofício, Ar e notificação via cartório feita pelo Fiscal do Contrato, Setor de Contratos, Setor de Compras do

Município de Biguaçu;

18.5.11. As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666, de 21 de

junho de 1993; as sanções administrativas previstas no Art. 81, § 3º, da Lei nº 9.504, de 1997; as sanções do Art.

12 da Lei nº 8.429, de 1992; as sanções do Art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002; As sanções administrativas, criminais

e demais regras previstas na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) trouxe a obrigatoriedade dos entes públicos,

de todos os Poderes e Esferas de Governo, manterem este cadastro atualizado. Todas as sanções citadas

aplicam-se a este contrato e todos os documentos anexo a ele.

18.5.12. Quando aplicado alguma penalidade deste contrato será dada publicidade nos órgãos de publicação

oficial e jornais de grande circulação no estado.

18.6. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

18.6.1. A CONTRATANTE poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas,

indenizações e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA.

18.7. DA PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES E VALORES DAS MULTAS E TABELA DE PONTUAÇÃO E

DISCRITIVA DAS PENALIDADES.

18.7.1. Com fundamento nas leis federais 8666/93, Lei n.º 10.520/2002, garantida a ampla defesa, sem prejuízo

das demais cominações legais e cláusulas deste contrato. Será aplicada penalidades previstas no item 18.1 se a

CONTRATADA fizer uma ou mais ações descritas a seguir;

a) Apresentar documentação falsa;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) Falhar na execução do contrato;

d) Fraudar na execução do contrato;

e) Comportar-se de modo inidôneo;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Fizer declaração falsa.

h) Se fizer uma ou mais ações descritas na tabela 3 desta cláusula.

18.7.2. Será deduzido do valor dos materiais a pagar à Contratada o valor das multas aplicadas em razão de falha

na execução do contrato, de que trata a alínea "c" do parágrafo 18.7.1 desta cláusula, o valor relativo às multas

aplicadas.



- 18.7.3. O retardamento da execução, previsto na alínea "b" do parágrafo 18.7.1 desta cláusula, estará configurado quando a CONTRATADA:
- I- Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 5 (Cinco) dias contados da data constante na ordem de serviço;
- II- Deixar de entregar, sem causa justificada, os materiais definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 5 (cinco) dias intercalados.
- 18.7.4. A falha na execução do contrato, prevista na alínea "c" do item 18.7.1 desta cláusula, estará configurada quando a CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas na tabela 3 desta cláusula, e alcançar o total de 15 (quinze) pontos para mais, cumulativamente, conforme a graduação de infrações estabelecidas para todas as punições na tabela 1 a seguir:

TABELA 1- PONTOS REFERENTE A INFRAÇÃO				
GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO				
0,5	0,5			
1	1			
2	3			
3	4			
4	6			
5	9			
6	20			
7	50			

- 18.7.5. O comportamento, previsto na alínea "e" do parágrafo 18.7.1 desta cláusula, estará configurado quando a CONTRATADA executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.
- 18.7.6. Pelo descumprimento das **obrigações contratuais**, a Administração aplicará multas e punições conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2 – Pontuação e Correspondência								
PONTUAÇÃO	CORRESPONDÊNCIA DA MULTA	CORRESPONDÊNCIA DE SUSPENSÃO E IMPEDIMENTOS E INIDONEIDADE						
01 a 2,5	R\$50 reais	##						
	0,33% até 5% do valor total do contrato ou							
03 a 4,5	da ordem de serviço	##						



	5% até 10% do valor total do contrato ou	
05 a 9,5	da ordem de serviço	##
	10% até 15% do valor total do contrato ou	Suspensão e impedimentos por 90 (noventa) dias do direito de
10 a 14,5	da ordem de serviço	participação de licitação ou contratar.
	15% até 20% do valor total do contrato ou	Suspensão e Impedimento de contratar de 6 (seis) meses até 24 (vinte e
15 a 24,5	da ordem de serviço	quatro) meses, do direito de participação de licitação ou contratar com o
		Município de Biguaçu;
	20% até 25% do valor total do contrato ou	Suspensão e impedimentos de 12 (doze) meses, do direito de
25 a 35,5	da ordem de serviço	participação de licitação e contratar com o Município de Biguaçu;
	25% até 30% do valor total do contrato ou	Suspensão e impedimentos de 2 (dois) anos, do direito de participação de
36 a 40,5	da ordem de serviço	licitação e contratar com o Município de Biguaçu;
		Suspensão e Impedimentos, por prazo não superior à 3 (três) anos, do
	25% até 30% do valor total do contrato ou	direito de participação de licitação e contratar com o Município de
41 a 49,5	da ordem de serviço	Biguaçu;
		53-7
		Suspensão e Impedimentos, por prazo não superior à 5 (cinco) anos, do
		direito de participação de licitação e contratar perante este Município e
		Declaração de inidoneidade de no máximo 2 (dois) anos, perante os
		Órgãos da Administração Direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as
	30% do valor total do contrato	Fundações Públicas, as Empresas Públicas, as Sociedades De Economia
<u>≥</u> 50	30% do valor total do contrato	Mista E Demais Entidades Controladas Direta Ou Indiretamente Pela
		União, Estados, Distrito Federal E Municípios com a devida declaração de
		Inidoneidade publicada em diário oficial e jornais de circulação do estado
		e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da
		Controladoria-Geral da União.

TABELA 3 - DESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES							
	GRAU DA						
ITEM	DESCRIÇÃO	INFRAÇÃO	INCIDÊNCIA				
	Deixa de entrega dos orçamentos em até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia da solicitação		Por ocorrência e por dia de				
1	que pode ser feita através Carta, fac-símile, Ofício, AR ou email	0,5	atraso				
2	Ser Advertida ou Notificada mais de uma vez	0,5	Por ocorrência				
3	Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada.	0,5	Por ocorrência				
4	Deixar de manter o endereço sede da empresa atualizada durante a vigência do contrato.	0,5	Por ocorrência				
			Por empregado ou por				
5	Deixar de cumprir os prazos previstos neste contrato	0,5	ocorrência				



]	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços	I	Por ocorrência e por dia
6	contratados	0,5	suspenso
	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, SETOR DE CONTRATOS,	0,0	Suspense
7	SETOR DE COMPRAS sem motivo justificado.	0,5	Por ocorrência
	Retirar das dependências de quaisquer dos Prédios da Prefeitura de Biguaçu		
	equipamentos ou materiais, previstos em contrato, sem autorização prévia do		
8	responsável do Contrato.	0,5	Por item e por ocorrência
			Por ocorrência e por dia de
9	Materiais não entregues	0,5	atraso
	-		Por ocorrência e por dia de
10	Serviço não prestado	0,5	atraso
			Por ocorrência e por dia de
11	Serviço não prestado após 5 (cinco) dias uteis da emissão da ordem de serviços (AF)	0,5	atraso
			Por ocorrência e por dia de
12	Não conclusão do serviço	0,5	atraso
	Não inicialização dos serviços no tempo determinado pela administração, setor de		Por ocorrência e por dia de
13	Contrato, Setor de Compras ou Fiscal do Contrato	0,5	atraso
14	Rescisão determinada por ato unilateral do Município de Biguaçu	0,5	Por ocorrência
15	Rescisão do contrato por culpa da contratada	0,5	Por ocorrência
	Os funcionários da empresa faltarem com o respeito para com funcionário público no		
16	exercício da função ou em razão dela	0,5	Por ocorrência
	Aplicada à advertência e vencido o prazo estabelecido para sanar a irregularidade, e		Por ocorrência e por dia de
17	continuar o inadimplemento	0,5	atraso
18	Deixar de entregar a documentação exigida	0,5	Por ocorrência
	Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo		Por ocorrência e por dia de
19	justificado	0,5	atraso
20	Deixar de cumprir prazo estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.	0,5	Por dia de atraso
	Deixar de Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus		
21	empregados.	0,5	Por ocorrência
22	Deixar de Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO.	0,5	Por ocorrência
	Deixar de Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e		
23	previdenciária.	0,5	Por ocorrência
	Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na cláusula nona		Por ocorrência e por dia de
24	deste contrato.	0,5	atraso
	Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar as		
	inconsistências ou dúvidas referentes as prestações de serviços ou documentos que		Por ocorrência e por dia de
25	constam neste contrato	0,5	atraso
			Por ocorrência e por dia de
26	Entregar ou entregar com atraso ou incompleta os serviços solicitados	0,5	atraso
			Por ocorrência e por dia de
27	Atrasar a entrega do objeto	0,5	atraso
	Não costar a documentação solicitada no envelope para a habilitação no certame de		
28	licitação	0,5	Por ocorrência



29	Não apresentar a documentação solicitada para a habilitação no certame de licitação	0,5	Por ocorrência
30	Não Apresentar Amostras solicitadas	1	Por ocorrência
	Não Apresentar Amostras solicitadas no tempo solicitado pelo Pregoeiro ou Fiscal do		
31	Contrato	1	Por ocorrência
32	Entregar amostra diferente da cotada	1	Por ocorrência
	Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por caráter permanente, ou		
33	deixar de providenciar recomposição complementar.	1	Por ocorrência
34	Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato.	1	Por ocorrência
	Inexecução parcial do contrato ou de quaisquer das obrigações estipuladas no processo		
35	licitatório e neste contrato;	1	Por ocorrência
36	Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material.	2	Por ocorrência
	Recusa injusta da assinatura ou retirar do respectivo instrumento de Contrato quando		
37	estipulado o prazo para tal procedimento pelo setor de contratos	3	Por ocorrência
38	O material cotado não atender as especificações do Edital	3	Por ocorrência
	Não mantiver a proposta licitada, "salvo se em decorrência de fato superveniente,		
39	devidamente justificado"	4	Por ocorrência
	Inexecução total do contrato ou de quaisquer das obrigações estipuladas no processo		
40	licitatório e neste contrato;	4	Por ocorrência
41	Entregar material diferente do cotado ou do que está descrito no Edital	5	Por ocorrência
42	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.	5	Por ocorrência
43	Destruir ou danificar patrimônio da prefeitura por culpa ou dolo de seus agentes.	5	Por ocorrência
	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause danos físicos, lesão		
44	corporal ou consequências letais.	5	Por ocorrência
45	Danos causados a CONTRATANTE	5	Por ocorrência
	A empresa ou seus sócios faltarem com o respeito para com funcionário público no		
46	exercício da função ou em razão dela	5	Por ocorrência
47	Apresentar documento falso	5	Por ocorrência
48	Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato	6	Por ocorrência
49	Comporta-se de modo inidôneo ou tentar frustrar o certame de licitação	7	Por ocorrência
50	Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal	7	Por ocorrência

- 18.7.6.1. Poderá ser aplicada simultaneamente os itens da tabela3, ficando a critério da administração pública a aplicação.
- 18.7.6.2 Poderá ser aplicada simultaneamente os itens da tabela 3, com as punições do item 18.7.1.
- 18.7.6.3 Cada item da tabela 3 é uma hipótese da infração que a Contratada poderá vir a fazer e que deverá ser punida conforme descrito nesse contrato se for concretizada.
- 18.7.6.4. Se vir ocorrer uma infração que não foi contemplada e descrita na "Tabela 3", poderá a administração aplicar a sanção que julgar mais conveniente.
- 18.7.7. A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a Suspensão e impedimento de licitar e contratar e Declaração de inidoneidade e parágrafo 18.7.1 desta cláusula.

PREFEITURA DE BIGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

18.7.7.1. Poderá ser aplicada simultaneamente e por mais de uma vez os itens da tabela 3 desta cláusula.

18.7.7.2. É desnecessária a abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades previstas nos

incisos I e II do item 18.1, podendo ser aplicada pelo Fiscal do Contrato, Setor de Contratos, ou pela autoridade

competente.

18.7.8. A CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas na tabela 3 do parágrafo 18.7.6 desta cláusula,

e alcançar o total de pontos, cumulativamente, conforme a graduação de infrações estabelecidas na tabela1,

poderá sofrer as sanções previstas nos incisos I e II do item 18.1.

18.7.9. Os pontos são acumulados por um período de 12 (doze) meses a contar da data do cometimento da

infração. Sendo zerados os pontos sempre no primeiro dia de janeiro de cada ano. Por outro lado, as pontuações

são retiradas do prontuário da Contratada depois desse período, ou seja, o sistema é "zerado".

18.7.9.1. Prontuário é a soma de todas as informações a respeito da contratada no período do ano vigente e

que a mesma poderá ter acesso solicitando-o ao setor de contratos.

18.7.9.2. Os pontos são acumulados e vinculados a todos os contratos que a CONTRATADA tiver ou for ter com

o Município de Biguaçu criando-se um histórico dos mesmo que ficara vinculado ao prontuário da empresa.

18.7.9.3. No início de cada ano somente a pontuação é zerada, continuando os efeitos das Penalidades e Multas

aplicadas a CONTRATADA.

18.8 DA RESCISÃO:

18.8.1 A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. Sendo as causas

que podem determinar a rescisão deste instrumento contratual as seguintes:

18.8.2 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter,

cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou

estimados.

18.8.3 No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa,

sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para se

manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente,

providências acauteladoras.

18.8.4 O contrato poderá ser rescindindo quando a CONTRATADA executar atos tais como os descritos a seguir:

O atraso injustificável no objeto contratado;

II) A paralisação da entrega dos materiais sem justa causa e prévia comunicação por escrito, a Gerência de

Contratos, ou Fiscal do Contrato;



- III) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a juízo do Município, prejudique a execução deste instrumento contratual;
- IV) A dissolução da sociedade;
- V) A decretação da falência;
- VI) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º. Do art. 67 da Lei de Licitações;
- VII) A insolvência da CONTRATADA;
- VIII) A supressão, por arte do Município, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial deste instrumento contratual além do permitido no § 1º. Do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
- IX) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste instrumento contratual;
- X) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município decorrentes dos materiais ou parcelas destes, já recebidas ou executadas, salva em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- XI) O não cumprimento do objeto do contrato na sua totalidade;
- XII) Apresentar documentação falsa;
- XIII) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- XIV) Falhar na execução do contrato;
- XV) Fraudar na execução do contrato;
- XVI) Comportar-se de modo inidôneo;
- XVII) Cometer fraude fiscal;
- XVIII) Fizer declaração falsa.
- XIX) Chegar a pontuação de 15 ou mais pontos conforme tabela1 da item 22.5.4
- 18.8.6 A rescisão deste instrumento contratual poderá ser:
- I- Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE.
- II- Por acordo bilateral entre as partes, reduzidas a termo no processo, desde que haja conveniência para o Município;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

III- Judicial nos termos da legislação vigente da Lei 8666/93.

IV- A CONTRATADA executar atos tais como os descritos do nos 18.8.4 e seus incisos.

18.8.7 Na hipótese de rescisão sem que haja culpa da CONTRATADA poderá ser esta ressarcida dos prejuízos,

regularmente comprovados, que houver sofrido tendo, ainda, o direito à:

I- Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão, tendo comprovada os prejuízos;

II- Pagamento de custo da desmobilização e dos materiais já entregues, a ser aferido entre as partes.

18.9 **JULGAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:**

18.9.1 As questões decorrentes de conflitos referente a execução deste instrumento administrativamente, se

houver processo administrativo, serão processadas e julgadas pelo Setor de Contratos, se houver recurso à

segunda instância, caberá à Procuradoria examinar a decisão proferida em primeira instância e julgar se foi

acertada ou não.

18.9.2 O prazo de apresentação da defesa prévia ou recurso será de 10 (Dez) dias úteis, contar-se do prazo da

data da ciência do fato ocorrido da Contratante para a Contratada. Que poderá ser feita através de Carta, fac-

símile, AR, e-mail, pessoalmente ou notificação via cartório.

SEÇÃO XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 A Prefeitura Municipal de Biguaçu reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de

interesse público ou anulá-la por ilegalidade.

19.2 Cópia deste ato convocatório poderá ser obtida no site bigua.sc.gov.br, Comprasbr ou no setor de

Licitações e Contratações da Prefeitura de Biguaçu/SC, de segunda a sexta-feira, no horário das 13:00 às 18:00

horas.

19.3 Informações e esclarecimentos acerca desta licitação poderão ser solicitadas por meio eletrônico, até

3 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas através do portal comprasbr.com.br de

segunda a sexta-feira, no horário das 13:00 às 18:00 horas.

19.4 A Prefeitura de Biguaçu poderá emitir Nota de Esclarecimento para esclarecer eventuais dúvidas sobre

este edital, a qual será publicada nos sites bigua.sc.gov.br, Comprasbr e no Diário Oficial dos Municípios.

SEÇÃO XX – DOS ANEXOS



20. Fazem parte integrante deste Edital:

- a) Anexo I Minuta da Ata de Registro de Preços
- b) Anexo II– Especificação dos lotes
- c) Anexo III Termo de Referência
- d) Anexo IV Modelo de Declaração

Biguaçu, 11 de julho de 2022

SALMIR DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Vinicius Hamilton do Amaral Secretário de Administração



ANEXO I - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presen	te instrume	ento, O Município de	Biguaçu, pessoa juríd	ica Direito Públic	co Interno, inscrit	a no CNPJ
sob o núme	ro 8289230	08/0001-53, estabele	ecida na Praça Nereu	Ramos, 90 - Cer	ntro - aquireprese	entadopelo
Secretário d	le Administ	ração, Sr. VINICIUS I	HAMILTON DO AMAF	RAL, por delegaç	aode competênc	ia (Portaria
nº 660/2019	9, de 19/03	3/2019), e a empresa	a, com sede na	Rua, inscrita nc	CNPJ sob nº,	
neste ato re	presentada	a pelo(a) Sr(a). , C	PF nº, acordam proce	der, nos termos,	, referente ao	
Pregão Eletr	rônico nº /	2022, homologado e	m <u>/</u> /2022, s	ujeito às Lei	s nº 8.666/19	993 e
10.520/2002	2, e ao resp	ectivo edital, o regis	tro de preços referen	te ao(s) Lote(s) a	baixo discriminac	los:
		Prod uto	e Estimada	lor Unitário	or Total	
	_					
	VALOR	TOTAL DOLOTE (R\$)				
O valor tota	l da presen	te Ata de Registro de	e Precos é de R\$			
	. aa p . coo					
Fica consign	nado que o	preço registrado na	presente ata é válid	o pelo prazo de	1 ano, a contar	da data da
assinatura, a	até <u>/</u> /2023	, sendo que no caso	de esgotar as quantid	ades registradas	em Ata, a sua v	igência fica
automaticar	mente ence	errada.				
Nada mais h	avendo a so	er declarado, foi ence	errada a presente Ata	que, após lida e a	aprovada, será ass	sinadapelas
partes.						
Biguaçu	ı, de					
		de 2022.		R DA SILVA to Municipal		RESENTA LEGAL
Signatários				I		



ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Número	Material	Unidade de medida	Quantidad e	Valor unitário	Valor total
1	MANTA ALUMINIZADA- UNIDADE CONFECCIONADA EM POLIÉSTER METALIZADO DE 23 MICRA, MEDIDA DE 2,10 X 1,40 M, PESANDO APROXIMADAMENTE 0,094 KG. DESTINADA PARA RESGATES E ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES. VALIDADE INFERIOR A 12 MESES SENDO A DATA DE FABRICAÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 30 DIAS MANTA ALUMINIZADA- UNIDADE CONFECCIONADA EM POLIÉSTER METALIZADO DE 23 MICRA, MEDIDA DE 2,10 X 1,40 M, PESANDO APROXIMADAMENTE 0,094 KG. DESTINADA PARA RESGATES E ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES. VALIDADE INFERIOR A 12 MESES SENDO A DATA DE FABRICAÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 30 DIAS.	UN	390	R\$ 8,7800	R\$ 3.424,2000
2	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE ADULTO, O KIT PADRÃO DEVE INCLUIR REANIMADOR REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER LIVRES DE LÁTEX, E O CONECTOR BOLSA RESERVATÓRIO DEVE SER FEITO DE POLÍMEROS ESTÁVEIS- SILICONE OU POLISULFONA. UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PARA PROMOVER A VENTILAÇÃO PULMONAR (POR MEIO DA PRESSÃO DA PARTE COMPRESSÍVEL DO DISPOSITIVO) PARA PESSOAS CUJA RESPIRAÇÃO É INADEQUADA. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG; VOLUME DO BALÃO: 1800 ML; VOLUME DE ENTREGA: 1050 ML: RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 OU 60 CM H2O; TEMPERATURA OPERCIONAL: -18ºC A 50ºC; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20ºC A 60ºC. AUTO INFLÁVEL COM POP OFF. VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA. VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA. RESERVATÓRIOS DE O2 COM VÁLVULA. QUANDO UTILIZADO, FORNECE ATÉ 100% DE OXIGÊNIO. MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA. FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO SENDO 100% AUTOCLAVÁVEL. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NOS ÓRGÃO COMPETENTES, REGISTRO NA ANVISA E OFERECER GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS NA FABRICAÇÃO		378	R\$ 257,7600	R\$ 97.433,2800

REANIMADOR MANUAL DE SILICONE PEDIÁTRICO O KIT PADRÃO DEVE INCLUIR REANIMADO REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER LIVRES DE LÁTEX, E O CONECTOR BOLSA RESERVATÓRIO DEVE SER FEITO DE POLÍMEROS ESTÁVEIS SILICONE OU POLISULFONA. DISPOSITIVO PORTÁTIL, UTILIZADOEM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PARA PROMOVER A VENTILAÇÃO PULMONAR (POR MEIO DA PRESSÃO DA PARTE COMPRESSÍVEL DO DISPOSITIVO) PARA PESSOAS CUJA RESPIRAÇÃO É INADEQUADA. PARA CRIANÇAS E BEBÊS COM PESO ABAIXO DE 30 KG; VOLUME DO BALÃO:550ML; VOLUME DE ENTREGA: 320 ML: RESERVATÓRIO: 2700ML RESITÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM 3 H2O/3CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 CM H2O; TEMPERATURA OPERCIONAL 18ºC A 50ºC; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 20ºC A 60ºC. AUTO INFLÁVEL COM POP OFF, VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA, BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF, VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA. RESERVATÓRIOS DE O2 COM VÁLVULA. QUANDO UTILIZADO, FORNECE ATÉ 100% DE OXIGÊNIO. MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA. FORMATO ANATÔMICO PROPORCIONA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO E 100% AUTOCLAVÁVEL. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NOS ÓRGÃO COMPETENTES, REGISTRO NA ANVISA E OFERECER GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS NA FABRICAÇÃO.	UN	303	R\$ 289,3500	R\$ 87.673,0500
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/V NÚMERO 08 DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA 4 ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO, E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS CONECTOR ESPECIAL COM VÁLVULA QUE PERMITE CONTROLAR A SUCÇÃO DESEJADA. COM CORES DIFERENCIADAS PARA CADA NUMERAÇÃO NO LADO DISTAL DO TUBO. ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	N	370	R\$ 1,0100	R\$ 373,7000

		ı			-
5	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/V NÚMERO 12 DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO, E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS CONECTOR ESPECIAL COM VÁLVULA QUE PERMITE CONTROLAR A SUCÇÃO DESEJADA. COM CORES DIFERENCIADAS PARA CADA NUMERAÇÃO NO LADO DISTAL DO TUBO SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/V NÚMERO 12 DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO, E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS CONECTOR ESPECIAL COM VÁLVULA QUE PERMITE CONTROLAR A SUCÇÃO DESEJADA. COM CORES DIFERENCIADAS PARA CADA NUMERAÇÃO NO LADO DISTAL DO TUBO. ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	370	R\$ 1,0800	R\$ 399,6000
6	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. TAMANHO Nº16, DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNICA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO, E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS CONECTOR ESPECIAL COM VÁLVULA QUE PERMITE CONTROLAR A SUCÇÃO DESEJADA. COM CORES DIFERENCIADAS PARA CADA NUMERAÇÃO NO LADO DISTAL DO TUBO T - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. TAMANHO Nº16, DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNICA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO, E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS CONECTOR ESPECIAL COM VÁLVULA QUE PERMITE CONTROLAR A SUCÇÃO DESEJADA. COM CORES DIFERENCIADAS PARA CADA NUMERAÇÃO NO LADO DISTAL DO TUBO. ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	500	R\$ 1,1800	R\$ 590,0000
7	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL №18 DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNICA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO, E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS CONECTOR ESPECIAL COM VÁLVULA QUE PERMITE CONTROLAR A SUCÇÃO DESEJADA. COM CORES DIFERENCIADAS PARA CADA NUMERAÇÃO NO LADO DISTAL DO TUBO. ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO.	UN	620	R\$ 1,2700	R\$ 787,4000

8	CAMPO OPERÁTORIO 45 X 50 CM CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO COM OU SEM FIO RADIOPACO. NÃO DEVE SOLTAR FIAPOS, SUAS LATERAIS DEVEM POSSUIR UMA COSTURA QUE PERMITE MAIOR SEGURANÇA. APRESENTAR ALTA CAPACIDADE DE RETER LÍQUIDO. PRODUTO DESCARTÁVEL, INDICADO PARA ABSORÇÃO DE SANGUE, SECREÇÕES, ETC. (REF: 45 X 50 CM ABERTO). MÍNIMO 50 UNIDADES POR PACOTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UN	27500	R\$ 3,2900	R\$ 90.475,0000
9	KIT DE CANULA DE OROFARÍNGEA (GUEDEL) CONTENDO 8 VARIAÇÕES DE TAMANHO (DE 40 MM A 110 MM) COM BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO.	UN	82	R\$ 84,0300	R\$ 6.890,4600
10	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL A BOMBA VÁCUO ASPIRADORA, PROJETADA PARA PRODUZIR VÁCUO DENTRO DE UM FRASCO COLETOR QUE ESTÁ LIGADO, ATRAVÉS DE UM TUBO, À UMA C NULA DE ASPIRAÇÃO. A SUBST NCIA ASPIRADA FICA RETIDA DENTRO DO FRASCO COLETOR ELIMINANDO O PERIGO DE CONTAMINAÇÃO. REGISTRO ANVISA: 80112550003. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR: 1/30 HP; VOLTAGEM: 110 E 220 VOLTS (60 HZ) AUTOM. CONSUMO: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (91 WATTS) ROLAMENTOS: 3 SELADOS; FRASCO COLETOR: CAPACIDADE 1,3 LITROS; VÁCUO MÁXIMO: 22 POLEGADAS DE HG; VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO; VAZÃO LIVRE: 15 LT/MIN; PESO: 2,3 KG; DC:60. ACESSÓRIOS:- 01 TAMPA DE BORRACHA C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA ACOPLADA; - 01 MANGUEIRAS DE SILICONE COM 1,6 METROS DE COMPRIMENTO 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES;	UN	37	R\$ 438,4300	R\$ 16.221,9100
11	COLAR CERVICAL P - STIFNECK EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO PEQUENO - COLAR CERVICAL P - STIFNECK EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO PEQUENO.	UN	108	R\$ 28,2500	R\$ 3.051,0000
12	COLAR CERVICAL M - STIFNECK EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO MÉDIO - COLAR CERVICAL M - STIFNECK EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO MÉDIO.	UN	72	R\$ 28,2500	R\$ 2.034,0000
	COLAR CERVICAL G - STIFNECK EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO GRANDE - COLAR CERVICAL G - STIFNECK EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO GRANDE.	UN	72	R\$ 28,2500	R\$ 2.034,0000

				•	
14	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM SISTEMA FECHADO COM 100 ML. DOTADO DE 02 TUBOS, SENDO UM PARA CONEXÃO DO EQUIPO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO PARA ADICIONAL MEDICAÇÕES QUE NÃO TENHA CONTATO COM O AMBIENTE COM A SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA EVITANDO A CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA ATRAVÉS DO AR OU POR CONTATO DURANTE A CONEXÃO DO EQUIPO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, № DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FR	180300	R\$ 8,4500	R\$ 1.523.535,0000
15	OXÍMETRO DE DEDO, PORTÁTIL PARA USO PEDIÁTRICO COM A MEDIDAS DE VERIFICAÇÃO MOMENT NEAS OU CONTÍNUAS NÃO INVASIVAS DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO FUNCIONAL DA HEMOGLOBINA ARTERIAL (SPO2). ALIMENTAÇÃO A PILHA OU BATERIA VARIAÇÃO DA EXIBIÇÃO SPO2: 0% A 100%. FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 250 BPM. EXIBIÇÕES SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, FREQUÊNCIA CARDÍACA. INDICADORES PROCURA DE PULSO, BATERIA BAIXA, ALARME TÉCNICO E FISIOLÓGICO GARANTIA DE 3 ANOS.	UN	133	R\$ 194,7900	R\$ 25.907,0700
16	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - VELCRO/NYLON. ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE. NOVA VÁLVULA PARA PERFEITA RETENÇÃO DE AR DURANTE A MEDIÇÃO. DIAGNÓSTICO SEGURO E CONFIÁVEL. MANGUITO E PERA EM PVC ANTIALÉRGICO E DE ALTA DURABILIDADE. COM BRAÇADEIRA DE NYLON ANTIALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL. FECHO DE CONTATO. TESTADO RIGOROSAMENTE PELO CONTROLE DE QUALIDADE BIC. CERTIFICADO PELA ANVISA. AFERIDO PELO INMETRO E 100% COM SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL. CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIALÉRGICO EM TECIDO NYLON COM FECHO DE CONTATO, PARA BRAÇOS COM CIRCUNFERÊNCIA DE 10 A 23 CM. MANGUITO: BOLSA COM TUBOS INTERLIGADOS ENTRE MANÔMETRO. PERA CONFECCIONADA EM PVC ANTIALÉRGICO, ISENTO DE LÁTEX DE ALTA RESIST~ENCIA, USADA PARA INFLAR O MANGUITO. VÁLVULA FABRICADA EM LATÃO CROMADO, USADA PARA COMANDAR A ENTRADA E SAÍDA DO AR. MANÔMETRO: INSTRUMENTO USADO PARA AFERIR A PRESSÃO ARTERIAL. COR CINZA. TAMANHO INFANTIL. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 280 MM. LARGURA: 95MM. DIÂMETRO BRAÇO: 100MM À 230MM; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 À 23 CM.	UN	182	R\$ 105,3000	R\$ 19.164,6000
17	SELADORA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: SUPORTE PARA BOBINAS DE ATÉ 30CM, LEDS INDICATIVOS E BIPS QUE INDICAM O MOMENTO EXATO DA SELAGEM. · INDICADA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO (FILME PLÁSTICO/PAPEL); RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; BIVOLT AUTOMÁTICO (110-240V); SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES; ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA; SISTEMA MICROCONTROLADO PARA MAIOR PRECISÃO NO TEMPO DE SELAGEM; SISTEMA DE AVISOS COM LED'S INDICATIVOS E BIPS SONOROS, NO TECLADO DE MEMBRANA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 60 MINUTOS; POTÊNCIA: 80 W; ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM; ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MM;	UN	2	R\$ 421,6700	R\$ 843,3400

18	CABO METAL LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL PEQUENO; CABOS EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVES E RESISTENTES; - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO; - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; - SUPERFÍCIE RECARTILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA - CABO AUTOCLAVÁVEL; - AS PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO DO CABO (MODELO AA). 02 PILHAS AA. TAMANHO: PEQUENO	UN	36	R\$ 188,1700	R\$ 6.774,1200
19	CABO METAL LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 2,5V MÉDIO - TIPO C - CABOS EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVES E RESISTENTES; - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO; - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; - SUPERFÍCIE RECARTILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA - CABO AUTOCLAVÁVEL; - AS PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO DO CABO (TIPO C) OU BATERIA RECARREGÁVEL.	UN	4	R\$ 207,0900	R\$ 828,3600
20	LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM. 0 - NEONATAL - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; LÂMINA CURVA №0 NEONATAL; COM ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA QUE REDUZEM O RISCO DE LESÃO; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: NEONATAL. TAMANHO DA LÂMINA: #0. COMPRIMENTO TOTAL: 130MM. DA PONTA ATÉ A BASE INTERNO: 80MM.	UN	4	R\$ 125,0000	R\$ 500,0000
21	LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM. 1 - INFANTIL - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; LÂMINA CURVA Nº1 INFANTIL; COM ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA QUE REDUZEM O RISCO DE LESÃO; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: INFANTIL. TAMANHO DA LÂMINA: #1. COMPRIMENTO TOTAL: 140MM. DA PONTA ATÉ A BASE INTERNO: 92MM.'	UN	36	R\$ 138,2100	R\$ 4.975,5600
22	LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM. 2 - CRIANÇA - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; LÂMINA CURVA №2 CRIANÇA; COM ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA QUE REDUZEM O RISCO DE LESÃO; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: CRIANÇA. TAMANHO DA LÂMINA: #2. COMPRIMENTO TOTAL: 17MM. DA PONTA ATÉ A BASE INTERNO: 100MM.	UN	36	R\$ 138,3300	R\$ 4.979,8800
23	LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM. 3 - ADULTO PEQUENO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; LÂMINA CURVA Nº3 ADULTO PEQUENO; COM ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA QUE REDUZEM O RISCO DE LESÃO; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: ADULTO PEQUENO. TAMANHO DA LÂMINA: #3. COMPRIMENTO TOTAL: 180MM. DA PONTA ATÉ A BASE INTERNO: 130MM.	UNID	36	R\$ 138,2200	R\$ 4.975,9200

24	LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM. 4 - ADULTO MÉDIO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; LÂMINA CURVA Nº4 ADULTO MÉDIO; COM ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA QUE REDUZEM O RISCO DE LESÃO; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: ADULTO MÉDIO. TAMANHO DA LÂMINA: #4. COMPRIMENTO TOTAL: 180MM. DA PONTA ATÉ A BASE INTERNO: 155MM.	UN	36	R\$ 138,2100	R\$ 4.975,5600
25	LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM. 5 - ADULTO GRANDE - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; LÂMINA MACINTOSH CURVA №5 ADULTO GRANDE; COM ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA QUE REDUZEM O RISCO DE LESÃO; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: ADULTO GRANDE. TAMANHO DA LÂMINA: #5. COMPRIMENTO TOTAL 240MM. DA PONTA ATÉ A BASE INTERNO: 175MM.	UN	36	R\$ 138,3300	R\$ 4.979,8800
26	LÂMINA LARINGOSCÓPIO RETA TAM. 0 - NEONATAL - COMPATÍVEL COM CABOS CONVENCIONAIS - NÃO COMPATÍVEL COM CABOS DE FIBRA ÓPTICA; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO À PROVA DE FERRUGEM; ACABAMENTO ANTI-REFLEXO - ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; ESTERILIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO OU AUTOCLAVE A VAPOR; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134 ºC.	UN	4	R\$ 119,9300	R\$ 479,7200
27	LÂMINA LARINGOSCÓPIO RETA TAM. 1 - INFANTIL - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; LÂMINA RETA Nº1 INFANTIL; O TAMANHO DA FLANGE É REDUZIDO PARA MINIMIZAR O TRAUMA E A CURVA NO BICO É ESTENDIDO PARA MELHORAR ELEVAÇÃO DA EPIGLOTE; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: INFANTIL. TAMANHO DA LÂMINA: #1. COMPRIMENTO TOTAL: 10.5MM. DA PONTA ATÉ A BASE INTERNO: 102MM.	UN	4	R\$ 119,9300	R\$ 479,7200
28	LÂMINA LARINGOSCÓPIO RETA TAM. 2 - CRIANÇA - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; LÂMINA RETA Nº2 CRIANÇA; O TAMANHO DA FLANGE É REDUZIDO PARA MINIMIZAR O TRAUMA E A CURVA NO BICO É ESTENDIDO PARA MELHORAR ELEVAÇÃO DA EPIGLOTE; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: CRIANÇA. TAMANHO DA LÂMINA: #2. COMPRIMENTO TOTAL: 11MM. DA PONTA ATÉ A BASE INTERNO: 153MM.	UN	4	R\$ 119,9300	R\$ 479,7200

		1		I	1
	LÂMINA LARINGOSCÓPIO RETA TAM. 3 - ADULTO (PEQUENO) - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL (COMPATÍVEL COM CABOS CONVENCIONAIS); LÂMINA RETA №3 ADULTO PEQUENO; O TAMANHO DA FLANGE É REDUZIDO PARA MINIMIZAR O TRAUMA E A CURVA NO BICO É ESTENDIDO PARA MELHORAR ELEVAÇÃO DA EPIGLOTE; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: ADULTO PEQUENO. TAMANHO DA LÂMINA: #3. COMPRIMENTO TOTAL: 195MM. ALTURA: 30MM.	UN	4	R\$ 128,2700	R\$ 513,0800
	LÂMINA LARINGOSCÓPIO RETA TAM. 4 - ADULTO (MÉDIO) - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL (COMPATÍVEL COM CABOS CONVENCIONAIS); LÂMINA RETA Nº 4 ADULTO MÉDIO; O TAMANHO DA FLANGE É REDUZIDO PARA MINIMIZAR O TRAUMA E A CURVA NO BICO É ESTENDIDO PARA MELHORAR ELEVAÇÃO DA EPIGLOTE; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: ADULTO MÉDIO. TAMANHO DA LÂMINA: #4. COMPRIMENTO TOTAL: 205MM. ALTURA: 14MM.	UN	4	R\$ 122,2700	R\$ 489,0800
31	TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, TAMANHO 70CM X 20CM.	UN	300	R\$ 2,5700	R\$ 771,0000
32	TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 30CM X 20CM	UN	200	R\$ 1,2600	R\$ 252,0000
33	LANTERNA CLÍNICA: ILUMINADOR DE BOLSO NAS CORES AZUL OU VERDE, DESLIGA AUTOMATICAMENTE, PILHAS TAMANHO AAA. LANTERNA PARA EXAMES CLÍNICOS E AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA. COM LÂMPADA EM ALTA INTENSIDADE E CORPO EM MATERIAL RESISTENTE. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS AAA. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.	UN	130	R\$ 35,5100	R\$ 4.616,3000
34	KIT PARTO DESCARTÁVEL - KIT PARTO (EMBALAGEM LACRADA MONTADA) CONTENDO: 01 - ABSORVENTE HOSPITALAR; 01 - AVENTAL FALSO TECIDO; 01 - LENÇOL DESCARTÁVEL; 01 - BISTURI DESCARTÁVEL; 02 - BRACELETE DE IDENTIFICAÇÃO; 02 - CORTE CLAMPS UMBILICAIS EM PLÁSTICO; 01 - SACO PLÁSTICO; 02 - COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO; 02 - ENVELOPE DE GAZES ESTERELIZADA COM 5; 01- COMPRESSA ZOBEC 10X15; 01 - COMPRESSA ZOBEC 10X30; 02 - PARES DE LUVAS ESTERELIZADAS.	UN	60	R\$ 27,3500	R\$ 1.641,0000

35	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO 10 X 15 CM - CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL, SUPERABSORVENTE, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, ISENTO DE IMPUREZAS, COM DOBRAS PARA DENTRO. TAMANHO DE 10 X 15CM, COR BRANCA, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PESO MÍNIMO DE 5G POR UNIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	300	R\$ 1,8300	R\$ 549,0000
36	ATADURA ELÁSTICA 8CM X 2,2M - CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO MISTO, CONTENDO POLIAMIDA, POLIÉSTER E ALGODÃO. COR BRANCA. MACIA E MOLDÁVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. TAMANHO DE 8CM X 2,2M, ACEITANDO VARIAÇÕES DE +/- 1CM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	1300	R\$ 2,2700	R\$ 2.951,0000
37	ATADURA ELÁSTICA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO MISTO, CONTENDO POLIAMIDA, POLIÉSTER E ALGODÃO. COR BRANCA. MACIA E MOLDÁVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. TAMANHO DE 5CM X 2,2M, ACEITANDO VARIAÇÕES DE +/- 1CM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		2000	R\$ 0,8700	R\$ 1.740,0000
38	ADAPTADOR PARA FRASCO OU BOLSA DE SORO, COM CONEXÃO UNIVERSAL E ASAS DE PEGA ERGONÔMICA COM NO MÍNIMO 25MM DE PONTA A PONTA. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	8100	R\$ 2,5100	R\$ 20.331,0000
39	MÁSCARA PARA RESSUSCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR. FABRICADA EM SILICONE, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL E ELÁSTICO. ACOMPANHA ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	80	R\$ 44,0800	R\$ 3.526,4000
40	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, PEDIÁTRICO, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 2,1M EM PVC, FLEXÍVEL, COM AJUSTE E ADAPTAÇÃO CONFORTÁVEL NO PACIENTE, SENDO QUE O CONECTOR DA CAVIDADE NASAL DEVERÁ SER COMPOSTO POR PVC DE ALTA QUALIDADE, FLEXÍVEL, QUE NÃO CAUSE FERIMENTOS NO PACIENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	UN	1005	R\$ 3,6600	R\$ 3.678,3000

41	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO MODELO PEDIÁTRICA - MÁSCARA FACIAL ALONGADA EM FORMATO SOB-O-QUEIXO QUE PROPORCIONA MELHOR AJUSTE Á FACE DO PACIENTE, PARA ADMINISTRAÇÃO DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO TRANSPARENTE QUE PROPORCIONA AVALIAÇÃO VISUAL DO PACIENTE; COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ PARA ASSEGURAR FIXAÇÃO CONFORTÁVEL; ACOMPANHA TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M COM ADAPTADOR GIRATÓRIO PARA AJUSTE Á POSIÇÃO DO PACIENTE,E BALÃO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 750ML. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL Á FACE DO PACIENTE.TAMANHO PEDIÁTRICO.	UN	75	R\$ 28,4400	R\$ 2.133,0000
42	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA, AÇO INOX CIRÚRGICA 12CM	UN	162	R\$ 38,6400	R\$ 6.259,6800
43	ABAIXADOR DE LÍNGUA ESPÁTULA DE MADEIRA, ATÓXICO COM RIGIDEZ, COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM BORDAS ARREDONDADAS, BEM ACABADAS, SEM REBARBAS E COM A SUPERFÍCIE LISA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 1,5 CM LARGURA POR 14CM DE COMPRIMENTO. ACONDICIONADAS EM PACOTES COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. EMBALAGEM RESISTENTE QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	242000	R\$ 0,0700	R\$ 16.940,0000
44	ÁGUA OXIGENADA VOLUME 10, FRASCO DE 1 LITRO., NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO.	FR	1320	R\$ 7,4200	R\$ 9.794,4000
45	ATADURA DE CREPOM- TIPO I MEDINDO 06 CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM ATÉ 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14.056.	UN	65800	R\$ 0,9700	R\$ 63.826,0000

ATADURA DE CREPOM TIPO I, MEDINDO 08 CM DE LARGURA POR 1,80 EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 17,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM ATÉ 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056.	UN	73000	R\$ 0,7500	R\$ 54.750,0000
ATADURA DE CREPOM TIPO I, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM ATÉ 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056.	UN	116200	R\$ 1,1500	R\$ 133.630,0000
ATADURA DE CREPOM TIPO I, MEDINDO 12 CM DE LARGURA POR 1,80 EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 26,0G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM ATÉ 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14.056.	UN	116200	R\$ 1,5200	R\$ 176.624,0000
ATADURA DE CREPOM TIPO I, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM ATÉ 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056.	UN	104680	R\$ 1,6500	R\$ 172.722,0000

50	ATADURA DE CREPOM TIPO I, MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 1,80 EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM ATÉ 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056.	UN	101800	R\$ 2,1700	R\$ 220.906,0000
51	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO - COM EXTENSÃO APROXIMADAMENTE 2,1 M EM PVC, FLEXÍVEL L COM AJUSTE E ADAPTAÇÃO CONFORTÁVEL NO PACIENTE, SENDO QUE O CONECTOR DA CAVIDADE NASAL DEVERÁ SER COMPOSTO POR PVC DE ALTA QUALIDADE, FLEXÍVEL, QUE NÃO CAUSE FERIMENTOS NO PACIENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	UN	9050	R\$ 14,1300	R\$ 127.876,5000
52	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5 CM FECHADA E 15X30 CM QUANDO ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM QUADRADO, CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBST NCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES DE ATÉ 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843;	UN	542000	R\$ 0,0600	R\$ 32.520,0000
53	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSTO POR NO MÍNIMO 3 ENZIMAS ENZIMAS, AMILASE, PROTEASE E LÍPASE; SOLUBILIZANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE ORGÂNICO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1 LITRO. NA EMBALAGEM DEVERIA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FR	3660	R\$ 43,7900	R\$ 160.271,4000

54	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, COMPLETO, COMPOSTO POR BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM FECHO EM VELCRO, MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES. PERA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. O SISTEMA DE VÁLVULA DE AR COM PERA E MANGUITO PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, A PERFEITA VEDAÇÃO RETÉM O AR COMPRIMIDO GARANTINDO UM EXAME MAIS EXATO. ACOMPANHADO COM UM ESTOJO COM FECHO. COM C CERTIFICADO DO INMETRO E SELO DA ABNT.	UN	250	R\$ 84,2700	R\$ 21.067,5000
55	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MT, COM CAPA PROTETORA INDIVIDUAL DE PLÁSTICO RÍGIDO, EM TECIDO DE ALGODÃO NA COR BRANCO, ACABAMENTO IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES E COM EXCELENTE MASSA ADESIVA NA OUTRA FACE. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO2ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	7820	R\$ 14,6500	R\$ 114.563,0000
56	ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 MT COM CAPA PROTETORA INDIVIDUAL DE PLÁSTICO RÍGIDO, EM TECIDO DE ALGODÃO NA COR BRANCO, ACABAMENTO IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES E COM EXCELENTE MASSA ADESIVA NA OUTRA FACE. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMOZANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	9650	R\$ 10,2200	R\$ 98.623,0000
57	ESTETOSCÓPIO BI AURICULAR ADULTO ESTETOSCÓPIO BI AURICULAR ADULTO, EM AÇO INOXIDÁVEL NA CURVATURA DO TUBO 'Y'; AUSCULTADOR DUPLO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE - TAMANHO ADULTO; E CONJUNTO BI AURICULAR DE METAL; CROMADO RESISTENTE E FLEXÍVEL COM OLIVAS DE SILICONE RESISTENTE E SEM REBARBAS.	UN	118	R\$ 50,1100	R\$ 5.912,9800

		1	1		
58	ESTETOSCÓPIOBIAURICULARPEDIÁTRICO- ESTETOSCÓPIO BI AURICULAR PEDIÁTRICO - COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOXIDÁVEL NA URVATURA DO TUBO 'Y'; AUSCULTADOR DUPLO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE - TAMANHOPEDIATRICO;E CONJUNTO BI AURICULAR DE METAL; CROMADO RESISTENTE E FLEXÍVEL COM OLIVAS DE SILICONE RESISTENTE E SEM REBARBAS.	UN	113	R\$ 22,4200	R\$ 2.533,4600
59	FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO - COM CORPO DE METAL CROMADO (LATÃO), BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO. ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO ESFERA EM AÇO INOX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO COM PARAFUSO ALEN PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT.	UN	63	R\$ 96,9700	R\$ 6.109,1100
60	LACRE EM POLIPROPILENO COM CINTA DE TRAVAMENTO MODELO "ESCADINHA" QUE PERMITE LACRAR COM FACILIDADE E EFICIÊNCIA, SUA TRAVA REFORÇADA CONFERE UMA MAIOR SEGURANÇA. POSSUI COMPRIMENTO TOTAL DE 230 MM, FABRICADOS EM POLIPROPILENO SUPORTA APLICAÇÕES QUE EXIGEM MENOR FORÇA BRUTA. COM UMA ROBUSTA CÁPSULA DE TRAVAMENTO COMPLETA O CONJUNTO DE SEGURANÇA CONTRA VIOLAÇÃO.	UN	1050	R\$ 0,2300	R\$ 241,5000
61	MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, EXCLUSIVO SENSOR DE POSICIONAMENTO, DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES, MEMÓRIAS, INTELLISENSE PARA UMA INFLAÇÃO SUAVE E PRECISA, BRAÇADEIRA UNIVERSAL, GUIA DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA. CONTEÚDO: 01 MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, 01 BRAÇADEIRA, 04 PILHAS, BOLSA, MANUAL.	UN	205	R\$ 187,9100	R\$ 38.521,5500

			r		
	OXIMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS DE VISIBILIDADE NO DISPLAY. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. OXÍMETRO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VISOR DIGITAL: LED UNICOLOR, MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO. FAIXA DE MEDIÇÃO: SPO²: 70 A 99%/ PULSO 30 A 235 BPM, PULSAÇÃO REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PULSO NO VISOR, PRECISÃO: SPO²: +-2%. DESLIGAMENTO: DESLIGA AUTOMATICAMENTE. DURABILIDADE DAS PILHAS: 30 HRS DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. LUMINOSIDADE: 10 GRADUALÇÕES DE LUMINOSIDADE DO VISOR, A NO 4 REPRESENTA A MÉDIA. DIMENSÕES DO OXÍMETRO: COMP 3,0 CM; LARGURA 5,5 CM / ALT 3,5 CM. JÁ INCLUSAS. CONTER: 1 OXÍMETRO DE PULSO, 01 CAPARA EMBORACHADA, 01 CASE DE PROTEÇÃO, CORDÃO E PRESILHA (PARA PENDURAR NOPESCOÇO), MANUAL EM PORTUGUÊS E PILHAS. GARANTIA DE 3 ANOS.	UN	170	R\$ 117,8000	R\$ 20.026,0000
63	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO CAPACIDADE DE 250ML CONFECCIONADO EM PVC TRANSLÚCIDO DEMARCAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, TAMPA INJETADA E PORCA BORBOLETA COM ENXERTO EM METAL EM CONFORMIDADE ABNT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO CAPACIDADE DE 250ML CONFECCIONADO EM PVC TRANSLÚCIDO DEMARCAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, TAMPA INJETADA E PORCA BORBOLETA COM ENXERTO EM METAL EM CONFORMIDADE ABNT.	FR	130	R\$ 23,0200	R\$ 2.992,6000
64	VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO, VÁLVULA DE SUPERIOR ESTABILIDADE QUE MANTÉM A PRESSÃO DE SAÍDA A 3,5KGF/CM2 NAS DIFERENTES CONDIÇÕES DE USO OU ATÉ O TERMINO DO CONSUMO DO CILINDRO, COMPOSTO POR FLUXÔMETRO DE 0 A 15 L/MIN. INCORPORA VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE PROTEGE O CONJUNTO (VÁLVULA + EQUIPAMENTO) A EXPOSIÇÃO DE PRESSÕES MAIORES QUE 8 KGF/CM2, POSSUI PORCA PADRÃO (ABNT) PARA CONEXÃO DO CILINDRO, COM FILTRO DUPLO DE PARTÍCULAS E MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO DO CILINDRO.	UN	63	R\$ 353,3000	R\$ 22.257,9000

65	VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO - CORPO E LATÃO CROMADO - BOTÃO REGULADOR DE POLIAMIDA - BORBOLETA DE PROLIPROPILENO C/ INSERTO EM ZAMAK - CONFORME NORMA ABNT NBR 11.906 - PRESSÃO DE ENTRADA: 7 KGF/CM² - PRESSÃO DE SAÍDA: 0 A 7 KGF/CM² (REGULÁVEL) - ESCALA DE MANÔMETRO: 0 A 11 KGF/CM² - CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: CONFORME NORMA ABNT NBR 11.906 - TIPO DE GÁS: OXIGÊNIO / AR COMPRIMIDO / ÓXIDO NITROSO	UN	62	R\$ 287,1400	R\$ 17.802,6800
66	ÁLCOOL EM GEL MULTIUSO 70 %, EMBALAGEM DE 500 ML ADEQUADA PARA DOSAR A QUANTIA DESEJADA PARA A SUA UTILIZAÇÃO SEM PERDAS, O PRODUTO DEVE SER NA VERSÃO NEUTRO, SENDO EFICAZ CONTRA OS PRINCIPAIS GERMES E BACTÉRIAS: ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA. POSSUIR APROVAÇÃO DO INMETRO.	FR	4560	R\$ 12,5700	R\$ 57.319,2000
67	LUVA PARA PROCEDIMENTO - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO.	UN	6030000	R\$ 0,2300	R\$ 1.386.900,0000

68	MASCARA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COMPOSTA DE TRÊS CAMADAS: DUAS DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO, E UMA CAMADA INTERNA DE ELEMENTO FILTRANTE (POLIPROPILENO) RESISTENTE A FLUIDOS TRANSPORTADOS PELO AR. PRODUTO DE USO INDIVIDUAL, NA COR BRANCA, COM ELÁSTICOS LATERAIS PARA FIXAÇÃO ATRÁS DAS ORELHAS, E CLIPE NASAL DE METAL MALEÁVEL E REVESTIDO, COM A FINALIDADE DE MANTER O CONTORNO DO NARIZ E DAS BOCHECHAS. É INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CLÍNICOS E ESTÉTICOS, VISANDO PROTEGER O PACIENTE DE AGENTES CONTAMINANTES DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO PROFISSIONAL DE SAÚDE, DEVENDO TAMBÉM IMPEDIR A PASSAGEM DE SALIVA E FLUIDOS CORPÓREOS (PERDIGOTOS), E MINIMIZAR A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE COM SECREÇÕES RESPIRATÓRIAS GERADAS PELO PROFISSIONAL E PELO PACIENTE. RESPEITANDO A ABNT NBR 15052:2004 MÍNIMO 50 UNIDADES POR CAIXA.	UN	100000	R\$ 2,3800	R\$ 238.000,0000
69	ÓCULOS DE SEGURANÇA ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM APOIO NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL. AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA, SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, E SÃO FIXAS ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO.	UN	650	R\$ 4,4800	R\$ 2.912,0000
70	TERMÔMETRO TESTA SEM CONTATO (INFRAVERMELHO) TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO, COM TECNOLOGIA BASTANDO APROXIMAR O SENSOR DA TESTA PARA OBTER A TEMPERATURA CORPÓREA EM POUCOS SEGUNDOS, SEM CONTATO DO APARELHO COM A PELE, MEDIDA HIGIÊNICA E RÁPIDA, MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, PERMITE A MEDIÇÃO INSTANT NEA, DISPLAY MUDA DE COR CONFORME A TEMPERATURA INDICADA, FACILITANDO A LEITURA, ALARME DE FEBRE, EMBALAGEM CONTENDO 1 TERMÔMETRO, 2 PILHAS AAA INCLUSAS E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UN	155	R\$ 130,3800	R\$ 20.208,9000

71	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO OU POLIETILENO, ISENTO DE PVC, EM SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A BOLSA OU FRASCO DEVE CONTER GRADUAÇÃO VOLUMÉTRICA; PERMITIR O ESCOAMENTO TOTAL DA SOLUÇÃO, SEM HAVER NECESSIDADE DE ENTRADA DE AR; CONTER DOIS SÍTIOS DE CONEXÃO, SENDO UM PARA ADIÇÃO DE SOLUÇÕES NO INTERIOR DA BOLSA OU DO FRASCO E OUTRO PARA CONEXÃO DO EQUIPO. O SÍTIO DE CONEXÃO DO EQUIPO DEVE SER ADAPTÁVEL E MOLDÁVEL A QUALQUER EQUIPO E NÃO PERMITIR SUA DESCONEXÃO E VAZAMENTO, MANTENDO A BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO	FR	8192	R\$ 7,3300	R\$ 60.047,3600
72	Colar Cervical PP Abertura de acesso à traquéia e pulsos carotídeos, orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração, presença de pino para medição do tamanho do colar, suporte mentoniano, velcro em cor padronizada para identificação do tamanho do colar. Totalmente radiotransparente, possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue. Na parte frontal do colar apresentar abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas, proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular, conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima, polietileno, E.V.A, velcro, botões de nylon. Tamanho PP. Garantia mínima de 03 meses e validade inferior a 12 meses sendo a data de fabricação máxima de até 30 dias.	UN	100	R\$ 19,7700	R\$ 1.977,0000
73	Torniquete Tático para resgate Torniquete destinado ao uso para estancamento de hemorragias severas causadas por agentes traumáticos em membros inferiores e superiores, indicado em situações de amputação, avulsões e lacerações decorrentes de ferimentos por armas brancas, armas de fogo e explosões. Com suporte de travamento PP e com fita composta de no mínimo 67% polipropileno e 33% poliéster, alavanca.	UNID	10	R\$ 124,6300	R\$ 1.246,3000

			1	T
COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL TAMANHO ADULTO, DEVERÁ SER FORNECIDO EM MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, POSSUIR PEGADORES E ALÇAS QUE PERMITAM A REMOÇÃO DA VÍTIMA SENTADA COM A COLUNA CERVICAL TOTALMENTE IMOBILIZADA. O CONJUNTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE UMA ALMOFADA PARA ACOMODAR A CABEÇA DA VÍTIMA, POSSUIR UM JOGO DE TIRANTES PARA FIXAÇÃO DA TESTA E QUEIXO COM VELCRO. SUPORTAR ATÉ 120 KG, DEVERÁ SEGUIR NORMAS PARA RADIOTRANSPORTE, POSSUIR BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO.	UN	2	R\$ 227,3900	R\$ 454,7800
COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL TAMANHO INFANTIL, DEVERÁ SER FORNECIDO EM MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, POSSUIR PEGADORES E ALÇAS QUE PERMITAM A REMOÇÃO DA VÍTIMA SENTADA COM A COLUNA CERVICAL TOTALMENTE IMOBILIZADA. O CONJUNTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE UMA ALMOFADA PARA ACOMODAR A CABEÇA DA VÍTIMA, POSSUIR UM JOGO DE TIRANTES PARA FIXAÇÃO DA TESTA E QUEIXO COM VELCRO. SUPORTAR ATÉ 120 KG, DEVERÁ SEGUIR NORMAS PARA RADIOTRANSPORTE, POSSUIR BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO.	UN	2	R\$ 211,7200	R\$ 423,4400
Imobilizador de cabeça impermeável (Adulto) ,Amarelo. Imobilizador de Cabeça (head block):Confeccionado em ABS, resistente a impactos; utilizado em conjunto com prancha de imobilização; anatômico, regulagem com velcro, base com regulagem. Produzido em material totalmente impermeável e lavável. É composto por uma base para fixação na prancha, blocos laterais ajustáveis e refis de testa e queixo. Utilizado para imobilizar a cabeça da vitima. Confeccionado em espuma vinil emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixadas na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar	UN	20	R\$ 125,8200	R\$ 2.516,4000

Colete socorrista padrão - CBMSC (Tamanho único)				
,				
Laterais reguláveis				
Disponível nas inscrições: Militar e Comunitário				
Militar e Comunicano				
2.1. O colete de identificação dos Bombeiros Militares empregados em atividades				
de atendimento pré-hospitalar (Colete de Socorrista), a ser utilizado com a				
versão 5oA do uniforme operacional do CBMSC, deverá atender as seguintes				
especificações mínimas:				
I - tecido: Cordura 500;				
II - cor: amarelo florescente, referência 'v 3085' conforme cartela da Vicunha				
Têxtil;				
III - dimensões: tamanho único, com 70 cm de altura, 54 cm de largura na				
extremidade inferior, 50 cm de largura na altura do tórax e 17 cm nos ombros;				
IV - estrutura:				
a. parte frontal do colete unida à parte posterior na altura dos ombros;				
b. parte frontal bipartida (corte vertical), sendo a união das duas partes realizada				
por meio de zíper;				
c. nas laterais, a parte frontal do colete une-se a parte posterior através de 3				
(três) tiras de nylon, reguláveis;				
V - zíper: cor preta, tipo plástico grosso (tratorado), com cadarço 100% poliéster,				
dentes 100% poliacetal, cursor reversível em metal, também na cor preta, com				
trava automática;				
VI - tiras de nylon:				
a. cor: preta;				
b. posicionamento: fixadas na face interna do colete, uma logo abaixo da cava do				
braço, uma na extremidade inferior do colete e uma ao centro do mesmo, em				
posição equidistante às demais;				
c. regulagem: para viabilizar a regulagem do tamanho do colete, as tiras de nylon				
devem possuir 15 cm de comprimento nas laterais, de ambos os lados, e				
disporem de fivelas de nylon.				
VII - bolsos frontais:	UN	30	R\$ 180,5700	R\$ 5.417,
a. 02 (dois) bolsos na porção inferior do colete, um de cada lado (centralizados),				
medindo 30x23x3cm, subdivididos em dois compartimentos, um anterior, com				
uma abertura frontal através de zíper (especificação contida no inciso V), e um				
posterior, com abertura através de sistema de ganchos e argolas (velcro);				
b. 01 (um) bolso na porção superior esquerda do colete, medindo 14,5x14,5cm,				
aberto na parte superior; em cada um de seus lados deverá possuir um				
compartimento com 2,5cm de largura para o acondicionamento de caneta ou				
lanterna pupilar; sobre o bolso deverá ser fixada a logomarca do Corpo de				
Bombeiros Militar de Santa Catarina, serigrafada sobre vinil branco e protegida				
com PVC cristal soldado eletronicamente, medindo 10x10cm;				
c. 01 (um) bolso na porção superior direita do colete, medindo 14,5x14,5cm,				
aberto na parte superior; em cada um de seus lados deverá possuir um				
compartimento com 2,5cm de largura para o acondicionamento de caneta ou				
lanterna pupilar; sobre o bolso deverá ser fixada uma "CRUZ DA VIDA",				
serigrafada sobre vinil branco e protegida com PVC cristal soldado				
eletronicamente, medindo 10x10cm;				
VIII - faixas retrorreflexivas micro-prisma, cristal com fundo branco isolado,				
soldado eletronicamente:				
a. 02 (duas) faixas retrorreflexivas na parte frontal superior do colete, fixadas				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
logo acima dos bolsos superiores, medindo 14,5x7cm;				
b. 02 (duas) faixas retrorreflexivas na parte frontal inferior do colete, fixadas				
sobre os bolsos inferiores, medindo 18x7cm;				
c. 02 (duas) faixas retrorreflexivas nas costas do colete, uma fixada em sua				
porção superior e outra fixada em sua porção inferior, ambas medindo 28x7cm;				
IX - identificação institucional: nas costas do colete, acima da faixa				
retrorreflexivas de sua porção superior, deverá ser fixado, em adesivo refletivo				
na cor prata, centralizado, o nome "BOMBEIRO MILITAR" ou "BOMBEIRO				
COMUNITÁRIO", em letra tipo "ARIAL BLACK", negrito e maiúscula, com 5cm de				
altura, sendo uma palavra em cada linha, com intervalo de 1cm; e		ľ		
	i I	Ī		
=				
=				
X - identificação da atividade de APH: também nas costas do colete, entre as faixas refletivas, deverá ser fixada uma "CRUZ DA VIDA", serigrafada sobre vinil branco e protegida com PVC cristal soldado eletronicamente, medindo 17x17cm.				

78	CATETER VENOSO CENTRAL, DUAS VIAS, 7FR-X 20,5CM (+/-1CM) - ADULTO CATETER VENOSO CENTRAL 2 VIAS, 7FR X 20,5CM (+/-1CM), EM POLIURETANO OU SILICONE, FLEXÍVEL, RADIOPACO COM DEMARCAÇÃO SEGURA. CONTENDO: AGULHA PARA PUNÇÃO COM CÂNULA RETA SILICONIZADA COM BISE TRIFACETADO, AFIADO E CONE FÊMEA ROSQUEÁVEL; DILATADOR; GUIA; DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO NA PELE; DUAS VIAS EXTENSORAS DE 10 A 15CM COM DENTIFICAÇÃO DISTAL E PROXIMAL COM PINÇA CORTA FLUXO E TAMPAS PROTETORAS. MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.	UN	78	R\$ 128,2800	R\$ 10.005,8400
79	CUBA REDONDA DE INOX 10 CM.	UN	72	R\$ 30,4100	R\$ 2.189,5200
80	ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ADULTO IMPERMEÁVEL, COM PLACA DE METAL RECOBERTA DE PRATA/CLORETO DE PRATA IMPREGNADA COM GEL SÓLIDO DE CLORETO DE POTÁSSIO, PROTEGIDO POR REVESTIMENTO QUE MANTENHA A UMIDADE DO GEL. COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO QUE MANTENHA O ELETRODO ADERIDO POR PELO MENOS 48 HORAS, RESISTENTE À MANIPULAÇÃO E SUDORESE E QUE NÃO CAUSE DANOS À PELE. PINO EM AÇO INOX NA FACE SUPERIOR ADAPTÁVEL AOS CABOS DE APARELHOS DE REGISTRO CARDIOGRÁFICO. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	11400	R\$ 0,3800	R\$ 4.332,0000
81	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL. EQUIPO PARA SORO, ESTÉRIL, DE ÚNICO USO, CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS FLEXÍVEL, RESPIRO DE AR, TUBO FLEXÍVEL EM PVC DE 150 M, TRANSPARENTE, ATÓXICO E EPIROGÊNICO, REGULADOR DE FLUXO, TIPO PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL AUTO CICATRIZANTE, CONEXÃO LUER LOCK OU SLEP COM TAMPA PROTETORA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DAT DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	156000	R\$ 1,8300	R\$ 285.480,0000

82	FIO DE NYLON № 5.0 FIO PARA SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTAR № 5-0, FIO COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 5,0CM E 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE, CUTICULAR, ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 24 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MINÍMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	8640	R\$ 2,1600	R\$ 18.662,4000
83	FIO DE NYLON № 6-0 FIO PARA SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTAR № 6-0, FIO COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 6,0CM E 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE, CUTICULAR, ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 24 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MINÍMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	UN	12960	R\$ 2,1000	R\$ 27.216,0000
84	GEL PARA USG - GEL ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA USO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO DE IMPULSOS ELÉTRICOS ENTRE A PELE DO PACIENTE E O ELETRODO NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, OU COM DESFIBRILADORES E BISTURIS ELÉTRICOS. POSSUI AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PH NEUTRO, TORNA O GEL TOTALMENTE INOFENSIVO À PELE DO PACIENTE; NÃO CONTÉM ÁLCOOL; NÃO É GORDUROSO O QUE TORNA FACILMENTE ABSORVÍVEL POR GUARDANAPOS DE PAPEL, ALGODÃO OU QUALQUER TIPO DE TECIDO FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O EXAME; É INODORO E, PORTANTO NÃO DEIXA NENHUM AROMA INDESEJÁVEL NA PELE DO PACIENTE. APRESENTAÇÃO: 300 MG	UN	1440	R\$ 5,1000	R\$ 7.344,0000
95	LAMINA DE BISTURI № 11 - ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL. APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZODE VALIDADE№ LOTE E REGISTRO DA ANVISA.	UN	20000	R\$ 0,3900	R\$ 7.800,0000

86	LAMINA DE BISTURI № 15 -ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL. APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADENº LOTE E REGISTRO DA ANVISA.	UN	20000	R\$ 0,3900	R\$ 7.800,0000
87	LAMINA DE BISTURI № 21 - ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE № LOTE E REGISTRO DA ANVISA.	UN	20000	R\$ 0,4000	R\$ 8.000,0000
88	MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N° 1,0 - MÁSCARA LARÍNGEA № 1 RECÉM NASCIDO A LACTENTE ATÉ 5KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLIORGANOSSILOXANOS) , NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; TUBO DE ENCHIMENTO; DESCARTÁVEL, ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA.	UN	72	R\$ 66,7500	R\$ 4.806,0000
89	MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL № 1,5 - MÁSCARA LARÍNGEA № 1,5 LACTENTE 5 A 10KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLIORGANOSSILOXANOS) , NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; TUBO DE ENCHIMENTO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA.	UN	72	R\$ 68,1900	R\$ 4.909,6800
90	MASCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N°2,0 - MÁSCARA LARÍNGEA № 2 LACTENTE 10KG A PRÉ-ESCOLAR 20KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLIORGANOSSILOXANOS), NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; TUBO DE ENCHIMENTO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA	UN	72	R\$ 55,9300	R\$ 4.026,9600
	MASCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N°2,5 - MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N°2,5 - MÁSCARA LARÍNGEA № 2,5 CRIANÇA 20 A 30 KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLIORGANOSSILOXANOS), NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; TUBO DE ENCHIMENTO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA.	UN	72	R\$ 68,7400	R\$ 4.949,2800

92	MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N°3,0 - MÁSCARA LARÍNGEA № 3 CRIANÇA/ADOLESCENTE 30 A 50KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLIORGANOSSILOXANOS) , NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; TUBO DE ENCHIMENTO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA.	UN	72	R\$ 66,5600	R\$ 4.792,3200
	MASCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N°4,0 MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N°4,0 MÁSCARA LARÍNGEA № 4 ADULTO 50 A 70KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLIORGANOSSILOXANOS), NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; TUBO DE ENCHIMENTO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA.	UN	72	R\$ 67,4000	R\$ 4.852,8000
94	MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N°5,0 - MÁSCARA LARÍNGEA № 5 ADULTO 70 A 100KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLIORGANOSSILOXANOS), NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; TUBO DE ENCHIMENTO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA.	UN	72	R\$ 66,8900	R\$ 4.816,0800
	PAPEL CREPADO MEDINDO 30 X 30, 100% CELULOSE, COR VERDE OU BRANCO, GRAMATURA 60G/M2, MÍNIMO 500 FOLHAS POR CAIXA, COM REGISTRO NA ANVISA E COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS NO ATO DA ENTREGA.	UN	36000	R\$ 0,3500	R\$ 12.600,0000
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 20CM X 100M -PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR , COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBST NCIAS TÓXICAS, CORANTE, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O SEU USO NORMAL, GRAMATURA 60 A 80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NBR 14990-9, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRÁTICAS CONFORME RDC № 59. CADA ROLO EQUIVALE A UMA PEÇA. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E TAMANHO DO PAPEL.	ROL	420	R\$ 143,8000	R\$ 60.396,0000

97	PAPEL PARA ECG 216MN X 30 MTS	ROL	122	R\$ 31,4400	R\$ 3.835,6800
98	PINÇA ALLIS 12 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410. BEMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE	UN	36	R\$ 55,1000	R\$ 1.983,6000
99	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 14 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI - 420. TAMANHO: 14CM, TOLER NCIA DE TAMANHO EM ATE +/- 1CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. POSSUI REGISTRO NA ANVISA.	UN	72	R\$ 17,8700	R\$ 1.286,6400
100	SCALP ESTÉRIL N 21 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL, PRONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO 'ESCALPE', PARA INFUSÃO INTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO DOS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM 'EMPUNHADURA' DURANTE A PUNÇÃO E A ESTABILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DURANTE O TEMPO DE PERMANÊNCIA NA VEIA. TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E A PIROGÊNICO: PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO REFLO SANGUÍNEO E/OU MEDICAMENTO INFUNDIDO, REDUZINDO O CONTATO COM O SANGUE. CONECTOR FÊMEA LUER-LOCK CODIFICADO POR CORES: PROPORCIONA SEGURA CONEXÃO COM O EQUIPO E PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DE ACORDO COM A COR DO CONECTOR. PAREDES FINAS: AUMENTA O FLUXO INTERNO.		25000	R\$ 0,5200	R\$ 13.000,0000

	SCALP ESTÉRIL N 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL, PRONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO 'ESCALPE', PARA INFUSÃO INTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO DOS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DOUSO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM 'EMPUNHADURA' DURANTE A PUNÇÃO E A ESTABILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DURANTE O TEMPO DE PERMANÊNCIA NA VEIA. TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E A PIROGÊNICO: PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO REFLO SANGUÍNEO E/OU MEDICAMENTO INFUNDIDO, REDUZINDO O CONTATO COM O SANGUE. CONECTOR FÊMEA LUER-LOCK CODIFICADO POR CORES: PROPORCIONA SEGURA CONEXÃO COM O EQUIPO E PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DE ACORDO COM A COR DO CONECTOR.PAREDES FINAS: AUMENTA O FLUXO INTERNO.	UN	18000	R\$ 0,5500	R\$ 9.900,0000
102	SCALP ESTÉRIL N 25. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL, PRONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO 'ESCALPE', PARA INFUSÃO INTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO DOS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO:FACILITAM A 'EMPUNHADURA'DURANTE A PUNÇÃO E A ESTABILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DURANTE O TEMPO DE PERMANÊNCIA NA VEIA. TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E A PIROGÊNICO: PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO E/OU MEDICAMENTO INFUNDIDO, REDUZINDO O CONTATO COM O SANGUE. CONECTOR FÊMEA LUER-LOCK CODIFICADO POR CORES: PROPORCIONA SEGURA CONEXÃO COM O EQUIPO E PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DE ACORDO COM A COR DO CONECTOR. PAREDES FINAS: AUMENTA O FLUXO INTERNO.	UN	18000	R\$ 0,4700	R\$ 8.460,0000

103	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. TAMANHO №14 DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNICA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO, E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS CONECTOR ESPECIAL COM VÁLVULA QUE PERMITE CONTROLAR A SUCÇÃO DESEJADA. COM CORES DIFERENCIADAS PARA CADA NUMERAÇÃO NO LADO DISTAL DO TUBO. ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	600	R\$ 1,1300	R\$ 678,0000
104	SONDA NASOGASTRICA OU ESTOMACAL LONGA, №08. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA	UN	240	R\$ 1,1000	R\$ 264,0000
405	SONDA NASOGASTRICA OU ESTOMACAL LONGA, №12.COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.	UN	240	R\$ 1,5100	R\$ 362,4000
106	SONDA NASOGASTRICA OU ESTOMACAL LONGA, №16. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS.ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.	UN	420	R\$ 1,4900	R\$ 625,8000
107	SONDA NASOGÁSTRICA OU ESTOMACAL LONGA, №18. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA , ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.	UN	420	R\$ 1,6400	R\$ 688,8000

108	SONDA NASOGASTRICA OU ESTOMACAL LONGA, № 20. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA B, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.	UN	360	R\$ 2,1700	R\$ 781,2000
109	SONDA NASOGASTRICA OU ESTOMACAL LONGA, Nº 22. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA , ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.	UN	420	R\$ 2,1600	R\$ 907,2000
110	PINÇA ADSON COM DENTE PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UN	60	R\$ 19,6500	R\$ 1.179,0000
111	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL EM CABO DE PLÁSTICO. APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO RESISTENTE, DE ALTA PERFORMANCE, COM DUAS L MINAS PARALELAS, EM AÇO INOXIDÁVEL, AFIADAS, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, DE MANEJO FÁCIL E SEGURO. CABO COM TEXTURA ANTIDESLIZANTE. EMBALAGEM EM CARTELA, RESISTENTE, DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE.	UN	2400	R\$ 1,3200	R\$ 3.168,0000
112	CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE TUBO OROTRAQUEAL, ROLO COM 10 METROS CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE TUBO OROTRAQUEAL, ROLO COM 10 METROS.	ROL	180	R\$ 4,7100	R\$ 847,8000
113	CABO DE BISTURI EM AÇO, NÚMERO 03 PARA LÂMINA 15 CABO DE BISTURI EM AÇO, NÚMERO 03 PARA LÂMINA 15.	UN	84	R\$ 14,8600	R\$ 1.248,2400
114	PINÇA ADSON SEM DENTE - 12 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE	UN	72	R\$ 18,4500	R\$ 1.328,4000

TESOURA MAYO STILLE 15 CM RETA - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420,15CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO 115 OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UN	180	R\$ 46,1700	R\$ 8.310,6000
TENTACÂNULA 15 CM - A TENTACÂNULA 15 CM, OU FIO SERRA DE GIGLI, FOI DESENVOLVIDA PARA FACILITAR O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. DESSA FORMA, O EQUIPAMENTO É UTILIZADO PARA GUIAR A PONTA DO BISTURI. SENDO ASSIM, O PRODUTO GARANTE UM PROCEDIMENTO FÁCIL E EFICIENTE. A TENTACÂNULA 15 CM É CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. TAL MATERIAL CONFERE AO PRODUTO A LEVEZA E A FORÇA NECESSÁRIAS PARA UM TRABALHO EFICIENTE E ÁGIL. ALÉM DISSO, O EQUIPAMENTO POSSUI UMA DURABILIDADE INVEJÁVEL E CONTA COM UMA MANUTENÇÃO FÁCIL. A TENTACÂNULA 15 CM VEM EMBALADO INDIVIDUALMENTE. SENDO ASSIM, É POSSÍVEL PRESERVAR A INTEGRIDADE DO PRODUTO, EVITANDO QUALQUER DANO. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO: 15 CM; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	36	R\$ 12,4000	R\$ 446,4000
C NULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF № 3,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. 117 COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - C NULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UZ	480	R\$ 9,1700	R\$ 4.401,6000

	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF № 4, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	480	R\$ 8,7500	R\$ 4.200,0000
119	C NULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF № 4,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	480	R\$ 9,1700	R\$ 4.401,6000
	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF № 5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	480	R\$ 9,1600	R\$ 4.396,8000
121	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N.º 5,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	480	R\$ 8,3400	R\$ 4.003,2000

122	C NULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N.º 6,0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	480	R\$ 9,4200	R\$ 4.521,6000
123	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N.º 6,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM DENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	480	R\$ 9,4900	R\$ 4.555,2000
124	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF № 7, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	480	R\$ 9,4300	R\$ 4.526,4000
125	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF № 7,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	480	R\$ 9,4600	R\$ 4.540,8000

		I			
126	CANULAENDOTRAQUEALCOMCUFFNº8, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COMFILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIELISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCALVISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	480	R\$ 9,3900	R\$ 4.507,2000
	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N.º 8,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	480	R\$ 7,8700	R\$ 3.777,6000
128	CÂNULAENDOTRAQUEALCOMCUFFN.º 9,0 ESCARTÁVEL, ESTÉRIL,APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COMFILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIELISA,PONTAARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCALVISÍVEL O NÚMERO DOCALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	480	R\$ 9,8300	R\$ 4.718,4000
	C NULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N.º2,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	240	R\$ 5,4600	R\$ 1.310,4000

		1	1	<u> </u>	
130	C NULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N.º 3,0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	240	R\$ 5,6300	R\$ 1.351,2000
131	ESPAÇADOR, APLICAÇÃO COM MÁSCARA ADULTO ULTRA-FLEXÍVEL BIVALVULADA, TIPO ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SPRAY AEROSSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, CÂMARA INQUEBRÁVEL.	UN	60	R\$ 33,3300	R\$ 1.999,8000
132	HASTES FLEXÍVEIS COM ALGODÃO NAS EXTREMIDADES UTILIZADAS PARA LIMPEZA GERAL.	UN	22500	R\$ 0,0200	R\$ 450,0000
133	MÁSCARADEALTACONCENTRAÇÃOADULTO MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO- MODELO ADULTO - MÁSCARA FACIAL ALONGADA EM FORMATO SOB-O-QUEIXO QUE PROPORCIONA MELHOR AJUSTE Á FACE DO PACIENTE, PARA ADMINISTRAÇÃO DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO TRANSPARENTE QUE PROPORCIONA AVALIAÇÃO VISUAL DO PACIENTE; COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ PARA ASSEGURAR FIXAÇÃO CONFORTÁVEL; ACOMPANHA TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M COM ADAPTADOR GIRATÓRIO AJUSTÁVEL Á POSIÇÃO DO PACIENTE, E BALÃO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 750ML. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL Á FACE DO PACIENTE. TAMANHO ADULTO.	UN	470	R\$ 13,5900	R\$ 6.387,3000
134	FIO PARA SUTURA ESTERIL CATGUT CROMADO 4-0 C/ AGULHA FIO CIRURGICO ESTERIL CROMADO DE ORIGEM ANIMAL; ABSORVIVEL, OBTIDO DO COLAGENO DO INTESTINO DELGADO DE (BOVINOS/OVINOS),C/SAIS DE CROMO; COM DI METRO DE 4-0; AGULHA DE 1/2 CIRC.CILINDRICA DE 3,0CM; COM NO MÍNIMO 70 CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS. MÍNIMO 24 UNIDADES POR EMBALAGEM	UN	2016	R\$ 7,0100	R\$ 14.132,1600

135	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO № 14 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, № 14 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, - ESTÉRIL, COM CÂNULA CONSTITUÍDA DE POLIURETANO RADIOPACO, FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA. CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSLÚCIDA, POSSUINDO TAMPA COM MEMBRANA POROSA FILTRANTE, AGULHA ELETROPOLIDA COM PONTA TIPO 'V' COM BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO BLISTER, POSSUINDO ABERTURA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAÇÃO. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERA ATENDER OS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA № 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHAO EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE)	UN	18000	R\$ 1,9900	R\$ 35.820,0000
136	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO № 16 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, № 16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, - ESTÉRIL, COM CÂNULA CONSTITUÍDA DE POLIURETANO RADIOPACO, FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA. CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSLÚCIDA, POSSUINDO TAMPA COM MEMBRANA POROSA FILTRANTE, AGULHA ELETROPOLIDA COM PONTA TIPO 'V' COM BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADO POR ÓXICO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO BLISTER, POSSUINDO ABERTURA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAÇÃO. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERA ATENDER OS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA № 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHAO EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE)	UN	66000	R\$ 2,8100	R\$ 185.460,0000

137	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, - ESTÉRIL, COM CÂNULA CONSTITUÍDA DE POLIURETANO RADIOPACO, FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA. CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSLÚCIDA, POSSUINDO TAMPA COM MEMBRANA POROSA FILTRANTE, AGULHA ELETROPOLIDA COM PONTA TIPO 'V' COM BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADO POR ÓXICO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO BLISTER, POSSUINDO ABERTURA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAÇÃO. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERA ATENDER OS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA № 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHAO EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE)	UN	126000	R\$ 2,6800	R\$ 337.680,0000
138	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO № 22 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, № 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, - ESTÉRIL, COM CÂNULA CONSTITUÍDA DE POLIURETANO RADIOPACO, FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA. CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSLÚCIDA, POSSUINDO TAMPA COM MEMBRANA POROSA FILTRANTE, AGULHA ELETROPOLIDA COM PONTA TIPO 'V' COM BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADO POR ÓXICO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO BLISTER, POSSUINDO ABERTURA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAÇÃO. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERA ATENDER OS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA № 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHAO EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE)	UN	114000	R\$ 2,0200	R\$ 230.280,0000

ESTÉRIL, COM CANULA CONSTITU SEM EFEITO MEMÓRIA. CONERTO EM CORES PARA FACILITAR A IDEI SANGUINEO TRANSLÚCIDA, POSS 139 FILTRANTE, AGULHA ELETROPOLII TRIFACETADO. ESTERILIZADO POF INDIVIDUALMENTE EM AMBALAG ASSÉPTICA, SEM DELAMINAÇÃO.	R ÓXICO DE ETILENO, EMBALADO SEM TIPO BLISTER, POSSUINDO ABERTURA O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERA RMA REGULAMENTADORA № 32 (SEGURANÇA	UN	65000	R\$ 2,8400	R\$ 184.600,0000
TRANSPARENTE DE POLIPROPILEN SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO. FRASCO DEVE CONTER GRADUAÇ TOTAL DA SOLUÇÃO, SEM HAVER DOIS SÍTIOS DE CONEXÃO, SENDO DA BOLSA OU DO FRASCO E OUTF	OML, SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA OU FRASCO NO OU POLIETILENO, ISENTO DE PVC, EM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A BOLSA OU ÃO VOLUMÉTRICA; PERMITIR O ESCOAMENTO NECESSIDADE DE ENTRADA DE AR; CONTER O UM PARA ADIÇÃO DE SOLUÇÕES NO INTERIOR RO PARA CONEXÃO DO EQUIPO. O SÍTIO DE ADAPTÁVEL E MOLDÁVEL A QUALQUER EQUIPO ÃO E VAZAMENTO, MANTENDO A BOLSA OU	FR	2800	R\$ 6,3700	R\$ 17.836,0000
TUBOS, SENDO UM PARA CONEXÓ PARA ADICIONAL MEDICAÇÕES Q COM A SOLUÇÃO A SER ADMINIS' 141 MICROBIOLÓGICA ATRAVÉS DO A EQUIPO. NA EMBALAGEM DEVER. PROCEDENCIA, № DO LOTE, DATA	DLUÇÃO DE GLICOSE 5%. DOTADO DE 02 ÃO DO EQUIPO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO UE NÃO TENHA CONTATO COM O AMBIENTE FRADA EVITANDO A CONTAMINAÇÃO R OU POR CONTATO DURANTE A CONEXÃO DO Á CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, A DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E JDE O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO TA DE ENTREGA.	UN	12000	R\$ 8,2800	R\$ 99.360,0000

142	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM SISTEMA FECHADO COM 500 ML, DOTADO DE 02 TUBOS, SENDO UM PARA CONEXÃO DO EQUIPO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO PARA ADICIONAL MEDICAÇÕES QUE NÃO TENHA CONTATO COM O AMBIENTE COM A SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA EVITANDO A CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA ATRAVÉS DO AR OU POR CONTATO DURANTE A CONEXÃO DO EQUIPO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FR	102000	R\$ 9,3000	R\$ 948.600,0000
143	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM SISTEMA FECHADO COM 250 ML. DOTADO DE 02 TUBOS, SENDO UM PARA CONEXÃO DO EQUIPO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO PARA ADICIONAL MEDICAÇÕES QUE NÃO TENHA CONTATO COM O AMBIENTE COM A SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA EVITANDO A CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA ATRAVÉS DO AR OU POR CONTATO DURANTE A CONEXÃO DO EQUIPO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FR	108000	R\$ 10,1700	R\$ 1.098.360,0000
144	SORO GLICOSADO 5% 250 ML - SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%. DOTADO DE DOIS TUBOS, SENDO UMA PARA CONEXÃO DO EQUIPO DE ADMINISTRAÇÃO E O OUTRO PARA ADICIONAR MEDICAÇÕES, QUE NÃO TENHA CONTATO COM O AMBIENTE A SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA ATRAVÉS DO AR OU POR CONTATO DURANTE A CONEXÃO DO EQUIPO. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	FR	12600	R\$ 6,3000	R\$ 79.380,0000

		1			
145	FIO P/ SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AGULHA FIO DE SUTURA CATGUT ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, ESTÉRIL, COMPOSTO NO MÍNIMO DE 98% DE COLÁGENO, TORCIDO, POLIDO, DI METRO 2-0, FIO COM APROXIMADAMENTE 70CM DE COMPRIMENTO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS. MÍNIMO 24 UNIDADES POR EMBALAGEM	UN	2016	R\$ 6,5000	R\$ 13.104,0000
146	PORTA AGULHA MAYO HEGAR PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM - INSTRUMENTO CIRÚRGICO USADO PARA SEGURAR UMA AGULHA ENQUANTO É FEITA A SUTURA DE TECIDOS EM CIRURGIAS. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UN	36	R\$ 37,5200	R\$ 1.350,7200
147	PINÇA KOCHER 14CM RETA - UTILIZADA NA TRAÇÃO DE TECIDO FIBROSO COMO APONEUROSE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; 7 POSSUI DENTES E SERRILHA. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.; - REG. MS: 10304850055.	UN	54	R\$ 34,6400	R\$ 1.870,5600
148	TUBO DE LÁTEX N° 203. ROLO COM 15 METROS	ROL	240	R\$ 64,9400	R\$ 15.585,6000
149	TUBO DE LÁTEX N° 200. ROLO COM 15 METROS - TUBO DE LÁTEX № 200, (EXT.(MM): 5,50, INT.(MM): 3,00, COMP.: 15 METROS). CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. NÃO ESTERILIZADO. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.	ROL	110	R\$ 41,0000	R\$ 4.510,0000
150	TUBO DE LÁTEX N° 204. ROLO COM 15 METROS	ROL	240	R\$ 75,9200	R\$ 18.220,8000
15:	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL № 12 SONDA PARA NUTRIÇÃO NASO ENTERAL №12, DESCARTÁVEL; EM POLIURETANO, BIOCOMPATIVEL, FLEXÍVEL, RADIOPACO, C/PONTA EM TUNGSTÊNIO, C/ MEDIDA EM TODA A EXTENSÃO; LPARA DIETA ENTERAL, UND 24 40 COM FIO GUIA C/ CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL; NUMERO 12, COM NO MAXIMO 120 CM; SILICONIZADA EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO LAMINADO C/ ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;	UN	1550	R\$ 13,1800	R\$ 20.429,0000

152	OTOSCÓPIO MINI, CONJUNTO CABO EM PLÁSTICO, CAPA INTERNA, MOLA, BOTÃO LIGA/DESLIGA. DESENVOLVIDO PARA EXAMES DAS PARTES INTERNAS DO OUVIDO LÂMPADA 2,5V PARA LUMINAR ATRAVÉS DE FEIXE DE LUZ CONCENTRADO E UMA LENTE DE AUMENTO DE 2,5X PARA UMA ANÁLISE COM EXCELENTE NITIDEZ. POSSIBILITA AO PROFISSIONAL A AMPLITUDE E ILUMINAÇÃO SUFICIENTES PARA UM DIAGNÓSTICO PRECISO. É CONSTITUÍDO DE PEÇAS MÓVEIS COM SISTEMA DE ROSCA (CABO E CABEÇOTE) E DE FÁCIL LIMPEZA. FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA). PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL; CABEÇOTE COM LENTE ACRÍLICA DE 2,5X DE AUMENTO; 05 ESPÉCULOS PRETOS REUTILIZÁVEIS Nº2 - 4,0 MM; 10 ESPÉCULOS CINZAS DESCARTÁVEIS Nº1 - 2,5MM; 10 ESPÉCULOS CINZAS DESCARTÁVEIS Nº1 - 2,5MM; 10 ESPÉCULOS CINZAS DESCARTÁVEIS Nº2 - 4,0MM; LÂMPADA DE 2,5V/500MA - TIPO BAIONETA; 01 ESTJO PARA ACONDICIONAMENTO.	UN	80	R\$ 279,4900	R\$ 22.359,2000
153	OFTALMOSCÓPIO COM LÂMPADA XENON PROJETADO PARA EXAMES DE OLHOS. APARELHO PORTÁTIL, LEVE, COMPACTO E ERGÔNOMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPÁTIVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000; NÃO CONTÉM LÁTEX; INDICADO: PARA DIAGNOSTICAR DOENÇAS COMO GLAUCOMA E CATARATA, ALÉM DE LESÕES, TUMORES NA RETINA E TESTE DO OLHINHO EM RECÉM NASCIDOS, AVALIAÇÃO DO FUNDO DE OLHO, RETINA E OUTRAS ESTRUTURAS OCULARES. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM.	UN	50	R\$ 795,2700	R\$ 39.763,5000
154	FITA MÉTRICA - FITA MÉTRICA 1.5 TIPO TRENA, DE MATERIAL FLEXÍVEL, ENROLAR-SE AUTOMATICAMENTE, FACILITANDO ANOTAÇÕES DE MEDIDAS; BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA RECOLHIMENTO DA FITA MÉTRICA; BASTA PRESSIONAR O BOTÃO LATERAL E PUXAR A FITA MÉTRICA. QUANDO SOLTÁ-LA, ELA PERMANECERÁ ESTÁTICA ATÉ O BOTÃO SER PRESSIONADO NOVAMENTE, ONDE A MESMA SERÁ RECOLHIDA AUTOMATICAMENTE. VALIDADE INDETERMINADA. CARACTERÍSTICAS: POSSUI 1,5M DE COMPRIMENTO; UNIDADE DE MEDIDA CENTÍMETROS; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE.	UN	100	R\$ 7,9700	R\$ 797,0000

155	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO, COM FECHAMENTO EM TIRAS, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, COM GRAMATURA: 40 G/M², HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO. VALIDADE DE 5 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO. PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA A PROTEÇÃO DE PACIENTE E DAS EQUIPES DE SAÚDE DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, DESTA FORMA EVITA A CONTAMINAÇÃO CRUZADA, COM CONFORTO E SEGURANÇA. PRÁTICO E FÁCIL DE VESTIR. MANGA LONGA, ALTA RESISTÊNCIA CONTRA RASGOS. DESCARTÁVEL, O QUE DIMINUI A POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO; O AVENTAL DESCARTÁVEL É CONFECCIONADO EM NÃO-TECIDO (TNT) EM 100% POLIPROPILENO, MATÉRIA PRIMA MAIS AVANÇADA DISPONÍVEL ATUALMENTE NO MERCADO.	UN	20000	R\$ 7,1000	R\$ 142.000,0000
156	ESPÉCULO NASAL INFANTIL EM AÇO INÓX CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, PODENDO SER AUTOCLÁVEL. PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS CAVIDADES NASAIS E REALIZAÇÃO DA RINOSCOPIA ANTERIOR. POSSUI VALVAS PARALELAS, QUE PERMITE O AFASTAMENTOE VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE NASAL. FABRICADO DE ACORDO COMPADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. REGISTRO ANVISA. USO DE ACORDO COM A TÉCNICA DE DOMÍNIO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA A INSERÇÃO NA CAVIDADE NASAL PARA INSPEÇÃO DA MESMA.	UN	60	R\$ 130,2600	R\$ 7.815,6000
157	CURETA OUVIDO PARA CERUME. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. AUMENTA A PRATICIDADE DA LIMPEZA E A REMOÇÃO DE OBJETOS ESTRANHOS NO INTERIOR DO OUVIDO. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL.	UN	60	R\$ 42,5100	R\$ 2.550,6000

158	BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA/NEONATAL - BALANÇA ELETRÔNICA PARA USO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS/NEONATAIS, COM CAPACIDADE PARA 25 KG; RESOLUÇÃO OU DIVISÃO: 5 GRAMAS OU MENOR; UNIDADE DE PESAGEM: KILOGRAMA; APRESENTAÇÃO DO VALOR MEDIDO ATRAVÉS DE DISPLAY LCD COM 5 DÍGITOS OU MAIS; POSSUIR CONCHA ANATÔMICA HIGIENIZÁVEL; O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR HOMOLOGADO PELO INMETRO E AUFERIDO PELO IPEM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, 60HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO; O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS IMPRESSOS DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; DEVERÁ SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO E CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL.	UN	40	R\$ 803,6300	R\$ 32.145,2000
159	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULDO DIGITAL - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BALANÇA ANTROMÉTRICA DIGITAL FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 200 KG COM DIMENSÕES A CADA 50 GRAMAS. PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 40X50, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA MEDINDO ATÉ 2 METROS FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO EMBUTIDO NA COLUNA COM DIVISÕES DE 0,5 CM NA ESCALA. TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS DE APOIO DA BALANÇA COM NIVELAMENTO DE ACORDO COM O PISO ONDE DOR INSTALADA POSSUIR FUNÇÃO DE TARA, PAINEL DIGITAL COM 5 DIGITOS. CHAVE SELADORA DE TENSÃO BIVOLT. COM AVALIAÇÃO DO INMETRO;	UN	40	R\$ 1.617,1800	R\$ 64.687,2000
160	EQUIPO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES PARENTAIS E MEDICAÇÕES COM ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP. PONTA PERFURANTE, PADRÃO ISO; PADRÃO GOTAS (1ML = 20 GOTAS/MINUTOS); C MARA GOTEJADORA COM FILTRO DE 15 μΜ. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ CEDER, EM REGIME DE COMODATO 10 BOMBAS DE INFUSÃO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES, PARA USO NO CONTROLE INFUSÃO ENDOVENOSA, AS QUAIS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM SEUS RESPECTIVOS ADAPTADORES (SEM CUSTO ADICIONAL).	UN	1800	R\$ 39,6800	R\$ 71.424,0000

161	FIO DE NYLON № 4-0 FIO PARA SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTARNº4- 0FIOCOM45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 4,0CM E 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE, CUTICULAR, ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MÍNIMO 24 UNIDADES POR CAIXA. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MINÍMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	10080	R\$ 2,3000	R\$ 23.184,0000
162	PINÇA DENTE DE RATO 16 CM	UN	72	R\$ 23,4600	R\$ 1.689,1200
163	CANULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF No 2,0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E QUE CONTENHA OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	UN	240	R\$ 5,5800	R\$ 1.339,2000

165	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL № 10 SONDA PARA NUTRIÇÃO NASOENTERAL №10, DESCARTÁVEL; EM POLIURETANO, BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, RADIOPACO, C/PONTA EM TUNGSTÊNIO, C/ MEDIDA EM TODA A EXTENSÃO; PARA DIETA ENTERAL, UND COM FIO GUIA C/ CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL; NUMERO 10, TAMANHO 120 CM; TAMANHO: 10FR; SILICONIZADA EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO LAMINADO C/ ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;	UN	1300	R\$ 18,3600	R\$ 23.868,0000
166	MÁSCARA FACIAL COXIM INFLÁVEL; COXIM INFLÁVEL QUE NÃO ESVAZIA; CÚPULA TRANSPARENTE QUE PERMITE VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E RESPIRAÇÃO; A PRESSÃO DA ALMOFADA PODE SER ALTERA, MELHOR ADAPTAÇÃO, VEDAÇÃO E CONFORTO; PARA ACOPLAR EM BOLSA VÁLVULA (AMBÚ). TAMANHO 4	UN	10	R\$ 30,0200	R\$ 300,2000
167	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO - MANDRIL (FIO GUIA) PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEA- 3 MM - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM COBRE OU ALUMÍNIO, FLEXÍVEL, COM PONTA ARREDONADADA, COM SUA EXTREMIDADE DISTAL ANGULADA EM APROXIMADAMENTE 30 A 40 GRAUS, ASSUMINDO FORMATO DE 'J', PARA USO EM TUBO OROTRAQUEAL DE DIÂMETRO INTERNO DE 3MM. REUTILIZÁVEL, RESISTENTE AOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OU ESTERELIZAÇÃO - ADULTO. A EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RDC 185 DE 22/10/2001 DA ANVISA	UN	20	R\$ 51,2800	R\$ 1.025,6000
168	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO - MANDRIL (FIO GUIA) PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM COBRE OU ALUMÍNIO, FLEXÍVEL, COM PONTA ARREDONADADA, COM SUA EXTREMIDADE DISTAL ANGULADA EM APROXIMADAMENTE 30 A 40 GRAUS, ASSUMINDO FORMATO DE 'J', PARA USO EM TUBO OROTRAQUEAL DE DIÂMETRO INTERNO DE 3,2MM. REUTILIZÁVEL, RESISTENTE AOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OU ESTERELIZAÇÃO. INFANTIL A EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RDC 185 DE 22/10/2001 DA ANVISA	UN	20	R\$ 24,0200	R\$ 480,4000

_						
	169	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO - MANDRIL (FIO GUIA) PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL- 5MM - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM COBRE OU ALUMÍNIO, FLEXÍVEL, COM PONTA ARREDONADADA, COM SUA EXTREMIDADE DISTAL ANGULADA EM APROXIMADAMENTE 30 A 40 GRAUS, ASSUMINDO FORMATO DE 'J', PARA USO EM TUBO OROTRAQUEAL DE DIÂMETRO INTERNO DE 5MM. REUTILIZÁVEL, RESISTENTE AOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OU ESTERELIZAÇÃO. ADULTO. A EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RDC 185 DE 22/10/2001 DA ANVISA.		20	R\$ 36,6900	R\$ 733,8000
	170	ADAPTADOR DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO - UTILIZADO NO SITEMA DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA AMOSTRAS; FABRICADO EM POLIPROPILENO; NÃO ESTÉRIL; COMPATÍVEL COM DIVERSOS TAMANHOS DE AGULHAS E TUBOS PRÓPRIOS PARA COLETAS DE SANGUE À VÁCUO. USO ÚNICO.	UN	2880	R\$ 0,3500	R\$ 1.008,0000
	171	AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA Á VÁCUO 25 X 7MM - UTILIDADES EM COLETAS MÚLTIPLAS DE SANGUE VENOSO. CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRIFACETADA. DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE FACILITA A TROCA DE TUBOS, EVITANDO CONTAMINAÇÕES. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CÁPSULAS HERMETICAMENTE FECHADAS. ESTERILZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO. ESTÉRIL - EMBALAGEM APIRÔGENICA. UTILIZADO PARA COLETAS MÚLTIPLAS DE SANGUE. DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE EVITA CONTAMINAÇÃO NA TROCA DOS TUBOS. CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA E SILICONIZADA. MODELO 22G (25 mm x 0,7 mm).	UN	302880	R\$ 0,7100	R\$ 215.044,8000
F	172	SACO PLÁSTICO PARA FREEZER - 2 LITROS - 20X35cm - SACO PLASTICO PICOTADO (EM BOBINA)	UN	500	R\$ 0,0800	R\$ 40,0000

173	SONDA NASO-ENTERAL №08 - COM 100 CM DE COMPRIMENTO, DE POLIURETANO, FLEXÍVEL, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACA, COM MARCAÇÃO DE REFERÊNCIA, PESO SÓLIDO EM TUNGSTÊNIO OU METAL ATÓXICO NA EXTREMIDADE DISTAL, COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO, ORIFÍCIOS NA PONTA DISTAL DA SONDA PERMITINDO A INFUSÃO DE SOLUÇÕES, CONEXÃO UNIVERSAL PRECISA QUE NÃO CAUSE VAZAMENTO, COM TAMPA ACOPLADA VEDANTE, LUBRIFICADA, MANDRIL FLEXÍVEL EM AÇO INOX, DE FÁCIL RETIRADA, PROJETADO PARA SER REMOVIDO SEM ADIÇÃO DE LUBRIFICANTE OU ÁGUA, QUE NÃO TRACIONE A SONDA E NÃO SAIA PELOS ORIFÍCIOS DA PONTA DISTAL DA MESMA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 08FR - 100CM	UN	1000	R\$ 10,4800	R\$ 10.480,0000
17/1	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA № 06 - COM 40 CM - TRANSPARENTE - 06FR - INFANTIL	UN	1000	R\$ 0,8100	R\$ 810,0000
175	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 4 LONGA - COM 100CM - TRANSPARENTE - 04FR - INFANTIL - DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSLÚCIDO. COM PONTA ARREDONDADA, DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO DOIS FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA EM UMA DAS EXTREMIDADES. PRODUTO ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	UN	1000	R\$ 1,0800	R\$ 1.080,0000
176	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA № 10 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA № 10 - 100 CM - EM PVC ATÓXICO, DESCARTÁVEL FLEXÍVEL, TRANSPARENTE CILÍNDRICA, RETA INTEIRIÇA COM AS PERFURAÇÕES OVAIS DISTRIBUÍDAS AO LONGO DE SUA PAREDE, EMBALADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATRAUMÁTICA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 10FR - ADULTO	UN	1000	R\$ 1,2800	R\$ 1.280,0000

		1			
177	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA № 10 - DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSLÚCIDO. COM PONTA ARREDONDADA, DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO DOIS FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA EM UMA DAS EXTREMIDADES. PRODUTO ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	UN	1000	R\$ 1,2300	R\$ 1.230,0000
178	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12, CURTA, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSLÚCIDO. COM PONTA ARREDONDADA, DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO DOIS FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA EM UMA DAS EXTREMIDADES. PRODUTO ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. 12FR - ADULTO	UN	1000	R\$ 0,7400	R\$ 740,0000
179	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14, CURTA, DESCARTÁVEL. 40CM - CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSLÚCIDO. COM PONTA ARREDONDADA, DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO DOIS FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA EM UMA DAS EXTREMIDADES. PRODUTO ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. 14FR - ADULTO. 40 CM	UN	1000	R\$ 1,1500	R\$ 1.150,0000
180	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16, CURTA, DESCARTÁVEL. 40CM - CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSLÚCIDO. COM PONTA ARREDONDADA, DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO DOIS FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA EM UMA DAS EXTREMIDADES. PRODUTO ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. 16FR - ADULTO - 40 CM	UN	1000	R\$ 1,1900	R\$ 1.190,0000
181	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20, LONGA, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSLÚCIDO. COM PONTA ARREDONDADA, DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO DOIS FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA EM UMA DAS EXTREMIDADES. PRODUTO ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. 20FR - ADULTO - 100CM	UN	1000	R\$ 1,9600	R\$ 1.960,0000

182	MÁSCARA PFF2 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO RESPIRADOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, CONSTITUÍDO POR FIBRAS SINTÉTICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS COM FORMADOS EM CONCHA OU BICO DE PATO; DUAS TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA, CLIPE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 MICRÔMETROS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COMO PFF/2 E REGISTRO DOMS. DESCARTÁVEL. ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA. INODORA	UN	15000	R\$ 4,2900	R\$ 64.350,0000
183	MÁSCARA PROTETOR FACIAL FACE SHIELD - PROTETOR FACIAL FACE SHIELD REUTILIZÁVEL. COM VISOR TRANSPARENTE, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, QUE OFEREÇA PROTEÇÃO COMPLETA PARA O ROSTO. AJUSTE PARA A CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA E DISTÂNCIA DO ROSTO. DE FÁCIL MONTAGEM E HIGIENIZAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, GARANTINDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. LEVE. ATÓXICO. INODORO. RESISTENTE.	UN	500	R\$ 13,9600	R\$ 6.980,0000
184	ESTOJO PORTA LAMINAS DE PLASTICO - PORTA-LÂMINA COM TRÊS DIVISÓRIAS PARA ARMAZENAMENTO DE LÂMINAS DE MICROSCOPIA. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, EM FORMATO DE TUBO. DIÂMETROS APROXIMADOS: INTERNO 29MM - EXTERNO 30MM - ALTURA COM TAMPA 81MM. CAPACIDADE PARA 3 LÂMINAS.	UN	1000	R\$ 0,5700	R\$ 570,0000
185	CAIXA PORTA-LÂMINA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	UN	50	R\$ 23,3000	R\$ 1.165,0000
186	LUVA DE PROCEDIMENTO - EM LÁTEX NATURAL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, COM AJUSTE ANATÔMICO. SEM PÓ BIOABSORVÍVEL, NÃO ALERGÊNICA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 24 CM, BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0.16MM. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	100000	R\$ 0,3800	R\$ 38.000,0000

187	BHCG: TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE BHCG EM AMOSTRAS DE SORO E URINA (FITAS REAGENTES).	TE	500000	R\$ 0,9300	R\$ 465.000,0000
188	KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL - KIT PAPANICOLAU DEVE CONTER: 1 ESPÉCULO DESCARTÁVEL, TAMANHO G, MODELO COLLINS, ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÁXIMAS: COMPRIMENTO LARGURA PROXIMAL: 29MM, COMPRIMENTO LARGURA DISTAL: 32MM, COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL: 110 MM, COMPRIMENTO TOTAL: 170 MM. 1 ESCOVA CERVICAL, COM AS CERDAS NUM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, FABRICADA EM FIOS DE NYLON E HASTE PLÁSTICA, COM 18CM DE COMPRIMENTO. 1 ESPÁTULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA DE 19CM DE COMPRIMENTO. 1 CAIXA PORTA-LÂMINAS DE 2,8CMX8,4CM, COM 1 LÂMINA DE VIDRO DE 2,5CM X 7,5CM E 1MM DE ESPESSURA, SENDO QUE APRESENTA UMA PEQUENA PARTE FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.	КІТ	200	R\$ 3,8900	R\$ 778,0000
189	KIT PAPANICOLAU DEVE CONTER: 1 ESPÉCULO DESCARTÁVEL, TAMANHO P, MODELO COLLINS, ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÁXIMAS: COMPRIMENTO LARGURA PROXIMAL: 22MM, COMPRIMENTO LARGURA DISTAL: 22MM, COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL: 80 MM, COMPRIMENTO TOTAL: 143 MM. 1 ESCOVA CERVICAL, COM AS CERDAS NUM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, FABRICADA EM FIOS DE NYLON E HASTE PLÁSTICA, COM 18CM DE COMPRIMENTO. 1 ESPÁTULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA DE 19CM DE COMPRIMENTO. 1 CAIXA PORTA-LÂMINAS DE 2,8CMX8,4CM, COM 1 LÂMINA DE VIDRO DE 2,5CM X 7,5CM E 1MM DE ESPESSURA, SENDO QUE APRESENTA UMA PEQUENA PARTE FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.	кіт	3000	R\$ 4,0900	R\$ 12.270,0000

190	KIT PAPANICOLAU DEVE CONTER: 1 ESPÉCULO DESCARTÁVEL, TAMANHO M, MODELO COLLINS, ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÁXIMAS: COMPRIMENTO LARGURA PROXIMAL: 25MM, COMPRIMENTO LARGURA DISTAL: 28MM, COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL: 95 MM, COMPRIMENTO TOTAL: 156 MM. 1 ESCOVA CERVICAL, COM AS CERDAS NUM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, FABRICADA EM FIOS DE NYLON E HASTE PLÁSTICA, COM 18CM DE COMPRIMENTO. 1 ESPÁTULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA DE 19CM DE COMPRIMENTO. 1 CAIXA PORTA-LÂMINAS DE 2,8CMX8,4CM, COM 1 LÂMINA DE VIDRO DE 2,5CM X 7,5CM E 1MM DE ESPESSURA, SENDO QUE APRESENTA UMA PEQUENA PARTE FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.	кіт	3000	R\$ 4,2800	R\$ 12.840,0000
191	POTE COLETOR UNIVERSAL DE 80 ML, ESTÉRIL, TAMPA DE ROSCA, TRANSPARENTE.	UN	500	R\$ 0,6000	R\$ 300,0000
192	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO ACOPLADO - CAPACIDADE DE 8,5 LITROS. UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, VACINAS, BOLSAS DE SANGUE ENTRE OUTROS. CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEHD) COM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU), COM TAMPA ESCAMOTEÁVEL E REMOVÍVEL, VEDAÇÃO POR FECHOS DE PRESSÃO, ALÇA ERGOMÉTRICA E MEDIDOR DE TEMPERATURA ACOPLADO À CAIXA.	UN	20	R\$ 304,6300	R\$ 6.092,6000
193	CLOREXIDINE NÃO ALCOÓLICA 2% DEGERMANTE, 1L NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADEDEVE SER NO MÍNIMO DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FR	100	R\$ 45,8300	R\$ 4.583,0000
194	SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES - CAPACIDADE DE 13L. FABRICADO EM ARAME BTC, COR BRANCA. DEVE POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22,5CM (A), 29CM (L) E 24CM (P). O SUPORTE DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS PARA SUA FIXAÇÃO.	UN	100	R\$ 30,7400	R\$ 3.074,0000
195	SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE DE 7LT - SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES - FABRICADO EM ARAME BTC, COR BRANCA. DEVE POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 21 CM (A), 21,5 CM (L) E 16,5 CM (P). O SUPORTE DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS PARA SUA FIXAÇÃO.	UN	100	R\$ 26,8200	R\$ 2.682,0000

196	GARROTE TAMANHO ADULTO - COM TRAVA - FAIXA ELÁSTICA PARA GARROTEAMENTO DO MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR. FECHO EM PVC, QUE PERMITE UM AJUSTE FÁCIL E CONFORTÁVEL.	UN	50	R\$ 7,9800	R\$ 399,0000
197	GARROTE MODELO INFANTIL: ANTIALÉRGICOS; EM TECIDO ELÁSTICO;TRAVA COM DOIS ESTÁGIOS DE LIBERAÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO;DISPONÍVEL NO MODELO INFANTIL; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	50	R\$ 9,9900	R\$ 499,5000
198	LANTERNA CLÍNICA COM ILUMINAÇÃO LED - COM ABAIXADOR DE LÍNGUA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO E 1,2CM DE DIÂMETRO. COM CLIPE DE BOLSO, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA. FABRICADA EM METAL LEVE E RESISTENTE. ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA. COM SUPORTE ABAIXADOR DE LÍNGUA (REMOVÍVEL). EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER.	UN	100	R\$ 166,6000	R\$ 16.660,0000
199	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTAVEL LUBRIFICADO - TAMANHO P - PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL.	UN	7000	R\$ 2,1000	R\$ 14.700,0000
200	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL LUBRIFICADO - TAMANHO G - PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL.	UN	2000	R\$ 2,4300	R\$ 4.860,0000
201	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL LUBRIFICADO - TAMANHO M - PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL.	UN	7000	R\$ 3,0800	R\$ 21.560,0000

	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À VAPOR; EM			- 4	-4
202	AÇO INOX, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 13 LUGARES	UN	50	R\$ 109,9700	R\$ 5.498,5000
203	LÂMINA DE BISTURI (12) LÂMINA DE BISTURI - NÚMERO 12 - EM AÇO INOX, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	200000	R\$ 0,5900	R\$ 118.000,0000
204	FIO PARA SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTAR Nº. 2-0, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3/8 30MM. FABRICADO EM POLIAMIDA (NYLON) MONOFILAMENTAR, COR PRETA. ESTÉRIL EM RAIO GAMA, COM 45CM DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	8400	R\$ 2,1600	R\$ 18.144,0000
205	BANDEJA DE INOX COM BORDA, 30 X 20 X 04 CM	UN	100	R\$ 89,7000	R\$ 8.970,0000
206	BACIA DE INOX TAMANHO 32 CM - 3.100ML - BACIA ARREDONDADA	UN	100	R\$ 222,2600	R\$ 22.226,0000
207	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE. TAMANHO 9 X 26 CM. CONFECCIONADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FILME LAMINADO E FITA ADESIVA. COM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	50000	R\$ 0,4100	R\$ 20.500,0000
208	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO № 18; - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE TEFLON OU SIMILAR, N.º18,APIROGÊNICO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, DE PAREDES FINAS, COM AGULHA EXTERNA SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO CURTO, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE, COM FILTRO A PROVA DE VAZAMENTO, COM MANDRIL SEM ENRUGAMENTO DO CATETER QUANDO REALIZAR A PUNÇÃO, NÚMERO DO CALIBRE VISÍVEL, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE MONOLÚCIDO, COM VISOR TRANSPARENTE; CÓDIGO DE CORES PARA DIFERENCIAÇÃO DO CALIBRE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	35000	R\$ 8,0500	R\$ 281.750,0000

	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL, ESTÉRIL, COM CÂMARA GOTEJADORA, TUBO EM PVC, ATÓXICO DE COR LARANJA, COM ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, RESPIRO DE AR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	3000	R\$ 9,5700	R\$ 28.710,0000
210	SERINGA DESCARTÁVEL DE SEGURANÇA, 03 ML SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONADA, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHAS E QUE ATENDA A NR32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DO LIQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA.	UN	50000	R\$ 0,2100	R\$ 10.500,0000
211	SERINGA DESCARTÁVEL DE SEGURANÇA, 05 ML SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONADA, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHAS E QUE ATENDA A NR32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DO LIQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DESTERILIZAÇÃO PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NUMERO DO OLOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA.	UN	103000	R\$ 0,2300	R\$ 23.690,0000

212	SERINGA 10 ML SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONADA, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHAS E QUE ATENDA A NR32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DO LIQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA.	UN	50000	R\$ 0,6200	R\$ 31.000,0000
213	SERINGA 20 ML SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONADA, COM BICO SIMPLES QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHAS E QUE ATENDA A NR32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DO LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE:TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS.	UN	70000	R\$ 0,7800	R\$ 54.600,0000
214	SERINGA 1ML PARA INSULINA, SEM AGULHA. ESTÉRIL, COM ESCALA GRAVADA, PRECISA E VISÍVEL, USO ÚNICO, TRANSPARENTE, ATÓXICA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL E AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, IMPEDINDO ENTRADA DE AR. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	50000	R\$ 0,4300	R\$ 21.500,0000
215	CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL; PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL; DESMONTÁVEL; ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO. ACOMPANHA: 01 MASCARÁ INFANTIL EM PLÁSTICO, 01 UNIDADE NEBULIZADORA; 01 EXTENSÃO E 01 ELÁSTICO; COMPATÍVEL COM INALADORES NS. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	КІТ	600	R\$ 16,5300	R\$ 9.918,0000
216	CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO; PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL; DESMONTÁVEL; ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO. ACOMPANHA: 01 MASCARÁ EM PLÁSTICO, 01 UNIDADE NEBULIZADORA;01 EXTENSÃO E 01 ELÁSTICO; COMPATÍVEL COM INALADORES NS. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (CIM6219)	КІТ	600	R\$ 18,0500	R\$ 10.830,0000



217	INALADOR NEBULIZADOR - COM 2 MÁSCARAS - NEBULIZADOR INDIVIDUAL, ADULTO E INFANTIL, COM SISTEMA ULTRASSÔNICO. INDICADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS DAS VIAS RESPIRATÓRIAS, DEVE GERAR MICROPARTÍCULAS QUE TORNAM A INALAÇÃO MAIS EFICAZ, E NÃO DERRAMAR A MEDICAÇÃO QUANDO O PACIENTE ESTIVER DEITADO. ACOMPANHAR MÁSCARA FACIAL ANATÔMICA, FLEXÍVEL, EM P.V.C. ATÓXICO ADULTO E INFANTIL E TRAQUEIA (TUBO CORRUGADO EM P.V.C. ATÓXICO) COM NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO.	U/M	30	R\$ 261,3000	R\$ 7.839,0000
218	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA NORMAL 10CM - COM 10 ANOS DE GARANTIA	UN	100	R\$ 17,2100	R\$ 1.721,0000
219	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE, 12 CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO AISI-420. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.	UN	100	R\$ 17,1300	R\$ 1.713,0000
220	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 12CM	UN	100	R\$ 16,9800	R\$ 1.698,0000
221	PINÇA CRILE, TIPO CURVA, COM 14CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	100	R\$ 52,7000	R\$ 5.270,0000
222	PINÇA CRILE 14CM RETA PINÇA CRILE 14CM RETA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420,14 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADDE, GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UN	100	R\$ 42,1200	R\$ 4.212,0000
223	PINÇA BACKAUS, COM 13CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	20	R\$ 45,1400	R\$ 902,8000
224	TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS - 12 CM - RETA	UN	100	R\$ 63,9500	R\$ 6.395,0000
225	TESOURA SPENCER CURVA, COM 12CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	100	R\$ 91,9000	R\$ 9.190,0000

226	TESOURA METZEMBAUM CURVA, COM 15CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	100	R\$ 47,7000	R\$ 4.770,0000
227	TESOURA ÍRIS RETA - TESOURA IRIS RETA 12CM COM NAVALHA AFIADA, LÂMINAS ENDURECIDAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM BORDA SERRILHADA PARA CORTAR MATERIAIS MAIS RESISTENTES; LÂMINAS TEMPERADAS E COM BOA DURABILIDADE; GRANDE ANEL DE POLIPROPILENO PARA O ENCAIXE DAS MÃOS NO CORTE DAS VESTES DA VÍTIMA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA. TAMANHO DA TESOURA SENDO APROXIMADAMENTE 12 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	UNID	100	R\$ 28,5800	R\$ 2.858,0000
228	TESOURA ÍRIS CURVA EM AÇO INOX 12 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADA DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE.	UN	100	R\$ 27,1500	R\$ 2.715,0000
229	TESOURA CIRÚRGICA ROMBA FINA RETA 15 CM	UN	100	R\$ 35,6100	R\$ 3.561,0000
230	PINÇA TENTACÂNULA, COM 15CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	50	R\$ 14,4900	R\$ 724,5000
231	PINÇA PEAN, 14CM. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO, NÃO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO AISI-420, AUTOCLAVÁVEL. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.	UN	50	R\$ 58,2200	R\$ 2.911,0000
	PINÇA ALLIS 15CM, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420,15CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADDE, GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UN	100	R\$ 52,7600	R\$ 5.276,0000

PINÇA ADSON 12CM C/ SERRILHA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420,12CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADDE, GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UN	100	R\$ 19,2700	R\$ 1.927,0000
PINÇA HARTMANN JACARÉ, 9CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.	UN	100	R\$ 210,3500	R\$ 21.035,0000
PINÇA HARTMANN SERRILHADA, COM 15CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	100	R\$ 157,7800	R\$ 15.778,0000
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 10CM RETA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, 10 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADDE, GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	אט	100	R\$ 41,4100	R\$ 4.141,0000
PINÇA KELLY CURVA 14 CM - COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - PINÇA KELLY CURVA 14 CM - COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:- CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE FINO ACABAMENTO;- SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO;- RESISTENTES A DESINFECÇÃO E ESTERELIZAÇÃO;- EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO;- PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MS.	UN	100	R\$ 50,9900	R\$ 5.099,0000
PINÇA KOCHER CURVA 14CM	UN	100	R\$ 51,9000	R\$ 5.190,0000
PINÇA KELLY 14CM RETA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420,14 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADDE, GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UN	100	R\$ 41,5900	R\$ 4.159,0000
	INOXIDÁVEL AISI-420,12CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. PÎNÇA HARTMANN JACARÉ, 9CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. PÎNÇA HARTMANN SERRILHADA, COM 15CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. PÎNÇA HALSTEAD MOSQUITO 10CM RETA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, 10 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADDE, GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. PÎNÇA KELLY CURVA 14 CM - COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - PÎNÇA KELLY CURVA 14 CM - COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE FINO ACABAMENTO; - SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO; - RESISTENTES A DESINFECÇÃO E ESTEREUIZAÇÃO; - EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, - PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MS. PÎNÇA KELLY CURVA 14CM PÎNÇA KELLY CURVA 14CM PÎNÇA KELLY 14CM RETA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420,14 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADDE, GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICACOD DE ACORDO COM PADRÕES	INOXIDÁVEL AISI-420, 12CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADDE, GARANTIA UN 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. PINÇA HARTMANN JACARÉ, 9CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. INSTRUMENTO CIRVIRGICO ARTICULADO NAS OXOTRANTE. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. PINÇA HARTMANN SERRILHADA, COM 15CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 10CM RETA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, 10 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADDE, GARANTIA UN 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. PINÇA KELLY CURVA 14 CM - COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE FINO ACABAMENTO; - SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO; - RESISTENTES A UN DESINFECÇÃO E ESTERELIZAÇÃO; - EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; - PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MS. PINÇA KELLY CURVA 14 CM - COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE FINO ACABAMENTO; - SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO; - RESISTENTES A UN DESINFECÇÃO E ESTERELIZAÇÃO; - EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; - PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MS. PINÇA KELLY 14CM RETA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, 14 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADDE, GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES	INOXIDÁVEL AISI-420, 12CM, EMBALAGEM PIÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADDE, GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. PINÇA HARTMANN JACARÉ, 9CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. INSTRUMENTO CIRÜRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALADA INDIVIDUALIMENTE: EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. PINÇA HARTMANN SERRILHADA, COM 15CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 10CM RETA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, 10 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADDE, GARANTIA 100 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. PINÇA KELLY CURVA 14 CM - COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - PINÇA KELLY CURVA 14 CM - COM AS SEGUINTES SEPECIFICAÇÕES: - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE FINO ACABAMENTO; - SEM SINIS DE OXIDAÇÃO; PERSISTENTES A UN 100 DESINFECÇÃO E ESTREULZAÇÃO; - EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; - PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MIS. 101 PINÇA KELLY 14CM RETA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420,14 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADDE, GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FARRICADO DE ACORDO COM PADRÕES 100 CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FARRICADO O COM PADRÕES 100 CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FARRICADO O COM PADRÕES 100 CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FARRICADO O COM PADRÕES 100 CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FARRICADO O COM PADRÕES	INOXIDÁVEL AISI-420,12CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADDE, GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. PINÇA HARTMANN JACARÉ, 9CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. INSTRUMENTO CIRURGICO ARTICULADO NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. PINÇA HARTMANN SERRILHADA, COM 15CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 10CM RETA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, 10 CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADDE, GARANTIA OS NOS CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO E ARBICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. PINÇA KELLY CURVA 14 CM - COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - PINÇA KELLY CURVA 14 CM - COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE FINO ACABAMENTO; - SEM SINNAIS DE OXIDAÇÃO; - RESISTENTES A UN 100 R\$ 50,9900 PROCEDÊNCICA E ESTERICLAÇÃO, FENBALAGEM ACONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; - PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MS. PINÇA KELLY 14CM RETA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AL UN 100 R\$ 51,9900 PROCEDENTEÇÃO E ESTERICLAÇÃO, FENBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; - PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MS. PINÇA KELLY 14CM RETA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AL SI- 420,14 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADO E, GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFETOS DE CABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES UN 100 R\$ 41,5900

240	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDIA ABC - 12 CM, FEITO COMPLETAMENTE EM MATERIAL DE AÇO CIRÚRGICO, NÃO OXIDÁVEL.	UN	100	R\$ 235,8100	R\$ 23.581,0000
241	BALDE EM INOX CIRÚRGICO HOSPITALAR COM ALÇA 10 LITROS (AC-045)	UN	40	R\$ 318,4400	R\$ 12.737,6000
242	CARRO CURATIVO INOX - BALDE E BACIA ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX, PÉS COM RODÍZIOS DE 3', ACOMPANHA 01 BALDE 5 LITROS EM ALUMÍNIO POLIDO E 01 BACIA 3 LITROS INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: 0.75 M X 0,45 M LARG. X 0,80M ALTURA. CUBAGEM: 0,461 M³. MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,13 X 0,48 X 0,85.	UN	40	R\$ 1.025,1400	R\$ 41.005,6000
	ESPUMA DE POLIURETANO - 10X10CM - COBERTURA COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, MACIA, ESTÉRIL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VERTICAL, PROPORCIONA O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. NÃO ADESIVO. FACE SUPERIOR APRESENTA IMPRESSÃO DA MARCA E FILME DE POLIURETANO, IMPERMEÁVEL À ÁGUA QUE MANTÉM O AMBIENTE ÚMIDO, PERMITINDO AS TROCAS GASOSAS E SERVINDO DE BARREIRA CONTRA A INVASÃO DE BACTÉRIAS E OUTROS MICRORGANISMOS.	UN	2000	R\$ 39,9800	R\$ 79.960,0000
244	LÂMINA PONTA FOSCA COM ESPESSURA 1 A 1,2MM LAMINA PONTA FOSCA COM ESPESSURA 1 A 1,2 MM, INTERCALADAS UMA A UMA COM FOLHAS DE PAPAL, COM PONTA FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO A IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	UN	3000	R\$ 0,1700	R\$ 510,0000
245	CARVÃO VEGETAL ATIVADO EM PÓ PARA INTOXICAÇÃO EXÓGENA - FEITO DE CASCA DE COCO E PROCESSADO EM ALTAS TEMPERATURAS.	KG	10	R\$ 55,4800	R\$ 554,8000
246	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA FRASCO DE 1 LITRO	FR	5500	R\$ 29,0700	R\$ 159.885,0000
247	COMADRE INOX 3,5L	UN	36	R\$ 189,3300	R\$ 6.815,8800

248	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL - PACOTE C/ ATÉ 10 UNIDADES 7,5CMX7,5CM CM FECHADA E 15X30 CM QUANDO ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM QUADRADO, CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBST NCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO.	UN	960000	R\$ 0,1100	R\$ 105.600,0000
249	CUBA RIM INOX, 26 X 12 CM	UN	60	R\$ 50,9300	R\$ 3.055,8000
250	CURATIVO ABSORVENTE COM SILICONE 10CM X 10CM - COMPOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM CAMDA DE SILICONE AUTOADESIVA; IMPERMEÁVEL À ÁGUA E BACTÉRIAS;	UN	2000	R\$ 33,3300	R\$ 66.660,0000
251	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIDA DE BCF 50/240 BPM, SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: PILHA ALCALINA, COM INDICADOR DE BATERIA FRACA, ALTO FALANTE, FONE DE OUVIDO, CONTROLE DE VOLUME, CHAVE LIGA-DESLIGA, ALTA SENSIBILIDADE, DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL. DIMENSÕES APROXIMADAS EM MILÍMETROS: 135X95X35 CM. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 3 ANOS E CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.	UN	48	R\$ 628,6000	R\$ 30.172,8000
252	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO, TAMANHO 5, COM EXTENSÃO. FABRICADO EM LÁTEX, O PRODUTO TEM UM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ADAPTA A QUALQUER COLETOR DE URINA. INCLUI UMA EXTENSÃO PARA MAIOR CONFORTO DO USUÁRIO. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	220	R\$ 4,2300	R\$ 930,6000

		1			
	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TAMANHO 06, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM LÁTEX HIPOALERGÊNICO, COM FORMATO TUBULAR, SEM EMENDAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O FLUXO URINÁRIO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM BORDA REFORÇADA COM BAINHA, FACILITANDO A COLOCAÇÃO E AJUSTE. EXTREMIDADE DISTAL REFORÇADA EM FORMA DE FUNIL QUE PERMITA AJUSTE PERFEITO AO COLETOR DE URINA. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	240	R\$ 4,0200	R\$ 964,8000
	DISPOSITIVOEXTERNOPARAINCONTINÊNCIA URINÁRIANº04 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TAMANHO 06, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM LÁTEX HIPOALERGÊNICO, COM FORMATO TUBULAR, SEM EMENDAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O FLUXO URINÁRIO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM BORDA REFORÇADA COM BAINHA, FACILITANDO A COLOCAÇÃO E AJUSTE. EXTREMIDADE DISTAL REFORÇADA EM FORMA DE FUNIL QUE PERMITA AJUSTE PERFEITO AO COLETOR DE URINA. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	120	R\$ 1,8900	R\$ 226,8000
255	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - ESTÉRIL; FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR; CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL; POSSUI PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. REG. ANVISA: 10330669103	UN	600	R\$ 1,9200	R\$ 1.152,0000
256	ESCOVA CERVICAL ESTÉTRIL DESCARTÁVEL, PACOTE COM ATÉ 100 UNIDADE EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	UN	36000	R\$ 0,6400	R\$ 23.040,0000

257	ESPAÇADOR INALATÓRIO INFANTIL ESPAÇADOR PARA USO INFANTIL, PORTÁTIL, COM CORPO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL AO QUE SE DESTINA, RESISTENTE, COM VOLUME APROXIMADO DE 175 ML, LAVÁVEL COM POSSIBILIDADE DE ABERTURA PARA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. USO INDIVIDUAL. BOCAL DE POLIPROPILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL AO QUE SE DESTINA COM ENCAIXE UNIVERSAL, ENCAIXE PERFEITO AO CORPO DO APARELHO, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL INALATÓRIA DE SILICONE. USO INDIVIDUAL. MÁSCARA EM PVC, TAMANHO PEQUENO/INFANTIL, MACIA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, FORMATO ANATÔMICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: NOME DE FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	60	R\$ 38,1600	R\$ 2.289,6000
258	ESPARADRAPOS 2,5 CM X 4,5 MT COM CAPA PROTETORA INDIVIDUAL DE PLÁSTICO RÍGIDO, EM TECIDO DE ALGODÃO NA COR BRANCA, ACABAMENTO IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES E COM EXCELENTE MASSA ADESIVA NA OUTRA FACE. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA ESPARADRAPOS 2,5 CM X 4,5 MT COM CAPA PROTETORA INDIVIDUAL DE PLÁSTICO RÍGIDO, EM TECIDO DE ALGODÃO NA COR BRANCA, ACABAMENTO IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES E COM EXCELENTE MASSA ADESIVA NA OUTRA FACE. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	8400	R\$ 5,4400	R\$ 45.696,0000
259	ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA RESISTENTE COM PONTAS ARREDONDADAS DESCARTÁVEL - PACOTE COM ATÉ 100 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	36000	R\$ 0,1400	R\$ 5.040,0000
260	ESPÉCULO, TAMANHO GRANDE, VAGINAL, TIPO COLLIN, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL, BICO ARREDONDADO, COM ROSCA, SEM LUBRIFICAÇÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	1200	R\$ 2,6000	R\$ 3.120,0000

				-	
261	FIO PARA SUTURA ESTERIL CATGUT CROMADO 3-0 C/ AGULHA FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL CROMADO DE ORIGEM ANIMAL; ABSORVÍVEL, OBTIDO DO COLÁGENO DO INTESTINO DELGADO DE(BOVINOS/OVINOS),C/SAIS DE CROMO; COM DIÂMETRO DE 3-0; AGULHA DE 1/2 CIRC. CILÍNDRICA DE 3,0CM; COM NO MÍNIMO 70CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS.	UN	2016	R\$ 5,8900	R\$ 11.874,2400
262	FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR 19MM X 50M FITA ADESIVA BRANCA MEDINDO 19MM DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO QUE ACEITE ESCRITA PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, RECOBERTO DE SUBST NCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, COM ADERÊNCIA EFICIENTE E DURADOURA, PORÉM, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM RASGAR, SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, CAPAZ DE RESISTIR À UMIDADE E AS CONDIÇÕES TÉRMICAS DA AUTOCLAVAGEM. ENROLADA EM ANEL RÍGIDO. DEVE SER ARMAZENADA EM TEMPERATURA AMBIENTE, SEM QUE HAJA ALTERAÇÃO DO PRODUTO. EMBALADO, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	5000	R\$ 7,1800	R\$ 35.900,0000

263	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M - FITA ADESIVA COM INDICADOR DE TEMPERATURA, MEDINDO 19MM DE LARGURA E 30 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO QUE ACEITE ESCRITA PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, RECOBERTO DE SUBST NCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, COM ADERÊNCIA EFICIENTE E DURADOURA, PORÉM, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM RASGAR, DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, CAPAZ DE RESISTIR A UMIDADE E AS CONDIÇÕES TÉRMICAS DA AUTOCLAVAGEM, COM MARCAÇÃO TERMOSSENSÍVEL, EM FORMA DE LISTAS DIAGONAIS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL, QUE SE TORNEM MARROM OU PRETAS, QUANDO SUBMETIDAS ÀS TEMPERATURAS UTILIZADAS NA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.ENROLADA EM ANEL RÍGIDO. DEVE SER ARMAZENADA EM TEMPERATURA AMBIENTE, SEM QUE HAJA ALTERAÇÃO DO PRODUTO. EMBALADA CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	9600	R\$ 8,5200	R\$ 81.792,0000
264	FITA MICROPOROSA 100MMX10M FITA MICROPOROSA 100MMX10M, COM CAPA PROTETORA INDIVIDUAL DE PLÁSTICO RÍGIDO, FITA HIPOALÉRGICA, COM ADESIVO SINTÉTICO, DORSO MICROPOROSO, ADERENTE, FLEXÍVEL, RESISTENTE A UMIDADE, NA COR BRANCA, ACABAMENTO COM EXCELENTE FIXAÇÃO À PELE. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	8400	R\$ 30,9700	R\$ 260.148,0000
265	FITA MICROPOROSA 25MMX10M, COM CAPA PROTETORA INDIVIDUAL DE PLÁSTICO RÍGIDO, FITA HIPOALÉRGICA, COM ADESIVO SINTÉTICO, DORSO MICROPOROSO, ADERENTE, FLEXÍVEL, RESISTENTE A UMIDADE, NA COR BRANCA, ACABAMENTO COM EXCELENTE FIXAÇÃO À PELE. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	6000	R\$ 3,8600	R\$ 23.160,0000

266	FITA MICROPOROSA 50MMX10M - FITA MICROPOROSA 25MMX10M, COM CAPA PROTETORA INDIVIDUAL DE PLÁSTICO RÍGIDO, FITA HIPOALÉRGICA, COM ADESIVO SINTÉTICO, DORSO MICROPOROSO, ADERENTE, FLEXÍVEL, RESISTENTE A UMIDADE, NA COR BRANCA, ACABAMENTO COM EXCELENTE FIXAÇÃO À PELE. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	14400	R\$ 11,4100	R\$ 164.304,0000
267	FIXADOR CITOPATOLÓGICO, TIPO SPRAY FIXADOR CITOPATOLÓGICO, TIPO SPRAY, COMPOSTO POR PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL ABSOLUTO, FRASCO COM 100ML. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	120	R\$ 11,7200	R\$ 1.406,4000
268	FOCO CLÍNICO CIRURGICO/GINECOLÓGICO COM LÂMPADA DE LED	UN	18	R\$ 493,2600	R\$ 8.878,6800
269	4332 - GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO, EM SACHÊ DE 5G DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	5000	R\$ 1,4600	R\$ 7.300,0000
270	HISTERÔMETRO PARA INSERÇÃO DIU GINECOLÓGICO. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO APROX 28 CM. PRODUTO COM 10 ANOS DE GARANTIA.	UN	48	R\$ 84,7700	R\$ 4.068,9600

			T.	•
INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. FÁCIL INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. QUANDO A ESTERILIZAÇÃO FOR BEM SUCEDIDA A AMPOLA TESTE PERMANECERÁ ROXA E A AMPOLA CONTROLE MUDAR PARA AMARELO; RESULTADOS FINAIS APÓS 271 APENAS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO. APRESENTAÇÃO: EMBALADO EM CAIXA COM ATÉ 10 UNIDADES CONTENDO DADOS DO FABRICANTE VALIDADE 18 MESES A PARTIR DA FABRICAÇÃO ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES COM ÁREA PARA DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS RESULTADOS. EM CONFORMIDADE COM A ISO 9001. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 20 INCUBADORAS EM REGIME DE COMODATO.	UN	6000	R\$ 5,9400	R\$ 35.640,0000
INDICADOR INTEGRADOR QUÍMICO INTERNO, CLASSE 5-, DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO ANSI/AAMI/SSO 11140-1 QUE PERMITE EFETUAR A MONITORIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, SIMULANDO A MORTE MICROBIANA NO INTERIOR DAS EMBALAGENS, COM LEITURA ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE. PRAZO DE VALIDADE 2 ANOS.	UN	240000	R\$ 0,3500	R\$ 84.000,0000
LANCETA PERFURADORA DE DEDO PARA TESTE DE GLICEMIA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CONTRA ACIDENTES COM PERFUROCORTANTE, COMPOSTA DE UM CORPO DE POLIETILENO E UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL EM SUA PARTE DISTAL, AGULHA DE BAIXO A MEDIO FLUXO (21 A 23G) CUJA ESTERILIDADE É GARANTIDA POR UMA TAMPA PROTETORA EM POLIETILANO QUE PERMITE ABERTURA DE FORMA ASSEPTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM ÍNTEGRA, DE ACORDO COM A RDC 185 DE 22/10/2010 DA ANVISA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE AS LANCETAS DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS DA NR32. CAIXA COM ATÉ 100 UNIDADES	UN	180000	R\$ 0,3200	R\$ 57.600,0000

274	COLETOR DE URINA TIPO SACO - O COLETOR DE URINA É FABRICADO EM POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, ISENTO DE SUBST NCIAS ALERGÊNICAS, EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 0,11 MM DE ESPESSURA COM VARIAÇÃO DE +/-1MM, COM PAREDES SOBREPOSTAS E FECHAMENTO DA PARTE INFERIOR POR PROCESSO DE TERMO SELAGEM. PROVIDO DE CORDÃO NA EXTREMIDADE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO NO LEITO DO PACIENTE. O COLETOR DE URINA POSSUI GRADUAÇÃO APROXIMADA ATÉ 2 LITROS, , COM DIVISÕES APROXIMADAS DE 100 EM 100 ML, MARCAÇÕES APROXIMADAS COM INTERVALOS GRADUAIS DE 50 E 100 ML ATÉ 2.000 ML E ESTAMPADO EM COR ESCURA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO. O PRODUTO SERÁ EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE FILME DE POLIETILENO CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES EM CADA PACOTE. TODAS AS EMBALAGENS SÃO IDENTIFICADAS DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO DO LOTE, DESDE QUE A EMBALAGEM NÃO TENHA SIDO VIOLADA. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES.	UN	3600	R\$ 0,6600	R\$ 2.376,0000
275	LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL TAMANHO G, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO.TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP. APLICABILIDADE DECRETO 7174: NÃO; APLICABILIDADE MARGEM DE PREFERÊNCIA: NÃO;	UN	240000	R\$ 0,2500	R\$ 60.000,0000
276	LUVA DE VINIL DESCARTAVEL TAMANHO M, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP. APLICABILIDADE DECRETO 7174: NÃO; APLICABILIDADE MARGEM DE PREFERÊNCIA: NÃO;	UN	540000	R\$ 0,2600	R\$ 140.400,0000
277	PAPAGAIO INOX 1000 ML	UN	12	R\$ 118,3900	R\$ 1.420,6800

278	PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 10CM X 100M - PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR , COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTE, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O SEU USO NORMAL, GRAMATURA 60 A 80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NBR 14990-9,COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRÁTICAS CONFORME RDC № 59. CADA ROLO EQUIVALE A UMA PEÇA. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E TAMANHO DO PAPEL.	ROL	420	R\$ 68,8600	R\$ 28.921,2000
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 30CM X 100M - PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR, COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTE, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O SEU USO NORMAL, GRAMATURA 60 A 80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NBR 14990-9,COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRÁTICAS CONFORME RDC № 59. CADA ROLO EQUIVALE A UMA PEÇA. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E TAMANHO DO PAPE	ROL	840	R\$ 179,2500	R\$ 150.570,0000
	PINÇA CHERON AÇO 25 CM, UTILIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA ANTISEPSIA DO PACIENTE.PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVELAISI-420;EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, COM SERRILHA. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE PEÇAS E FABRICAÇÃO. TAMANHO: 25CM, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. POSSUI REGISTRO NA ANVISA	UN	72	R\$ 83,7500	R\$ 6.030,0000

281	PINÇA POZZI 24CM P/ COLO UTERINO - PINÇA POZZI 24/25CM PARA COLO UTERINO, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. PRODUTO DE USO PERMANENTE, NÃO ESTÉRIL. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES.	UN	100	R\$ 87,6600	R\$ 8.766,0000
_	POVIDINE DEGERMANTE - PVPI DEGERMANTE 1%, PRINCÍPIO ATIVO POLIVINILPIRROLIDONA IODO. ANTI- SÉPTICO DE AMPLO ESPECTRO PARA DEGERMAÇÃO DA PELE. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1000 ML .	FR	360	R\$ 54,2500	R\$ 19.530,0000
	POVIDINE TÓPICO - PVPI TÓPICO 1% PRINCÍPIO ATIVO POLIVINILPIRROLIDONA IODO. ANTI-SÉPTICO DE AMPLO ESPECTRO PARA PELE E MUCOSA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 100 ML.	FR	600	R\$ 6,5500	R\$ 3.930,0000
	POVIDINE TÓPICO - PVPI TÓPICO 1% PRINCÍPIO ATIVO POLIVINILPIRROLIDONA IODO. ANTI-SÉPTICO DE AMPLO ESPECTRO PARA PELE E MUCOSA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1LT	FR	240	R\$ 37,8700	R\$ 9.088,8000
285	SONDA DE FOLEY N.º08,02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	300	R\$ 7,1300	R\$ 2.139,0000

286	SONDA DE FOLEY N.º10, 02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	300	R\$ 5,8800	R\$ 1.764,0000
287	SONDA DE FOLEY N.º14, 02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	480	R\$ 5,8800	R\$ 2.822,4000
288	SONDA DE FOLEY N.º16 - 02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	720	R\$ 5,8800	R\$ 4.233,6000

289	SONDA FOLEY № 12, 02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	300	R\$ 5,8800	R\$ 1.764,0000
290	SONDA FOLEY № 18 - 02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	720	R\$ 5,8800	R\$ 4.233,6000
291	SONDA FOLEY № 20 -02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	960	R\$ 5,8800	R\$ 5.644,8000

292	SONDA FOLEY Nº 22 02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	720	R\$ 5,8800	R\$ 4.233,6000
293	SONDA NASOGASTRICA OU ESTOMACAL LONGA, Nº06. COMPRIMENTO MÍNIMO DE1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA,FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL,DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.	UN	240	R\$ 1,3800	R\$ 331,2000
	SONDA NASOGÁSTRICA OU ESTOMACAL LONGA, Nº14. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, TRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS,ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL,DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.	UN	420	R\$ 1,6000	R\$ 672,0000

295	SONDA URETRAL ESTERIL CALIBRE 08. CONFECCIONADA EM POLIVINIL TRANSPARENTE ATÓXICO, MALEÁVEL, SILICONIZADA, QUE NÃO CAUSE TRAUMA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM. EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO COM TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM FORMA DE CONE E ORIFÍCIOS OVAIS LATERAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO2ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	UN	720	R\$ 0,7900	R\$ 568,8000
296	24802 - SONDA URETRAL N.º 16 - SONDA URETRAL N.º 16, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, TUBO PVC FLEXÍVEL SILICONIZADO, TRANSPARENTE, ORIFÍCIO ATRAUMÁTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	420	R\$ 1,1200	R\$ 470,4000
297	SONDA URETRAL N.º 18 SONDA URETRAL N.º 18, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, TUBO PVC FLEXÍVEL SILICONIZADO, TRANSPARENTE, ORIFÍCIO ATRAUMÁTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	420	R\$ 1,0200	R\$ 428,4000

298	SONDA URETRAL № 10 - CONFECCIONADA EM POLIVINIL TRANSPARENTE ATÓXICO, MALEÁVEL, SILICONIZADA, QUE NÃO CAUSE TRAUMA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM. EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO COM TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM FORMA DE CONE E ORIFÍCIOS OVAIS LATERAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	1200	R\$ 0,9100	R\$ 1.092,0000
	SONDA URETRAL № 12 - CONFECCIONADA EM POLIVINIL TRANSPARENTE ATÓXICO, MALEÁVEL, SILICONIZADA, QUE NÃO CAUSE TRAUMA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM. EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO COM TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM FORMA DE CONE E ORIFÍCIOS OVAIS LATERAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	1440	R\$ 1,0100	R\$ 1.454,4000

300	SONDA URETRAL № 14 - CONFECCIONADA EM POLIVINIL TRANSPARENTE ATÓXICO, MALEÁVEL, SILICONIZADA, QUE NÃO CAUSE TRAUMA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM. EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO COM TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM FORMA DE CONE E ORIFÍCIOS OVAIS LATERAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO.	UN	720	R\$ 0,9600	R\$ 691,2000
	NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				
301	SONDA URETRAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CALIBRE 04. CONFECCIONADA EMPOLIVINIL TRANSPARENTE ATÓXICO, MALEÁVEL, SILICONIZADA, QUE NÃOCAUSE TRAUMA, MEDINDO APROXIMADAMENTE40CM. EXTREMIDADE DISTALCOM CONECTOR PLÁSTICO COM TAMPA ARTICULADA, PERMITINDOCONEXÕESSEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COMPONTA EM FORMA DE CONE E ORIFÍCIOS OVAIS LATERAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TERO SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DECOMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COMSELAGEM EFICIENTE QUE GARANTAA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ OMOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. NAEMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSODADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DEVALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADEDEVE SER NO MÍNIMO2ANOS A PARTIRDA DATA DE ENTREGA	UN	240	R\$ 1,1700	R\$ 280,8000
	TAMBOR DE NO MÍNIMO 5 LITROS INOX PARA GAZE E ALGODÃO COM DIMENSÕES MÍNIMAS 20 CM X 16 CM COM ALÇA (AC-064)	UN	50	R\$ 344,9400	R\$ 17.247,0000
303	TOUCA DESCARTÁVEL, TOUCA DESCARTÁVEL PROTETORA CAPILAR TNT, SANFONADA COM ELÁSTICO, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, EMBALADA EM PACOTE COM ATÉ 100 UNIDADES.	UN	5400	R\$ 0,1900	R\$ 1.026,0000
304	TUBO DE SILICONE Nº 204. ROLO COM 15 METROS	ROL	480	R\$ 262,3800	R\$ 125.942,4000

305	FIO DE NYLON № 3-0; - FIO PARA SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTARNº3- 0,FIO COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 4,0CM E 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE, CUTICULAR, ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	10080	R\$ 2,3800	R\$ 23.990,4000
306	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 30CM EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	30	R\$ 67,3200	R\$ 2.019,6000
307	PASTILHA DE CLORO MÚLTIPLA AÇÃO 3 EM 1 200G	UN	2000	R\$ 8,6200	R\$ 17.240,0000
308	REDE PLÁSTICA RECICLADA 1KG - AMARELA - PODE SER EMBALADA EM MILHEIRO	UN	2000	R\$ 0,0600	R\$ 120,0000
309	ÁGUA DESTILADA- FRASCO DE 1000 ML NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FR	5000	R\$ 6,6200	R\$ 33.100,0000
310	ÁGUA DESTILADA- FRASCO DE 5000 ML - ÁGUA DESTILADA 5000ML. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	2500	R\$ 14,7000	R\$ 36.750,0000
311	AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINA, CALIBRE 5 X 0,25MM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	600	R\$ 0,6500	R\$ 390,0000

AGULHA HIPODÉRMICA 30X8 CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR 9LÁSTICO RÍGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTIA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	85000	R\$ 0,1500	R\$ 12.750,0000
AGULHA HIPODÉRMICA 40X12. CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLÁSTICO RÍGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTIA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	250000	R\$ 0,1500	R\$ 37.500,0000
AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONADA, CALIBRE 25X8, CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATOXICO, COM ENCAIXE TIPO LAUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLÁSTICO RÍGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTIA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE;	UN	85000	R\$ 0,1300	R\$ 11.050,0000

					,
CORP REBA CANH TRAN 315 CONE EMBA INTEC ABER DEVE	ILHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONADA, CALIBRE 30X7. PO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM ARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO HÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, NSPARENTE E ATOXICO, COM ENCAIXE TIPO LAUER, CAPAZ DE GARANTIR IEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLÁSTICO RÍGIDO. SALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTIA A IGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A RTURA E TRANSFERÊNCIA OM TÉCNICA ASSÉPTICA NA EMBALAGEM ERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE RICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	85000	R\$ 0,1900	R\$ 16.150,0000
HIDR LONG BOA STE DADO VALIE	ODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, INODORO ALGODÃO RÓFILO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, INODORO, ISENTO DE AMIDO, FIBRAS GAS, EM CAMADAS SOBREPOSTAS E UNIFORMES, MACIO, COR BRANCO, ABSORVÊNCIA. ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA ENSÃO, PACOTE COM 500 GR. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE IDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE NO MÍNIMO 75% NO ATO DA ENTREGA.	ROL	5000	R\$ 18,8900	R\$ 94.450,0000
PLÁS' INTEI REGL 317 PROV ROSC PROP EM P	IOTOLIA PLÁSTICA ESCURA BICO CURVO PARA 250 ML - ALMOTOLIA STICA ESCURA BICO CURVO PARA 250 ML, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA EIRIÇA COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO ULAR EM TODA EXTENSÃO, BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA O FECHAMENTO PERFEITO QUEADOR, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE NA BISNAGA, TAMPA CONFECCIONADA PLÁSTICO RÍGIDO EMBALADO EM PACOTE COM 30 PEÇAS, BICO RETO, COM ACIDADE PARA 250ML, BICO ROSQUEADOR E TAMPA.	UN	16	R\$ 5,1700	R\$ 82,7200

	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE BICO CURVO PARA 250 ML - ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE BICO CURVO PARA 250 ML, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO, BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA O FECHAMENTO PERFEITO, ROSQUEADOR, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE NA BISNAGA, TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO EMBALADO EM PACOTE COM 30 PEÇAS, BICO RETO, COM	UN	17	R\$ 6,9000	R\$ 117,3000
	CAPACIDADE PARA 250ML, BICO ROSQUEADOR E TAMPA.				
319	AVENTAL DESCARTÁVEL: DEVE SER FACILITADA A ADEQUAÇÃO AO USUÁRIO, A FIM DE QUE A VESTIMENTA PERMANEÇA ESTÁVEL DURANTE O TEMPO ESPERADO DE UTILIZAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE AJUSTE OU FAIXAS DE TAMANHOS ADEQUADOS PARA MAIOR PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL, A ALTURA DO AVENTAL DEVE SER DE, NO MÍNIMO, 1,5 M, MEDINDO-SE NA PARTE POSTERIOR DA PEÇA DO DECOTE ATÉ A BARRA INFERIOR, E GARANTIR QUE NENHUMA PARTE DOS MEMBROS SUPERIORES FIQUE DESCOBERTA POR MOVIMENTOS ESPERADOS DO USUÁRIO. A VESTIMENTA DEVE FORNECER AO USUÁRIO UM NÍVEL DE CONFORTO ADEQUADO COM O NÍVEL REQUERIDO DE PROTEÇÃO CONTRA O PERIGO QUE PODE ESTAR PRESENTE, AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS, O NÍVEL DAS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS E A DURAÇÃO PREVISTA DE UTILIZAÇÃO DA VESTIMENTA DE PROTEÇÃO. VESTIMENTAS (AVENTAL/CAPOTE) NÃO IMPERMEÁVEIS COM BARREIRA PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DA PELE E ROUPA DO PROFISSIONAL DEVEM SER FABRICADAS COM GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. RESOLUÇÃO - RDC Nº 379, DE 30 DE ABRIL DE 2020.	UN	4000	R\$ 2,4600	R\$ 9.840,0000
320	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE VOLUME 13L . MÍNIMO 10 UNIDADES POR CAIXA. CONFECCIONADO DE ACORDO COM NBR, COM ALÇA DUPLA QUE POSSIBILITAM MANUSEIO CORRETO. TRAVAMENTO AUTOMÁTICO.DESCONECTOR DE AGULHA NA TAMPA.CAPACIDADE NOMINAL: 13L. CAIXA EXTERNA E BANDEJA. CINTA LATERAL E FUNDO RÍGIDO. SACOLA PARA REVESTIMENTO.	UN	5000	R\$ 10,1600	R\$ 50.800,0000
321	CAIXA PERFURO CORTANTE 7 LITROS- COR AMARELA(CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, ESPECÍFICA PARA PERFURO-CORTANTE, CAPACIDADE 7 LITROSMÍNIMO 10 UNIDADES POR CAIXA.	UN	2000	R\$ 6,2400	R\$ 12.480,0000

322	CAIXA TÉRMICA - ALÇAS LATERAIS EMBUTIDAS, ALÇA DE MÃO ARTICULÁVEL E RETRÁTIL, TAMPA COM TRAVA MAIS SEGURA PARA LEVAR, ISOLAMENTO TÉRMICO DE ISOPOR. DEGELO DE 13 HORAS. ALTURA: 26,8 CM; CAPACIDADE: 12 L; CAPACIDADE DE ITENS: 18X 350ML OU; 12X 473ML OU; 4X 600ML; COMPRIMENTO: 34,4 CM; LARGURA: 23,4 CM; MATERIAL DA ALÇA: POLIPROPILENO; MATERIAL DA TAMPA: POLIETILENO; MATERIAL ISOTÉRMICO: ISOPOR; PESO: 1,064 KG; TEMPO DE CONSERVAÇÃO DE RESFRIAMENTO: 1 DIA; TEMPO DE CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS FRIOS: 13 HORAS; TIPO: CAIXA TÉRMICA; TRAVA NA TAMPA: SIM. EMBALADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E QUE CONTENHA OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO INMETRO.	UN	22	R\$ 93,9700	R\$ 2.067,3400
323	LENÇOL DESCARTÁVEL - LENÇOL DESCARTÁVEL EM ROLO, TIPO BOBINA LENÇOL DESCARTÁVEL EM ROLO, TIPO BOBINA: UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, CONFECCIONADO EM 100% DE CELULOSE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CM DE LARGURA, GRAMATURA 27A32 G/M2, COM ALVURA DE NO MÍNIMO 80 A 100%, APRESENTAR RESISTENTE, TEXTURA FIRME, FLEXIBILIDADE, ABSORVÊNCIA, ISENTOS DE FUROS, MANCHAS, RASGOS OU QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZAÇÃO. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: O PRODUTO OFERTADO DEVERÁ SER ACONDICIONADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, GARANTINDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO ATÉ O USO. ROTULADO CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	ROL	6000	R\$ 12,7200	R\$ 76.320,0000
324	LENÇOL DESCARTÁVEL - CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, MEDINDO 2X0,9 METROS. COR BRANCO, EMBALADO EM PACOTE CONTENDO ATÉ 10 UNIDADES. A FABRICAÇÃO DEVERÁ SER DE NO MÁXIMO 30 DIAS ATÉ A ENTREGA.	UN	15000	R\$ 2,8500	R\$ 42.750,0000

325	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL NO 7,5 (UNIDADE) LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO 7,5, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, NATURAL, ATÓXICO ,COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, ACABAMENTONO PUNHO (EMPUNHADURA JUSTA), LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 24 CM, EXPESSURA MÍNIMA 0,16MM, EMBALADA INDIVIDUA EM PAPEL CIRÚRGICO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DESTINADO A USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE C.A. PARA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).	PAR	30000	R\$ 2,8700	R\$ 86.100,0000
326	LUVACIRÚRGICAESTÉRIL, TAMANHO6, 5, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, NATURAL, ATÓXICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOAELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, ACABAMENTONO PUNHO (EMPUNHADURA JUSTA), LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 24 CM, EXPESSURA MÍNIMA 0, 16MM, EMBALADA INDIVIDUA EM PAPEL CIRÚRGICO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATADE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DESTINADO A USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE C.A. PARA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).	PAR	30000	R\$ 2,7700	R\$ 83.100,0000

327	LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL TAMANHO P, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP. APLICABILIDADE DECRETO 7174: NÃO; APLICABILIDADE MARGEM DE	UN	600000	R\$ 0,3300	R\$ 198.000,0000
328	NE/EPP. APLICABILIDADE DECRETO /1/4: NAO; APLICABILIDADE MARGEM DE PREFERÊNCIA: NÃO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: MÍNIMO 100 UN/CX LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 E 8.5. NA	UN	1000000	R\$ 3,0900	R\$ 3.090.000,0000
	CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. LUVACIRURGICAESTÉRIL, TAMANHO7,0, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, NATURAL, ATÓXICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, ACABAMENTONO PUNHO (EMPUNHADURA JUSTA), LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 24				
329	CM, EXPESSURA MÍNIMA 0,16MM, EMBALADA INDIVIDUA EM PAPEL CIRÚRGICO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATADE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DESTINADO A USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE C.A. PARA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).	PAR	30000	R\$ 2,9300	R\$ 87.900,0000

		I		ı	
330	LUVACIRURGICAESTÉRIL, TAMANHO8, 0 DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, NATURAL, ATÓXICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, ACABAMENTONO PUNHO (EMPUNHADURA JUSTA), LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 24 CM, EXPESSURA MÍNIMA 0,16MM, EMBALADA INDIVIDUA EM PAPEL CIRÚRGICO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATADE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DESTINADO A USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE C.A. PARA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).	PAR	30000	R\$ 2,0700	R\$ 62.100,0000
331	BANDAGEM ADESIVA - BEGE - FORMATO CIRCULAR - COMPOSTA POR MÚLTIPLS CAMADAS - EM NÃO TECIDO DE ALGDÃO E POLIÉSTER - COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO QUE GARANTE ALTA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO SEGURA DO LOCAL APLICADO - EMBALAGEM COM ATÉ 500 UNIDADES.	UN	50000	R\$ 0,0400	R\$ 2.000,0000
332	SERINGA PARA INSULINA DESCARTÁVEL CAPACIDADE 100UI/ML OU MENOS, COM AGULHA FIXA 8MM DE COMPRIMENTO E CALIBRE DE 0,3MM (MEDIDAS APROXIMADAS), GRADUAÇÃO LEGÍVEL A CADA 10 UI E SUBDIVISÕES DE 2 EM 2 UNIDADES, EM POLIPROPILENO CRISTAL ATÓXICO QUE IMITA VIDRO, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA EM FORMATO ANATÔMICO E INJETOR PARA APROVEITAMENTO COMPLETO DA MEDIÇÃO.ESTERILIZADA, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO BLISTER EM FILME TERMOPLÁSTICO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO ATÓXICO OU EM PACOTES.	UN	120000	R\$ 0,7700	R\$ 92.400,0000
	ÁGUA PARA INJEÇÃO ESTÉRIL - FRASCO 500ML , APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, EM FRASCO, SISTEMA FECHADO.	FR	3000	R\$ 7,0400	R\$ 21.120,0000

334	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, SEM PINHOLES PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, SEM PINHOLES E DE POROSIDADE CONTROLADA, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E ETO QUE MUDAM DE COR DIFERENCIANDO OS PRODUTOS JÁ PROCESSADOS. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA SELAGEM (25CM X 50MT).	ROL	420	R\$ 85,6200	R\$ 35.960,4000
335	FIO PARA SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTAR № 6-0, FIO COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 20 MME 3/8 DE CIRCULO,CORTANTE, CUTICULAR,ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MÍNIMO COM 24 UNIDADES POR CAIXA. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	7200	R\$ 2,1600	R\$ 15.552,0000
336	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML FRASCOS ESTÉREIS TRANSPARENTES PARA REALIZAR O ENVASE DE DIETA ENTERAL DO PACIENTE. POSSUI TAMPA DE ROSCA COM OBTURADOR E MEDIDAS LATERAIS COM ESCALA DE 10 ML. ACOMPANHA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML FRASCOS ESTÉREIS TRANSPARENTES PARA REALIZAR O ENVASE DE DIETA ENTERAL DO PACIENTE. POSSUI TAMPA DE ROSCA COM OBTURADOR E MEDIDAS LATERAIS COM ESCALA DE 10 ML. ACOMPANHA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO.	FR	600	R\$ 2,5400	R\$ 1.524,0000
337	LANCETA DESCARTÁVEL PARA CANETA LANCETADORA, PARA USO EM TESTES DE GLICOSE, PONTA COM ESPESSURA ULTRAFINA 28G E FORMA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR, FORMATO UNIVERSAL COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS LANCETADORES DISPONÍVEIS, PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	420	R\$ 0,4200	R\$ 176,4000

338	MONITOR CARDÍACO MULTIPARÂMETROS COM OS SEGUINTES PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS: ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, OXIMETRIA DE PULSO, PRESSÃO NÃO INVASIVA E PRESSÃO INVASIVA. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE NO, MINIMO 10' POLEGADAS. OPERAÇÃO E INFORMAÇÕES DA TELA EM PORTUGUÊS . HISTÓRICO PARA PERMITIR O ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO PACIENTE DE FORMA NUMÉRICA (TABELA) E / OU GRÁFICA. INDICADORES VISUAIS NO PAINEL FRONTAL DE ALARMES E ALERTAS, INDEPENDENTES DA TELA PRINCIPAL. POSSUIR CONECÇÃO ATRAVÉS DE PORTA RJ45. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AC: 100 A 240 VCA AUTOMÁTICO, COM FONTE INTERNA, E BATERIA INTERNA QUE SUPORTE NO MINIMO 180 MINUTOS. PESO MÁXIMO COM BATERIA: 4 KG. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATÁLOGO DO PRODUTO, POSSUIR CERTIFICADO INMETRO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR IEC 60601-1-1, NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-49 ACESSÓRIOS: 01 CABO ECG / RESP DE 5 VIAS, 01 SENSOR SPO2 PERMANENTE TIPO DEDO, 01 MANGUITO ADULTO E 01 MANGUITO PEDIÁTRICO, 01 SENSOR DE TEMPERATURA, 01 CABO FORÇA, 01 MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.	UN	4	R\$ 13.446,4300	R\$ 53.785,7200
339	AGULHA HIPODÉRMICA 25X7; - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 25X7. CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLÁSTICO RÍGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. CAIXA COM 100 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	85000	R\$ 0,1600	R\$ 13.600,0000



340	BISTURI ELÉTRICO 1 CABO DE PLACA NEUTRA 1 PEDAL SIMPLES 1 CANETA PADRÃO DE BAIXA 1 PLACA NEUTRA EM INOX (150X100X0,5MM) 1 CABO DE FORÇA 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM) 1 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO (66MM) 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (Ø= 4,5MM) 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø= 2,1MM) 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø= 4,2MM) 1 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67MM) 1 MANUAL DO USUÁRIO	UN	20	R\$ 4.069,0300	R\$ 81.380,6000
				Total	R\$ 17.768.989,1700



ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA 01

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO - Simplificado

1. OBJETO

Aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e Policlínica Municipal.

2. JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que os materiais e equipamentos hospitalares descritos são necessários para a plena execução das atividades laborais prestadas pelos servidores das Unidades Básicas de Saúde, de Pronto Atendimento e Policlínica;

Faz-se necessária a realização do presente processo licitatório – registro de preços –, para futura aquisição de equipamentos e materiais hospitalares de modo a proporcionar um atendimento adequado aos usuários do SUS municipal.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Item	Produto - Destricao	Unidade - Descrição	Quantidade Licitada
1	CATETER VENOSO CENTRAL, DUAS VIAS, 7FR-X 20,5CM (+/-1CM) - ADULTO, EM POLIURETANO OU SILICONE, FLEXÍVEL, RADIOPACO COM DEMARCAÇÃO SEGURA. CONTENDO: AGULHA PARA PUNÇÃO COM CÂNULA RETA SILICONIZADA COM BISE TRIFACETADO, AFIADO E CONE FÊMEA ROSQUEÁVEL; DILATADOR; GUIA; DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO NA PELE; DUAS VIAS EXTENSORAS DE 10 A 15 CM COM IDENTIFICAÇÃO DISTAL E PROXIMAL COM PINÇA CORTA FLUXO E TAMPA PROTETORAS. MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.		78
2	CUBA REDONDA DE INOX 10 CM CUBA REDONDA DE INOX 10 CM.	UN	72

	ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ADULTO IMPERMEÁVEL, COM PLACA DE METAL		
	RECOBERTA DE PRATA/CLORETO DE PRATA IMPREGNADA COM GEL SÓLIDO DE		
3	CLORETO DE POTÁSSIO, PROTEGIDO	UN	11.400
	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL. EQUIPO PARA SORO, ESTÉRIL, DE		
	ÚNICO USO, CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS FLEXÍVEL, RESPIRO DE AR,		
	TUBO FLEXÍVEL EM PVC DE 150 M , TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO,		
4	REGULADOR DE FLUXO, TIPO PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL	UN	156.000
	FIO DE NYLON № 5.0 FIO PARA SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTAR № 5-0, FIO		
	COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 5,0CM E 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE,		
	CUTICULAR, ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU		
	CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM,		
	DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,		
	PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO		
	MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A		
5	PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	8.640
	FIO DE NYLON № 6-0 FIO PARA SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTAR № 6-0, FIO		
	COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 6,0CM E 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE,		
6	CUTICULAR, ENVELOPE	UN	12.960
	GEL PARA USG - GEL ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA USO COMO MEIO DE		
	CONTATO PARA TRANSMISSÃO DE IMPULSOS ELÉTRICOS ENTRE A PELE DO		
	PACIENTE E O ELETRODO NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, OU COM		
	DESFIBRILADORES E BISTURIS ELÉTRICOS. POSSUI AS SEGUINTES		
	CARACTERÍSTICAS: PH NEUTRO, TORNA O GEL TOTALMENTE INOFENSIVO À PELE		
	DO PACIENTE; NÃO CONTÉM ÁLCOOL; NÃO É GORDUROSO O QUE TORNA		
	FACILMENTE ABSORVÍVEL POR GUARDANAPOS DE PAPEL, ALGODÃO OU		
	QUALQUER TIPO DE TECIDO FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O EXAME; - GEL		
	PARA USG - GEL ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA USO COMO MEIO DE		
	CONTATO PARA TRANSMISSÃO DE IMPULSOS ELÉTRICOS ENTRE A PELE DO		
	PACIENTE E O ELETRODO NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, OU COM		
	DESFIBRILADORES E BISTURIS ELÉTRICOS. POSSUI AS SEGUINTES		
	CARACTERÍSTICAS: PH NEUTRO, TORNA O GEL TOTALMENTE INOFENSIVO À PELE		
	DO PACIENTE; NÃO CONTÉM ÁLCOOL; NÃO É GORDUROSO O QUE TORNA		
	FACILMENTE ABSORVÍVEL POR GUARDANAPOS DE PAPEL, ALGODÃO OU		
	QUALQUER TIPO DE TECIDO FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O EXAME; É		
7	INODORO E, PORTANTO NÃO DEIXA NENHUM AROMA INDESEJÁVEL NA PELE DO PACIENTE. APRESENTAÇÃO: 300 MG	UN	1.440
	PACIENTE: APRESENTAÇÃO: 500 MG	UN	1.440
	LÂMINA DE BISTURI № 11 - ESTERILIZADO COM RAIO		
	GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL. APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		
	DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,		
	PRAZO DE VALIDADENº LOTE E REGISTRO DA ANVISA. CX COM 100 UNIDADES		
	LÂMINA DE BISTURI № 11 - ESTERILIZADO COM RAIO		
	GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL. APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		
	DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,		00.000
8	PRAZO DE VALIDADENº LOTE E REGISTRO DA ANVISA.	UN	20.000



		•	
9	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 -ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL. APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADENº LOTE E REGISTRO DA ANVISA. CX COM 100 UNIDADESLÂMINA DE BISTURI Nº 15 -ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL. APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADENº LOTE E REGISTRO DA ANVISA.		20.000
10	LÂMINA DE BISTURI № 21 - ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL. APRESENTAR DADOS DE	UN	20.000
11	MANTA ALUMINIZADA- UNIDADE CONFECCIONADA EM POLIÉSTER METALIZADO DE 23 MICRA, MEDIDA DE 2,10 X 1,40 M, PESANDO APROXIMADAMENTE 0,094 KG. DESTINADA PARA RESGATES E ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES. VALIDADE INFERIOR A 12 MESES SENDO A DATA DE FABRICAÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 30 DIAS.		240
12	MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N° 1,0 MÁSCARA LARÍNGEA № 1 RECÉM NASCIDO A LACTENTE ATÉ 5 KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLI ORGANOS SILOXANOS) , NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; TUBO DE ENCHIMENTO; DESCARTÁVEL, ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N° 1,0 MÁSCARA LARÍNGEA № 1 RECÉM NASCIDO A LACTENTE ATÉ 5KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLI ORGANOS SILOXANOS) , NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; TUBO DE ENCHIMENTO; DESCARTÁVEL, ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA		72
13	MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N° 1,5 -MÁSCARA LARÍNGEA № 1,5 LACTENTE 5 A 10 KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLI ORGANOS SILOXANOS) , NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; TUBO DE ENCHIMENTO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N° 1,5 - MÁSCARA LARÍNGEA № 1,5 LACTENTE 5 A 10 KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLI ORGANOS SILOXANOS) , NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO PNEUMÁTICO;		72

		, ,	
14	MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N°2,0 MÁSCARA LARÍNGEA № 2 LACTENTE 10KG A PRÉ-ESCOLAR 20KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLI ORGANOS SILOXANOS) , NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; TUBO DE ENCHIMENTO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N°2,0 MÁSCARA LARÍNGEA № 2 LACTENTE 10KG A PRÉ-ESCOLAR 20KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLI ORGANOS SILOXANOS) , NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; TUBO DE ENCHIMENTO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA		72
	MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N°2,5 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5 CRIANÇA 20 A 30 KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLI ORGANOS SILOXANOS) , NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; TUBO DE ENCHIMENTO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA -		
15	MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N°2,5 MÁSCARA LARÍNGEA № 2,5 CRIANÇA 20	UN	72
16	MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N°3,0 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3 CRIANÇA/ADOLESCENTE 30 A 50 KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLI ORGANOS SILOXANOS) , NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; TUBO DE ENCHIMENTO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N°3,0 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3 CRIANÇA/ADOLESCENTE 30 A 50 KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLI ORGANOS SILOXANOS) , NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; TUBO DE ENCHIMENTO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA		72
10	MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N°4,0 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4 ADULTO 50 A 70KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLI ORGANOS SILOXANOS) , NÃO CONTÉM LÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO		
17	PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; TUBO DE ENCHIMENTO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES DA DATA DE ENTREGA - MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEL N°4,0	UN	72

PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 20CM X 100M -PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR , COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTE, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O SEU USO NORMAL, GRAMATURA 60 A 80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NBR 14990-99, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, DEV -PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 20CM X 100M -PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR , COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, ROLO QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, ROLO PINÇA ALLIS 12 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 14 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI -420. TAMANHO: 14CM, TOLERÂNCIA DE TAMANHO EM ATÉ +/- 1CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. POSSUI UN REANIMADOR MANUAL DE SILICONE ADULTO, O KIT PADRÃO DEVE INCLUIR REANIMADOR REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER IVIVES DE LÁTEX, E O CONECTOR BOLSA RESERVATÓRIO DEVE SER FEITO DE POLÍMEROS ESTÁVEIS- SILICONE OU POLISULFONA. UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PARA PROMOVER A VENTILAÇÃO PULMONAR (POR MEIO DA PRESSÃO DA PARTE COMPRESSÍVEL DO DISPOSITIVO) PARA PESSOAS CUJA RESPIRAÇÃO É INADEQUADA. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG VOLUME DO BALÃO: 1800 ML; VOLUME DE ENTREGA: 1050 ML: RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA: 20M POPESA COM POPESO ACIMA DE 30 KG VOLUME DO BALÃO: 1800 ML; VOLUME DE ENTREGA: 1050 ML: RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESISTÊNCIA DEPERACIONAL: 138°C A 50	-			
PAPEL CREPADO MEDINDO 30 X 30, 100% CELULOSE, COR VERDE OU BRANCO, GRAMATURA 60G/M2, CAIXA CONTENDO 500 FOLHAS, COM REGISTRO NA ANVISA E COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS NO ATO DA ENTREGA. PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 20CM X 100M -PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR , COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTE, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O SEU USO NORMAL, GRAMATURA 60 A 80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NBR 14990-9, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, DEV -PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 20CM X 100M -PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR , COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, 21 PAPEL PARA ECG 216 MN X 30 MTS - PAPEL PARA ECG 216 MN X 30 MTS ROLO 21 PAPEL PARA ECG 216 MN X 30 MTS - PAPEL PARA ECG 216 MN X 30 MTS ROLO 22 PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. 22 PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. 23 PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 14 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. 24 PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 14 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EIDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. UN 25 PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 14 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EIDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. POSSUI UN PADRÃO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. RORMAS DA ABNT, CE. POSSUI UN PADRÃO DE VIDENTIFICAÇÃO DE MERISA DA PARA PROMOVER A VENTILAÇÃO PULMONAR (POR MEIO DA PRESÃO DA PARTE COMPRESSÍVEL DO DISPOSITIVO) PARA PESSOAS CUJA RESPIRAÇÃO É INADEQUADA. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG VOLUME DO BALÃO: 1800 MI; VOLUME DE ENTREGA: 1050 ML: RESER	IV TI L/	MÁSCARA LARÍNGEA № 5 ADULTO 70 A 100KG - COMPOSIÇÃO: BORRACHA TRANSPARENTE TIPO SILICONE (POLI ORGANOS SILOXANOS) , NÃO CONTÉM ÁTEX; C/ CONECTOR PROXIMAL; TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; MANGUITO		
GRAMATURA 60G/M2, CAIXA CONTENDO 500 FOLHAS, COM REGISTRO NA ANVISA E COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS NO ATO DA ENTREGA. PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 20CM X 100M -PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR , COMPOSIÇÃO CONISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTE, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O SEU USO NORMAL, GRAMATURA 60 A 80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NBR 14990-9, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, DEV -PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 20CM X 100M -PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR , COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, ROLO 21 PAPEL PARA ECG 216 MN X 30 MTS - PAPEL PARA ECG 216 MN X 30 MTS PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 20CM X 100M -PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR , COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, ROLO 21 PAPEL PARA ECG 216 MN X 30 MTS - PAPEL PARA ECG 216 MN X 30 MTS PAPEL PARA ECG 216 MN X 30 MTS - PAPEL PARA ECG 216 MN X 30 MTS PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. PINÇA ALLIS 12 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. PINÇA ANATÓMICA SEM DENTE 14 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO DE ACORDO COM PADROŜES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. POSSUI UN RESISTRO NA ANVISA. REANIMADOR MANUAL DE SILICONE ADULTO, O KIT PADRÃO DEVE INCLUIR REANIMADOR REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER ILIVRES DE LÁTEX, E O CONECTOR BOLSA RESERVATÓRIO DEVE SER FEITO DE POLÍMEROS ESTÁVEIS- SILICONE OU POLISULFONA. UTILIZADO EM SITU	18 PI	PNEUMÁTICO; VÁLVULA DE RETENÇÃO	UN	72
PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 20CM X 100M -PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR , COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTE, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O SEU USO NORMAL, GRAMATURA 60 A 80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NBR 14990-99, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, DEV -PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 20CM X 100M -PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR , COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, ROLO QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, ROLO PINÇA ALLIS 12 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 14 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI -420. TAMANHO: 14CM, TOLERÂNCIA DE TAMANHO EM ATÉ +/- 1CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. POSSUI UN REANIMADOR MANUAL DE SILICONE ADULTO, O KIT PADRÃO DEVE INCLUIR REANIMADOR REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER IVIVES DE LÁTEX, E O CONECTOR BOLSA RESERVATÓRIO DEVE SER FEITO DE POLÍMEROS ESTÁVEIS- SILICONE OU POLISULFONA. UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PARA PROMOVER A VENTILAÇÃO PULMONAR (POR MEIO DA PRESSÃO DA PARTE COMPRESSÍVEL DO DISPOSITIVO) PARA PESSOAS CUJA RESPIRAÇÃO É INADEQUADA. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG VOLUME DO BALÃO: 1800 ML; VOLUME DE ENTREGA: 1050 ML: RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA: 20M POPESA COM POPESO ACIMA DE 30 KG VOLUME DO BALÃO: 1800 ML; VOLUME DE ENTREGA: 1050 ML: RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESISTÊNCIA DEPERACIONAL: 138°C A 50	G	GRAMATURA 60G/M2, CAIXA CONTENDO 500 FOLHAS, COM REGISTRO NA ANVISA		
ESTERILIZAÇÃO À VAPOR , COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTE, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O SEU USO NORMAL, GRAMATURA 60 A 80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NBR 14990-9, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, DEV - PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 20CM X 100M -PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR , COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, 21 PAPEL PARA ECG 216 MN X 30 MTS - PAPEL PARA ECG 216 MN X 30 MTS ROLO PINÇA ALLIS 12 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 14 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI - 420. TAMANHO: 14CM, TOLERÂNCIA DE TAMANHO EM ATÉ +/-1CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. POSSUI REGISTRO NA ANVISA. 23 REGISTRO NA ANVISA. REANIMADOR MANUAL DE SILICONE ADULTO, O KIT PADRÃO DEVE INCLUIR REANIMADOR REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER LIVRES DE LÁTEX, E O CONECTOR BOLSA RESERVATÓRIO DEVE SER FEITO DE POLÍMEROS ESTÁVEIS- SILICONE OU POLISULFONA. UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PARA PROMOVER A VENTILAÇÃO PULMONAR (POR MEIO DA PRESSÃO DA PARTE COMPRESSÍVEL DO DISPOSITIVO) PARA PESSOAS CUJA RESPIRAÇÃO É INADEQUADA. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 GK VOLUME DO BALÃO: 1800 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H20/3 CM H20; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE FORACIONAL: -189C A 509C; TEMPERATURA DO GE CM H20; TEMPERATURA OPERACIONAL: -189C A 509C; TEMPERATURA DE ABMAZENAMENTO: -209C A 609C. AUTO INFLÁVEL COM POP OFF. VÁLV	19 E	COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS NO ATO DA ENTREGA.	UN	36.000
PINÇA ALLIS 12 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 14 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI - 420. TAMANHO: 14CM, TOLERÂNCIA DE TAMANHO EM ATÉ +/- 1CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. POSSUI 23 REGISTRO NA ANVISA. UN REANIMADOR MANUAL DE SILICONE ADULTO, O KIT PADRÃO DEVE INCLUIR REANIMADOR REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER LIVRES DE LÁTEX, E O CONECTOR BOLSA RESERVATÓRIO DEVE SER FEITO DE POLÍMEROS ESTÁVEIS- SILICONE OU POLISULFONA. UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PARA PROMOVER A VENTILAÇÃO PULMONAR (POR MEIO DA PRESSÃO DA PARTE COMPRESSÍVEL DO DISPOSITIVO) PARA PESSOAS CUJA RESPIRAÇÃO É INADEQUADA. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG VOLUME DO BALÃO: 1800 ML; VOLUME DE ENTREGA: 1050 ML: RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 OU 60 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18ºC A 50ºC; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20ºC A 60ºC. AUTO INFLÁVEL COM POP OFF. VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM	ES Q SI SI G 9, P/	ESTERILIZAÇÃO À VAPOR, COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTE, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O SEU USO NORMAL, GRAMATURA 60 A 80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NBR 14990-20, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, DEV-PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR, COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE		420
PINÇA ALLIS 12 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 14 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI - 420. TAMANHO: 14CM, TOLERÂNCIA DE TAMANHO EM ATÉ +/- 1CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. POSSUI 23 REGISTRO NA ANVISA. UN REANIMADOR MANUAL DE SILICONE ADULTO, O KIT PADRÃO DEVE INCLUIR REANIMADOR REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER LIVRES DE LÁTEX, E O CONECTOR BOLSA RESERVATÓRIO DEVE SER FEITO DE POLÍMEROS ESTÁVEIS- SILICONE OU POLISULFONA. UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PARA PROMOVER A VENTILAÇÃO PULMONAR (POR MEIO DA PRESSÃO DA PARTE COMPRESSÍVEL DO DISPOSITIVO) PARA PESSOAS CUJA RESPIRAÇÃO É INADEQUADA. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG VOLUME DO BALÃO: 1800 ML; VOLUME DE ENTREGA: 1050 ML: RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3 CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 OU 60 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18ºC A 50ºC; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20ºC A 60ºC. AUTO INFLÁVEL COM POP OFF. VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM	21 P.	PAPEL PARA ECG 216 MN X 30 MTS - PAPEL PARA ECG 216 MN X 30 MTS	ROLO	122
PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 14 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI - 420. TAMANHO: 14CM, TOLERÂNCIA DE TAMANHO EM ATÉ +/- 1CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. POSSUI REGISTRO NA ANVISA. REANIMADOR MANUAL DE SILICONE ADULTO, O KIT PADRÃO DEVE INCLUIR REANIMADOR REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER LIVRES DE LÁTEX, E O CONECTOR BOLSA RESERVATÓRIO DEVE SER FEITO DE POLÍMEROS ESTÁVEIS- SILICONE OU POLISULFONA. UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PARA PROMOVER A VENTILAÇÃO PULMONAR (POR MEIO DA PRESSÃO DA PARTE COMPRESSÍVEL DO DISPOSITIVO) PARA PESSOAS CUJA RESPIRAÇÃO É INADEQUADA. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG VOLUME DO BALÃO: 1800 ML; VOLUME DE ENTREGA: 1050 ML: RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3 CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 OU 60 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18ºC A 50ºC; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20ºC A 60ºC. AUTO INFLÁVEL COM POP OFF. VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM	PI EI	PINÇA ALLIS 12 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,		36
REANIMADOR REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER LIVRES DE LÁTEX, E O CONECTOR BOLSA RESERVATÓRIO DEVE SER FEITO DE POLÍMEROS ESTÁVEIS- SILICONE OU POLISULFONA. UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PARA PROMOVER A VENTILAÇÃO PULMONAR (POR MEIO DA PRESSÃO DA PARTE COMPRESSÍVEL DO DISPOSITIVO) PARA PESSOAS CUJA RESPIRAÇÃO É INADEQUADA. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG VOLUME DO BALÃO: 1800 ML; VOLUME DE ENTREGA: 1050 ML: RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3 CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 OU 60 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18ºC A 50ºC; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20ºC A 60ºC. AUTO INFLÁVEL COM POP OFF. VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM	PI IN 10 IE D	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 14 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO NOXIDÁVEL AISI - 420. TAMANHO: 14CM, TOLERÂNCIA DE TAMANHO EM ATÉ +/CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE DENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. POSSUI		72
24 MEMBRANA DE SEGURANÇA. UN	RI O Bi V D CI EI 7, O A	REANIMADOR REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE DXIGÊNIO. TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER LIVRES DE LÁTEX, E O CONECTOR BOLSA RESERVATÓRIO DEVE SER FEITO DE POLÍMEROS ESTÁVEIS- SILICONE OU POLISULFONA. UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PARA PROMOVER A VENTILAÇÃO PULMONAR (POR MEIO DA PRESSÃO DA PARTE COMPRESSÍVEL DO DISPOSITIVO) PARA PESSOAS CUJA RESPIRAÇÃO É INADEQUADA. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG VOLUME DO BALÃO: 1800 ML; VOLUME DE ENTREGA: 1050 ML: RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3 CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE V,O ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 OU 60 CM H2O; TEMPERATURA DEPRACIONAL: -18ºC A 50ºC; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20ºC A 60ºC. AUTO INFLÁVEL COM POP OFF. VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA. VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM		360

25 LÁ SC ÚN PR IN' BI- DC O 26 "EI SC ÚN PR IN' BI- DC O 27 "EI SC ÚN PR IN' BI- DC O 27 SC ÚN PR IN' SC IN'	EANIMADOR MANUAL DE SILICONE PEDIÁTRICO KIT PADRÃO DEVE INCLUIR REANIMADO REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA ESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER LIVRES DE ÁTEX, E O CONECTOR BOLSA CALP ESTÉRIL N 21 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USC NICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO TRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEI I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ DE MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAMEMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USC NICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO TRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEI I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAMEMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAMEMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO NICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DE NOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO NICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO NICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO NICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO NICO, DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO NICO, PARA INF	UN	25.000 18.000
25 LÁ	ESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER LIVRES DE ÁTEX, E O CONECTOR BOLSA CALP ESTÉRIL N 21 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USCINICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO ATRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEI I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO NTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEI I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DE NOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO INICO, DESCARTÁVEL.	UN	25.000
25 LÁ	ÁTEX, E O CONECTOR BOLSA CALP ESTÉRIL N 21 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USC INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL, RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE",PARA INFUSÃO NTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEI I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL, RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE",PARA INFUSÃO NTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEI I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25 . COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE",PARA INFUSÃO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE",PARA INFUSÃO	UN	25.000
SC ÚN PR IN' BI- DC O 26 "EI SC ÚN PR IN' BI- DC O 27 "EI SC ÚN PR IN' SC ÚN PR IN' SC ÚN PR IN' SC ÚN PR SC O O O O O O O O O O O O O O O O O O	CALP ESTÉRIL N 21 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USCINICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO NTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEI I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAN EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USCINICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO NTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEI I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAN EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25 . COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DE NOMINADO"ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE"	UN	
SC ÚN PR IN' BI-DC O 27 "EI SC ÚN PR IN' BI-DC O 27 SC ÚN PR IN' BI-DC O C 27 SC ÚN PR IN' BI-DC O C C S A" SO AS	INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO NTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEI I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO NTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEI I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25 . COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO	UN	
PR IN' BI- DC ÚN PR IN' BI- DC O AS	RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE",PARA INFUSÃO NTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEL I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ DE MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAN EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE",PARA INFUSÃO NTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEL I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ DE MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25 . COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE",PARA INFUSÃO RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE",P	UN	
BI- DC O 26 "EI SC ÚN PR IN' BI- DC O 27 "EI SC ÚN PR IN' SC O 28 A" SO AS	I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO ITRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEI I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25 . COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE", PARA INFUSÃO	UN	
26 "EI	OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE À INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USCINICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO TRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISELI-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25 . COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USCINICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE", PARA INFUSÃO	UN	
26 "EI SC ÚN PR IN' BI- DC O 27 "EI SC ÚN PR IN' BS- O 28 A" SO AS	MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO NTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEL I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO POS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25 . COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE", PARA INFUSÃO ROMANDO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE".	UN	
26 "EI SC ÚN PR IN' BI- DC O 27 "EI SC ÚN PR IN' BI- DC O 28 A" SO AS	EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USCIPICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL, RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO TRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEI I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAMEMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USCIPICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL, RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE", PARA INFUSÃO.	UN	
SC ÚN PR IN' BI- DC O 27 "EI SC ÚN PR IN' BI- DC O 28 A"	CALP ESTÉRIL N 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USC INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE",PARA INFUSÃO NTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEL I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25 . COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE",PARA INFUSÃO	UN	
ÚN PR IN' BI- DC O 27 "EI SC ÚN PR IN' BI- DC O 28 A"	INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO NTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISELI-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE", PARA INFUSÃO	UN	18.000
UN PR IN O O O O O O O O O O O O O O O O O O	INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO NTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISELI-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE", PARA INFUSÃO	UN	18.000
IN' BI- DC O 27 "EI SC ÚN PR IN' BI- DC O 28 A" SO AS	NTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISELI-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25 . COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE", PARA INFUSÃO	UN	18.000
BI- DC O 27 "EI SC ÚN PR IN' BI- DC O 28 A"	I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25 . COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USO INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE",PARA INFUSÃO	UN	18.000
27 "EI SC ÚN PR IN' BI- DC O 28 A"	OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25 . COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USC INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE",PARA INFUSÃO	UN	18.000
O 27 "EI SC ÚN PR IN O O O O O O O O O O O O O O O O O O	MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FACILITAM EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25 . COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USC INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE",PARA INFUSÃO	UN O	18.000
27 "EI SC ÚN PR IN' BI- DC O 28 A" SO AS	EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO. CALP ESTÉRIL N 25 . COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USC INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE",PARA INFUSÃO	UN	18.000
SC ÚN PR IN' BI- DC O 28 A''	CALP ESTÉRIL N 25 . COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE USC INICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE",PARA INFUSÃO)	10.000
ÚN PR IN' BI- DC O 28 A'' SO AS	NICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE",PARA INFUSÃO	,	
PR IN' BI- DC O 28 A" SO AS	RONTO PARA O USO; DISPOSITIVO DENOMINADO"ESCALPE",PARA INFUSÃO		
IN BI- DC O 28 A" SO AS) [
BI- DC O 28 A" SO AS	ATDAVENOCA COM ACAC CONCTITUIDO DOD, ACUIUM CUICONIADA COM DICEI		
28 A" SO AS	NTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONADA COM BISEI I-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO		
28 A" SO AS	OS TECIDOS. PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ		
SO AS	MOMENTO DO USO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO:FACILITAM		
AS	"EMPUNHADURA"DURANTE A PUNÇÃO.	UN	18.000
AS	ONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/V NÚMERO 08 DISPOSITIVO UTILIZADO PARA		
RE	SPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRONICA DO SISTEMA		
	ESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL	-	
	RANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA		
	RREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO, E 2 ORIFÍCIOS		
	LTERNADOS EM LADOS OPOSTOS CONECTOR ESPECIAL COM VÁLVULA QUE		
	<u> </u>		360
25 CA	ABA HOMEINIGHO NO ENDO DISTAL DO TODO.		230
	ONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/V NÚMERO 12		
	<u> </u>		
	·		
	•		
30 CC	SPECIAL COM VÁLVULA QUE PERMITE CONTROLAR A SUCÇÃO DESEJADA. COM	•	360
29 CA SO DIS TR TU RIG	ERMITE CONTROLAR A SUCÇÃO DESEJADA. COM CORES DIFERENCIADAS PARA ADA NUMERAÇÃO NO LADO DISTAL DO TUBO. ONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/V NÚMERO 12 DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE RAQUEOBRÔNICA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS EM PACIENTES UBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE IGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO ROXIMAL DO TUBO, E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS CONECTOR	UN	360



	I ~		
31	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. TAMANHO Nº14 DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNICA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO, E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS CONECTOR ESPECIAL COM VÁLVULA QUE PERMITE CONTROLAR A SUCÇÃO DESEJADA. COM CORES DIFERENCIADAS PARA CADA NUMERAÇÃO NO LADO DISTAL DO TUBO.		600
20	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. TAMANHO №16, DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNICA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO, E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS CONECTOR ESPECIAL COM VÁLVULA QUE PERMITE CONTROLAR A SUCÇÃO DESEJADA. COM CORES DIFERENCIADAS PARA		490
32	CADA NUMERAÇÃO NO LADO DISTAL DO TUBO.	UN	480
	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL №18 DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNICA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM A PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO, E 2 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS CONECTOR ESPECIAL COM VÁLVULA QUE PERMITE CONTROLAR A SUCÇÃO DESEJADA. COM		
33	CORES DIFERENCIADAS PARA CADA NUMERAÇÃO NO LADO DISTAL DO TUBO.	UN	600
	SONDA NASOGÁSTRICA OU ESTOMACAL LONGA, №08. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA		240
34	EXTREMIDADE,	UN	240
35	SONDA NASOGÁSTRICA OU ESTOMACAL LONGA, Nº12.COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA - SONDA NASOGÁSTRICA OU ESTOMACAL LONGA, Nº12.COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA		240
	SONDA NASOGÁSTRICA OU ESTOMACAL LONGA, №16. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA,		
36	FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS.	UN	420
	LICHINI CONTRENDAL, JEINT NEUCHDAJ, IJENTO DE DEL ETOJ.	UIV	120



39	CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 CM CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO COM OU SEM FIO RADIOPACO. NÃO DEVE SOLTAR FIAPOS, SUAS LATERAIS DEVEM POSSUIR UMA COSTURA QUE PERMITE MAIOR SEGURANÇA. APRESENTAR ALTA CAPACIDADE DE RETER LÍQUIDO. PRODUTO DESCARTÁVEL, INDICADO PARA ABSORÇÃO DE SANGUE, SECREÇÕES, ETC. (REF: 45		420
39	CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 CM CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM		420
39		UN	420
	NASOGÁSTRICA OU ESTOMACAL LONGA, № 22. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA		
	SONDA NASOGÁSTRICA OU ESTOMACAL LONGA, № 22. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA - SONDA		
38	SONDA NASOGÁSTRICA OU ESTOMACAL LONGA, № 20. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA - SONDA	UN	360
37	SONDA NASOGÁSTRICA OU ESTOMACAL LONGA, Nº18. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA - SONDA NASOGÁSTRICA OU ESTOMACAL LONGA, Nº18. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA		420



42	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL EM CABO DE PLÁSTICO. APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO RESISTENTE, DE ALTA PERFORMANCE, COM DUAS LÂMINAS PARALELAS, EM AÇO INOXIDÁVEL, AFIADAS, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, DE MANEJO FÁCIL E SEGURO. CABO COM TEXTURA ANTIDESLIZANTE. EMBALAGEM EM CARTELA, RESISTENTE, DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL EM CABO DE PLÁSTICO. APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO RESISTENTE, DE ALTA PERFORMANCE, COM DUAS LÂMINAS PARALELAS, EM AÇO INOXIDÁVEL, AFIADAS, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, DE MANEJO FÁCIL E SEGURO. CABO COM TEXTURA ANTIDESLIZANTE. EMBALAGEM EM CARTELA, RESISTENTE, DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE.		2.400
	CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE TUBO OROTRAQUEAL, ROLO COM 10 METROS		
43	CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE TUBO OROTRAQUEAL, ROLO COM 10 METROS.	ROLO	180
44	KIT DE CÂNULA DE OROFARÍNGEA (GUEDEL) CONTENDO 8 VARIAÇÕES DE TAMANHO (DE 40 MM A 110 MM) COM BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO KIT DE CÂNULA DE OROFARÍNGEA (GUEDEL) CONTENDO 8 VARIAÇÕES DE TAMANHO (DE 40 MM A 110 MM) COM BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO.		72
	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL A BOMBA VÁCUO ASPIRADORA, PROJETADA PARA PRODUZIR VÁCUO DENTRO DE UM FRASCO COLETOR QUE ESTÁ LIGADO, ATRAVÉS DE UM TUBO, À UMA CÂNULA DE ASPIRAÇÃO. A SUBSTÂNCIA ASPIRADA FICA RETIDA DENTRO DO FRASCO COLETOR ELIMINANDO O PERIGO DE CONTAMINAÇÃO. REGISTRO ANVISA: 80112550003. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR: 1/30 HP; VOLTAGEM: 110 E 220 VOLTS (60 HZ) AUTOM. CONSUMO: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (91 WATTS) ROLAMENTOS: 3 SELADOS; FRASCO COLETOR: CAPACIDADE 1,3 LITROS; VÁCUO - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL A BOMBA VÁCUO ASPIRADORA, PROJETADA PARA PRODUZIR VÁCUO DENTRO DE UM FRASCO COLETOR QUE ESTÁ LIGADO, ATRAVÉS DE UM TUBO, À UMA CÂNULA DE ASPIRAÇÃO. A SUBSTÂNCIA ASPIRADA FICA RETIDA DENTRO DO FRASCO COLETOR ELIMINANDO O PERIGO DE CONTAMINAÇÃO. REGISTRO ANVISA: 80112550003. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR: 1/30 HP; VOLTAGEM: 110 E 220 VOLTS (60 HZ) AUTOM. CONSUMO: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (91 WATTS) ROLAMENTOS: 3 SELADOS; FRASCO COLETOR: CAPACIDADE 1,3 LITROS; VÁCUO MÁXIMO: 22 POLEGADAS DE HG;VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO; VAZÃO LIVRE: 15 LT/MIN; PESO: 2,3 KG; DC:60. ACESSÓRIOS:- 01 TAMPA DE BORRACHA C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA ACOPLADA; -01 MANGUEIRAS DE SILICONE COM 1,6 METROS DE COMPRIMENTO 01 MANUAL		
45	DE INSTRUÇÕES;	UN	36
46	CABO DE BISTURI EM AÇO, NÚMERO 03 PARA LÂMINA 15 CABO DE BISTURI EM AÇO, NÚMERO 03 PARA LÂMINA 15.	UN	84
70	7.90, 110 HERO 05 17 HUY LE HAIN 117.	J	·



		1	
47	PINÇA ADSON SEM DENTE - 12 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - PINÇA ADSON SEM DENTE - 12 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE		72
48	TESOURA MAYO STILLE 15 CM RETA - TESOURA MAYO STILLE 15 CM RETA - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420,15CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.		180
49	TENTACÂNULA 15 CM - A TENTACÂNULA 15 CM, OU FIO SERRA DE GIGLI, FOI DESENVOLVIDA PARA FACILITAR O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. DESSA		36
50	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF № 3,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF № 3,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE		480
51	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,		480
52	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF № 4,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		480



_				
	53	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE		480
H		CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N.º 5,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,	OIV	.00
		APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO		
	54	MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	480
		CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N.º 6,0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO		
	55	MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	480
	56	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N.º 6,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		480
		CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF № 7, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO,		
		CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA		
		RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME		
	57	TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	480
_		L		



		•	
58	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF № 7,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME		480
	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF № 8,		
	DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL		
	VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU		
	CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM		400
59	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N.º 8,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,	UN	480
	APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXÍVEL, COM		
	FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O		
	NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E		
	FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO		400
60	MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	480
	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF.º 9,0 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE,		
	FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL		
	VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU		
61	CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM		480
61	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N.º2,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,	UN	400
	APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM		
	FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O		
	NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E		
	FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO		0.40
62	MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	240
	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N.º 3,0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,		
	APIROGÊNICA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM		
	CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O		2.15
63	NÚMERO DO CALIBRE	UN	240
	COLAR CERVICAL P - STIFNECK EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA		
64	IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO PEQUENO - COLAR CERVICAL P - STIFNECK EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO PEQUENO	UN	48
<u> </u>	COLAR CERVICAL M - STIFNECK EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA		
	IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO MÉDIO - COLAR CERVICAL M - STIFNECK EM		
65	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO MÉDIO	UN	48



66	COLAR CERVICAL G - STIFNECK EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO GRANDE - COLAR CERVICAL G - STIFNECK EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO GRANDE		48
	ESPAÇADOR, APLICAÇÃO COM MÁSCARA ADULTO ULTRA-FLEXÍVEL BIVALVULADA,		
	TIPO ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SPRAY AEROSSOL, CARACTERÍSTICAS		
	ADICIONAIS TRANSPARENTE, CÂMARA INQUEBRÁVEL - ESPAÇADOR, APLICAÇÃO		
	COM MÁSCARA ADULTO ULTRA-FLEXÍVEL BIVALVULADA, TIPO ADAPTADOR		
	UNIVERSAL PARA SPRAY AEROSSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS		
67	TRANSPARENTE, CÂMARA INQUEBRÁVEL	UN	60
	HASTES FLEXÍVEIS COM ALGODÃO NAS EXTREMIDADES UTILIZADAS PARA LIMPEZA		
68	GERAL.	UN	22.500
	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO		
	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO - MODELO ADULTO - MÁSCARA FACIAL		
	ALONGADA EM FORMATO SOB-O-QUEIXO QUE PROPORCIONA MELHOR AJUSTE À		
	FACE DO PACIENTE, PARA ADMINISTRAÇÃO DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE		
	OXIGÊNIO, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO TRANSPARENTE QUE		
	PROPORCIONA AVALIAÇÃO VISUAL DO PACIENTE; COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE		
	NARIZ PARA ASSEGURAR FIXAÇÃO CONFORTÁVEL; ACOMPANHA TUBO DE		
	SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M COM ADAPTADOR GIRATÓRIO AJUSTÁVEL À		
	POSIÇÃO DO PACIENTE - MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO		
	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO- MODELO ADULTO - MÁSCARA FACIAL		
	ALONGADA EM FORMATO SOB-O-QUEIXO QUE PROPORCIONA MELHOR AJUSTE À		
	FACE DO PACIENTE, PARA ADMINISTRAÇÃO DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE		
	OXIGÊNIO, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO TRANSPARENTE QUE		
	PROPORCIONA AVALIAÇÃO VISUAL DO PACIENTE; COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE		
	NARIZ PARA ASSEGURAR FIXAÇÃO CONFORTÁVEL; ACOMPANHA TUBO DE		
	SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M COM ADAPTADOR GIRATÓRIO AJUSTÁVEL Á		
69	POSIÇÃO DO PACIENTE, E BALÃO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 750ML. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE. TAMANHO ADULTO.	UN	470
69		-	770
	FIO PARA SUTURA ESTERIL CATGUT CROMADO 4-0 C/ AGULHA FIO CIRURGICO ESTERIL CROMADO DE ORIGEM ANIMAL; ABSORVIVEL, OBTIDO DO COLAGENO DO		
	INTESTINO DELGADO DE (BOVINOS/OVINOS),C/SAIS DE CROMO; COM DIÂMETRO		
	DE 4-0; AGULHA DE 1/2 CIRC.CILINDRICA DE 3,0CM; COM NO MÍNIMO 70 CM;		
70	EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA	UN	2.016
, 0	TEMBRE 60 EM MINTERINE QUE I NOMOVI	J	=:3.0



_			
71	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, Nº 14 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, - ESTÉRIL, COM CÂNULA CONSTITUÍDA DE POLIURETANO RADIOPACO, FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA. CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO TRANSLÚCIDA, POSSUINDO TAMPA COM MEMBRANA POROSA FILTRANTE, AGULHA ELETROPOLIDA COM PONTA TIPO "V" COM BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUAL - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, Nº 14 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, - ESTÉRIL, COM CÂNULA CONSTITUÍDA DE POLIURETANO RADIOPACO, FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA. CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO TRANSLÚCIDA, POSSUINDO TAMPA COM MEMBRANA POROSA FILTRANTE, AGULHA ELETROPOLIDA COM PONTA TIPO "V" COM BISEL TRIFACETADO.	UN	18.000
/1	V COM BISEL TRIFACETADO.	UN	16.000
77	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO № 16 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, № 16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, - ESTÉRIL, COM CÂNULA CONSTITUÍDA DE POLIURETANO RADIOPACO, FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA. CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO TRANSLÚCIDA, POSSUINDO TAMPA COM MEMBRANA POROSA FILTRANTE, AGULHA ELETROPOLIDA COM PONTA TIPO "V" COM BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUAL - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO № 16 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, № 16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, - ESTÉRIL, COM CÂNULA CONSTITUÍDA DE POLIURETANO RADIOPACO, FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA. CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO TRANSLÚCIDA, POSSUINDO TAMPA COM MEMBRANA POROSA FILTRANTE, AGULHA ELETROPOLIDA COM PONTA TIPO "V" COM BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO BLISTER, POSSUINDO ABERTURA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAÇÃO. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ ATENDER OS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA № 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO		66 000
72	TRABALHO E EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE)	UN	66.000

73	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°20 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°20-CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO, COM AGULHA EM GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, NATURALMENTE RADIOPACO, FLEXÍVEL, CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO TRANSLÚCIDA, COM BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO BLISTER, POSSIBILITANDO ABERTURA ASSÉPTICA,. A PADRONIZAÇÃO DO PRODUTO DEVE SER DE ACORDO COM A NR 32.NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CALIBRE G 20.		126.000
74	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°22 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°22-CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO, COM AGULHA EM GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, NATURALMENTE RADIOPACO, FLEXÍVEL, CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO TRANSLÚCIDA, COM BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO BLISTER, POSSIBILITANDO ABERTURA ASSÉPTICA,. A PADRONIZAÇÃO DO PRODUTO DEVE SER DE ACORDO COM A NR 32. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		114.000
75	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°24 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°24-CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO, COM AGULHA EM GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, NATURALMENTE RADIOPACO, FLEXÍVEL, CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO TRANSLÚCIDA, COM BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO BLISTER, POSSIBILITANDO ABERTURA ASSÉPTICA,. A PADRONIZAÇÃO DO PRODUTO DEVE SER DE ACORDO COM A NR 32.NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. G 24.		65.000
/5			00.000
	SORO RINGER COM LACTADO, 500ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO OU POLIETILENO, ISENTO DE PVC, EM SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A BOLSA OU FRASCO DEVE CONTER GRADUAÇÃO VOLUMÉTRICA; PERMITIR O ESCOAMENTO TOTAL DA		
76	SOLUÇÃO, SEM HAVER NECESSIDADE DE ENTRADA DE AR; CONTER DOIS SÍTIOS	FR	2.800



77	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO OU POLIETILENO, ISENTO DE PVC, EM SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A BOLSA OU FRASCO DEVE CONTER GRADUAÇÃO VOLUMÉTRICA; PERMITIR O ESCOAMENTO TOTAL DA SOLUÇÃO, SEM HAVER NECESSIDADE DE ENTRADA DE AR; CONTER DOIS SÍTIOS DE CONEXÃO, SENDO UM PARA ADIÇÃO DE SOLUÇÕES NO INTERIOR DA BOLSA OU DO FRASCO E OUTRO PARA CONEXÃO DO EQUIPO. O SÍTIO DE CONEXÃO DO EQUIPO DEVE SER ADAPT - SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO OU POLIETILENO, ISENTO DE PVC, EM SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A BOLSA OU FRASCO DEVE CONTER GRADUAÇÃO VOLUMÉTRICA; PERMITIR O ESCOAMENTO TOTAL DA SOLUÇÃO, SEM HAVER NECESSIDADE DE ENTRADA DE AR; CONTER DOIS SÍTIOS DE CONEXÃO, SENDO UM PARA ADIÇÃO DE SOLUÇÕES NO INTERIOR DA BOLSA OU DO FRASCO E OUTRO PARA CONEXÃO DO EQUIPO. O SÍTIO DE CONEXÃO DO EQUIPO DEVE SER ADAPTÁVEL E MOLDÁVEL A QUALQUER EQUIPO E NÃO PERMITIR SUA DESCONEXÃO E VAZAMENTO, MANTENDO A BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO		8.000
78	SORO GLICOSADO 5% 500 ML - SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%. DOTADO DE 02 TUBOS, SENDO UM PARA CONEXÃO DO EQUIPO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO PARA ADICIONAL MEDICAÇÕES QUE NÃO TENHA CONTATO COM O AMBIENTE COM A SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA EVITANDO A CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA ATRAVÉS DO AR OU POR CONTATO DURANTE A CONEXÃO DO EQUIPO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE O PRAZO DE VALIDADE DEVE SE - SORO GLICOSADO 5% 500 ML - SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%. DOTADO DE 02 TUBOS, SENDO UM PARA CONEXÃO DO EQUIPO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO PARA ADICIONAL MEDICAÇÕES QUE NÃO TENHA CONTATO COM O AMBIENTE COM A SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA EVITANDO A CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA ATRAVÉS DO AR OU POR CONTATO DURANTE A CONEXÃO DO EQUIPO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		12.000
79	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM SISTEMA FECHADO COM 500 ML,	FR	102.000



			-
	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM		
	SISTEMA FECHADO COM 250 ML. DOTADO DE 02 TUBOS, SENDO UM PARA		
	CONEXÃO DO EQUIPO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO PARA ADICIONAL		
	MEDICAÇÕES QUE NÃO TENHA CONTATO COM O AMBIENTE COM A SOLUÇÃO A		
	SER ADMINISTRADA EVITANDO A CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA ATRAVÉS DO		
	AR OU POR CONTATO DURANTE A CONEXÃO DO EQUIPO. NA EMBALAGEM		
	DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE,		
	DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E RE - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250		
	ML SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM SISTEMA FECHADO COM 250 ML.		
	DOTADO DE 02 TUBOS, SENDO UM PARA CONEXÃO DO EQUIPO DE		
	ADMINISTRAÇÃO E OUTRO PARA ADICIONAL MEDICAÇÕES QUE NÃO TENHA		
	CONTATO COM O AMBIENTE COM A SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA EVITANDO A		
	CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA ATRAVÉS DO AR OU POR CONTATO DURANTE		
	A CONEXÃO DO EQUIPO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DE		
	IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE		
	VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER		
80	NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FR	108.000
	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM		
	SISTEMA FECHADO COM 100 ML. DOTADO DE 02 TUBOS, SENDO UM PARA		
	CONEXÃO DO EQUIPO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO PARA ADICIONAL		
	MEDICAÇÕES QUE NÃO TENHA CONTATO COM O AMBIENTE COM A SOLUÇÃO A		
	SER ADMINISTRADA EVITANDO A CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA ATRAVÉS DO		
	AR OU POR CONTATO DURANTE A CONEXÃO DO EQUIPO. NA EMBALAGEM		
	DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE,		
	DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REG - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100		
	ML SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM SISTEMA FECHADO COM 100 ML.		
	DOTADO DE 02 TUBOS, SENDO UM PARA CONEXÃO DO EQUIPO DE		
	ADMINISTRAÇÃO E OUTRO PARA ADICIONAL MEDICAÇÕES QUE NÃO TENHA		
	CONTATO COM O AMBIENTE COM A SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA EVITANDO A		
81	CONTAMINAÇÃO	FR	180.000
	SORO GLICOSADO 5% 250 ML - SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%. DOTADO DE DOIS TUBOS,		
	SENDO UMA PARA CONEXÃO DO EQUIPO DE ADMINISTRAÇÃO E O OUTRO PARA		
	ADICIONAR MEDICAÇÕES, QUE NÃO TENHA CONTATO COM O AMBIENTE A		
	SOLUÇÃO A SER ADMINISTRADA, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA		
	ATRAVÉS DO AR OU POR CONTATO DURANTE A CONEXÃO DO EQUIPO. NA		
	EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,		
	NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE SORO		
82	GLICOSADO 5% 250 ML - SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%.	FR	12.600



83	FIO P/ SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AGULHA FIO DE SUTURA CATGUT ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, ESTÉRIL, COMPOSTO NO MÍNIMO DE 98% DE COLÁGENO, TORCIDO, POLIDO, DIÂMETRO 2-0, FIO COM APROXIMADAMENTE 70CM DE COMPRIMENTO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS - FIO P/ SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AGULHA FIO DE SUTURA CATGUT ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, ESTÉRIL, COMPOSTO NO MÍNIMO DE 98% DE COLÁGENO, TORCIDO, POLIDO, DIÂMETRO 2-0, FIO COM APROXIMADAMENTE 70CM DE COMPRIMENTO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS		2.016
84	PORTA AGULHA MAYO HEGAR PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM, INSTRUMENTO CIRÚRGICO USADO PARA SEGURAR UMA AGULHA ENQUANTO É FEITA A SUTURA DE TECIDOS EM CIRURGIAS. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE PORTA AGULHA MAYO HEGAR PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM, INSTRUMENTO CIRÚRGICO USADO PARA SEGURAR UMA AGULHA ENQUANTO É FEITA A SUTURA DE TECIDOS EM CIRURGIAS. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.		36
85	PINÇA KOCHER 14CM RETA - UTILIZADA NA TRAÇÃO DE TECIDO FIBROSO COMO APONEUROSE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; POSSUI DENTES E SERRILHA. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.; - REG. MS: 10304850055 PINÇA KOCHER 14CM RETA - UTILIZADA NA TRAÇÃO DE TECIDO FIBROSO COMO APONEUROSE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; POSSUI DENTES E SERRILHA. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.; - REG. MS: 10304850055.		54
86	TUBO DE LÁTEX N° 203. ROLO COM 15 METROS - TUBO DE LÁTEX N° 203. ROLO COM 15 METROS	ROLO	240
87	TUBO DE LÁTEX N° 200. ROLO COM 15 METROS - TUBO DE LÁTEX N° 200. ROLO COM 15 METROS	ROLO	110
88	TUBO DE LÁTEX N° 204. ROLO COM 15 METROS - TUBO DE LÁTEX N° 204. ROLO	ROLO	240

_		
89	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12 SONDA PARA NUTRIÇÃO NASO ENTERAL Nº12, DESCARTÁVEL; EM POLIURETANO, BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, RADIOPACO, C/PONTA EM TUNGSTÊNIO, C/ MEDIDA EM TODA A EXTENSÃO; PARA DIETA ENTERAL, UND 24 40 COM FIO GUIA C/ CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL; NUMERO 12, COM NO MÁXIMO 120 CM; SILICONIZADA EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO LAMINADO C/ ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;	1.550
90	OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO, DISPOSITIVO COM RECURSO DE DETECÇÃO DE SPO2 E BPM, NÃO INVASIVO. ACOMPANHA CORDÃO DE SILICONE. PROJETADO PARA MEDIR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE ARTERIAL (SpO2) E A PULSAÇÃO EM CRIANÇAS DE FORMA NÃO INVASIVA. O EQUIPAMENTO É PROJETADO PARA DEDOS ENTRE 0,7 CM E 2,3CM E PARA PACIENTES SEM MOVIMENTAÇÃO, MEDE MESMO COM O DEDO GELADO, FUNCIONA COM AS UNHAS PINTADAS, SUPER LEVE (POIS FUNCIONA APENAS COM UMA PILHA). TELA COLORIDA OLED COM AJUSTE DE BRILHO VISOR AJUSTÁVEL (ROTACIONA).	130
91	OTOSCÓPIO MINI, CONJUNTO CABO EM PLÁSTICO, CAPA INTERNA, MOLA, BOTÃO LIGA/DESLIGA. DESENVOLVIDO PARA EXAMES DAS PARTES INTERNAS DO OUVIDO LÂMPADA 2,5V PARA ILUMINAR ATRAVÉS DE FEIXE DE LUZ CONCENTRADO E UMA LENTE DE AUMENTO DE 2,5X PARA UMA ANÁLISE COM EXCELENTE NITIDEZ. POSSIBILITA AO PROFISSIONAL A AMPLITUDE E ILUMINAÇÃO SUFICIENTES PARA UM DIAGNÓSTICO PRECISO. É CONSTITUÍDO DE PEÇAS MÓVEIS COM SISTEMA DE ROSCA (CABO E CABEÇOTE) E DE FÁCIL LIMPEZA. FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA). PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL; CABEÇOTE COM LENTE ACRÍLICA DE 2,5X DE AUMENTO; 05 ESPÉCULOS PRETOS REUTILIZÁVEIS Nº2 - 4,0 MM; 10 ESPÉCULOS CINZAS DESCARTÁVEIS Nº1 - 2,5MM; 10 ESPÉCULOS CINZAS DESCARTÁVEIS Nº2 - 4,0MM; LÂMPADA DE 2,5V/500mA - TIPO BAIONETA; 01 ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO.	80
92	APARELHO OFTALMOSCÓPIO COM LÂMPADA XENON PROJETADO PARA EXAMES DE OLHOS. APARELHO PORTÁTIL, LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000; NÃO CONTÉM LÁTEX; INDICADO: PARA DIAGNOSTICAR DOENÇAS COMO GLAUCOMA E CATARATA, ALÉM DE LESÕES, TUMORES NA RETINA E TESTE DO OLHINHO EM RECÉM NASCIDOS, AVALIAÇÃO DO FUNDO DE OLHO, RETINA E OUTRAS ESTRUTURAS OCULARES. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM.	50
93	FITA MÉTRICA ANTROPOMÉTRICA 1,5M. SIMPLES E COMPACTA; TRENA COM FITA DE FIBRA DE VIDRO INELÁSTICA E MALEÁVEL; CÁLCULO DE IMC E REFERÊNCIA DE NORMALIDADE; INFORMAÇÃO VISUAL DE LADO MASCULINO E LADO FEMININO DA FITA; RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, COM BOTÃO DE TRAVA; TRAVA DE FIXAÇÃO DA FITA.	100

0.4	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO, COM FECHAMENTO EM TIRAS, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, COM GRAMATURA: 40 G/M², HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO. VALIDADE DE 5 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO. PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA A PROTEÇÃO DE PACIENTE E DAS EQUIPES DE SAÚDE DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, DESTA FORMA EVITA A CONTAMINAÇÃO CRUZADA, COM CONFORTO E SEGURANÇA. PRÁTICO E FÁCIL DE VESTIR. MANGA LONGA, ALTA RESISTÊNCIA CONTRA RASGOS. DESCARTÁVEL, O QUE DIMINUI A POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO; O AVENTAL DESCARTÁVEL É CONFECCIONADO EM NÃOTECIDO (TNT) EM 100% POLIPROPILENO, MATÉRIA PRIMA MAIS AVANÇADA		20.000
94	DISPONÍVEL ATUALMENTE NO MERCADO.	UN	20.000
	ESPÉCULO NASAL INFANTIL EM AÇO INOX CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, PODENDO SER AUTOCLAVÁVEL. PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS CAVIDADES		
	NASAIS E REALIZAÇÃO DA RINOSCOPIA ANTERIOR. POSSUI VALVAS PARALELAS, QUE PERMITE O AFASTAMENTO VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE NASAL. FABRICADO		
	DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT.		
	EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. REGISTRO ANVISA. USO DE ACORDO COM A		
	TÉCNICA DE DOMÍNIO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA A INSERÇÃO NA		
95	CAVIDADE NASAL PARA INSPEÇÃO DA MESMA.	UN	60
	CURETA OUVIDO PARA CERUME. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO		
	NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. AUMENTA A PRATICIDADE DA LIMPEZA E A REMOÇÃO DE		
96	OBJETOS ESTRANHOS NO INTERIOR DO OUVIDO. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL.	UN	60



_		
97	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, INDICADA PARA PESAR NEONATOS E CRIANÇAS DE COLO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS, MATERNIDADES, FARMÁCIAS E DROGARIAS, ESCOLAS, CRECHES E ATÉ EM MISSÕES MÉDICAS. DISPLAY: LCD (CRISTAL LÍQUIDO), GABINETE: PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO. CONCHA ANATÔMICA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL A TÓXICA, IMUNE A OXIDAÇÃO, PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS; CAPA ALMOFADADA ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL A TÓXICA, COM DESENHO DE TEMAS INFANTIS. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA PARA ATÉ 100 HORAS, TEMPO DE RECARGA DE 8 HORAS COM USO CONTÍNUO AO SER LIGADO NA REDE ELÉTRICA. POSSUI INDICADOR "BARGRAPH" QUE APONTA O NÍVEL DE CARGA DURANTE O USO. GARANTIA DE ACABAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. TECLADO TIPO "MEMBRANA" DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINEL EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS; LIGA/ DESLIGA, TARA (MAX. 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA), ZERO E IMPRESSÃO; A FUNÇÃO TARA ATUA PARA FACILITAR O CÁLCULO DE PESO DO BEBÊ ANTES E DEPOIS DA AMAMENTAÇÃO, PESO DA FRALDA LIMPA E FRALDA SUJA, E AINDA PERMITE PESAGEM DESCONTANDO O PESO DO TRAVESSEIRO, FRALDAS, COBERTORES, ETC SONORIZAÇÃO DE TECLAS DURANTE A DIGITAÇÃO; PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA QUE ALÉM DE PERMITIR A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO, OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO BALCÃO/MESA, E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS. CAPACIDADE: 25 KG; DIMENSÕES CONCHA: 55P X 33L X 8,5A CM; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL.	40
	BALANÇA ELETRÔNICA COM RÉGUA, IDEAL PARA FARMÁCIAS, CLÍNICAS E HOSPITAIS PARA AVALIAÇÃO DO PESO CORPORAL E MEDIÇÃO DE ALTURA. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO QUE GARANTE RESISTÊNCIA E QUALIDADE AO PRODUTO; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: PERMITE QUE O PROFISSIONAL ALÉM DE VERIFICAR O PESO TAMBÉM VERIFIQUE A ALTURA DO PACIENTE; TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE: OFERECE SEGURANÇA AO USUÁRIO; MEDIDAS DE ATÉ 2 METROS COM MARCAÇÕES A CADA 5 CM; PÉS	
98	REGULÁVEIS: PERMITE QUE SEJA COLOCADA EM LOCAIS DE DESNÍVEL, TENDO A MESMA QUALIDADE QUE EM UM LOCAL PLANO; PAINEL LED DIGITAL: CONFERE PRECISÃO NOS RESULTADOS; DISPLAY COM 06 DÍGITOS; PESO MÁXIMO SUPORTADO 200 KG. MENUS INDICATIVOS E FUNCIONAIS; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.	40

99	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL VELCRO/NYLON. ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE. NOVA VÁLVULA PARA PERFEITA RETENÇÃO DE AR DURANTE A MEDIÇÃO. DIAGNÓSTICO SEGURO E CONFIÁVEL. MANGUITO E PERA EM PVC ANTIALÉRGICO E DE ALTA DURABILIDADE. COM BRAÇADEIRA DE NYLON ANTIALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL. FECHO DE CONTATO. TESTADO RIGOROSAMENTE PELO CONTROLE DE QUALIDADE BIC. CERTIFICADO PELA ANVISA. AFERIDO PELO INMETRO E 100% COM SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL. CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIALÉRGICO EM TECIDO NYLON COM FECHO DE CONTATO, PARA BRAÇOS COM CIRCUNFERÊNCIA DE 10 A 23 CM. MANGUITO: BOLSA COM TUBOS INTERLIGADOS ENTRE MANÔMETRO. PERA CONFECCIONADA EM PVC ANTIALÉRGICO, ISENTO DE LÁTEX DE ALTA RESISTÊNCIA, USADA PARA INFLAR O MANGUITO. VÁLVULA FABRICADA EM LATÃO CROMADO, USADA PARA COMANDAR A ENTRADA E SAÍDA DO AR. MANÔMETRO: INSTRUMENTO USADO PARA AFERIR A PRESSÃO ARTERIAL. COR CINZA. TAMANHO INFANTIL. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 280 MM. LARGURA: 95MM. DIÂMETRO BRAÇO: 100MM À 230MM; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 À 23 CM. EQUIPO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES PARENTAIS E MEDICAÇÕES COM ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP. PONTA PERFURANTE, PADRÃO ISO; PADRÃO GOTAS (1ML = 20 GOTAS/MINUTOS); CÂMARA GOTEJADORA COM FILTRO DE 15 μM. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ CEDER, EM REGIME DE COMODATO 10 BOMBAS DE INFUSÃO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES, PARA USO NO CONTROLE INFUSÃO ENDOVENOSA, AS QUAIS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM SEUS RESPECTIVOS ADAPTADORES (SEM CUSTO	UN	180
100	ADICIONAL).	UN	1.800
101	FIO DE NYLON Nº 4-0 FIO PARA SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTAR Nº 4-0 FIO COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 4,0CM E 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE, CUTICULAR, ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		10.080



	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO №14 PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI - 420.TAMANHO 16CM, TOLERÂNCIA DE TAMANHO EM ATÉ +/- 1CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO №14 PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI - 420.TAMANHO 16CM, TOLERÂNCIA DE TAMANHO EM ATÉ +/-1CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT,		
102	CE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UN	72
	CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF No 2,0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILAMENTO RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CONECTOR PARA RESPIRADOR. DEVERÁ TRAZER ESTAMPADA EM LOCAL VISÍVEL O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E QUE CONTENHA OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO,		
103	NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA	UN	240



CARDIOVERSOR BIFÁSICO COMPLETO,3 DERIVAÇÕES EM MONITOR COM DISPLAY(LCD); POSSIBILIDADE DE PÁS INTERNAS E EXTERNAS (ADULTO E INFANTIL); CIRCUITO ANULA CARGA AUTOMÁTICO (45S), DISPOSITIVO PARA TESTE DE PÁS; TEMPO DE CARGA 200 J ATÉ 7S/ BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; IMPRESSORA ACOPLADA; CAIXA DE MATERIAL SINTÉTICO DE ALTO IMPACTO COM ALÇA DE TRANSPORTE; COMPOSTO DE MONITOR E DESFIBRILADOR EM UMA ÚNICA UNIDADE; ALIMENTAÇÃO EM REDE ELÉTRICA DE 90//230 VOLTS E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; MONITORAÇÃO DE 02 CANAIS DE ECG; 03 DERIVAÇÕES; INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DIGITAL DE 0 A 250 BPM; ALARME DE BRADI E TAQUICARDIA COM AJUSTE DIGITAL; ALARME DE ELETRODO SOLTO, PRÉ-AMPLIFICADOR FLUTUANTE; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR; SINAL SONORO DA ONDA R; MONITORAÇÃO DE ECG ATRAVÉS DO CABO PACIENTE OU ATRAVÉS DAS PRÓPRIAS PÁS DO DESFIBRILADOR; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO PARA REGISTRO DE ECG, PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO, E EVENTOS ASSINALADOS; INDICAÇÃO MANUAL DE EVENTOS PARA IMPRESSÃO; USO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL; TECLADO DE MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE. COM IMAGEM CONGELADA, TELA DE CRISTAL LÍQUIDO LUMINOSA COM NO MÍNIMO 5 POLEGADAS; DESFIBRILADOR: TECLA LIGA/DESLIGA DE SINCRONISMO COM MONITOR PARA CARDIOVERSÃO; INDICAÇÃO LUMINOSA DA ONDA R; TECLADO DE MEMBRANA COM INDICAÇÃO VISUAL (LEDS) PARA SELEÇÃO DE ENERGIA E FUNÇÕES; POSSIBILIDADE DE USO DE PÁS INTERNAS E EXTERNAS ADULTO E INFANTIL, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE ENERGIA DE ACORDO; COM A PÁ UTILIZADA (ADULTO/INFANTIL EXTERNO E ADULTO/INFANTIL INTERNO); ESCALAS PARA SELEÇÃO DE CARGA, DE 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 E 50 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA ADULTO, INTERNA E EXTERNA INFANTIL; DE 0 A 200 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTO; TEMPO DE CARGA DE ATÉ 7 SEGUNDOS; CIRCUITO ANULA CARGA AUTOMÁTICO QUE CANCELA A ENERGIA SELECIONADA APÓS 45 SEGUNDOS OU MANUAL ATRAVÉS DE TECLA NO PAINEL; TESTE DAS PÁS DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE PARA O MÍNIMO 50 DISPARO 1 HORA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA, QUANDO EM PLENA CARGA. ACESSÓRIOS: (01) UM CABOS DE PACIENTE PARA ECG DE 5 OU 6 VIAS; (01) UM JOGOS DE PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA (PÁS EXTERNAS), USO ADULTO E PEDIÁTRICO: (01) UM CABO PARA CONEXÃO COM PÁS DESCARTÁVEIS; (10) DEZ PÁS AUTOCOLANTES 2 **DESCARTÁVEIS;"** 104 UN SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CARACTERÍSTICAS: SELADORA MANUAL COM TEMPORIZADOR, 40 CM /MESA: PARA PAPEL GRAU -CIRÚRGICO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO, SUPORTE PARA BOBINA, LÂMINA DE CORTE, ESPESSURA DE SELAGEM NO MÍNIMO DE 10 MM, COMPRIMENTO DE SELAGEM MÍNIMO DE 30 CM, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL. VOLTAGEM: BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. 1 105 UN

106	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL № 10 SONDA PARA NUTRIÇÃO NASOENTERAL №10, DESCARTÁVEL; EM POLIURETANO, BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, RADIOPACO, C/PONTA EM TUNGSTÊNIO, C/ MEDIDA EM TODA A EXTENSÃO; PARA DIETA ENTERAL, UND COM FIO GUIA C/ CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL; NUMERO 10, TAMANHO 120 CM; TAMANHO: 10 FR; SILICONIZADA EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO LAMINADO C/ ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;		1.300
	MÁSCARA FACIAL COXIM INFLÁVEL; COXIM INFLÁVEL QUE NÃO ESVAZIA; CÚPULA TRANSPARENTE QUE PERMITE VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E RESPIRAÇÃO; A		
	PRESSÃO DA ALMOFADA PODE SER ALTERA, MELHOR ADAPTAÇÃO, VEDAÇÃO E		
107	CONFORTO; PARA ACOPLAR EM BOLSA VÁLVULA (AMBÚ). TAMANHO 4	UN	10
	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO - MANDRIL (FIO GUIA) PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL- 3 MM - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM COBRE OU ALUMÍNIO,		
	FLEXÍVEL, COM PONTA ARREDONDADA, COM SUA EXTREMIDADE DISTAL		
	ANGULADA EM APROXIMADAMENTE 30 A 40 GRAUS, ASSUMINDO FORMATO DE 'J', PARA USO EM TUBO OROTRAQUEAL DE DIÂMETRO INTERNO DE 3MM.		
	REUTILIZÁVEL, RESISTENTE AOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, DESINFEÇÃO E OU		
	ESTERILIZAÇÃO - ADULTO. A EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RDC		
108	185 DE 22/10/2001 DA ANVISA	UN	20
	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO - MANDRIL (FIO GUIA) PARA ENTUBAÇÃO		
	ENDOTRAQUEAL- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM COBRE OU ALUMÍNIO,		
	FLEXÍVEL, COM PONTA ARREDONDADA,		
	COM SUA EXTREMIDADE DISTAL ANGULADA EM APROXIMADAMENTE 30 A 40 GRAUS, ASSUMINDO FORMATO DE 'J', PARA USO EM TUBO OROTRAQUEAL DE		
	DIÂMETRO INTERNO DE 2,5		
	A 4,5MM. REUTILIZÁVEL, RESISTENTE AOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA,		
	DESINFECÇÃO E OU ESTERILIZAÇÃO. A EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR DE ACORDO		
	COM A RDC 185 DE 22/10/2001 DA	 .	20
109	ANVISA.	UN	20
	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO - MANDRIL (FIO GUIA) PARA ENTUBAÇÃO		
	ENDOTRAQUEAL- 5 MM - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM COBRE OU ALUMÍNIO,		
	FLEXÍVEL, COM PONTA ARREDONDADA,		
	COM SUA EXTREMIDADE DISTAL ANGULADA EM APROXIMADAMENTE 30 A 40		
	GRAUS, ASSUMINDO FORMATO DE 'J', REUTILIZÁVEL, RESISTENTE AOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OU ESTERILIZAÇÃO. A		
	EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RDC 185 DE 22/10/2001 DA		
110	ANVISA.	UN	20

111	CABO METAL LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL PEQUENO; CABOS EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVES E RESISTENTES; - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO; - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; - SUPERFÍCIE RECARTILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA - CABO AUTOCLAVÁVEL; - AS PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO DO CABO (MODELO AA). 02 PILHAS AA. TAMANHO: PEQUENO		34
112	CABO METAL LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 2,5V MÉDIO - TIPO C - CABOS EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVES E RESISTENTES; - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO; - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; - SUPERFÍCIE RECARTILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA - CABO AUTOCLAVÁVEL; - AS PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO DO CABO (TIPO C) OU BATERIA RECARREGÁVEL.		2
112	LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM. 0 - NEONATAL - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; LÂMINA CURVA NºO NEONATAL; COM ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA QUE REDUZEM O RISCO DE LESÃO; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: NEONATAL. TAMANHO DA LÂMINA: #0. COMPRIMENTO TOTAL: 130MM. DA PONTA ATÉ A BASE INTERNO: 80MM.		2
113	LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM. 1 - INFANTIL - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; LÂMINA CURVA Nº1 INFANTIL; COM ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA QUE REDUZEM O RISCO DE LESÃO; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: INFANTIL. TAMANHO DA LÂMINA: #1. COMPRIMENTO TOTAL: 140MM. DA PONTA ATÉ A BASE INTERNO: 92MM.		34
115	LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM. 2 - CRIANÇA - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; LÂMINA CURVA Nº2 CRIANÇA; COM ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA QUE REDUZEM O RISCO DE LESÃO; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: CRIANÇA. TAMANHO DA LÂMINA: #2. COMPRIMENTO TOTAL: 17MM. DA PONTA ATÉ A BASE INTERNO: 100MM.		34
	LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM. 3 - ADULTO MÉDIO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; LÂMINA CURVA Nº3 ADULTO MÉDIO; COM ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA QUE REDUZEM O RISCO DE LESÃO; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: ADULTO MÉDIO. TAMANHO DA LÂMINA: #3.		34
116	COMPRIMENTO TOTAL: 180MM. DA PONTA ATÉ A BASE INTERNO: 130MM.	UN	32

117	LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM. 4 - ADULTO GRANDE - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; LÂMINA CURVA Nº4 ADULTO GRANDE; COM ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA QUE REDUZEM O RISCO DE LESÃO; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: ADULTO GRANDE. TAMANHO DA LÂMINA: #4. COMPRIMENTO TOTAL: 180MM. DA PONTA ATÉ A BASE INTERNO: 155MM.		34
	LÂMINA LARINGOSCÓPIO CURVA TAM. 5 - ADULTO EXTRA GRANDE - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº5 ADULTO EXTRA GRANDE; COM ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA QUE REDUZEM O RISCO DE LESÃO; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: ADULTO EXTRA GRANDE. TAMANHO DA LÂMINA: #5.		0.4
118	COMPRIMENTO TOTAL 240MM. DA PONTA ATÉ A BASE INTERNO: 175MM.	UN	34
	LÂMINA LARINGOSCÓPIO RETA TAM. 0 - NEONATAL - COMPATÍVEL COM CABOS CONVENCIONAIS - NÃO COMPATÍVEL COM CABOS DE FIBRA ÓPTICA; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO À PROVA DE FERRUGEM; ACABAMENTO ANTI-REFLEXO - ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; ESTERILIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO OU AUTOCLAVE A VAPOR;		
119	AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134 ºC.	UN	2
120	LÂMINA LARINGOSCÓPIO RETA TAM. 1 - INFANTIL - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; LÂMINA RETA Nº1 INFANTIL; O TAMANHO DA FLANGE É REDUZIDO PARA MINIMIZAR O TRAUMA E A CURVA NO BICO É ESTENDIDO PARA MELHORAR ELEVAÇÃO DA EPIGLOTE; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: INFANTIL. TAMANHO DA LÂMINA: #1. COMPRIMENTO TOTAL: 10.5MM. DA PONTA ATÉ A		2
120	BASE INTERNO: 102MM. LÂMINA LARINGOSCÓPIO RETA TAM. 2 - CRIANÇA - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; LÂMINA RETA Nº2 CRIANÇA; O TAMANHO DA FLANGE É REDUZIDO PARA MINIMIZAR O TRAUMA E A CURVA NO BICO É ESTENDIDO PARA MELHORAR ELEVAÇÃO DA EPIGLOTE; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: CRIANÇA. TAMANHO DA LÂMINA: #2. COMPRIMENTO TOTAL: 11MM. DA PONTA ATÉ A BASE INTERNO: 153MM.		2
122	LÂMINA LARINGOSCÓPIO RETA TAM. 3 - ADULTO MÉDIO - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL (COMPATÍVEL COM CABOS CONVENCIONAIS); LÂMINA RETA Nº3 ADULTO MÉDIO; O TAMANHO DA FLANGE É REDUZIDO PARA MINIMIZAR O TRAUMA E A CURVA NO BICO É ESTENDIDO PARA MELHORAR ELEVAÇÃO DA EPIGLOTE; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO: ADULTO MÉDIO. TAMANHO DA LÂMINA: #3. COMPRIMENTO TOTAL: 195MM. ALTURA: 30MM.		2

	LÂMINA LARINGOSCÓPIO RETA TAM. 4 - ADULTO GRANDE - LÂMINA DE		
	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL (COMPATÍVEL COM CABOS CONVENCIONAIS);		
	LÂMINA RETA № 4 ADULTO GRANDE; O TAMANHO DA FLANGE É REDUZIDO PARA		
	MINIMIZAR O TRAUMA E A CURVA NO BICO É ESTENDIDO PARA MELHORAR		
	ELEVAÇÃO DA EPIGLOTE; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC CERCA DE 4.000 VEZES.		
	NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR. MODELO:		
400	ADULTO GRANDE. TAMANHO DA LÂMINA: #4. COMPRIMENTO TOTAL: 205MM.		2
123	ALTURA: 14MM.	UN	
	ADAPTADOR DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO - UTILIZADO NO		
	SISTEMA DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO PARA AMOSTRAS; FABRICADO EM		
	POLIPROPILENO; NÃO ESTÉRIL; COMPATÍVEL COM DIVERSOS TAMANHOS DE		0.000
124	AGULHAS E TUBOS PRÓPRIOS PARA COLETAS DE SANGUE À VÁCUO. USO ÚNICO.	UN	2.880
	AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA À VÁCUO 25 X 7MM - UTILIDADES EM COLETAS		
	MÚLTIPLAS DE SANGUE VENOSO. CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E		
	TRIFACETADA. DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE FACILITA A TROCA DE TUBOS,		
	EVITANDO CONTAMINAÇÕES. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CÁPSULAS		
	HERMÉTICAMENTE FECHADAS. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO. ESTÉRIL -		
	EMBALAGEM APIROGÊNICA. UTILIZADO PARA COLETAS MÚLTIPLAS DE SANGUE.		
	DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE EVITA CONTAMINAÇÃO NA TROCA DOS		
	TUBOS. CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA E SILICONIZADA. MODELO		000 000
125	22G (25 mm x 0,7 mm).	UN	302.880
100	SACO PLÁSTICO PARA FREEZER - 2 LITROS - 20X35cm - SACO PLÁSTICO PICOTADO		500
126	(BOBINA)	UN	500
	SONDA NASO-ENTERAL №08, COM ATÉ 120CM DE COMPRIMENTO, DE		
	POLIURETANO, FLEXÍVEL, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACA, COM MARCAÇÃO DE		
	REFERÊNCIA, PESO SÓLIDO EM TUNGSTÊNIO OU METAL ATÓXICO NA		
	EXTREMIDADE DISTAL, COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO, ORIFÍCIOS NA PONTA		
	DISTAL DA SONDA PERMITINDO A INFUSÃO DE SOLUÇÕES, CONEXÃO UNIVERSAL PRECISA QUE NÃO CAUSE VAZAMENTO, COM TAMPA ACOPLADA VEDANTE,		
	LUBRIFICADA, MANDRIL FLEXÍVEL EM AÇO INOX, DE FÁCIL RETIRADA, PROJETADO		
	PARA SER REMOVIDO SEM ADIÇÃO DE LUBRIFICANTE OU ÁGUA, QUE NÃO TRACIONE A SONDA E NÃO SAIA PELOS ORIFÍCIOS DA PONTA DISTAL DA MESMA.		
	ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA,		
	CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO		
127	MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	1.000
12/			1.000
	SONDA NASOGÁSTRICA № 06, CURTA, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSLÚCIDO. COM PONTA ARREDONDADA,		
	DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO DOIS FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM		
	TAMPA EM UMA DAS EXTREMIDADES. PRODUTO ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA		
128	CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	UN	1.000
128	CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	UN	1.000
	CONDA NASOCÁSTRICA NO DA LONCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADO DA TURO		
	SONDA NASOGÁSTRICA № 04, LONGA, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSLÚCIDO. COM PONTA ARREDONDADA,		
	DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO DOIS FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM		
	TAMPA EM UMA DAS EXTREMIDADES. PRODUTO ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA		
129	CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	UN	1.000
エムフ	CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	UIV	1.000



	SONDA NASOGÁSTRICA № 10, LONGA, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSLÚCIDO. COM PONTA ARREDONDADA,		
	DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO DOIS FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA EM UMA DAS EXTREMIDADES. PRODUTO ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA		
130	CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	UN	1.000
	SONDA NASOGÁSTRICA № 10,CURTA, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSLÚCIDO. COM PONTA ARREDONDADA, DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO DOIS FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM		
131	TAMPA EM UMA DAS EXTREMIDADES. PRODUTO ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.		1.000
	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12, CURTA, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSLÚCIDO. COM PONTA ARREDONDADA, DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO DOIS FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA EM UMA DAS EXTREMIDADES. PRODUTO ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA		
132	CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	UN	1.000
133	SONDA NASOGÁSTRICA № 14, CURTA, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSLÚCIDO. COM PONTA ARREDONDADA, DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO DOIS FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA EM UMA DAS EXTREMIDADES. PRODUTO ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.		1.000
134	SONDA NASOGÁSTRICA № 16, CURTA, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSLÚCIDO. COM PONTA ARREDONDADA, DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO DOIS FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA EM UMA DAS EXTREMIDADES. PRODUTO ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.		1.000
135	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20, LONGA, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSLÚCIDO. COM PONTA ARREDONDADA, DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO DOIS FUROS LATERAIS E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA EM UMA DAS EXTREMIDADES. PRODUTO ESTÉRIL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.		1.000
	MÁSCARA PFF2 COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO. DEVE PROPORCIONAR UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 94% E UMA PENETRAÇÃO MÁXIMA DE 6%, GARANTINDO PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS E REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE AERODISPERSÓIDES. O ELÁSTICO DEVE SER AJUSTÁVEL, RESISTENTE E TER NO MÍNIMO 10CM DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER CLIPE NASAL, DE FORMA QUE A MÁSCARA FIQUE AJUSTADA E FIRME AO ROSTO. COR BRANCA. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 13697:2010 E NBR		
136	13698:2011. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	UN	15.000



137	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD REUTILIZÁVEL. COM VISOR TRANSPARENTE, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, QUE OFEREÇA PROTEÇÃO COMPLETA PARA O ROSTO. AJUSTE PARA A CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA E DISTÂNCIA DO ROSTO. FÁCIL MONTAGEM E HIGIENIZAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, GARANTINDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.		500
138	TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 70CM X 20CM.	UN	100
139	TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 30CM X 20CM	UN	100
140	PORTA-LÂMINA COM TRÊS DIVISÓRIAS PARA ARMAZENAMENTO DE LÂMINAS DE MICROSCOPIA. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, EM FORMATO DE TUBO.		1.000
141	PORTA-LÂMINA COM CINQUENTA DIVISÓRIAS PARA ARMAZENAMENTO DE LÂMINAS DE MICROSCOPIA. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, EM FORMATO DE CAIXA.		50
142	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, SEM TALCO. AMBIDESTRA. NÃO ESTÉRIL. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO.	UN	100.000
143	KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE HCG PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO USANDO COMBINAÇÃO DE ANTICORPO MONOCLONAL MARCADO E ANTICORPOS POLICLONAIS ANTI-HCG PARA IDENTIFICAÇÃO SELETIVA DE HCG EM AMOSTRAS DE SORO E URINA.		500.000
	KIT PAPANICOLAU DEVE CONTER: 1 ESPÉCULO DESCARTÁVEL, TAMANHO G, MODELO COLLINS, ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÁXIMAS: COMPRIMENTO LARGURA PROXIMAL: 29MM, COMPRIMENTO LARGURA DISTAL: 32MM, COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL: 110 MM, COMPRIMENTO TOTAL: 170 MM. 1 ESCOVA CERVICAL, COM AS CERDAS NUM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, FABRICADA EM FIOS DE NYLON E HASTE PLÁSTICA, COM 18CM DE COMPRIMENTO. 1 ESPÁTULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA DE 19CM DE COMPRIMENTO. 1 CAIXA PORTALÂMINAS DE 2,8CMX8,4CM, COM 1 LÂMINA DE VIDRO DE 2,5CM X 7,5CM E 1MM DE ESPESSURA, SENDO QUE APRESENTA UMA PEQUENA PARTE FOSCA PARA		
144	IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.	KIT	200



145	KIT PAPANICOLAU DEVE CONTER: 1 ESPÉCULO DESCARTÁVEL, TAMANHO P, MODELO COLLINS, ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÁXIMAS: COMPRIMENTO LARGURA PROXIMAL: 22 MM, COMPRIMENTO LARGURA DISTAL: 22 MM, COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL: 80 MM, COMPRIMENTO TOTAL: 143 MM. 1 ESCOVA CERVICAL, COM AS CERDAS NUM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, FABRICADA EM FIOS DE NYLON E HASTE PLÁSTICA, COM 18CM DE COMPRIMENTO. 1 ESPÁTULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA DE 19CM DE COMPRIMENTO. 1 CAIXA PORTALÂMINAS DE 2,8CMX8,4CM, COM 1 LÂMINA DE VIDRO DE 2,5CM X 7,5CM E 1MM DE ESPESSURA, SENDO QUE APRESENTA UMA PEQUENA PARTE FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.		3.000
146	KIT PAPANICOLAU DEVE CONTER: 1 ESPÉCULO DESCARTÁVEL, TAMANHO M, MODELO COLLINS, ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÁXIMAS: COMPRIMENTO LARGURA PROXIMAL: 25MM, COMPRIMENTO LARGURA DISTAL: 28MM, COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL: 95 MM, COMPRIMENTO TOTAL: 156 MM. 1 ESCOVA CERVICAL, COM AS CERDAS NUM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, FABRICADA EM FIOS DE NYLON E HASTE PLÁSTICA, COM 18CM DE COMPRIMENTO. 1 ESPÁTULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA DE 19CM DE COMPRIMENTO. 1 CAIXA PORTALÂMINAS DE 2,8CMX8,4CM, COM 1 LÂMINA DE VIDRO DE 2,5CM X 7,5CM E 1MM DE ESPESSURA, SENDO QUE APRESENTA UMA PEQUENA PARTE FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.		3.000
147	FRASCO COLETOR UNIVERSAL COM CAPACIDADE DE 80ML, GRADUADO. COM TAMPA ROSQUEÁVEL, ESTÉRIL, TRANSLÚCIDO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	500
148	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO ACOPLADO, CAPACIDADE DE 8 A 10 LITROS. UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, VACINAS, BOLSAS DE SANGUE ENTRE OUTROS. CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEHD) COM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU), COM TAMPA ESCAMOTEÁVEL E REMOVÍVEL, VEDAÇÃO POR FECHOS DE PRESSÃO, ALÇA ERGOMÉTRICA E MEDIDOR DE TEMPERATURA ACOPLADO À CAIXA.		20
	CLOREXIDINA NÃO ALCOÓLICA 2% DEGERMANTE, 1L NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA CLOREXIDINA NÃO ALCOÓLICA 2% DEGERMANTE, 1L NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE 2 ANOS		
149	A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FR	100



150	SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTES COM CAPACIDADE DE 13L. FABRICADO EM ARAME BTC, COR BRANCA. DEVE POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22,5CM (A), 29CM (L) E 24CM (P). O SUPORTE DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS PARA SUA FIXAÇÃO.		100
151	SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTES COM CAPACIDADE DE 7 L. FABRICADO EM ARAME BTC, COR BRANCA. DEVE POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 21 CM (A), 21,5 CM (L) E 16,5 CM (P). O SUPORTE DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS PARA SUA FIXAÇÃO.		100
152	GARROTE ELÁSTICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM FECHO EM PVC, PERMITINDO FÁCIL AJUSTE E BOTÃO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA. TAMANHO ADULTO.		50
153	GARROTE ELÁSTICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM FECHO EM PVC, PERMITINDO FÁCIL AJUSTE E BOTÃO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA. TAMANHO INFANTIL.		50
154	LANTERNA CLÍNICA COM ILUMINAÇÃO LED, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO E 1,2CM DE DIÂMETRO. COM CLIPE DE BOLSO, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA. FABRICADA EM METAL LEVE E RESISTENTE. ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA. COM SUPORTE ABAIXADOR DE LÍNGUA (REMOVÍVEL). EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER.		100
155	ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL.		7.000
156	ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO GRANDE PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL.		2.000
157	ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL.		7.000
13/	LANTERNA PARA EXAMES CLÍNICOS E AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA. COM LÂMPADA EM ALTA INTENSIDADE E CORPO EM MATERIAL RESISTENTE.		
158	ALIMENTAÇÃO POR PILHAS AAA. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.	UN	100



159	KIT PARTO (EMBALAGEM LACRADA MONTADA) CONTENDO: 01 - ABSORVENTE HOSPITALAR; 01 - AVENTAL FALSO TECIDO; 01 - LENÇOL DESCARTÁVEL; 01 - BISTURI DESCARTÁVEL; 02 - BRACELETE DE IDENTIFICAÇÃO; 02 - CORTE CLAMPS UMBILICAIS EM PLÁSTICO; 01 - SACO PLÁSTICO; 02 - COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO; 02 - ENVELOPE DE GAZES ESTERILIZADA COM 5; 01 - COMPRESSA ZOBEC 10X15; 01 - COMPRESSA ZOBEC 10X30; 02 - PARES DE LUVAS ESTERILIZADAS.		50
160	SUPORTE DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À VAPOR; EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 13 LUGARES	UN	50
161	LÂMINA DE BISTURI, NÚMERO 12, EM AÇO INOX, QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		200.000
162	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 2-0, COM AGULHA 3/8 30MM. FABRICADO EM POLIAMIDA (NYLON) MONOFILAMENTAR, COR PRETA. ESTÉRIL EM RAIO GAMA, COM 45CM DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		8.400
163	BANDEJA CIRÚRGICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, COM BORDAS ARREDONDADAS. COM TAMANHO DE 30 X 20 X 4 CM. ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		100
164	BACIA REDONDA HOSPITALAR, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 32 CM DE DIÂMETRO E CAPACIDADE PARA 3100 ML. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.		100
165	CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL, SUPERABSORVENTE, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, ISENTO DE IMPUREZAS, COM DOBRAS PARA DENTRO. TAMANHO DE 10 X 15CM, COR BRANCA, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PESO MÍNIMO DE 5G POR UNIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		200
166	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE. TAMANHO 9 X 26 CM. CONFECCIONADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FILME LAMINADO E FITA ADESIVA. COM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		50.000
167	ATADURA ELÁSTICA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO MISTO, CONTENDO POLIAMIDA, POLIÉSTER E ALGODÃO. COR BRANCA. MACIA E MOLDÁVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. TAMANHO DE 8CM X 2,2M, ACEITANDO VARIAÇÕES DE +/- 1CM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		1.000



168	ATADURA ELÁSTICA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO MISTO, CONTENDO POLIAMIDA, POLIÉSTER E ALGODÃO. COR BRANCA. MACIA E MOLDÁVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. TAMANHO DE 5CM X 2,2M, ACEITANDO VARIAÇÕES DE +/- 1CM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		1.000
169	ADAPTADOR PARA FRASCO OU BOLSA DE SORO, COM CONEXÃO UNIVERSAL E ASAS DE PEGA ERGONÔMICA COM NO MÍNIMO 25MM DE PONTA A PONTA. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	8.000
170	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	35.000
171	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL, ESTÉRIL, COM CÂMARA GOTEJADORA, TUBO EM PVC, ATÓXICO DE COR LARANJA, COM ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, RESPIRO DE AR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	3.000
172	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 3CC, COM BICO ROSCA LUER LOCK. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		50.000
	SERINGA DESCARTÁVEL DE SEGURANÇA, 05ML SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHAS E QUE ATENDA A NR 32. ÊMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DO LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO		
173	ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. FORNECER AMOSTRA.	UN	103.000

	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 10CC, COM BICO		
	ROSCA LUER LOCK. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA,		
	COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM		
	PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL		
	GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE		
	IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.		
174	APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	50.000
	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 20CC, COM BICO		
	LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA,		
	COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM		
	PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL		
	GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE		
	·		
475	IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.		70.000
175	APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	70.000
	SERINGA 1ML PARA INSULINA, SEM AGULHA. ESTÉRIL, COM ESCALA GRAVADA,		
	PRECISA E VISÍVEL, USO ÚNICO, TRANSPARENTE, ATÓXICA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL E		
	AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, IMPEDINDO ENTRADA DE AR. EMBALAGEM		
	INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.		
176	APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	50.000
	·		
	MÁSCARA PARA RESSUSCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR. FABRICADA EM SILICONE,		
	COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL E ELÁSTICO. ACOMPANHA ESTOJO PARA		
	ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,		
177	PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	30
	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, PARA USO PEDIÁTRICO.		
	CONFECCIONADO EM PVC SILICONIZADO ATÓXICO E FLEXÍVEL. DESCARTÁVEL.		
	EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA		
178	ANVISA.	UN	1.000
170	CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL; PARA INALAÇÃO		
	INDIVIDUAL; DESMONTÁVEL; ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO. ACOMPANHA: 01		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	MÁSCARA INFANTIL EM PLÁSTICO, 01 UNIDADE NEBULIZADORA; 01 EXTENSÃO E		
470	01 ELÁSTICO; COMPATÍVEL COM INALADORES NS. DEVE APRESENTAR REGISTRO		600
179		KIT	600
	CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO; PARA INALAÇÃO		
	INDIVIDUAL; DESMONTÁVEL; ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO. ACOMPANHA: 01		
	MÁSCARA EM PLÁSTICO, 01 UNIDADE NEBULIZADORA;01 EXTENSÃO E 01		
	ELÁSTICO; COMPATÍVEL COM INALADORES NS. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO		
180	MINISTÉRIO DA SAÚDE. (CIM6219)	KIT	600
	NEBULIZADOR INDIVIDUAL, ADULTO E INFANTIL, COM SISTEMA ULTRASSÔNICO.		
	INDICADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS DAS VIAS RESPIRATÓRIAS, DEVE		
	GERAR MICROPARTÍCULAS QUE TORNAM A INALAÇÃO MAIS EFICAZ, E NÃO		
	DERRAMAR A MEDICAÇÃO QUANDO O PACIENTE ESTIVER DEITADO. ACOMPANHA		
101			30
181	MÁSCARA FACIAL ANATÔMICA, FLEXÍVEL, EM P.V.C. ATÓXICO ADULTO E INFANTIL	UN	30



	E TRAQUEIA (TUBO CORRUGADO EM P.V.C. ATÓXICO) COM NO MÍNIMO 100 CM		
	DE COMPRIMENTO.		
	MÁSCARA PARA OXIGENIOTERAPIA PEDIÁTRICA, COM EXTENSÃO E		
182	RESERVATÓRIO.	UN	50
	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SERRILHADA, COM 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA		
183	SAÚDE/ANVISA.	UN	100
	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE, 12 CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO AISI-420. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.		
184	EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.	UN	100
	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO, COM 12CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA		
185	SAÚDE/ANVISA.	UN	100
	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO - PINÇA HALSTEAD MOSQUITO NORMAL RETA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1ª QUALIDADE. MEDINDO 12 CM - PINÇA HALSTEAD MOSQUITO - PINÇA HALSTEAD MOSQUITO NORMAL CURVA,		
186	CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1ª QUALIDADE. MEDINDO 12 CM	UN	160
	PINÇA CRILE, TIPO CURVA, COM 14CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA		
187	SAÚDE/ANVISA.	UN	100
	PINÇA CRILE, TIPO RETA, COM 14CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA		
188	SAÚDE/ANVISA.	UN	100
	PINÇA BACKAUS, COM 13CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E		
189	LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	20
	TESOURA SPENCER RETA, COM 12 CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA		
190	SAÚDE/ANVISA.	UN	100
	TESOURA SPENCER CURVA, COM 12 CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA		
191	SAÚDE/ANVISA.	UN	100
_			

	TESOURA METZEMBAUM CURVA, COM 15CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA		
192	SAÚDE/ANVISA.	UN	100
193	TESOURA ÍRIS RETA, COM 12 CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UN	100
104	TESOURA ÍRIS CURVA, COM 12 CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA		100
194	SAÚDE/ANVISA. TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA/FINA, 15 CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,		100
195	PROCEDÊNCIA E LOTE.	UN	100
196	PINÇA TENTACÂNULA, COM 15 CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		50
197	PINÇA PEAN, 14CM. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO, NÃO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO AISI-420, AUTOCLAVÁVEL. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.		50
198	PINÇA ALLIS, 15 CM. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO AISI-420, AUTOCLAVÁVEL. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.		100
	PINÇA ADSON SERRILHADA, COM 12CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA		
199	SAÚDE/ANVISA.	UN	100
	PINÇA HARTMANN JACARÉ, 9CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.		
200	EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.	UN	100
	PINÇA HARTMANN SERRILHADA, COM 15CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA		
201	SAÚDE/ANVISA.	UN	100



202	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, TIPO RETA, COM 10CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		100
203	PINÇA KELLY, TIPO CURVA, COM 14CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		100
204	PINÇA KOCHER CURVA, 14CM. HEMOSTÁTICA, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO AISI-420; AUTOCLAVÁVEL. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.		100
204	PINÇA KELLY, TIPO RETA, COM 14CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		100
206	PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, COM VÍDEA E 12CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE.		100
207	BALDE EM INOX CIRÚRGICO HOSPITALAR COM ALÇA 10 LITROS (AC-045)	UN	40
	CARRO PARA CURATIVO INOX - BALDE E BACIA ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX, PÉS COM RODÍZIOS DE 3", ACOMPANHA 01 BALDE 5 LITROS EM ALUMÍNIO POLIDO E 01 BACIA 3 LITROS INOXIDÁVEL.DIMENSÕES: 0.75 M X 0,45 M LARG. X 0,80M ALTURA. CUBAGEM:		40
208	O,461 M³.MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,13 X 0,48 X 0,85. ESPUMA DE POLIURETANO - COBERTURA COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, MACIA, ESTÉRIL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VERTICAL, PROPORCIONA O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. NÃO ADESIVO. FACE SUPERIOR APRESENTA IMPRESSÃO DA MARCA E FILME DE POLIURETANO, IMPERMEÁVEL À ÁGUA QUE MANTÉM O AMBIENTE ÚMIDO, PERMITINDO AS TROCAS GASOSAS E SERVINDO DE BARREIRA CONTRA A		40
209	INVASÃO DE BACTÉRIAS E OUTROS MICRORGANISMOS. DIMENSÕES 10X10.	UN	2.000
	LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA COM ESPESSURA 1,0 A 1,2MM - LÂMINA PONTA FOSCA COM ESPESSURA 1,0 A 1,2 MM, INTERCALADAS UMA A UMA COM FOLHAS DE PAPEL, COM PONTA FOSCA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO A IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A		
210	PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	3.000



	ABAIXADOR DE LÍNGUA ESPÁTULA DE MADEIRA, ATÓXICO COM RIGIDEZ,		
	COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM BORDAS ARREDONDADAS, BEM ACABADAS, SEM REBARBAS E COM A SUPERFÍCIE LISA,		
	MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 1,5 CM LARGURA POR 14 CM DE		
	COMPRIMENTO. ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 100 UNIDADES.		
	EMBALAGEM RESISTENTE QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O		
	MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO		
	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, P - ABAIXADOR		
	DE LÍNGUA ESPÁTULA DE MADEIRA, ATÓXICO COM RIGIDEZ, COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM BORDAS ARREDONDADAS, BEM		
	ACABADAS, SEM REBARBAS E COM A SUPERFÍCIE LISA, MEDINDO		
	APROXIMADAMENTE DE 1,5CM LARGURA POR 14CM DE COMPRIMENTO.		
	ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM RESISTENTE		
	QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA		
	UTILIZAÇÃO. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E		
	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO		
211	MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	240.000
	ÁGUA OXIGENADA VOLUME 10, FRASCO DE 1 LITRO., NA EMBALAGEM DEVERÁ		
	CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO		
	DE VALIDADE E REGISTRO - ÁGUA OXIGENADA VOLUME 10, FRASCO DE 1 LITRO.,		
212	NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO	FR	1.200
212	DATA DE L'ADRICAÇÃO, LIVAZO DE VALIDADE E REGISTRO	110	
	ATADURA DE CREPOM- TIPO I MEDINDO 06 CM DE LARGURA POR 1,80M EM		
	REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM2, COM PESO DE		
	13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% DE		
	ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO		
	SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E		
	QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO		
	DURANTE O USO. POSSUIR REGISTRO NO M - ATADURA DE CREPOM- TIPO I		
	MEDINDO 06 CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM		
	DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE,		
	CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA		
	TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE		
	ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS		
	DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. POSSUIR		
	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE		
212	COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS		64 900
213	ESPECIFICAÇÕES DA NBR14.056.	UN	64.800



	T	1 1	
	ATADURA DE CREPOM TIPO I, MEDINDO 08 CM DE LARGURA POR 1,80 EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 17,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - ATADURA DE CREPOM TIPO I, MEDINDO 08 CM DE LARGURA POR 1,80 EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 17,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO.		
214	EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056.	UN	72.000
	ATADURA DE CREPOM TIPO I, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM ² , COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS		
215	SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME,	UN	115.200
216	ATADURA DE CREPOM TIPO I, MEDINDO 12 CM DE LARGURA POR 1,80 EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 26,0 G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO		115.200
	ATADURA DE CREPOM TIPO I, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUAL - ATADURA DE CREPOM TIPO I, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS		
217	SOBRE SI	UN	103.680



		1	
218	ATADURA DE CREPOM TIPO I, MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 1,80 EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - ATADURA DE CREPOM TIPO I, MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 1,80 EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% DE ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056.		100.800
219	CARVÃO VEGETAL ATIVADO EM PÓ PARA INTOXICAÇÃO EXÓGENA - FEITO DE CASCA DE COCO E PROCESSADO EM ALTAS TEMPERATURAS. 1 KG	KG	10
220	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO - COM EXTENSÃO APROXIMADAMENTE 2,1 M EM PVC, FLEXÍVEL L COM AJUSTE E ADAPTAÇÃO CONFORTÁVEL NO PACIENTE, SENDO QUE O CONECTOR DA CAVIDADE NASAL DEVERÁ SER COMPOSTO POR PVC DE ALTA QUALIDADE, FLEXÍVEL, QUE NÃO CAUSE FERIMENTOS NO PACIENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILMA PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO - COM EXTENSÃO APROXIMADAMENTE 2,1 M EM PVC, FLEXÍVEL L COM AJUSTE E ADAPTAÇÃO CONFORTÁVEL NO PACIENTE, SENDO QUE O CONECTOR DA CAVIDADE NASAL DEVERÁ SER COMPOSTO POR PVC DE ALTA QUALIDADE, FLEXÍVEL, QUE NÃO CAUSE FERIMENTOS NO PACIENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILMA PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.		9.000
	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA - DIGLUCONATO DE		
221	CLOREXIDINA 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA FRASCO DE 1 LITRO	FR	5.500
222	COMADRE INOX 3,5L - COMADRE INOX 3,5L	UN	36



l	CONADDECCA DE CAZE LUDDÓFILA NÃO ECTÉDIL MAEDINDO Z EVZ E CMA FECUADA E	l	ı
	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5 CM FECHADA E 15X30 CM QUANDO ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM QUADRADO,		
	CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8		
	CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS,		
	SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES		
	ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA		
	EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES DE 500		
	UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAM - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA		
	NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5 CM FECHADA E 15X30 CM QUANDO ABERTA,		
	DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM QUADRADO, CONFECCIONADAS EM FIOS 100%		
	ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO,		
	CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E		
	PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO.		
	EMBALADAS EM PACOTES DE 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS		
	POR PACOTE O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA		
223	NBR 13.843;	UN	492.000
	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL C/10 UNIDADES 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA E 15X30 CM		
	QUANDO ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM QUADRADO,		
	CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8		
	CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS,		
	SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES		
	ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO COMPRESSA GAZE ESTÉRIL C/10		
	UNIDADES 7,5 CM X 7,5 CM CM FECHADA E 15X30 CM QUANDO ABERTA,		
	DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM QUADRADO, CONFECCIONADAS EM FIOS 100%		
224	ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS,	UN	960.000
225	CUBA RIM INOX, 26 X 12 CM - CUBA RIM INOX, 26 X 12 CM	UN	60
	CURATIVO ABSORVENTE COM SILICONE 10CM X 10CM - COMPOSTO DE ESPUMA		
	DE POLIURETANO COM CAMADA DE SILICONE AUTOADESIVA; IMPERMEÁVEL À		
226	ÁGUA E BACTÉRIAS	UN	2.000
	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS COM		
	FAIXA DE MEDIDA DE BCF 50/240 BPM, SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12		
	SEMANAS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: PILHA ALCALINA, COM INDICADOR DE		
	BATERIA FRACA, ALTO FALANTE, FONE DE OUVIDO, CONTROLE DE VOLUME, CHAVE		
	LIGA DESLIGA, ALTA SENSIBILIDADE, DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO		
	DIGITAL. DIMENSÕES APROXIMADAS EM MILÍMETROS: 135X95X35 CM. COM		
	GARANTIA DE NO MÍNIMO 3 ANOS E CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO - DETECTOR		
	FETAL PORTÁTIL - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS COM FAIXA DE		
	MEDIDA DE BCF 50/240 BPM, SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS,		
	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: PILHA ALCALINA, COM INDICADOR DE BATERIA FRACA,		
227	ALTO FALANTE, FONE DE OUVIDO, CONTROLE DE VOLUME, CHAVE LIGA DESLIGA, ALTA SENSIBILIDADE, DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL.	UN	48
221	JALIA SLINSIBILIDADE, DISPLAT COIN CONTADOR NOINERICO DIGITAL.	UIV	- 0

DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSTO POR NO MÍNIMO 3 ENZIMAS ENZIMAS, AMILASE, PROTEASE E LÍPASE; SOLUBILIZANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE ORGÂNICO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1 LITRO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSTO POR NO MÍNIMO 3 ENZIMAS ENZIMAS, AMILASE, PROTEASE E LÍPASE; SOLUBILIZANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE ORGÂNICO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1 LITRO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO, TAMANHO 5, COM EXTENSÃO. FABRICADO EM LÁTEX, O PRODUTO TEM UM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ADAPTA A QUALQUER COLETOR DE URINA. INCLUI UMA EXTENSÃO PARA MAIOR CONFORTO DO USUÁRIO. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO	3.600
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO, TAMANHO 5, COM EXTENSÃO. FABRICADO EM LÁTEX, O PRODUTO TEM UM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ADAPTA A QUALQUER COLETOR DE URINA. INCLUI UMA EXTENSÃO PARA MAIOR CONFORTO DO USUÁRIO. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO	
EXTENSÃO. FABRICADO EM LÁTEX, O PRODUTO TEM UM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ADAPTA A QUALQUER COLETOR DE URINA. INCLUI UMA EXTENSÃO PARA MAIOR CONFORTO DO USUÁRIO. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO	
FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO, TAMANHO 5, COM EXTENSÃO. FABRICADO EM LÁTEX, O PRODUTO TEM UM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ADAPTA A QUALQUER COLETOR DE URINA. INCLUI UMA EXTENSÃO PARA MAIOR CONFORTO DO USUÁRIO. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO	220
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TAMANHO 06, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM LÁTEX HIPOALERGÊNICO, COM FORMATO TUBULAR, SEM EMENDAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O FLUXO URINÁRIO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM BORDA REFORÇADA COM BAINHA, FACILITANDO A COLOCAÇÃO E AJUSTE. EXTREMIDADE DISTAL REFORÇADA EM FORMA DE FUNIL QUE PERMITA AJUSTE PERFEITO AO COLETOR DE URINA. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRI - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TAMANHO 06, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM LÁTEX HIPOALERGÊNICO, COM FORMATO TUBULAR, SEM EMENDAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O FLUXO URINÁRIO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM BORDA REFORÇADA COM BAINHA, FACILITANDO A COLOCAÇÃO E AJUSTE. EXTREMIDADE DISTAL REFORÇADA EM FORMA DE FUNIL QUE PERMITA AJUSTE PERFEITO AO COLETOR DE URINA. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 03 ANOS A	
230 PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	240



		1	1
231	DISPOSITIVO EXTERNO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 04 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TAMANHO 06, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM LÁTEX HIPOALERGÊNICO, COM FORMATO TUBULAR, SEM EMENDAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O FLUXO URINÁRIO. EXTREMIDADE PROXIMAL COM BORDA REFORÇADA COM BAINHA, FACILITANDO A COLOCAÇÃO E AJUSTE. EXTREMIDADE DISTAL REFORÇADA EM FORMA DE FUNIL QUE PERMITA AJUSTE PERFEITO AO COLETOR DE URINA. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTI - DISPOSITIVO EXTERNO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 04 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TAMANHO	UN	120
232	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - ESTÉRIL; FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR; CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL; POSSUI PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. REG. ANVISA: 10330669103 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - ESTÉRIL; FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR; CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL; POSSUI PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. REG. ANVISA: 10330669103	Z	600
233	ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADE EMBALADAS INDIVIDUALMENTE ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADE EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	UN	36.000
234	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, COMPLETO, COMPOSTO POR BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM FECHO EM VELCRO, MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES. PERA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. O SISTEMA DE VÁLVULA DE AR COM PERA E MANGUITO PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E		240
235	ESPAÇADOR INALATÓRIO INFANTIL ESPAÇADOR PARA USO INFANTIL, PORTÁTIL, COM CORPO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL AO QUE SE DESTINA, RESISTENTE, COM VOLUME APROXIMADO DE 175 ML, LAVÁVEL COM POSSIBILIDADE DE ABERTURA PARA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. USO INDIVIDUAL.		60
1 / 1 5	BOCAL DE POLIPROPILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL AO QUE SE DESTINA COM	UN	OC.



	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MT, COM CAPA PROTETORA INDIVIDUAL DE PLÁSTICO RÍGIDO, EM TECIDO DE ALGODÃO NA COR BRANCO, ACABAMENTO IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES E COM EXCELENTE MASSA ADESIVA NA OUTRA FACE. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MT, COM CAPA PROTETORA INDIVIDUAL DE PLÁSTICO RÍGIDO, EM TECIDO DE		
	ALGODÃO NA COR BRANCO, ACABAMENTO IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES E COM EXCELENTE MASSA ADESIVA NA OUTRA FACE. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE		
236	ENTREGA.	UN	7.800
237	ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 MT COM CAPA PROTETORA INDIVIDUAL DE PLÁSTICO RÍGIDO, EM TECIDO DE	UN	9.600
	ESPARADRAPOS 2,5 CM X 4,5 MT COM CAPA PROTETORA INDIVIDUAL DE PLÁSTICO RÍGIDO, EM TECIDO DE ALGODÃO NA COR BRANCA, ACABAMENTO		
	IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES E COM EXCELENTE MASSA ADESIVA NA OUTRA FACE. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE		
	IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA ESPARADRAPOS 2,5 CM X 4,5 MT COM CAPA		
	PROTETORA INDIVIDUAL DE PLÁSTICO RÍGIDO, EM TECIDO DE ALGODÃO NA COR BRANCA, ACABAMENTO IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES E COM		
	EXCELENTE MASSA ADESIVA NA OUTRA FACE. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,		
	PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO		
238	MÍNIMO DOIS ANOS A PARTIR DA	UN	8.400
	ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA - ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA RESISTENTE COM PONTAS ARREDONDADAS DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES. NA		
	EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,		
	DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA		
239	SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	36.000
233	ESPÉCULO, TAMANHO GRANDE, VAGINAL, TIPO COLLIN, MATERIAL POLIESTIRENO		00.000
	CRISTAL, BICO ARREDONDADO, COM ROSCA, SEM LUBRIFICAÇÃO, ESTÉRIL,		
	DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE - ESPÉCULO, TAMANHO GRANDE,		
	VAGINAL, TIPO COLLIN, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL, BICO ARREDONDADO, COM ROSCA, SEM LUBRIFICAÇÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO		
240	INDIVIDUALMENTE	UN	1.200
	ESTETOSCÓPIO BI AURICULAR ADULTO ESTETOSCÓPIO, EM AÇO INOXIDÁVEL NA		
	CURVATURA DO TUBO "Y"; AUSCULTADOR DUPLO DE AÇO INOXIDÁVEL COM		
	DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE - TAMANHO ADULTO; E CONJUNTO BI AURICULAR DE METAL; CROMADO RESISTENTE E FLEXÍVEL COM OLIVAS DE		
241	SILICONE RESISTENTE E SEM REBARBAS.	UN	108

242	ESTETOSCÓPIO BI AURICULAR PEDIÁTRICO - COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: EM AÇO INOXIDÁVEL NA CURVATURA DO TUBO "Y"; AUSCULTADOR DUPLO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE - TAMANHO PEDIÁTRICO; E CONJUNTO BI AURICULAR DE METAL; CROMADO RESISTENTE E FLEXÍVEL COM OLIVAS DE SILICONE RESISTENTE E SEM REBARBAS.		108
	FIO PARA SUTURA ESTERIL CATGUT CROMADO 3-0 C/ AGULHA FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL CROMADO DE ORIGEM ANIMAL; ABSORVÍVEL, OBTIDO DO COLÁGENO DO INTESTINO DELGADO DE(BOVINOS/OVINOS),C/SAIS DE CROMO; COM DIÂMETRO DE 3-0; AGULHA DE 1/2 CIRC. CILÍNDRICA DE 3,0CM; COM NO MÍNIMO 70 CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS - FIO PARA SUTURA ESTERIL CATGUT CROMADO 3-0 C/ AGULHA FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL CROMADO DE ORIGEM ANIMAL; ABSORVÍVEL, OBTIDO DO COLÁGENO DO INTESTINO DELGADO DE(BOVINOS/OVINOS),C/SAIS DE CROMO; COM DIÂMETRO DE 3-0; AGULHA DE 1/2		
243	CIRC. CILÍNDRICA DE 3,0CM; COM NO MÍNIMO 70 CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA		2.016
	FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR 16CM X 50M FITA ADESIVA BRANCA MEDINDO 19MM DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO QUE ACEITE ESCRITA PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, RECOBERTO DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, COM ADERÊNCIA EFICIENTE E DURADOURA, PORÉM, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM RASGAR, SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, CAPAZ DE RESISTIR À UMIDADE E AS CONDIÇÕES TÉRMICAS DA AUTOCLAVAGEM. ENROLADA EM ANEL RÍGIDO. DEVE SER ARMAZENADA EM TEMPERATURA AMB - FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR 16CM X 50M FITA ADESIVA BRANCA MEDINDO 19MM DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO QUE ACEITE ESCRITA PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, RECOBERTO DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, COM ADERÊNCIA EFICIENTE E DURADOURA, PORÉM, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM RASGAR, SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, CAPAZ DE RESISTIR À UMIDADE E AS CONDIÇÕES TÉRMICAS DA AUTOCLAVAGEM. ENROLADA EM ANEL RÍGIDO. DEVE SER ARMAZENADA EM TEMPERATURA AMBIENTE, SEM QUE HAJA ALTERAÇÃO DO PRODUTO. EMBALADO, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE		
244	VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	UN	5.000

		Ī	
	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M FITA ADESIVA COM INDICADOR DE TEMPERATURA, MEDINDO 19MM DE LARGURA E 30 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO QUE ACEITE ESCRITA PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, RECOBERTO DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, COM ADERÊNCIA EFICIENTE E DURADOURA, PORÉM, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM RASGAR, DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, CAPAZ DE RESISTIR A UMIDADE E AS CONDIÇÕES TÉRMICAS DA AUTOCLAVAGEM,COM MARCAÇÃO TERMOSSENSÍVEL - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M, EM FORMA DE LISTAS DIAGONAIS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL, QUE SE TORNEM MARROM OU PRETAS, QUANDO SUBMETIDAS ÀS TEMPERATURAS UTILIZADAS NA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ENROLADA EM ANEL RÍGIDO. DEVE SER ARMAZENADA EM TEMPERATURA AMBIENTE, SEM QUE HAJA ALTERAÇÃO DO PRODUTO. EMBALADA CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE		
245	VALIDADE	UN	9.600
246	FITA MICROPOROSA 100 MM X 10 M FITA MICROPOROSA 100MMX10M, COM CAPA PROTETORA INDIVIDUAL DE PLÁSTICO RÍGIDO, FITA HIPOALÉRGICA, COM ADESIVO SINTÉTICO, DORSO MICROPOROSO, ADERENTE, FLEXÍVEL, RESISTENTE A UMIDADE, NA COR BRANCA, ACABAMENTO COM EXCELENTE FIXAÇÃO À PELE. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		8.400
240	FITA MICROPOROSA 25MMX10M FITA MICROPOROSA 25MMX10M, COM CAPA PROTETORA INDIVIDUAL DE PLÁSTICO RÍGIDO, FITA HIPOALÉRGICA, COM ADESIVO SINTÉTICO, DORSO MICROPOROSO, ADERENTE, FLEXÍVEL, RESISTENTE A UMIDADE, NA COR BRANCA, ACABAMENTO COM EXCELENTE FIXAÇÃO À PELE. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		6.000
247	FITA MICROPOROSA 50MMX10M FITA MICROPOROSA 25MMX10M, COM CAPA		0.000
	PROTETORA INDIVIDUAL DE PLÁSTICO RÍGIDO, FITA HIPOALÉRGICA, COM ADESIVO		
	SINTÉTICO, DORSO MICROPOROSO, ADERENTE, FLEXÍVEL, RESISTENTE A UMIDADE,		
	NA COR BRANCA, ACABAMENTO COM EXCELENTE FIXAÇÃO À PELE. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,		
	DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA		
	SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA		4.4.400
248	DE ENTREGA.	UN	14.400

249	FIXADOR CITOPATOLÓGICO, TIPO SPRAY FIXADOR CITOPATOLÓGICO, TIPO SPRAY, COMPOSTO POR PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL ABSOLUTO, FRASCO COM 100ML. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA FIXADOR CITOPATOLÓGICO, TIPO SPRAY FIXADOR CITOPATOLÓGICO, TIPO SPRAY, COMPOSTO POR PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL ABSOLUTO, FRASCO COM 100ML. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		120
250	FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO - COM CORPO DE METAL CROMADO (LATÃO), BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO. ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO ESFERA EM AÇO INOX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO COM PARAFUSO ALEN PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO - COM CORPO DE METAL CROMADO (LATÃO), BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO. ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO ESFERA EM AÇO INOX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO COM PARAFUSO ALEN PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE		60
	FOCO CLÍNICO CIRÚRGICO/GINECOLÓGICO COM LÂMPADA DE LED - FOCO CLÍNICO		
251	CIRÚRGICO/GINECOLÓGICO COM LÂMPADA DE LED	UN	18
252	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO, EM SACHÊ DE 5G DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		5.000
253	HISTERÔMETRO PARA INSERÇÃO DIU GINECOLÓGICO. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, , MEDINDO APROX 28 CM. PRODUTO COM 10 ANOS DE GARANTIA HISTERÔMETRO PARA INSERÇÃO DIU GINECOLÓGICO. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, , MEDINDO APROX 28 CM. PRODUTO COM 10 ANOS DE GARANTIA.		48
254	INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. FÁCIL INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. QUANDO A ESTERILIZAÇÃO FOR BEM SUCEDIDA A AMPOLA TESTE PERMANECERÁ ROXA E A AMPOLA CONTROLE MUDAR PARA AMARELO; RESULTADOS FINAIS APÓS APENAS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO. APRESENTAÇÃO: EMBALADA EM CAIXA COM 10 UNIDADES CONTENDO DADOS DO FABRICANTE VALIDADE 18 MESES A PARTIR DA FABRICAÇÃO ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES COM ÁREA PARA DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS RESULTADOS. EM CONFORMIDADE COM A ISO 9001. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 20 INCUBADORAS EM REGIME DE COMODATO.		6.000

255	INDICADOR INTEGRADOR QUÍMICO INTERNO, CLASSE 5-, DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO ANSI/AAMI/SSO 11140-1 QUE PERMITE EFETUAR A MONITORIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, SIMULANDO A MORTE MICROBIANA NO INTERIOR DAS EMBALAGENS, COM LEITURA ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE. PRAZO DE VALIDADE 2 ANOS INDICADOR INTEGRADOR QUÍMICO INTERNO, CLASSE 5-, DE ACORDO COM	240.000
256	LACRES EM POLIPROPILENO COM CINTA DE TRAVAMENTO MODELO ""ESCADINHA"" QUE PERMITE LACRAR COM FACILIDADE E EFICIÊNCIA, SUA TRAVA REFORÇADA CONFERE UMA MAIOR SEGURANÇA. POSSUI COMPRIMENTO TOTAL DE 230 MM, FABRICADOS EM POLIPROPILENO SUPORTA APLICAÇÕES QUE EXIGEM MENOR FORÇA BRUTA. COM UMA ROBUSTA CÁPSULA DE TRAVAMENTO COMPLETA O CONJUNTO DE SEGURANÇA CONTRA VIOLAÇÃO.	1.000
257	LANCETA PERFURADORA DE DEDO PARA TESTE DE GLICEMIA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CONTRA ACIDENTES COM PERFUROCORTANTE, COMPOSTA DE UM CORPO DE POLIETILENO E UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL EM SUA PARTE DISTAL, AGULHA DE BAIXO A MÉDIO FLUXO (21 A 23 G) CUJA ESTERILIDADE É GARANTIDA POR UMA TAMPA PROTETORA EM POLIETILENO QUE PERMITE ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM ÍNTEGRA, DE ACORDO COM A RDC 185 DE 22/10/2010 DA ANVISA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE AS LA - LANCETA PERFURADORA DE DEDO PARA TESTE DE GLICEMIA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CONTRA ACIDENTES COM PERFUROCORTANTE, COMPOSTA DE UM CORPO DE POLIETILENO E UMA AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL EM SUA PARTE DISTAL, AGULHA DE BAIXO A MÉDIO FLUXO (21 A 23 G) CUJA ESTERILIDADE É GARANTIDA POR UMA TAMPA PROTETORA EM POLIETILENO QUE PERMITE ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM ÍNTEGRA, DE ACORDO COM A RDC 185 DE 22/10/2010 DA ANVISA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE AS LANCETAS DEVERÃO OBEDECER ÀS NORMAS DA NR32.	180.000
258	COLETOR DE URINA TIPO SACO - O COLETOR DE URINA É FABRICADO EM POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 0,11 MM DE ESPESSURA COM VARIAÇÃO DE +/-1MM, COM PAREDES SOBREPOSTAS E FECHAMENTO DA PARTE INFERIOR POR PROCESSO DE TERMO SELAGEM. PROVIDO DE CORDÃO NA EXTREMIDADE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO NO LEITO DO PACIENTE. O COLETOR DE URINA POSSUI GRADUAÇÃO APROXIMADA ATÉ 2 LITROS, COM DIVISÃO - COLETOR DE URINA TIPO SACO - O COLETOR DE URINA É FABRICADO EM POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA. COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES EM CADA PACOTE.	3.600



LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL TAMANHO M, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP. APLICABILIDADE DECRETO 7174: NÃO; APLICABILIDADE MARGEM DE PREFERÊNCIA: NÃO; MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, EXCLUSIVO SENSOR DE POSICIONAMENTO, DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES, MEMÓRIAS, INTELLISENSE PARA UMA INFLAÇÃO SUAVE E PRECISA, BRAÇADEIRA UNIVERSAL, GUIA DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA. CONTEÚDO: 01 MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, 01 BRAÇADEIRA, 04 PILHAS, BOLSA, MANUAL. OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUI 6 PERSPECTIVAS - OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUI A PERSPECTIVAS DE VISIBILIDADE NO DISPLAY. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. OXÍMETRO COM REGISTRO NO MINISTÉR				
CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP. APLICABILIDADE DECRETO 7174: NÃO; APLICABILIDADE MARGEM DE PREFERÊNCIA: NÃO; MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, EXCLUSIVO SENSOR DE POSICIONAMENTO, DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES, MEMÓRIAS, INTELLISENSE PARA UMA INFLAÇÃO SUAVE E PRECISA, BRAÇADEIRA UNIVERSAL, GUIA DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA. CONTEÚDO: 01 MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, 01 BRAÇADEIRA, 04 PILHAS, BOLSA, MANUAL. OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUI AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS - OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUI A VISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS DE VISIBILIDADE NO DISPLAY. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. OXÍMETRO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VISOR DEJIGAD. VISOR DEJIG	259	CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP. APLICABILIDADE DECRETO 7174: NÃO; APLICABILIDADE MARGEM DE PREFERÊNCIA: NÃO;		240.000
DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÓMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP. APLICABILIDADE DECRETO 7174: NÃO; APLICABILIDADE MARGEM DE PREFERÊNCIA: NÃO; MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, EXCLUSIVO SENSOR DE POSICIONAMENTO, DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES, MEMÓRIAS, INTELLISENSE PARA UMA INFLAÇÃO SUAVE E PRECISA, BRAÇADEIRA UNIVERSAL, GUIA DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA. CONTEÚDO: 01 MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, 01 BRAÇADEIRA, 04 PILHAS, BOLSA, MANUAL. OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA, POSSUI 6 PERSPECTIVAS - OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM FORMA DE SESUE A DE VISIBILIDADE NO DISPLAY, GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. OXÍMETRO COM REGISTRO NO MINIS		·		
AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP. APLICABILIDADE DECRETO 7174: NÃO; APLICABILIDADE MARGEM DE ME/EPP. APLICABILIDADE DECRETO 7174: NÃO; APLICABILIDADE MARGEM DE PREFERÊNCIA: NÃO; UN 540.00 MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, EXCLUSIVO SENSOR DE POSICIONAMENTO, DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES, MEMÓRIAS, INTELLISENSE PARA UMA INFLAÇÃO SUAVE E PRECISA, BRAÇADEIRA UNIVERSAL, GUIA DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA. CONTEÚDO: 01 MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, 01 BRAÇADEIRA, 04 PILHAS, BOLSA, MANUAL. OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS - OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS DE VISIBILIDADE NO DISPLAY, GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. OXÍMETRO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VISOR DIGITAL: LED UNICOLOR, MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO. FAIXA DE MEDIÇÃO: SPO²: 70 A 99%/ PULSO 30 A 235 BPM, PULSAÇÃO REPRESENTAÇÃO GARÁFICA DO PULSO NO VISOR, PRECISÃO: SPO²: +-2%. DESLIGAMENTO: DESLIGA UN		,		
TRAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP. APLICABILIDADE DECRETO 7174: NÃO; APLICABILIDADE MARGEM DE PREFERÊNCIA: NÃO; MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, EXCLUSIVO SENSOR DE POSICIONAMENTO, DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES, MEMÓRIAS, INTELLISENSE PARA UMA INFLAÇÃO SUAVE E PRECISA, BRAÇADEIRA UNIVERSAL, GUIA DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA. CONTEÚDO: 01 MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, 01 BRAÇADEIRA, 04 PILHAS, BOLSA, MANUAL. UN 20 OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS - OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI AD BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI AVIS		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
PREFERÊNCIA: NÃO; MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, EXCLUSIVO SENSOR DE POSICIONAMENTO, DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES, MEMÓRIAS, INTELLISENSE PARA UMA INFLAÇÃO SUAVE E PRECISA, BRAÇADEIRA UNIVERSAL, GUIA DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA. CONTEÚDO: 01 MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, 01 BRAÇADEIRA, 04 PILHAS, BOLSA, MANUAL. OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS - OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI RAVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI RAVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI AVISO DE PILHA FRACA, COMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI O PERSPECTIVAS DE VISBILIDADE NO DISPLAY. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. OXÍMETRO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VISOR DIGITAL: LED UNICOLOR, MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO. FAIXA DE MEDIÇÃO: SPO²: 70 A 999/ PULSO 30 A 235 BPM, PULSAÇÃO REPRESENTAÇÃO DE GARÁFICA DO PULSO NO VISOR, PRECISÃO: SPO²: +-2%. DESLIGAMENTO: DESLIGA UN		TRAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE		
MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, EXCLUSIVO SENSOR DE POSICIONAMENTO, DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES, MEMÓRIAS, INTELLISENSE PARA UMA INFLAÇÃO SUAVE E PRECISA, BRAÇADEIRA UNIVERSAL, GUIA DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA. CONTEÚDO: 01 MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, 01 BRAÇADEIRA, 04 PILHAS, BOLSA, MANUAL. 261 MANUAL. UN 20 OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS - OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS DE VISIBILIDADE NO DISPLAY. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 24 MESSES. OXÍMETRO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VISOR DIGITAL: LED UNICOLOR, MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO. FAIXA DE MEDIÇÃO: SPO²: 70 A 999// PULSO 30 A 235 BPM, PULSAÇÃO REPRESENTAÇÃO DE GRÁFICA DO PULSO NO VISOR, PRECISÃO: SPO²: +-2%. DESLIGAMENTO: DESLIGA UN				540.000
POSICIONAMENTO, DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES, MEMÓRIAS, INTELLISENSE PARA UMA INFLAÇÃO SUAVE E PRECISA, BRAÇADEIRA UNIVERSAL, GUIA DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA. CONTEÚDO: 01 MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, 01 BRAÇADEIRA, 04 PILHAS, BOLSA, MANUAL. OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUI A POSSUI PERSPECTIVAS OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI A POSSO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI A PESSPECTIVAS DE VISIBILIDADE NO DISPLAY. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. OXÍMETRO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VISOR DIGITAL: LED UNICOLOR, MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO. FAIXA DE MEDIÇÃO: SPO²: 70 A 99%/ PULSO 30 A 235 BPM, PULSAÇÃO REPRESENTAÇÃO DE SEGA DO PULSO NO VISOR, PRECISÃO: SPO²: +-2%. DESLIGAMENTO: DESLIGA UN	260	·	UN	540.000
MEMÓRIAS, INTELLISENSE PARA UMA INFLAÇÃO SUAVE E PRECISA, BRAÇADEIRA UNIVERSAL, GUIA DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA. CONTEÚDO: 01 MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, 01 BRAÇADEIRA, 04 PILHAS, BOLSA, 261 MANUAL. OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUI A VISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS - OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS DE VISIBILIDADE NO DISPLAY. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. OXÍMETRO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VISOR DIGITAL: LED UNICOLOR, MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO. FAIXA DE MEDIÇÃO: SPO²: 70 A 99%/ PULSO 30 A 235 BPM, PULSAÇÃO REPRESENTAÇÃO 262 GRÁFICA DO PULSO NO VISOR, PRECISÃO: SPO²: +-2%. DESLIGAMENTO: DESLIGA UN		<u> </u>		
UNIVERSAL, GUIA DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA. CONTEÚDO: 01 MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO, 01 BRAÇADEIRA, 04 PILHAS, BOLSA, MANUAL. OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS - OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS DE VISIBILIDADE NO DISPLAY. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. OXÍMETRO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VISOR DIGITAL: LED UNICOLOR, MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO. FAIXA DE MEDIÇÃO: SPO²: 70 A 99%/ PULSO 30 A 235 BPM, PULSAÇÃO REPRESENTAÇÃO 262 GRÁFICA DO PULSO NO VISOR, PRECISÃO: SPO²: +-2%. DESLIGAMENTO: DESLIGA UN		· ·		
OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS - OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS DE VISIBILIDADE NO DISPLAY. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. OXÍMETRO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VISOR DIGITAL: LED UNICOLOR, MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO. FAIXA DE MEDIÇÃO: SPO²: 70 A 99%/ PULSO 30 A 235 BPM, PULSAÇÃO REPRESENTAÇÃO 262 GRÁFICA DO PULSO NO VISOR, PRECISÃO: SPO²: +-2%. DESLIGAMENTO: DESLIGA UN 12				
OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS - OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS DE VISIBILIDADE NO DISPLAY. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. OXÍMETRO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VISOR DIGITAL: LED UNICOLOR, MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO. FAIXA DE MEDIÇÃO: SPO²: 70 A 99%/ PULSO 30 A 235 BPM, PULSAÇÃO REPRESENTAÇÃO 262 GRÁFICA DO PULSO NO VISOR, PRECISÃO: SPO²: +-2%. DESLIGAMENTO: DESLIGA UN				
TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS - OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS DE VISIBILIDADE NO DISPLAY. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. OXÍMETRO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VISOR DIGITAL: LED UNICOLOR, MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO. FAIXA DE MEDIÇÃO: SPO²: 70 A 99%/ PULSO 30 A 235 BPM, PULSAÇÃO REPRESENTAÇÃO 262 GRÁFICA DO PULSO NO VISOR, PRECISÃO: SPO²: +-2%. DESLIGAMENTO: DESLIGA UN	261	MANUAL.	UN	200
		TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS - OXÍMETRO DE DEDO ADULTO, UNIDADE LEVE, CONFORTÁVEL E DE FÁCIL TRANSPORTE POSSIBILITANDO EXAME RÁPIDO E SIMPLES, SENDO CAPAZ DE MONITORAR O², SINAIS VITAIS IMPORTANTES SEM CAUSAR DESCONFORTO. O APARELHO DEVE PERMITIR SER USADO EM DIFERENTES TAMANHOS DE DEDOS, POSSUI LATA PRECISÃO, CONTROLE SIMPLES, COM APENAS UM TOQUE NO BOTÃO O APARELHO LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUIR AVISO DE PILHA FRACA, ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA. POSSUI 6 PERSPECTIVAS DE VISIBILIDADE NO DISPLAY. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 24 MESES. OXÍMETRO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VISOR DIGITAL: LED UNICOLOR, MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO. FAIXA DE		
263 PAPAGAIO INOX 1000 ML - PAPAGAIO INOX 1000 ML UN 1	262	·	UN	120
	263	PAPAGAIO INOX 1000 ML - PAPAGAIO INOX 1000 ML	UN	12



	DAREL CRALL CIRÚRCICO TURLHAR 40CM V 40CM - RAREL CRALL CIRÚRCICO RARE		
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 10CM X 100M - PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR , COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE		
	QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS,		
	SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTE, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O SEU USO NORMAL,		
	GRAMATURA 60 A 80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NBR 14990-		
	9,COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME,		
	DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR MA - PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR		
	10CM X 100M - PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR , COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE		
	BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS		
264	TÓXICAS, CORANTE, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE		420
264	NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O SEU	ROLO	420
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 30CM X 100M - PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA		
	ESTERILIZAÇÃO À VAPOR, COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS,		
	SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTE, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU		
	SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O SEU USO NORMAL,		
	GRAMATURA 60 A 80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NBR 14990- 9,COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME,		
265	DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR MA - PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR	ROLO	840
	PINÇA CHERON AÇO 25 CM, UTILIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA ANTISSEPSIA DO		
	PACIENTE. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-		
	420;EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE		
	IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, COM SERRILHA. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE PEÇAS E FABRICAÇÃO. TAMANHO: 25 CM,		
	FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE,		
266	NORMAS DA ABNT, CE. POSSUI REGISTRO NA ANVISA - PINÇA CHERON	UN	72
	DINICA DOZZI 24CM D/ COLO LITERINO - CD-DINICA DOZZI 24/25CM DADA COLO		
	PINÇA POZZI 24CM P/ COLO UTERINO - <p>PINÇA POZZI 24/25CM PARA COLO UTERINO, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM</p>		
	PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA		
267	E RASTREABILIDADE. PRODUTO DE USO PERMANENTE, NÃO ESTÉRIL. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES &NBSP		100
207	POVIDINE DEGERMANTE - PVPI DEGERMANTE 1%, PRINCÍPIO ATIVO		100
	POLIVINILPIRROLIDONA IODO. ANTI- SÉPTICO DE AMPLO ESPECTRO PARA		
	DEGERMAÇÃO DA PELE. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1000 ML - POVIDINE		
	DEGERMANTE - PVPI DEGERMANTE 1%, PRINCÍPIO ATIVO POLIVINILPIRROLIDONA		
268	IODO. ANTI- SÉPTICO DE AMPLO ESPECTRO PARA DEGERMAÇÃO DA PELE. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1000 ML	FR	360

269	POVIDINE TÓPICO - PVPI TÓPICO 1% PRINCÍPIO ATIVO POLIVINILPIRROLIDONA IODO. ANTI-SÉPTICO DE AMPLO ESPECTRO PARA PELE E MUCOSA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 100 ML - POVIDINE TÓPICO - PVPI TÓPICO 1% PRINCÍPIO ATIVO POLIVINILPIRROLIDONA IODO. ANTI-SÉPTICO DE AMPLO ESPECTRO PARA PELE E MUCOSA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 100 ML		600
270	POVIDINE TÓPICO - PVPI TÓPICO 1% PRINCÍPIO ATIVO POLIVINILPIRROLIDONA IODO. ANTI-SÉPTICO DE AMPLO ESPECTRO PARA PELE E MUCOSA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1LT - POVIDINE TÓPICO - PVPI TÓPICO 1% PRINCÍPIO ATIVO POLIVINILPIRROLIDONA IODO. ANTI-SÉPTICO DE AMPLO ESPECTRO PARA PELE E MUCOSA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1LT		240
271	SONDA DE FOLEY N.º08,02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E - SONDA DE FOLEY N.º08,02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE.		300
	SONDA DE FOLEY N.º10, 02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO - SONDA DE FOLEY N.º10, 02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO		
272	MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	300



273	SONDA DE FOLEY N.º14, 02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM		480
274	SONDA DE FOLEY N.º16 - 02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO - SONDA DE FOLEY N.º16 - 02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL		720
275	SONDA FOLEY № 12, 02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM	UN	300
276	SONDA FOLEY Nº 18 - 02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E - SONDA FOLEY Nº 18 - 02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE		720
277	SONDA FOLEY № 20 - 02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX	UN	960



278	SONDA FOLEY Nº 22 02 VIAS, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, EM LÁTEX SILICONIZADO, COM BALÃO COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS. DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM		720
279	SONDA NASOGÁSTRICA OU ESTOMACAL LONGA, №06. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10 M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA - SONDA NASOGÁSTRICA OU ESTOMACAL LONGA, №06. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10 M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/ TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA		240
	SONDA NASOGÁSTRICA OU ESTOMACAL LONGA, Nº14. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, TRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA - SONDA NASOGÁSTRICA OU ESTOMACAL LONGA, Nº14. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10M. CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA E TRANSPARENTE, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, TRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS LATERAIS NA EXTREMIDADE, CONECTOR C/TAMPA UNIVERSAL. SEM REBARBAS, ISENTO DE DEFEITOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.		
280	EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA SONDA URETRAL ESTÉRIL CALIBRE 08. CONFECCIONADA EM POLIVINIL TRANSPARENTE ATÓXICO, MALEÁVEL, SILICONIZADA, QUE NÃO CAUSE TRAUMA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM. EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO COM TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM FORMA DE CONE E ORIFÍCIOS OVAIS LATERAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM S - SONDA URETRAL ESTÉRIL CALIBRE 08.	UN	420
281	CONFECCIONADA EM POLIVINIL	UN	720

282	SONDA URETRAL N.º 16 - SONDA URETRAL N.º 16, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, TUBO PVC FLEXÍVEL SILICONIZADO, TRANSPARENTE, ORIFÍCIO ATRAUMÁTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE SONDA URETRAL N.º 16 - SONDA URETRAL N.º 16, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, TUBO PVC FLEXÍVEL SILICONIZADO, TRANSPARENTE, ORIFÍCIO ATRAUMÁTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		420
283	SONDA URETRAL N.º 18 SONDA URETRAL N.º 18, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, TUBO PVC FLEXÍVEL SILICONIZADO, TRANSPARENTE, ORIFÍCIO ATRAUMÁTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE SONDA URETRAL N.º 18 SONDA URETRAL N.º 18, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, TUBO PVC FLEXÍVEL SILICONIZADO, TRANSPARENTE, ORIFÍCIO ATRAUMÁTICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME		420
	SONDA URETRAL № 10 - CONFECCIONADA EM POLIVINIL TRANSPARENTE ATÓXICO, MALEÁVEL, SILICONIZADA, QUE NÃO CAUSE TRAUMA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM. EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO COM TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM FORMA DE CONE E ORIFÍCIOS OVAIS LATERAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM		
284	SELAGEM EFICIENTE QUE - SONDA URETRAL	UN	1.200
	SONDA URETRAL Nº 12 - CONFECCIONADA EM POLIVINIL TRANSPARENTE ATÓXICO, MALEÁVEL, SILICONIZADA, QUE NÃO CAUSE TRAUMA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM. EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO COM TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM FORMA DE CONE E ORIFÍCIOS OVAIS LATERAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM		4.440
285	SELAGEM EFICIENTE.	UN	1.440
225	SONDA URETRAL Nº 14 - CONFECCIONADA EM POLIVINIL TRANSPARENTE ATÓXICO, MALEÁVEL, SILICONIZADA, QUE NÃO CAUSE TRAUMA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM. EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO COM TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM FORMA DE CONE E ORIFÍCIOS OVAIS LATERAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM		720
286	SELAGEM EFICIENTE.	UN	120



		•	
287	SONDA URETRAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CALIBRE 04. CONFECCIONADA EM POLIVINIL TRANSPARENTE ATÓXICO, MALEÁVEL, SILICONIZADA, QUE NÃO CAUSE TRAUMA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM. EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PLÁSTICO COM TAMPA ARTICULADA, PERMITINDO CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS. EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM FORMA DE CONE E ORIFÍCIOS OVAIS LATERAIS PROPORCIONAIS AO CALIBRE. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO		240
288	TAMBOR DE NO MÍNIMO 5 LITROS INOX PARA GAZE E ALGODÃO COM DIMENSÕES MÍNIMAS 20 CM X 16 CM COM ALÇA (AC-064)	UN	50
289	TOUCA DESCARTÁVEL, TOUCA DESCARTÁVEL PROTETORA CAPILAR TNT, SANFONADA COM ELÁSTICO, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, EMBALADA EM PACOTE COM 100 UNIDADES - TOUCA DESCARTÁVEL, TOUCA DESCARTÁVEL PROTETORA CAPILAR TNT, SANFONADA COM ELÁSTICO, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, EMBALADA EM PACOTE COM 100 UNIDADES		5.400
290	TUBO DE SILICONE N° 204. ROLO COM 15 METROS - TUBO DE SILICONE N° 204. ROLO COM 15 METROS	ROLO	480
291	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO CAPACIDADE DE 250ML CONFECCIONADO EM PVC TRANSLÚCIDO DEMARCAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, TAMPA INJETADA E PORCA BORBOLETA COM ENXERTO EM METAL EM CONFORMIDADE ABNT.		120
	VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO, VÁLVULA DE SUPERIOR ESTABILIDADE QUE MANTÉM A PRESSÃO DE SAÍDA A 3,5 KGF/CM2 NAS DIFERENTES CONDIÇÕES DE USO OU ATÉ O TÉRMINO DO CONSUMO DO CILINDRO, COMPOSTO POR FLUXÔMETRO DE 0 A 15 L/MIN. INCORPORA VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE PROTEGE O CONJUNTO (VÁLVULA + EQUIPAMENTO) A EXPOSIÇÃO DE PRESSÕES MAIORES QUE 8 KGF/CM2, POSSUI PORCA PADRÃO (ABNT) PARA CONEXÃO DO CILINDRO, COM FILTRO DUPLO DE PARTÍCULAS E MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO PARA INDICAÇ - VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO, VÁLVULA DE SUPERIOR ESTABILIDADE QUE MANTÉM A PRESSÃO DE SAÍDA A 3,5 KGF/CM2 NAS DIFERENTES CONDIÇÕES DE USO OU ATÉ O TÉRMINO DO CONSUMO DO CILINDRO, COMPOSTO POR FLUXÔMETRO DE 0 A 15 L/MIN. INCORPORA VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE PROTEGE O CONJUNTO (VÁLVULA + EQUIPAMENTO) A EXPOSIÇÃO DE PRESSÕES MAIORES QUE 8 KGF/CM2, POSSUI PORCA PADRÃO (ABNT) PARA CONEXÃO DO CILINDRO, COM FILTRO DUPLO DE PARTÍCULAS E		
292	MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO DO CILINDRO.	UN	60



N 10.080 N 30 N 2.000
v 2.000
v 60
ASCO 5.000
2.500
V 2.500
N 600
N 85.000
N N N



	ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
302	AGULHA HIPODÉRMICA 40X12 . CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM ENCAIXE TIPO LAUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLÁSTICO RÍGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTIA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		250.000
	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONADA, CALIBRE 25X8, CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO,		
303	TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM ENCAIXE TIPO LAUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLÁSTICO RÍGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTIA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO.		85.000
303	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONADA, CALIBRE 30X7. CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM ENCAIXE TIPO LAUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLÁSTICO RÍGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTIA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O		33.000
304	MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO.	UN	85.000
	ÁLCOOL EM GEL MULTIUSO 70 %, EMBALAGEM DE 500 ML ADEQUADA PARA DOSAR A QUANTIA DESEJADA PARA A SUA UTILIZAÇÃO SEM PERDAS, O PRODUTO		
	DEVE SER NA VERSÃO NEUTRO, SENDO EFICAZ CONTRA OS PRINCIPAIS GERMES E		
	BACTÉRIAS: ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA		
305	CHOLERAESUIS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA. POSSUIR A APROVAÇÃO DO INMETRO.	FRASCO	4.500

		l I	ı
206	ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, INODORO ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, INODORO, ISENTO DE AMIDO, FIBRAS LONGAS, EM CAMADAS SOBREPOSTAS E UNIFORMES, MACIO, COR BRANCO, BOA ABSORVÊNCIA. ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO, PACOTE COM 500 GR. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 75% NO ATO DA ENTREGA ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, INODORO, ISENTO DE AMIDO, FIBRAS LONGAS, EM CAMADAS SOBREPOSTAS E UNIFORMES, MACIO, COR BRANCO, BOA ABSORVÊNCIA. ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO, PACOTE COM 500 GR. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O		5,000
306	PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 75% NO ATO DA ENTREGA.	ROLO	5.000
307	ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA BICO CURVO PARA 250 ML - ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA BICO CURVO PARA 250 ML, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO, BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA O FECHAMENTO PERFEITO ROSQUEADOR, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE NA BISNAGA, TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO EMBALADO EM PACOTE COM 30 PEÇAS, BICO RET - ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA BICO CURVO PARA 250 ML		16
307	IVIL	UN	10
	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE BICO CURVO PARA 250 ML - ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE BICO CURVO PARA 250 ML, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO, BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA O FECHAMENTO PERFEITO, ROSQUEADOR, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE NA BISNAGA, TAMPA CONFECCIONADA EM		
308	PLÁSTICO RÍGIDO EMBALADO EM PACOTE COM 30 PE -	UN	17



			1
309	AVENTAL DESCARTÁVEL: DEVE SER FACILITADA A ADEQUAÇÃO AO USUÁRIO, A FIM DE QUE A VESTIMENTA PERMANEÇA ESTÁVEL DURANTE O TEMPO ESPERADO DE UTILIZAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE AJUSTE OU FAIXAS DE TAMANHOS ADEQUADOS PARA MAIOR PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL, A ALTURA DO AVENTAL DEVE SER DE, NO MÍNIMO, 1,5 M, MEDINDO-SE NA PARTE POSTERIOR DA PEÇA DO DECOTE ATÉ A BARRA INFERIOR, E GARANTIR QUE NENHUMA PARTE DOS MEMBROS SUPERIORES FIQUE DESCOBERTA POR MOVIMENTOS ESPERADOS DO USUÁRIO. A VESTIMENTA DEVE FORNECER AO USUÁRIO UM NÍVEL DE CONFORTO ADEQUADO COM O NÍVEL REQUERIDO DE PROTEÇÃO CONTRA O PERIGO QUE PODE ESTAR PRESENTE, AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS, O NÍVEL DAS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS E A DURAÇÃO PREVISTA DE UTILIZAÇÃO DA VESTIMENTA DE PROTEÇÃO. VESTIMENTAS (AVENTAL/CAPOTE) NÃO IMPERMEÁVEIS COM BARREIRA PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DA PELE E ROUPA DO PROFISSIONAL DEVEM SER FABRICADAS COM GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. RESOLUÇÃO - RDC Nº 379, DE 30 DE ABRIL DE 2020.		4.000
	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE VOLUME 13L .MÍNIMO 10		
240	UNIDADES POR CAIXA. CONFECCIONADO DE ACORDO COM NBR, COM ALÇA DUPLA QUE POSSIBILITAM MANUSEIO CORRETO. TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. DESCONECTOR DE AGULHA NA TAMPA. CAPACIDADE NOMINAL: 13 L. CAIXA EXTERNA E BANDEJA. CINTA LATERAL E FUNDO RÍGIDO. SACOLA PARA		5.000
310	REVESTIMENTO.	UN	5.000
311	CAIXA PERFURO CORTANTE 7 LITROS- COR AMARELA(CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, ESPECÍFICA PARA PERFURO-CORTANTE, CAPACIDADE 7 LITROS.	UN	2.000
312	CAIXA TÉRMICA - ALÇAS LATERAIS EMBUTIDAS, ALÇA DE MÃO ARTICULÁVEL E RETRÁTIL, TAMPA COM TRAVA MAIS SEGURA PARA LEVAR, ISOLAMENTO TÉRMICO DE ISOPOR. DEGELO DE 13 HORAS. ALTURA: 26,8 CM; CAPACIDADE: 12 L; CAPACIDADE DE ITENS: 18X 350ML OU; 12X 473ML OU; 4X 600ML; COMPRIMENTO: 34,4 CM; LARGURA: 23,4 CM; MATERIAL DA ALÇA: POLIPROPILENO; MATERIAL DA TAMPA: POLIETILENO; MATERIAL ISOTÉRMICO: ISOPOR; PESO: 1,064 KG; TEMPO DE CONSERVAÇÃO DE RESFRIAMENTO: 1 DIA; TEMPO DE CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS FRIOS: 13 HORAS; TIPO: CAIXA TÉRMICA; TRAVA NA TAMPA: SIM. EMBALADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E QUE CONTENHA OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO INMETRO.		22
	LENÇOL DESCARTÁVEL - LENÇOL DESCARTÁVEL EM ROLO, TIPO BOBINA LENÇOL DESCARTÁVEL EM ROLO, TIPO BOBINA: UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, CONFECCIONADO EM 100% DE CELULOSE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CM DE LARGURA, GRAMATURA 27 A 32 G/M2,		
313	COM ALVURA DE NO MÍNIMO 80 A 100%, APRESENTAR RESISTENTE, TEXTURA FIRME, FLEXIBILIDADE, ABSORVÊNCIA, ISENTOS DE FUROS, MANCHAS, RASGOS OU QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZAÇÃO. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRIC - LENÇOL DESCARTÁVEL		6.000
314	LENÇOL DESCARTÁVEL - CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO,		15.000



315	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL NO 7,5 (UNIDADE) LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO 7,5, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, NATURAL, ATÓXICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, ACABAMENTO NO PUNHO (EMPUNHADURA JUSTA), LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 24 CM, ESPESSURA MÍNIMA 0,16MM, EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL CIRÚRGICO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DESTINADO A USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE C.A. PARA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA), JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS.		30.000
316	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6363)	UN	6.000.000
317	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO 6,5, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, NATURAL, ATÓXICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, ACABAMENTO NO PUNHO (EMPUNHADURA JUSTA), LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 24 CM, ESPESSURA MÍNIMA 0,16MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE	PAR	30.000
318	LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL TAMANHO P, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP. APLICABILIDADE DECRETO 7174: NÃO; APLICABILIDADE MARGEM DE PREFERÊNCIA: NÃO;		600.000
319	LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 E 8.5. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CIM8568		1.000.000

		_	
320	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO 7,0, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, NATURAL, ATÓXICO ,COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, ACABAMENTO NO PUNHO (EMPUNHADURA JUSTA), LUBRIFICADA	PAR	30.000
321	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO 8,0 DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, NATURAL, ATÓXICO ,COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL,BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO COM PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, ACABAMENTO NO PUNHO (EMPUNHADURA JUSTA), LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 24 CM, ESPESSURA MÍNIMA 0,16MM,		30.000
322	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO RESPIRADOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, CONSTITUÍDO POR FIBRAS SINTÉTICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS COM FORMADOS EM CONCHA OU BICO DE PATO; DUAS TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA, CLIPE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 MICRÔMETROS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COMO PFF/2 E DA NIOSHI COMO N95 E REGISTRO DO MS. DESCARTÁVEL. ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA. INODORA		90.000
323	ÓCULOS DE SEGURANÇA ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM APOIO NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL. AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA, SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, E SÃO FIXAS ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO ÓCULOS DE SEGURANÇA ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM APOIO NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL. AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA, SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, E SÃO FIXAS ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO.		600
	TERMÔMETRO TESTA SEM CONTATO (INFRAVERMELHO) TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO, COM TECNOLOGIA BASTANDO APROXIMAR O SENSOR DA TESTA PARA OBTER A TEMPERATURA CORPÓREA EM POUCOS SEGUNDOS, SEM CONTATO DO APARELHO COM A PELE, MEDIDA HIGIÊNICA E RÁPIDA, MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, PERMITE A MEDIÇÃO INSTANTÂNEA, DISPLAY MUDA DE COR CONFORME A TEMPERATURA INDICADA, FACILITANDO A LEITURA, ALARME DE FEBRE, EMBALAGEM CONTENDO 1 TERMÔMETRO, 2 PILHAS AAA INCLUSAS E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, - TERMÔMETRO TESTA SEM CONTATO (INFRAVERMELHO) TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO, COM TECNOLOGIA BASTANDO APROXIMAR O SENSOR DA TESTA PARA OBTER A TEMPERATURA CORPÓREA EM POUCOS SEGUNDOS, SEM CONTATO DO APARELHO COM A PELE, MEDIDA HIGIÊNICA E RÁPIDA, MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, PERMITE A MEDIÇÃO INSTANTÂNEA, DISPLAY MUDA DE COR CONFORME A TEMPERATURA INDICADA, FACILITANDO A LEITURA, ALARME DE		
324	FEBRE, EMBALAGEM CONTENDO 1 TERMÔMETRO, 2 PILHAS AAA INCLUSAS E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES,	UN	150



325	BANDAGEM ADESIVA - BEGE - FORMATO CIRCULAR - COMPOSTA POR MÚLTIPLAS CAMADAS - EM NÃO TECIDO DE ALGODÃO E POLIÉSTER - COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO QUE GARANTE ALTA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO SEGURA DO LOCAL APLICADO - EMBALAGEM COM ATÉ 500 UNIDADES.		50.000
326	SERINGA PARA INSULINA DESCARTÁVEL CAPACIDADE 100UI/ML OU MENOS, COM AGULHA FIXA 8MM DE COMPRIMENTO E CALIBRE DE 0,3MM (MEDIDAS APROXIMADAS), GRADUAÇÃO LEGÍVEL A CADA 10 UI E SUBDIVISÕES DE 2 EM 2 UNIDADES, EM POLIPROPILENO CRISTAL ATÓXICO QUE IMITA VIDRO, EMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA EM FORMATO ANATÔMICO E INJETOR PARA APROVEITAMENTO COMPLETO DA MEDIÇÃO. ESTERILIZADA, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO BLISTER EM FILME TERMOPLÁSTICO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO ATÓXICO OU EM PACOTE - SERINGA PARA INSULINA DESCARTÁVEL CAPACIDADE 100UI/ML OU MENOS, COM AGULHA FIXA 8MM DE COMPRIMENTO E CALIBRE DE 0,3MM (MEDIDAS APROXIMADAS), GRADUAÇÃO LEGÍVEL A CADA 10UI E SUBDIVISÕES DE 2 EM 2 UNIDADES, EM POLIPROPILENO CRISTAL ATÓXICO QUE IMITA VIDRO, EMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA EM FORMATO ANATÔMICO E INJETOR PARA APROVEITAMENTO COMPLETO DA MEDIÇÃO. ESTERILIZADA, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO BLISTER EM FILME TERMOPLÁSTICO E PAPEL GRAU		120.000
327	ÁGUA PARA INJEÇÃO ESTÉRIL - FRASCO 500 ML , APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, EM FRASCO, SISTEMA FECHADO.		3.000
328	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, SEM PINHOLES PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, SEM PINHOLES E DE POROSIDADE CONTROLADA, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E ETO QUE MUDAM DE COR DIFERENCIANDO OS PRODUTOS JÁ PROCESSADOS. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA SELAGEM (25 CM X 50 MT) PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, SEM PINHOLES PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO, SEM PINHOLES E DE POROSIDADE CONTROLADA, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E ETO QUE MUDAM DE COR DIFERENCIANDO OS PRODUTOS JÁ PROCESSADOS. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA SELAGEM (25 CM X 50 MT).		420
329	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 6-0, COM AGULHA 3/8 20MM. FABRICADO EM POLIAMIDA (NYLON) MONOFILAMENTAR, COR PRETA. ESTÉRIL EM RAIO GAMA, COM 45CM DE COMPRIMENTO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8414)		7.200
330	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML FRASCOS ESTÉREIS TRANSPARENTES PARA REALIZAR O ENVASE DE DIETA ENTERAL DO PACIENTE. POSSUI TAMPA DE ROSCA COM OBTURADOR E MEDIDAS LATERAIS COM ESCALA DE 10 ML. ACOMPANHA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO.	FR	600



	331	LANCETA DESCARTÁVEL PARA CANETA LANCETADORA, PARA USO EM TESTES DE GLICOSE, PONTA COM ESPESSURA ULTRAFINA 28G E FORMA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR, FORMATO UNIVERSAL COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS LANCETADORES DISPONÍVEIS, PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		420
	332	MONITOR CARDÍACO MULTIPARÂMETROS COM OS SEGUINTES PARÂMETROS PRÉ- CONFIGURADOS: ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, OXIMETRIA DE PULSO, PRESSÃO NÃO INVASIVA E PRESSÃO INVASIVA.	UN	4
	333	AGULHA HIPODÉRMICA 25X7; - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 25X7. CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO		85.000
-	333	BISTURI ELÉTRICO 1 CABO DE PLACA NEUTRA 1 PEDAL SIMPLES 1 CANETA PADRÃO DE BAIXA 1 PLACA NEUTRA EM INOX (150X100X0,5MM) 1 CABO DE FORÇA 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM) 1 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO (66MM) 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (Ø= 4,5MM) 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø= 2,1MM) 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø= 4,2MM) 1 ELETRODO TIPO FACA RETA		
	334	PEQUENA (67MM) 1 MANUAL DO USUÁRIO	UN	20

4. LOCAL E CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO

- a. A aquisição dos produtos se fará mediante o envio da Solicitação de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde;
- b. Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado BR 101, KM 195 Anexo ao Posto Ipiranga, Biguaçu
 SC, 88160-000;
- c. Os materiais e equipamentos serão fornecidos obedecendo a especificação de cada bem, conforme o disposto neste termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente;
- d. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na Solicitação de Fornecimento;
- e. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;
- f. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 15 (quinze) dias, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela



licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito.

5. CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO AQUISIÇÃO

Os pedidos serão realizados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, e informados à CONTRATADA mediante envio das Solicitações de Fornecimento enquanto durar o contrato.

6. VIGÊNCIA CONTRATO

Vigência de 12 meses a partir da assinatura da Ata de registro (contrato).

7. PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será de acordo com cronograma da Tesouraria, em 30 dias após a certificação da nota fiscal.

8. DA ENTREGA

O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento da Solicitação de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal.

9. GESTORES DO CONTRATO/FISCAL DO CONTRATO

Bruno Célio da Silva - Secretário Municipal de Saúde



TERMO DE REFERÊNCIA 02

1 - OBJETO

Aquisição de Produtos Hospitalares, Salvamento e Resgate, Proteção individual, destinados a 3ª Companhia de Bombeiros Militares de Biguaçu.

2 - JUSTIFICATIVA

Nosso grande fluxo de ocorrências, está relacionada ao atendimento pré-hospitalar, de forma a serem atendidas em média 05 (cinco) vítimas/dia. Contudo, necessitamos repor todo o material usado, onde a sua grande maioria é descartável.

3 - OBRIGAÇÕES DA 3º CIA DE BOMBEIROS MILITAR

Permitir acesso dos empregados da empresa vencedora às dependências do Quartel da 3ª Companhia de Bombeiros Militar de Biguaçu, para a entrega dos produtos.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da empresa vencedora qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos.

Solicitar a substituição dos produtos com defeitos ou especificações discrepantes às exigidas neste procedimento.

Atestar a(s) Nota(s) Fiscal (is) correspondente(s), por intermédio do servidor designado para esse fim.

4 - OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S)

Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, tais como: salários; seguros de acidente; taxas. Impostos e contribuições; indenizações; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público.

Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 3ª Companhia de Bombeiros de Biguaçu.

Manter os seus empregados identificados, quando no recinto da 3ª Companhia de Bombeiros de Biguaçu.

Responder por quaisquer danos causados diretamente aos produtos ou a outros bens de propriedade da 3ª Companhia de Bombeiros Militar de Biguaçu, quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionários durante a entrega do material.

Fornecer os produtos de acordo com as especificações exigidas e constantes da proposta de preços apresentada.

Substituir, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os produtos que forem considerados inadequados ou defeituosos pelo servidor responsável pelo seu recebimento.

Apresentar, sempre que solicitados, documentos que comprovem a procedência dos produtos fornecidos.

Comunicar ao Gestor, qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento dos



produtos e os esclarecimentos julgados necessários.

Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Para a(s) empresa(s) vencedora(s) poderá(ão) ser solicitado amostras, sendo que as vencedoras terão até 10 dias úteis para apresentar os itens, após contato via e-mail ou ofício. O local será definido pelo servidor responsável, sendo contato por e-mail ou telefone. Caso a(s) empresa(s) não apresente(m) o(s) item(s) conforme especificações mínimas será chamada a segunda colocada.

5 - DA VIGÊNCIA

A vigência do registro de preços é de 12 (doze) meses, nos termos da Lei 8.666/93.

6 - VALIDADE E GARANTIA DOS PRODUTOS

O prazo de validade dos produtos cotados deverá estar por ocasião da entrega com vigência plena assegurado pelos fabricantes obedecendo a legislação vigente da ANVISA. A substituição dos produtos que apresentarem prazo de validade vencido, devem ser trocados em até 15 dias, não havendo custos para o corpo de bombeiros.

7 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O fornecimento dos produtos será acompanhado e fiscalizado pelo Gestor dado pela pessoa do Sr Cb BM Reinaldo Barbosa Sabino, mtcl 922.800-4, contato telefônico 048 3665-4545 ou 038 3665-4544, da 3ª/10º Batalhão de Bombeiros Militar - Biguaçu, sendo as informações entre as partes será realizada sempre através de e-mail (103aux@cbm.sc.gov.br ou 103aux1@cbm.sc.gov.br), que anotará em registro próprio as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

O recebimento dos produtos deverá ser atestado formalmente pelo Comandante da 3ª/10º Batalhão de Bombeiros Militar - Biguaçu ou a seu critério pelo chefe do Almoxarifado.

8 - DO LOCAL DE ENTREGA

A entrega será de acordo com a necessidade do Departamento de Compras e será solicitado através de e-mail, exclusivamente enviado por: 103aux@cbm.sc.gov.br ou 103aux1@cbm.sc.gov.br. O fornecimento dos produtos deverá ser realizado em até 10 (Dez) dias após o pedido/ordem de compra. Os produtos deverão ser entregues diretamente ao Corpo de Bombeiros Militar de Biguaçu ou outro local por ela designado formalmente.

Havendo necessidade de adiamento das entregas ou redução de volumes devido à nossa necessidade, motivada pelo espaço ou prazo de estocagem, o departamento de Compras comunicará



através de e-mail as eventuais alterações as quais deverão ser prontamente atendidas a fim de evitar transtornos e/ou devoluções sem prévio aviso.

O motorista e o ajudante de transporte deverão apresentar-se devidamente uniformizados.

9 - DO PAGAMENTO

A(s) Nota(s) Fiscal (is), será(ão) encaminhada(s) para pagamento somente após a aprovação/atesto do produto pelo Comandante da 1ª Companhia e Bombeiros ou a seu critério pelo chefe do Almoxarifado.



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para fins de participação do procedimento licitatório PREGÃOELETRÔNICO nº do Fundo municipal de Saúde de Biguaçu, que a empresa atende não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, emitido pela Delegacia Regional do Trabalho ou pelo próprio licitante.

Local e data

Identificação e assinatura do representante legal