


A1 - 594 X 841

## SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - AJUDAS VISUAIS

COR BRANCA REFLEXIVA - NBR 8169




TRIÂNGULO
ESCALA - 1:75




TIPO: PRIVADO
ESCALA - 1:50

RUMO MAG
ESCALA - 1:50

RESISTÊNCIA
ESCALA - 1:50

## ABRIGO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO - SCI

COR BRANCA - PORTAS MET. COR VERMELHA C/ VIDRO




FACHADA PRINCIPAL
ESCALA - 1:25




PLANTA BAIXA - ABRIGO
ESCALA - 1:25

DIMENSÃO
ESCALA - 1:50




FAIXAS DELIMITADORAS
ESCALA - 1:75




EQUIP. CONTRA INCÊNDIO - ECI
SEM ESCALA

MODELO DE AVISO DE SEGURANÇA - AVS 2
ESCALA - 1:7.5




MODELO DE AVISO DE SEGURANÇA - AVS 1
ESCALA - 1:7.5

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1)- PORTARIA 957/GC3 - DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AOS OBJETOS PROJETADOS NO ESPAÇO AÉREO QUE POSSAM AFETAR ADVERSAMENTE A SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES AÉREAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

2)- RBAC 155 DA ANAC

3)- ANEXO 14 VOL II - ICAO (INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION).

## NOTAS GERAIS

### FERRAMENTAS P/ EMERGÊNCIA

| SCI - SISTEMA CONTRA INCÊNDIO | | | |
|---|---|---|---|
| EQ | QTD | SÍMBOLO | TIPO |
| FERRAMENTAS | 01 | | ESCADA ARTICULADA - 4 m |
| | 01 | | SERRA MANUAL-METAIS |
| | 01 | | PÉ DE CABRA |
| | 01 | | MARRETA |
| | 01 | | FACÃO |
| | 01 | | TESOURÃO CORTA FERRO |
| | 01 | | MACHADO |
| | 01 | EPI | EQ. PROT. INDIVIDUAL |

01. MEDIDAS ASSINALADAS EM METROS;
02. TIPO DE PISO: CONCRETO;
03. RESISTÊNCIA DO PISO DO HELIPONTO = 3.000 KG;
04. SINALIZ. HORIZONTAL: PINTURA NA COR BRANCA REFLEXIVA;
05. OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO E FERRAMENTAS PARA EMERGÊNCIA FICARÃO ACONDICIONADOS NO ABRIGO A SER CONSTRUÍDO, DEVIDAMENTE SINALIZADO, CONFORME INDICADO NA PLANTA;

CTA
Consultoria Aeronáutica

PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU
LOCAL: **Rua Quintino Bocaiúva, S/N, UPA 24h**

DESENHO : André Manoel Silveira
PROJETO : José Paulo da Silveira
Engº Civil - CREA-SC 149009-4
VISTO :
DATA : ABRIL/2020

**PROJETO DO COMPLEXO DE URGÊNCIAS - BIGUAÇU**

**BIGUAÇU** - SC | Escalas indicadas

DETALHES - Equipamento Contra Incêndio, Número, Triângulo, Seta, Biruta, ferramentas, avisos de segurança e Superfície de Aproximação e Saída

FOLHA 02