



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU/SC PONTE AMÂNCIO R01

CURVA ABC
CURVA ABC DE SERVIÇOS
ORÇAMENTO
CRONOGRAMA
COMPOSIÇÕES SINAPI
COMPOSIÇÕES
COTAÇÕES
BDI
PLANILHA DE QUANTIDADES

**CURVA ABC** 





	CURVA ABC		
PREFEITUR	A MUNICIPAL DE BIGUAÇU	BDI	
Obra : PONT	E AMÂNCIO	CONSTRUÇÃO	21,54%
Rua : RUA G	ERAL DO AMÂNCIO, S/N , BIGUAÇU/SC		
Data Base: N	flarço/22 – Não Desonerado	jun/202	2
ITEM N°	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO R\$	%
1	Obra : PONTE AMÂNCIO	136.995,89	100,00%
1.1	INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA	98.331,06	71,78%
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	29.749,61	21,72%
1.3	ACABAMENTOS	7.619,04	5,56%
1.4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.038,78	0,76%
1.5	SERVIÇOS FINAIS	257,40	0,19%
	VALOR GLOBAL (com BDI)	136.995,89	100,00%







### **CURVA ABC DE SERVIÇOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

Obra : PONTE AMÂNCIO

Rua : RUA GERAL DO AMÂNCIO, S/N , BIGUAÇU/SC

Data Base: N	larço/22 – Não De	sonerado			)22			
ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM
1	102476	Sinapi / ND_Mar_22	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	36,42	573,23	25.373,81	18,522%
2	90780	Sinapi / ND_Mar_22	Mestre de obras com encargos complementares	h	240,00	50,07	14.604,00	10,660%
3	92778	Sinapi / ND_Mar_22	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	717,00	14,70	12.805,62	9,3479
4	103670	Sinapi / ND_Mar_22	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	m3	36,42	288,47	12.768,85	9,3219
5	96399	Sinapi / ND_Mar_22	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m3	107,00	96,85	12.594,97	9,194%
6	96542	Sinapi / ND_Mar_22	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m2	91,84	99,95	11.155,80	8,143%
	92777	Sinapi / ND_Mar_22	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	388,40	16,66	7.861,21	5,738%
8	90590	SIE/SC	Guarda Corpo	m	24,00	261,20	7.619,04	5,562%
9	92776	Sinapi / ND_Mar_22	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015	kg	336,60	18,12	7.411,93	5,410%
10	96521	Sinapi / ND_Mar_22	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_06/2017	m3	120,00	44,37	6.470,40	4,723%
11	90779	Sinapi / ND_Mar_22	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares	h	30,00	164,73	6.006,30	4,3849
12	10775	Sinapi / ND_Mar_22	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas	mes	3,00	800,00	2.916,96	2,129%
13	99059	Sinapi / ND_Mar_22	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	m	40,00	55,67	2.706,40	1,976%
14	3346	Sinapi / ND_Mar_22	Locacao de grupo gerador *80 a 125* kva, motor diesel, rebocavel, acionamento manual	h	120,00	15,75	2.296,80	1,6779
15	100973	Sinapi / ND_Mar_22	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020	m3	125,00	7,83	1.188,75	0,868%
16	73536	Sinapi / ND_Mar_22	Motobomba centrifuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - chp diurno. Af_06/2014	chp	30,00	23,89	870,90	0,636%
17	98524	Sinapi / ND_Mar_22	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m2	210,00	2,94	749,70	0,547%
18	4813	Sinapi / ND_Mar_22	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	2,50	225,00	683,65	0,499%
19	97915	Sinapi / ND_Mar_22	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	540,00	1,00	653,40	0,4779
20	2228	CPU	Limpeza final da obra	m2	60,00	3,53	257,40	0,188
	1	_			l	TOTAL	136.995.89	100.000%







1.1.2   90780   Sinapi / ND_Mar 22   Cuciana de container 2.50 x 6.00 m, str. 2.50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, seen divisorias meso   BD 1   240,00   50,07   60.85   14.604,00   49.09%   10.66		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
National   Processing   Proce	PREFEITURA	MUNICIPAL DE BI	GUAÇU											
Table   Base									BDI 1			21,54%		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU   1				T										
## Obj. 1   Obj. 1   Obj. 2   Obj. 2   Obj. 3   Obj. 3   Obj. 3   Obj. 4	Data Base: N	larço/22 – Não Des∈ ⊺	onerado I						jun/2022					
1.1   SERVIÇOS INICIAS   SERVI		CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.				% ITEM	*TOTAL		
SERVICOS INICIAIS				<u> </u>										
1.12   0.07780   Singal /ND_Mez 22   Eigenheirs ovid do dris senior com encapso complementaries   N   801   30,00   164,73   202,21   6,005,30   20,1095   4,38	1			Obra : PONTE AMÂNCIO										
1.1.2	1.1			SERVIÇOS INICIAIS										
1.1.1   10775   Sinspi / ND_Mar 22   Locacoa (container 2.30 x 6,00 m, alt 2.50 m, corn 1 sanitario, para escritoris, completo, sem divisorias   mea			Sinapi / ND_Mar_22	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,			4,38%		
1.1.4   3.3.46   Simpl / ND_Mar _ 22   Lingsez a manual de vegetação em ference com enxada ad_650218   m2   Simpl / ND_Mar _ 22   Lingsez a manual de vegetação em ference com enxada ad_650218   m2   Simpl / ND_Mar _ 22   Lingsez a manual de vegetação em ference com enxada ad_650218   m2   Simpl / ND_Mar _ 22   Lingsez a manual de vegetação em ference com enxada ad_650218   m2   Simpl / ND_Mar _ 22   Lingsez a manual de vegetação em ference com enxada ad_650218   m2   Simpl / ND_Mar _ 22   Lingsez a manual de vegetação em ference com enxada ad_650218   m2   Simpl / ND_Mar _ 22   Simpl /	1.1.2	90780	Sinapi / ND_Mar_22		h	BDI 1	240,00	50,07	60,85	14.604,00	49,09%	10,66%		
98524   Sinapl / ND_Mir_22   Limpeza manual de vegetação em terren com enxada af _052018   m2   8011   150.00   2.94   3.57   535.50   1.80%   0.38				internas	mes				·			2,13%		
Emo502 99059 Sinapi / ND_Mar _ 22 Lossaso convencional de otra, utilizando gabarito de tatibuas corridas portaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. m BDI 1 40,00 55,67 67,66 2,766,0 9,10% 1,98 1,98 Emo502 4813 Sinapi / ND_Mar _ 22 Placa de otra (para construcao civil) em chapa galvanizada ^n, 22°, adealvada, de *2.4 x 1,2° m (em postes para m2 BDI 1 2,50 225,00 273,46 683,65 2,30% 0,50 5 5 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7	1.1.4						-,			,	,	1,68%		
Erro-502 4813 Snapi / ND_Mar_22 Plana de otra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2.4 x 1.2* m (sem poeles para m2 BDI 1 2,50 225.00 273.46 683.65 2,30% 0.55 diaciso)		98524	Sinapi / ND_Mar_22		m2	BDI 1	150,00	2,94	3,57	535,50	1,80%	0,39%		
1.2	Erro:502	99059	Sinapi / ND_Mar_22		m	BDI 1	40,00	55,67	67,66	2.706,40	9,10%	1,98%		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Erro:502	4813	Sinapi / ND_Mar_22		m2	BDI 1	2,50	225,00	273,46	683,65	2,30%	0,50%		
12.1 98524 Sinapi / ND_Mar_22 Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018 m² 2014.20 20.62% 0.16  12.2 100973 Sinapi / ND_Mar_22 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m² - carga com pá m³ 8DI 1 18.00 7.83 9.51 171,18 16.48% 0.12  12.3 97915 Sinapi / ND_Mar_22 Transporte com caminhão basculante de 6 m², em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km m3 km 8DI 1 540,00 1.00 1.21 653.40 62.99% 0.48  1.3 INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA  13.11 96521 Sinapi / ND_Mar_22 Sinapi / ND_Mar_23					Total servi	otal serviços iniciais				29.749,61	100,00%	21,72%		
1.22   100973   Sinapi / ND_Mar 22   Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m² - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m² / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). At _07/2020   m3				DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.2.3 97915 Sinapi / ND_Mar_22 Transporte com caminhão basculante de 6 m², em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km m3xkm BDI 1 540,00 1,00 1,21 653,40 62,90% 0,48 (midade: m3xkm), Af_07/2020	1.2.1	98524	Sinapi / ND_Mar_22		m2	BDI 1	60,00	2,94	3,57	214,20	20,62%	0,16%		
1.3   INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA   Inflamentary   Inflamenta	1.2.2	100973	Sinapi / ND_Mar_22	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	BDI 1	18,00	7,83	9,51	171,18	16,48%	0,12%		
1.3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  1.3.1.1 96521 Sinapi / ND_Mar_22 Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fórmas). Af_06/2017  1.3.1.2 73536 Sinapi / ND_Mar_22 Motobomba centrifuga, motor a gasolina, potência 5.42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 chp BDI 1 30.00 23.89 29.03 870.90 4.16% 0.64 1.3.1.3 96399 Sinapi / ND_Mar_22 Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e m3 BDI 1 107.00 96.85 117,71 12.594,97 60.11% 9.19 1.3.1.4 100973 Sinapi / ND_Mar_22 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá m3 BDI 1 107.00 7.83 9.51 1.017,57 4.86% 0.74 1.3.2 CABECEIRAS  1.3.2.1 96542 Sinapi / ND_Mar_22 Fabricação, montagem e desmontagem de fórma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada m2 BDI 1 91.84 99.95 121.47 11.155.80 14.42% 8.14 13.23 0.03756 Sinapi / ND_Mar_22 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou la la 236.00 181.3 230 7.741.02 0.66% 5.44 13.2 23.00 7.741.02 0.	1.2.3	97915	Sinapi / ND_Mar_22		m3xkm	BDI 1	540,00	1,00	1,21	653,40	62,90%	0,48%		
1.3.1   96521   Sinapi / ND_Mar_22   Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fórmas). Af_06/2017   Motobomba centrifuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 chp					Total demo	olições e	retiradas			1.038,78	100,00%	0,76%		
1.3.1.1 96521 Sinapi / ND_Mar_22 Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para m3 BDI 1 120,00 44,37 53,92 6.470,40 30,88% 4,72 coloação de fórmas). Af_06/2017														
1.3.1.2 73536 Sinapi / ND_Mar_22 Motobomba centrifuga, motor a gasolina, potência 5.42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 chp BDI 1 30,00 23,89 29,03 870,90 4,16% 0,64 1.3.1.3 96399 Sinapi / ND_Mar_22 Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e m3 BDI 1 107,00 96,85 117,71 12.594,97 60,11% 9,19 13.1.4 100973 Sinapi / ND_Mar_22 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Al_07/2020 m3 BDI 1 107,00 7,83 9,51 1.017,57 4,86% 0,74 13.2.1 96542 Sinapi / ND_Mar_22 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 m9, 4 resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 p. 14.103 0.68% 14.10 0.68% 14.10 0.68% 14.10 0.68% 14.10 0.69% 15.10 0.69% 1	1.3.1		T.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
1.3.1.2	1.3.1.1	96521	Sinapi / ND_Mar_22		m3	BDI 1	120,00	44,37	53,92	6.470,40	30,88%	4,72%		
1.3.1.4 100973 Sinapi / ND_Mar_22 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020 m³ BDI 1 107,00 7,83 9,51 1.017,57 4,86% 0,74 1.3.2 CABECEIRAS  1.3.2.1 96542 Sinapi / ND_Mar_22 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 m² BDI 1 91,84 99,95 121,47 11.155,80 14,42% 8,14 13.2.2 0.03776 Sinapi / ND_Mar_22 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou la Roya DDI 1 236,60 141,12 236,60 141,	1.3.1.2	73536	Sinapi / ND_Mar_22		chp	BDI 1	30,00	23,89	29,03	870,90	4,16%	0,64%		
1.3.1.4 10975 Sinapi / ND_Mar_22   Carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020   IIIS   BDI   107,00   7,63   9,31   1.017,37   4,65%   0,74    Total movimentação de terra   20.953,84   100,00%   15,30    1.3.2   CABECEIRAS    1.3.2.1   96542   Sinapi / ND_Mar_22   Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada   m2   BDI   91,84   99,95   121,47   11.155,80   14,42%   8,14    1.3.2.1   96542   Sinapi / ND_Mar_22   Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou   Ira   PDI   236,60   1913   230,3   7,411,93   9,59%   5,44    1.3.3.2   97776   Sinapi / ND_Mar_23   Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou   Ira   PDI   236,60   1913   230,3   7,411,93   9,59%   5,44    1.3.3.3   97776   Sinapi / ND_Mar_23   Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou   Ira   PDI   236,60   1913   230,3   7,411,93   9,59%   5,44    1.3.3.3   97776   Sinapi / ND_Mar_33   Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou   Ira   PDI   1,47	1.3.1.3	96399	Sinapi / ND_Mar_22		m3	BDI 1	107,00	96,85	117,71	12.594,97	60,11%	9,19%		
1.3.2 CABECEIRAS  1.3.2.1 96542 Sinapi / ND_Mar_22 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada m2 BDI 1 91,84 99,95 121,47 11.155,80 14,42% 8,14 resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 11.3.2.2 Postada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 11.155,80 14,42% 8,14 13.2.2 Postada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 11.155,80 14,42% 8,14 13.2.2 Postada Po	1.3.1.4	100973	Sinapi / ND_Mar_22	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020	m3	BDI 1	107,00	7,83	9,51	1.017,57	4,86%	0,74%		
1.3.2.1 96542 Sinapi / ND_Mar_22 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada m2 BDI 1 91,84 99,95 121,47 11.155,80 14,42% 8,14 resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 11.155,80 14,42% 8,14 13.2.2 0.776 Sinapi / ND_Mar_22 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou la RDI 1 936,60 1913 23					Total movi	imentação	de terra			20.953,84	100,00%	15,30%		
1.3.2.1 96942 Siliapi / ND_wial_22 resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 III2 BDT 91,04 99,99 121,47 11.193,00 14,42% 0,14	1.3.2			CABECEIRAS										
	1.3.2.1	96542	Sinapi / ND_Mar_22	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m2	BDI 1	91,84	99,95	121,47	11.155,80	14,42%	8,14%		
	1.3.2.2	92776	Sinapi / ND_Mar_22		kg	BDI 1	336,60	18,12	22,02	7.411,93	9,58%	5,41%		
1.3.2.3 92777 Sinapi / ND_Mar_22 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg BDI 1 388,40 16,66 20,24 7.861,21 10,16% 5,74	1.3.2.3	92777	Sinapi / ND_Mar_22		kg	BDI 1	388,40	16,66	20,24	7.861,21	10,16%	5,74%		
1.3.2.4 92778 Sinapi / ND_Mar_22 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou kg BDI 1 717,00 14,70 17,86 12.805,62 16,55% 9,35	1.3.2.4	92778	Sinapi / ND_Mar_22		kg	BDI 1	717,00	14,70	17,86	12.805,62	16,55%	9,35%		





			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
PREFEITUR	A MUNICIPAL DE B	BIGUAÇU									
Obra : PONT	E AMÂNCIO							BDI 1			21,54%
Rua : RUA G	ERAL DO AMÂNCI	IO, S/N , BIGUAÇU/SC									
Data Base: N	Março/22 – Não Des	sonerado						jun/2022			
ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
1.3.2.5	102476	Sinapi / ND_Mar_22	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	BDI 1	36,42	573,23	696,70	25.373,81	32,79%	18,52%
1.3.2.6	103670	Sinapi / ND_Mar_22	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	m3	BDI 1	36,42	288,47	350,60	12.768,85	16,50%	9,32%
				Total cal	oeceiras				77.377,22	100,00%	56,48%
				Total infr	raestrutura	e mesoestrutur	a		98.331,06	100,00%	71,78%
1.4			ACABAMENTOS								
1.4.1			GUARDA CORPO								
1.4.1.1	90590	SIE/SC	Guarda Corpo	m	BDI 1	24,00	261,20	317,46	7.619,04	100,00%	5,56%
				Total gua	arda corpo				7.619,04	100,00%	5,56%
				Total aca	abamentos				7.619,04	100,00%	2960,00%
1.5			SERVIÇOS FINAIS								
1.5.1			LIMPEZA FINAL								
1.5.1.1	2228	CPU	Limpeza final da obra	m2	BDI 1	60,00	3,53	4,29	257,40	100,00%	0,19%
	· ·			Total lim	peza final				257,40	100,00%	0,19%
				Total ser	viços finais	i			257,40	100,00%	100,00%
				TOTAL	L CONST	TRUÇÃO			136.995,89	100,00%	100,00%
							TO.	TAL GERAL	136.995,89	100,00%	100,00%

**CRONOGRAMA** 





C R O N O G R A M A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

Obra : PONTE AMÂNCIO

Rua : RUA GERAL DO AMÂNCIO, S/N , BIGUAÇU/SC
Data Base: Marco/22 – Não Desonerado

Data Base:	Março/22 – Não Desonerado																	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	01 N	IÊS	02 M	ÊS	03 N	IÊS	04 M	ÊS	05 M	IÊS	06 M	ÊS	07 M	ÊS	08 M	ÊS
I I E IVI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	IOIAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONSTRUÇÃO	136.995,89																
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	29.749,61	100,00%	29.749,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.038,78	100,00%	1.038,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3	INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA	98.331,06		0,00	35,00%	34.415,87	35,00%	34.415,87	30,00%	29.499,32		0,00		0,00		0,00		0,00
	ACABAMENTOS	7.619,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	3.809,52	50,00%	3.809,52
1.5	SERVIÇOS FINAIS	257,40	12,50%	32,18	12,50%	32,18	12,50%	32,18	12,50%	32,18	12,50%	32,18	12,50%	32,18	12,50%	32,18	12,50%	32,18
	Total Global	136.995,89	22,50%	30.820,57	25,15%	34.448,05	25,15%	34.448,05	21,56%	29.531,49	0,02%	32,18	0,02%	32,18	2,80%	3.841,70	2,80%	3.841,70
	Totais Acumulados	136.995,89	22,50%	30.820,57	47,64%	65.268,61	72,79%	99.716,66	94,34%	129.248,15	94,37%	129.280,33	94,39%	129.312,50	97,20%	133.154,20	100,00%	136.995,89







PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

Obra : PONTE AMÂNCIO	1
----------------------	---

	ERAL DO AMÂNCIO, S/ larço/22 – Não Desoner				jun/2022	
CÓDIGO	Tabela base	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89272		 Autopropelido, Com Lança Telescópica 28,80 M, Capacidade Máxima io 4 X 4 - Chp Diurno. Af_11/2014	30 T,	chp	Total	188,0
88296	Sinapi / ND_Mar_22	Operador De Guindaste Com Encargos Complementares	h	1,00	24,87	24,87
89267	Sinapi / ND_Mar_22	Guindaste Hidráulico Autopropelido, Com Lança Telescópica 28,80 M, Capacidade Máxima 30 T, Potência 97 Kw, Tração 4 X 4 - Depreciação. Af_11/2014	h	1,00	45,59	45,59
89268	Sinapi / ND_Mar_22	Guindaste Hidráulico Autopropelido, Com Lança Telescópica 28,80 M, Capacidade Máxima 30 T, Potência 97 Kw, Tração 4 X 4 - Juros. Af_11/2014	h	1,00	8,20	8,20
89269	Sinapi / ND_Mar_22	Guindaste Hidráulico Autopropelido, Com Lança Telescópica 28,80 M, Capacidade Máxima 30 T, Potência 97 Kw, Tração 4 X 4 - Impostos E Seguros. Af_11/2014	h	1,00	6,49	6,49
89270	Sinapi / ND_Mar_22	Guindaste Hidráulico Autopropelido, Com Lança Telescópica 28,80 M, Capacidade Máxima 30 T, Potência 97 Kw, Tração 4 X 4 - Manutenção. Af_11/2014	h	1,00	73,29	73,29
	Sinapi / ND_Mar_22	Guindaste Hidráulico Autopropelido, Com Lança Telescópica 28,80 M, Capacidade Máxima 30 T, Potência 97 Kw, Tração 4 X 4 - Materiais Na Operação. Af_11/2014	h	1,00	29,58	29,58
5693		a, Motor A Gasolina, Potência 5,42 Hp, Bocais 1 1/2" X 1", Diâmetro R // 16,8 M3/H A 38 Mca / 6,6 M3/H - Materiais Na Operação. Af_06/2014	otor	h	Total	23,
4222	Sinapi / ND_Mar_22	Gasolina Comum	- 1	3,44	6,83	23,49
96542		n E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Chapa De Made a, E=17 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017	ira	m2	Total	99,9
1358	Sinapi / ND_Mar_22	Chapa/Painel De Madeira Compensada Resinada (Madeirite Resinado Rosa) Para Forma De Concreto, De 2200 X 1100 Mm, E = 17 Mm	m2	0,32	76,34	24,04
2692	Sinapi / ND_Mar_22	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	ı	0,01	6,64	0,06
4491	Sinapi / ND_Mar_22	Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	1,22	6,81	8,29
4517	Sinapi / ND_Mar_22	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,72	2,38	1,71
5073	Sinapi / ND_Mar_22	Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 24 (2 1/4 X 11)	kg	0,02	22,48	0,42
20247	Sinapi / ND_Mar_22	Prego De Aco Polido Com Cabeca 15 X 15 (1 1/4 X 13)	kg	0,00	24,42	0,09
40304	Sinapi / ND_Mar_22	Prego De Aco Polido Com Cabeca Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,01	27,22	0,27
88239	Sinapi / ND_Mar_22	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,73	21,21	15,37
88262	Sinapi / ND_Mar_22	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	1,75	27,79	48,60
91692	Sinapi / ND_Mar_22	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,01	26,49	0,37
91693	Sinapi / ND_Mar_22	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,03	25,47	0,73
92775		Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015		kg	Total	19,
39017	Sinapi / ND_Mar_22	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	1,19	0,17	0,20
43132	Sinapi / ND_Mar_22	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	28,00	0,70
88238	Sinapi / ND_Mar_22	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,04	19,24	0,70
88245	Sinapi / ND_Mar_22	Armador Com Encargos Complementares	h	0,22	27,24	6,11
92791	Sinapi / ND_Mar_22	Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, Exceto Lajes. Af_12/2015	kg	1,00	12,00	12,00
92776		Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015		kg	Total	18,
39017	Sinapi / ND_Mar_22	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,97	0,17	0,16
43132	Sinapi / ND_Mar_22	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	28,00	0,70
88238	Sinapi / ND_Mar_22	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,03	19,24	0,53
88245	Sinapi / ND_Mar_22	Armador Com Encargos Complementares  Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em	h	0,17	27,24	4,66
92792	Sinapi / ND_Mar_22  Armação De Pilar Ou	Estruturas Diversas, Exceto Lajes. Af_12/2015  Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma	kg	1,00	12,07	12,07
92777		Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015		kg	Total	16,
39017	Sinapi / ND_Mar_22	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,74	0,17	0,12
43132	Sinapi / ND_Mar_22	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	28,00	0,70





Obra : PONTE AMÂNCIO	0	bra	:	PC	TN	Έ	AM	ÂΝ	CIO
----------------------	---	-----	---	----	----	---	----	----	-----

	ERAL DO AMÂNCIO, S/ larço/22 – Não Desonera				jun/2022	
CÓDIGO	Tabela base	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88238	Sinapi / ND_Mar_22	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,02	19,24	0,40
88245	Sinapi / ND_Mar_22	Armador Com Encargos Complementares	h	0,13	27,24	3,48
92793	Sinapi / ND_Mar_22	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, Exceto Lajes. Af_12/2015	kg	1,00	11,96	11,96
92778		/iga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015		kg	Total	14,
39017	Sinapi / ND_Mar_22	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,54	0,17	0,09
43132	Sinapi / ND_Mar_22	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	28,00	0,70
88238	Sinapi / ND_Mar_22	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,02	19,24	0,30
88245	Sinapi / ND_Mar_22	Armador Com Encargos Complementares	h	0,10	27,24	2,60
92794	Sinapi / ND_Mar_22	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, Exceto Lajes. Af_12/2015	kg	1,00	11,01	11,01
92779		/iga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015		kg	Total	12,2
39017	Sinapi / ND_Mar_22	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,37	0,17	0,06
43132	Sinapi / ND_Mar_22	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	28,00	0,70
88238	Sinapi / ND_Mar_22	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	19,24	0,21
88245	Sinapi / ND_Mar_22	Armador Com Encargos Complementares  Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 12,5 Mm, Utilizado Em	h	0,07	27,24	1,90
92795	Sinapi / ND_Mar_22  Armação De Pilar Ou V	Estruturas Diversas, Exceto Lajes. Af_12/2015 /iga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma	kg	1,00	9,42	9,42
92781	Edificação Térrea Ou	Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. Af_12/2015  Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico,		kg	Total	12,6
39017	Sinapi / ND_Mar_22	Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm  Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D =	un	0,11	0,17	0,01
43132	Sinapi / ND_Mar_22	1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	28,00	0,70
88238	Sinapi / ND_Mar_22	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	19,24	0,09
88245	Sinapi / ND_Mar_22	Armador Com Encargos Complementares	h	0,03	27,24	0,84
92797	Sinapi / ND_Mar_22	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 20,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, Exceto Lajes. Af_12/2015	kg	1,00	10,97	10,97
102476		ı, Traço 1:2,2:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rol n Betoneira 400 L. Af_05/2021	lado) -	m3	Total	573,2
370	Sinapi / ND_Mar_22	Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m3	0,73	110,00	80,04
1379	Sinapi / ND_Mar_22	Cimento Portland Composto Cp Ii-32	kg	381,68	0,68	259,54
4734	Sinapi / ND_Mar_22	Seixo Rolado Para Aplicacao Em Concreto (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete)	m3	0,59	268,14	157,93
88316	Sinapi / ND_Mar_22	Servente Com Encargos Complementares	h	2,25	20,44	45,95
88377	Sinapi / ND_Mar_22	Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares	h	1,42	19,98	28,41
88830	Sinapi / ND_Mar_22	Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014	chp	0,73	1,56	1,14
88831	Sinapi / ND_Mar_22	Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014	chi	0,69	0,33	0,22
103670	Lançamento Com Uso Af_02/2022	De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas		m3	Total	288,4
88262	Sinapi / ND_Mar_22	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	2,46	27,79	68,33
88309	Sinapi / ND_Mar_22	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	2,46	27,42	67,42
88316	Sinapi / ND_Mar_22	Servente Com Encargos Complementares	h	7,38	20,44	150,78
90586	Sinapi / ND_Mar_22	Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv - Chp Diurno. Af_06/2015	chp	1,04	1,20	1,25
90587	Sinapi / ND_Mar_22	Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv - Chi Diurno. Af_06/2015	chi	1,42	0,49	0,69
96521		a Para Bloco De Coroamento Ou Sapata Com Retroescavadeira (Incluação De Fôrmas). Af_06/2017	indo	m3	Total	44,3
5678	Sinapi / ND_Mar_22	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af 06/2014	chp	0,21	144,22	29,99





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

Obra : PONTE AMÂNCIO

ERAL DO AMÂNCIO, S/I		jun/2022			
arço/22 – Não Desonera	ado				
Tabela base	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Sinapi / ND_Mar_22	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,09	58,09	4,93
Sinapi / ND_Mar_22	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,23	27,42	6,16
·	Servente Com Encargos Complementares	h	0,16	20,44	3,29
			m3	Total	96,85
Sinapi / ND_Mar_22	Pedra De Mao Ou Pedra Rachao Para Arrimo/Fundacao (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete)	m3	1,10	76,67	84,33
Sinapi / ND_Mar_22	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,02	202,25	3,03
Sinapi / ND_Mar_22	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,04	79,21	2,85
Sinapi / ND_Mar_22	Rolo Compactador Vibratório De Um Cilindro Aço Liso, Potência 80 Hp, Peso Operacional Máximo 8,1 T, Impacto Dinâmico 16,15 / 9,5 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,00	135,17	0,40
Sinapi / ND_Mar_22	Rolo Compactador Vibratório De Um Cilindro Aço Liso, Potência 80 Hp, Peso Operacional Máximo 8,1 T, Impacto Dinâmico 16,15 / 9,5 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,05	47,00	2,25
Sinapi / ND_Mar_22	Rolo Compactador Vibratório Pé De Carneiro Para Solos, Potência 80 Hp, Peso Operacional Sem/Com Lastro 7,4 / 8,8 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Chp Diurno. Af 02/2016	chp	0,00	176,98	0,70
Sinapi / ND_Mar_22	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	20,44	1,04
Sinapi / ND_Mar_22	Rolo Compactador Vibratório Pé De Carneiro Para Solos, Potência 80 Hp, Peso Operacional Sem/Com Lastro 7,4 / 8,8 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Chi Diurno. Af_02/2016	chi	0,05	48,08	2,25
		da	m	Total	55,67
Sinapi / ND_Mar_22	Sarrafo Nao Aparelhado *2,5 X 7* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,74	6,66	4,95
Sinapi / ND_Mar_22	Caibro Nao Aparelhado *7,5 X 7,5* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,41	23,95	9,87
Sinapi / ND_Mar_22	Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,11	22,05	2,44
Sinapi / ND_Mar_22	Tinta Latex Acrilica Premium, Cor Branco Fosco	I	0,03	22,37	0,57
Sinapi / ND_Mar_22	Tabua *2,5 X 23* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,55	7,70	4,23
Sinapi / ND_Mar_22	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,36	21,21	7,55
Sinapi / ND_Mar_22	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,71	27,79	19,80
Sinapi / ND_Mar_22	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,00	26,49	0,10
Sinapi / ND_Mar_22	Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,02	25,47	0,42
Sinapi / ND_Mar_22	Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Manual. Af_05/2021	m3	0,00	419,96	1,93
·			1,50	2,54	3,81
		a DINT	m3xkm	Total	,
Sinapi / ND_Mar_22	Caminhão Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Útil Máxima 11.130 Kg, Distância Entre Eixos 5,36 M, Potência 185 Cv, Inclusive Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af 06/2014	chp	0,01	160,85	0,90
Sinapi / ND_Mar_22	Caminhão Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Útil Máxima 11.130 Kg, Distância Entre Eixos 5,36 M, Potência 185 Cv, Inclusive Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,00	45,61	0,10
			m3	Total	7,83
Sinapi / ND_Mar_22	Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência Líquida 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	185,33	1,53
Sinapi / ND_Mar_22	Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência Líquida 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,02	72,53	1,09
Sinapi / ND_Mar_22	Caminhão Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Útil Máxima 11.130 Kg, Distância Entre Eixos 5,36 M, Potência 185 Cv, Inclusive Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,03	160,85	4,29
	Tabela base  Sinapi / ND_Mar_22 Sinapi / ND_Mar_22 Sinapi / ND_Mar_22 Execução E Compacta Exclusive Carga E Tra Sinapi / ND_Mar_22	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp. Caçamba Carreg. Cap. Min. 1 M3, Caçamba Retro Cap. O.26 M3, Peso Operacional Min. 674 Kg. Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014  Sinapi / ND_Mar_22 Perdero Com Encargos Complementares  Sinapi / ND_Mar_22 Perdero Com Encargos Complementares  Sinapi / ND_Mar_22 Perdero Com Encargos Complementares  Servente Com Encargos Complementares  Sinapi / ND_Mar_22 Perdera De Mao Ou Pedra Rachão Para Arrimo/Fundacao (Posto Pedra Rachão Pedra	Tabela base  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID.  Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq, 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Min. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Min. 6 674 Kg, Profundidade Secavação Max. 4,37 M Chi Dumo. A/ 06/2014  Sinapi / ND_Mar. 22  Servente Com Encargos Complementares  h h  Execução E Compactação De Base E Ou Sub Base Para Pavimentação De Pedra Rachão - Exclusive Carga E Transporte. Af 11/2019  Sinapi / ND_Mar. 22  Sinapi / ND_Mar. 24  Sinapi / ND_Mar. 25  Sinapi / ND_Mar. 25  Sinapi / ND_Mar. 25  Sinapi / ND_Mar. 26  Sinapi / ND_Mar. 26  Sinapi / ND_Mar. 26  Sinapi / ND_Mar. 27  Sinapi / ND_Mar. 27  Sinapi / ND_Mar. 26  Sinapi / ND_Mar. 26  Sinapi / ND_Mar. 27  Sinapi / ND_Mar. 27  Sinapi / ND_Mar. 26  Sinapi / ND_Mar. 27  Sinapi / ND_Mar. 27  Sinapi / ND_Mar. 28  Sinapi / ND_Mar. 29  Sinapi / ND_Mar. 29  Sinapi / ND_Mar. 29  Sinapi / ND_Mar. 20  Sinapi / N	Tabela base  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID.  INDICE  Retroscoradaria Sobre Rodas Com Carregadaria, Tração 4X4, Polanda Lig. 88 Hz. Capamba Carreg. Cap. Min. 1 M3. Capamba Retro Cap. 0,26 M3. Pseo Operacional Min. 6 74 Kg., Profundiadae Escavação Máx. 4,37 M Chi Diurno. A. J. 69/2014  Sinapi / ND_Mar_22  Pederiar Com Encargos Complementares  n 0,23  Sinapi / ND_Mar_22  Servente Com Encargos Complementares  n 0,16  Execução E Compactado De Base E Ou Sub Base Para Pavimentação De Pedra Rachão - Exclusivo Earga E Transporte. At. 11/2019  Sinapi / ND_Mar_22  Sinapi	PRECO   INTERNITO   INDICE   PRECO   INTERNITO   INDICE   INDICE   INTERNITO   INDICE   IND





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

Obra : PONTE AMÂNCIO

	E AMANCIO					
Rua : RUA G	ERAL DO AMÂNCIO, S/	N , BIGUAÇU/SC			jun/2022	
Data Base: M	larço/22 – Não Desonera	ado				
CÓDIGO	Tabela base	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
67827	Sinapi / ND_Mar_22	Caminhão Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Útil Máxima 11.130 Kg, Distância Entre Eixos 5,36 M, Potência 185 Cv, Inclusive Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,02	45,61	0,92
98524	Limpeza Manual De Ve	egetação Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018		m2	Total	2,94
88316	Sinapi / ND_Mar_22	Servente Com Encargos Complementares	h	0,07	20,44	1,46
88441	Sinapi / ND_Mar_22	Jardineiro Com Encargos Complementares	h	0,07	20,72	1,48
90779	Engenheiro Civil De O	bra Senior Com Encargos Complementares		h	Total	164,73
2708	Sinapi / ND_Mar_22	Engenheiro Civil De Obra Senior	h	1,00	161,26	161,26
37372	Sinapi / ND_Mar_22	Exames - Horista (Coletado Caixa)	h	1,00	0,81	0,81
37373	Sinapi / ND_Mar_22	Seguro - Horista (Coletado Caixa)	h	1,00	0,06	0,06
43462	Sinapi / ND_Mar_22	Ferramentas - Familia Engenheiro Civil - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa)	h	1,00	0,01	0,01
43486	Sinapi / ND_Mar_22	Epi - Familia Engenheiro Civil - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa)	h	1,00	0,66	0,66
95404	Sinapi / ND_Mar_22	Curso De Capacitação Para Engenheiro Civil De Obra Sênior (Encargos Complementares) - Horista	h	1,00	1,93	1,93
90780	Mestre De Obras Com	Encargos Complementares		h	Total	50,07
4069	Sinapi / ND_Mar_22	Mestre De Obras	h	1,00	47,21	47,21
37372	Sinapi / ND_Mar_22	Exames - Horista (Coletado Caixa)	h	1,00	0,81	0,81
37373	Sinapi / ND_Mar_22	Seguro - Horista (Coletado Caixa)	h	1,00	0,06	0,06
43463	Sinapi / ND_Mar_22	Ferramentas - Familia Encarregado Geral - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa)	h	1,00	0,10	0,10
43487	Sinapi / ND_Mar_22	Epi - Familia Encarregado Geral - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa)	h	1,00	1,08	1,08
95405	Sinapi / ND_Mar_22	Curso De Capacitação Para Mestre De Obras (Encargos Complementares) - Horista	h	1,00	0,81	0,81

COMPOSIÇÕES





# COMPOSIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

Obra : PONTE AMÂNCIO

Rua : RUA GERAL DO AMÂNCIO, S/N , BIGUAÇU/SC jun/2022

Data Base:	Março/22 -	- Não D	esonerado	)

CÓDIGO TABELA BASE		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CPU	2228	Limpeza final da obra					m2	
3	,	Sinapi / ND_Mar_22	Acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza	- 1	0,050	13,5000	0,67	
883	16	Sinapi / ND_Mar_22	Servente com encargos complementares	h	0,140	20,4400	2,86	
				Total			3,53	





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

Obra : PONTE AMÂNCIO

Rua : RUA GERAL DO AMÂNCIO, S/N , BIGUAÇU/SC

Data Base: Março/22 – Não Desonerado

# COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) PARA CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

# BDI - CONSTRUÇÃO


ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%SOBRE CD
AC – Administração Central		4,00%
DF – Despesas Financeiras		1,23%
R – Riscos		1,27%
		0,80%
	Sub-Total 1	7,30%
LUCRO		
L – Lucro / Remuneração		6,80%
	Sub-total 2	6,80%
TRIBUTOS		
ISS		2,00%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta		0,00%
	Sub-total 3	5,65%

### CÁLCULO DO VALOR DE BDI

De acordo com a equação:

$$BDI \! = \! \frac{\left(1 + AC + SG \! + R\right)x\!\left(1 \! + \! DF\right)x\!\left(1 \! + \! L\right)}{\left(1 \! - \! TRIBUTOS\right)} \! - \! 1$$

VALOR TOTAL BDI	21,54%







	PLANILHA QUANTITATIVA								
REFEITUR/	A MUNICIPAL DE BIGUAÇU								
Obra : PONT	E AMÂNCIO					BDI 1			21,54%
≀ua : RUA G	ERAL DO AMÂNCIO, S/N , BIGUAÇU/SC								
ITEM N°	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU								
	Obra : PONTE AMÂNCIO								
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1.1	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares	h	BDI 1	30,00					T
1.1.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	BDI 1	240,00					
1.1.3	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas	mes	BDI 1	3,00					
1.1.4	Locacao de grupo gerador *80 a 125* kva, motor diesel, rebocavel, acionamento manual	h	BDI 1	120,00					
1.1.5	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m2	BDI 1	150,00					
	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	m	BDI 1	40,00					
1.1.7	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	BDI 1	2,50					
		Total servi	ços inicia	is					
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
1.2.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m2	BDI 1	60,00					
1.2.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	BDI 1	18,00					
1.2.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	m3xkm	BDI 1	540,00					
		Total demo	emolições e retiradas						
1.3	INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA								
1.3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
1.3.1.1	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_06/2017	m3	BDI 1	120,00					
1.3.1.2	Motobomba centrifuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - chp diurno. Af_06/2014	chp	BDI 1	30,00					
1.3.1.3	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m3	BDI 1	107,00					
1.3.1.4	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	m3	BDI 1	107,00					
	Total movimentação de terra								
1.3.2	CABECEIRAS								
1.3.2.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m2	BDI 1	91,84					
1.3.2.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015	kg	BDI 1	336,60					
1.3.2.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	BDI 1	388,40					
1.3.2.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	BDI 1	717,00					
1.3.2.5	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	BDI 1	36,42					
1.3.2.6	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	m3	BDI 1	36,42					
	Total cabeceiras								
	Total infraestrutura e mesoestrutura								





	•		
		PLANILHA QUANTITATIVA	
PREFEITU	URA MUNICIPAL DE BIGUAÇU		
Obra : PO	ONTE AMÂNCIO	BDI 1	21,54%
Rua : RUA	A GERAL DO AMÂNCIO, S/N , BIGUAÇU/SC		
1.4.1	GUARDA CORPO		
1.4.1.1	Guarda Corpo	m BDI 1 24,00	
		Total guarda corpo	
		Total acabamentos	
1.5	SERVIÇOS FINAIS		
1.5.1	LIMPEZA FINAL		
1.5.1.1	Limpeza final da obra	m2 BDI 1 60,00	
		Total limpeza final	
		Total serviços finais	
		TOTAL CONSTRUÇÃO	
		TOTAL GERAL	