	Encargos sociais sem	n desonera	ção 113	3.35 % (HORA	A) - 71.47 % (MÊ	S)		
	COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Empreendimento	136 - Reforma no ginásio Delaville							
C.D. 000C0 00/0004	Composição do Serviço					UN		
C.P. 09860 - 08/2021		tátil, med. 80 x 60 cm, relevo + braille conf. norma NBR9050						
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88316 - SINAPI/SC 08/2021	Servente com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	2,50000000	18,75	46,88		
128210790557 - Cotação 08/2021	Mapa tátil, med. 80 x 60 cm, relevo + braille conf. norma nbr9050	un	INSUMO	1,00000000	950,00	950,00		
128210790556 - Cotação 08/2021	Totem mapa tátil	un	INSUMO	1,00000000	380,00	380,00		
					TOTAL (R\$)	1376,		
C.P. 702204133347 - 04/202	Rede de proteção esportiva sob medida fio 2 malha 10cm - Fornecimento e instalação				,	m²		
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
M0809 - SICRO/SC 04/2022	Cabo de aço - D = 6,35 mm (1/4")	m	INSUMO	0,90000000	8,47	7,62		
4315 - SINAPI/SC 04/2022	Gancho chato em ferro galvanizado, L = 110 mm, recobrimento = 100mm, secao 1/8 x 1/2" (3 mm x 12 mm), para fixar telha de fibrocimento ondulada	UN	INSUMO	2,00000000	2,19	4,38		
702204133341 - Cotação 04/2022	Rede de proteção esportiva sob medida fio 2 malha 10cm	m²	INSUMO	1,00000000	6,10	6,10		
4376 - SINAPI/SC 04/2022	Bucha de nylon sem aba S8	UN	INSUMO	2,00000000	0,21	0,42		
88243 - SINAPI/SC 04/2022	Ajudante especializado com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,10000000	21,98	2,20		
10527 - SINAPI/SC 04/2022	Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m (incluso sapatas fixas ou rodizios)	MXMES	INSUMO	0,08000000	21,00	1,68		
C.P. 1312109119237 -	BLOCO AUTONOMO DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE 55 W (1200 LUMENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	- ÃO			TOTAL (R\$)	22,·		
02/2022	·				T			
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88247 - SINAPI/SC 02/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,53100000	24,81	13,17		
88264 - SINAPI/SC 02/2022	Eletricista com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,53100000	33,86	17,98		
1312109119236 - Cotação 02/2022	Bloco autônomo c/ bateria p/ iluminação de emergência c/ 2 faróis de 55w (1200 lumens)	UN	INSUMO	1,00000000	187,49	187,49		
					TOTAL (R\$)	218,		
C.P. 1312111122043 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO						M2		
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
5318 - SINAPI/SC 03/2022	Diluente aguarras	L	INSUMO	0,13000000	17,39	2,26		
5824 - SINAPI/SC 03/2022	Caminhão toco, PBT 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - CHP diurno. af_06/2014	СНР	COMPOSIÇÃO	0,00333300	174,43	0,58		
7343 - SINAPI/SC 03/2022	Tinta acrilica a base de solvente, para sinalizacao horizontal viaria (NBR 11862)	L	INSUMO	0,60000000	11,71	7,03		
	Tinta acrilica premium para piso	L	INSUMO	0,03000000	15,01	0,45		
7348 - SINAPI/SC 03/2022	Servente com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,03333000	20,40	0,68		
7348 - SINAPI/SC 03/2022 88316 - SINAPI/SC 03/2022								
	Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, potência 38 HP - CHP diurno. af_07/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00333300	130,93	0,44		
88316 - SINAPI/SC 03/2022	Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, potência 38 HP - CHP diurno. af_07/2016 Microesferas de vidro para sinalizacao horizontal viaria, tipo I-B (premix) - NBR 16184	CHP KG	INSUMO	0,00333300	130,93 12,18	0,44 4,87		

Data de referência	Encargos sociais se	em desonera	ção 113	3.35 % (HOR <i>A</i>	A) - 71.47 % (MÊ	S)
	COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO					
Empreendimento	136 - Reforma no ginásio Delaville					
	Composição do Serviço					
C.P. 1312205134435 - 05/2022	Bloco autonomo de iluminação LED 30 leds - fornecimento e instalação		UN			
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312202129572 - Cotação 05/2022	Luminária de emergência autônoma 30l	un	INSUMO	1,00000000	19,26	19,26
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,03070000	25,65	0,79
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,03070000	33,86	1,04
					TOTAL (R\$)	21,09
C.P. 1312207138240 - 08/2022	Comunicação visual das portas com placas em acrílico- fornecimento e instalação - SINAPI 84121 - 20X20C	М				UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 08/2022	Servente com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,40000000	20,04	8,02
10851 - SINAPI/SC 08/2022	Placa de acrilico transparente adesivada para sinalizacao de portas, borda polida, de *25 x 8*, E = 6 mm (nao inclui acessorios para fixacao)	UN	INSUMO	2,00000000	64,39	128,78
					TOTAL (R\$)	136,80
C.P. 2582208139909 - 08/2022	LAVAÇÃO DE PAREDE COM EQUIPAMENTO DE ALTA PRESSÃO					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 08/2022	Servente com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,05000000	20,04	1,00
99833 - SINAPI/SC 08/2022	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - CHP diurno. af_04/2019	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05000000	3,67	0,18
					TOTAL (R\$)	1,18
C.P. 2582208139910 - 07/2022	LAVAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE ALTA PRESSÃO-CASTELO D'ÁGUA		M2			
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 07/2022	Servente com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,05000000	20,04	1,00
99833 - SINAPI/SC 07/2022	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - CHP diurno. af_04/2019	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05000000	3,67	0,18
		•			TOTAL (R\$)	1,18
C.P. 2582208139914 - 07/2022	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS (INCLUSIVE MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA PARA REPAROS					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 07/2022	Servente com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,05000000	20,04	1,00
88323 - SINAPI/SC 07/2022	Telhadista com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,02000000	28,78	0,58
11621 - SINAPI/SC 07/2022	Manta asfaltica elastomerica em poliester aluminizada 3 mm, tipo III, classe B (NBR 9952)	M2	INSUMO	0,00500000	47,66	0,24
					TOTAL (R\$)	1,82
C.P. 2582208139918 - 06/2022	Correção superficial em parede, entelamento em superfície sujeita a trinca, selatrinca e lixação.				,	m²

Data de referência	Encargos sociais ser	n desonera	ção 113	.35 % (HOR <i>A</i>	A) - 71.47 % (MÊ	S)
	COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO					
Empreendimento	136 - Reforma no ginásio Delaville					
	Composição do Serviço					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
8309 - SINAPI/SC 06/2022	Pedreiro com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,05500000	28,68	1,58
3316 - SINAPI/SC 06/2022	Servente com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,11000000	20,04	2,20
3383 - SINAPI/SC 06/2022	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,50000000	2,17	1,08
652201126859 - Cotação 06/2022	Selante elástico à base de resinas acrílicas para o tratamento e calafetação de trincas e fissuras em fachadas que irão receber pintura	kg	INSUMO	0,10000000	18,98	1,90
					TOTAL (R\$)	6,7
C.P. 2582208139920 - 08/2022	LAVAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE ALTA PRESSÃO					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
8316 - SINAPI/SC 08/2022	Servente com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,05000000	20,04	1,00
9833 - SINAPI/SC 08/2022	Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - CHP diurno. af_04/2019	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05000000	3,67	0,18
					TOTAL (R\$)	1,
C.P. 2582209139934 - 07/2022	ARQUIBANCADA EM ESTRUTURA METÁLICA COM MADEIRA, LIGAÇÃO COM SOLDA E CANTONEIRA 3"X1/ TOTAL 2.8M	4, EM 4 PA	TAMARES DE	E ALTURA 0,	CM, ALTURA	M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
391 - SINAPI/SC 07/2022	Solda topo descendente chanfrada espessura=1/4" chapa/perfil/tubo aco com conversor diesel.	М	COMPOSIÇÃO	0,20000000	213,90	42,78
8315 - SINAPI/SC 07/2022	Serralheiro com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,20000000	28,49	5,70
8316 - SINAPI/SC 07/2022	Servente com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,40000000	20,04	8,02
8278 - SINAPI/SC 07/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,05000000	22,48	1,12
696 - SINAPI/SC 07/2022	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (NBR 5580)	М	INSUMO	7,80000000	97,11	757,46
992 - SINAPI/SC 07/2022	Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao	М	INSUMO	2,20000000	37,98	83,56
701 - SINAPI/SC 07/2022	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 2.1/2", E = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (NBR 5580)	М	INSUMO	4,40000000	120,51	530,24
331 - SINAPI/SC 07/2022	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/8", comprimento 2 1/4"	UN	INSUMO	4,00000000	6,50	26,00
582209139941 - Cotação 07/2022	Tubo quadrado 50x30mm	m	INSUMO	2,00000000	102,00	204,00
89 - SINAPI/SC 07/2022	Cantoneira aluminio abas iguais 2 ", E = 1/4 " Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras	M	INSUMO	0,20000000	89,82	17,96
9839 - SINAPI/SC 07/2022	chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p	М	COMPOSIÇÃO	0,70000000	555,49	388,84
					TOTAL (R\$)	2065,0
C.P. 2582209140145 - 07/2022	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta assentado sobre argamassa colante rejuntado com cimento co					М
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade		Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
379 - SINAPI/SC 07/2022	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	0,75000000	0,76	0,57
381 - SINAPI/SC 07/2022	Argamassa colante ac I para ceramicas	KG	INSUMO	5,36000000	0,58	3,11
3309 - SINAPI/SC 07/2022	Pedreiro com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	0,30000000	28,68	8,60
8316 - SINAPI/SC 07/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	20,04	4,01
6178 - SINAPI/SC 07/2022	Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm	UN	INSUMO	7,00000000	10,48	73,36
					TOTAL (R\$)	89,

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração 113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)							
	COMPOSIÇÕES DO	ORÇAMENTO						
Empreendimento	136 - Reforma no ginásio Delaville							
	Communicate de	Comico						
	Composição do							
C.P. 2582209140212 - 07/2022	REVISÃO DEPINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, PERFIS E TRELIÇAS							
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
5318 - SINAPI/SC 07/2022	Diluente aguarras	L	INSUMO	9,90000000	19,98	197,80		
7307 - SINAPI/SC 07/2022	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	L	INSUMO	32,00000000	41,17	1.317,44		
88310 - SINAPI/SC 07/2022	Pintor com encargos complementares	Н	COMPOSIÇÃO	85,00000000	27,40	2.329,00		
	- '							
					TOTAL (R\$)	3844,2		

Responsável técnico pelos ítens:

Rafael Roberto Roman - CREA 149661-8