

Part Number	Características	Imagens
S010A18 ou FON1410 - RS	- Carregador de bateria USB. - Entrada: 100-240V - 50/60Hz - 120mA. - Saída: 5V - 2A. - Conector USB tipo C. - Comprimento: 1,8m+30mm	
SW-1772U	- Carregador com micro base USB-C. - Entrada: 100-240V - 50/60Hz - 120M A. - Saída: 5V - 2A. - Conector USB Tipo C. - Comprimento: 1,8m+30mm.	

2.4.4 Bateria Smart Terminal DX8000 - Características, Layout e Imagens:

Part Number	Características	Imagens
LD18650M	Bateria recarregável de Li-Ion 7.2V 2x2500mAh 18.72Wh.	
LD18650K - 1	Bateria recarregável de Li-Ion 7.2V 2x3350mAh 24.12Wh.	

2.4.5 Manual Smart Terminal DX8000 - Características, Layout e Imagens:

Part Number	Características	Imagens
N/A	Manual tipo folheto sobre o modelo (Frente e Verso).	

2.4.1 Smart Terminal DX8000 - Imagens do Equipamento:

Descrição	Imagem
• Face Superior (Sem e com personalização Cielo). • Visor "Touch". • Teclado.	
• Face Inferior. • Com Tampa (Local de serial externo). • Sem Tampa (Local da Bateria). • Local do Sim Card.	
• Face Frontal. • Leitor de Tarja.	
• Face Traseira. • Tampa do compartimento da bobina com personalização Cielo.	
• Lateral Direita. • Leitor de Tarja.	

• Lateral Esquerda • Conexão (Pino) Energia. • Conexão de Dados USB.	
• Face Inferior. • Local do Sim card e bateria acoplada.	
• Face Inferior • Local da Bateria e Conector.	
• Face Traseira. • Compartimento da Bobina.	
• Tampa da Face Inferior.	

- **Película de Acessibilidade, acoplada a tampa, para uso na tela.**

