
TUMTUM

UX App Structure

Wireframes & User Flows

Abril 2026 • Versao 1.0

22 telas • 10 fluxos • Zero friccao


INDICE

01	Mapa Geral de Telas
02	Primeiro Acesso e Onboarding
03	Autenticacao (Login / Cadastro)
04	Conexao do Wearable
05	Home e Descoberta de Eventos
06	Busca e Selecao de Evento
07	Pre-Evento
08	Durante o Evento (Modo Live)
09	Pos-Evento e Experiencia
10	Geracao e Compartilhamento do Card
11	Perfil e Colecao
12	Navegacao Global
13	Principios de UX Aplicados
14	Mapa de Estados e Transicoes
15	Inventario Completo de Telas

Indice

1. [Mapa Geral de Telas](#1-mapa-geral-de-telas)
 2. [Fluxo 1 – Primeiro Acesso e Onboarding](#2-fluxo-1--primeiro-acesso-e-onboarding)
 3. [Fluxo 2 – Conexao do Wearable](#3-fluxo-2--conexao-do-wearable)
 4. [Fluxo 3 – Home e Descoberta de Eventos](#4-fluxo-3--home-e-descoberta-de-eventos)
 5. [Fluxo 4 – Pre-Evento](#5-fluxo-4--pre-evento)
 6. [Fluxo 5 – Durante o Evento (Modo Live)](#6-fluxo-5--durante-o-evento-modo-live)
 7. [Fluxo 6 – Pos-Evento e Experiencia](#7-fluxo-6--pos-evento-e-experiencia)
 8. [Fluxo 7 – Geracao e Compartilhamento do Card](#8-fluxo-7--geracao-e-compartilhamento-do-card)
 9. [Fluxo 8 – Perfil e Colecao](#9-fluxo-8--perfil-e-colecao)
 10. [Navegacao Global](#10-navegacao-global)
 11. [Principios de UX Aplicados](#11-principios-de-ux-aplicados)
-

1. Mapa Geral de Telas



2. Fluxo 1 – Primeiro Acesso e Onboarding

Princípio: Mostrar o valor antes de pedir qualquer coisa



[illegible]

Regras UX:

- Swipe horizontal entre as 3 telas (gesto natural)
- "Pular" sempre visível (não forçar onboarding)
- Animações leves, 60fps, não bloquear interação
- Onboarding só aparece no PRIMEIRO acesso (flag local)

3. Fluxo Auth – Cadastro / Login

Principio: Maximo 2 toques para entrar

[illegible]

Fluxo de Cadastro por Email (se nao usar social):

```

██████████████████████████████████████████████████
█          TELA 4b: CADASTRO                █
█                                           █
█      "Crie sua conta"                     █
█                                           █
█ ████████████████████████████████████████ █
█ █ Nome                                █ █
█ ████████████████████████████████████████ █
█ ████████████████████████████████████████ █
█ █ Email                              █ █
█ ████████████████████████████████████████ █
█ ████████████████████████████████████████ █
█ █ Senha                             █ █
█ ████████████████████████████████████████ █
█                                     █
█ [Criar conta]                            █

```

Ja tem conta? Entrar

Regras UX:

- Social login (Google/Apple) como CTAs primarios – maiores e no topo
- Email/senha como fallback – visualmente secundario
- Zero campos desnecessarios no cadastro (sem telefone, sem username obrigatorio)
- Validacao inline em tempo real (email valido, senha 8+ chars)
- Botao desabilitado ate todos os campos validos
- Apos auth: transicao direta para setup do wearable

4. Fluxo 2 – Conexão do Wearable

Principio: Pre-permission priming – explicar ANTES de pedir

```

TELA 5: WEARABLE PRIMING
[Ilustracao: relógio no pulso com ondas de coração]
"Conecte seu relógio"
"Vamos ler sua frequência cardíaca durante os shows para mostrar seus momentos mais emocionantes"
"Seus dados ficam seguros. Você decide o que compartilhar."
[Conectar dispositivo]
[Fazer depois]
v (se tocou "Conectar")

TELA 6: SELEÇÃO PROVIDER
"Qual seu dispositivo?"
■ Apple Watch >
■ Galaxy Watch >
■ Fitbit >
■ Garmin >
■ Outro (Health Connect) >
"Não tenho relógio"
(link → explica que

```

```

pode usar com celular
no bolso em alguns
dispositivos)

TEL 7: PERMISSAO OS
[Dialog nativo do OS:
"Tuatum quer acessar
seus dados de saude"
Frequencia cardiaca ✓
[Nao permitir] [OK] ]

TELA 8: SUCESSO CONEXAO
[
✓ (check
animado verde)
BPM atual: 72 ♥
(mostra BPM real como
prova de que funciona)
[Ir para o app →]

```

Regras UX:

- NUNCA pedir permissao do OS sem a tela de priming antes
- Mostrar BPM real apos conexao (feedback imediato = confianca)
- "Fazer depois" sempre disponivel – nao bloquear acesso ao app
- Se usuario pular: mostrar banner persistente na Home ate conectar
- Detectar automaticamente o OS (iOS → Apple Health, Android → Health Connect)

5. Fluxo 3 – Home e Descoberta de Eventos

Princípio: 0 app deve parecer vivo mesmo sem dados

```


■ TELA 9: HOME
■
■ ■■ Header
■ ■ ♥ Tumtum [avatar]
■
■
■ ■■ Se tem evento proximo
■
■
■ ■■ PROXIMO EVENTO
■
■ ■■ [Capa do evento]
■ ■■
■ ■■ Coldplay
■ ■■ Allianz Parque
■ ■■ 12 Abr • 21h
■
■
■ ■■ "Faltam 6 dias"
■ ■■ [Ver detalhes]
■
■
■ ■■ Eventos populares
■
■
■ ■■ Show1 ■■ Show2 ■■ Show3
■ ■ ■■
■
■ (scroll horizontal)
■
■ ■■ Suas experiencias
■
■
■ ■■ [Empty state:
■ ■■ ilustracao leve]
■ ■■
■ ■■ "Sua primeira
■ ■■ experiencia comeca
■ ■■ no proximo show"
■ ■■ [Encontrar evento]
■
■
■ ■■ Tab Bar
■ ■■ ♥
■ ■■ Home Busca Card Perfil
■
■

```

Home – Estado com experiencias anteriores:

Princípio: Achar o evento em menos de 10 segundos

- 12 -



- Busca com autocomplete (debounce 300ms)
- Geolocalizacao para sugerir eventos proximos (pedir permissao com priming)
- Mostrar social proof ("47 pessoas monitorando")
- Setlist pre-carregado via Setlist.fm quando disponivel
- "Eu vou estar la" = confirma presenca + ativa monitoramento automatico

7. Fluxo 5 – Pre-Evento

Princípio: Criar antecipação e garantir que tudo funciona

[illegible]

Notificacao push (3h antes):

[illegible]



Regras UX:

- Notificacao push NAO intrusiva – apenas 1x, 3h antes
 - Checklist automatico: detecta problemas ANTES do show
 - Monitoramento inicia automaticamente baseado no horario do evento
 - Nao exigir que o usuario abra o app durante o show
 - "Iniciar agora" para quem quer incluir a fila/pre-show
-

8. Fluxo 6 – Durante o Evento (Modo Live)

Princípio: 0 app trabalha em background – zero interação necessária

```
■ ESTADO: BACKGROUND ■  
■  
■ [App coletando HR silencio-■  
■ samente em background] ■  
■  
■ - Coleta a cada 1-5s ■  
■ - Salva localmente ■  
■ - Sync quando wifi ■  
■ - Zero notificacoes ■  
■ durante o evento ■
```

SE o usuario abrir o app durante o evento:

[illegible]

[illegible]

Regras UX:

- Modo Live e OPCIONAL – usuário NAO precisa abrir o app
- Se abrir, mostrar BPM grande e pulsante (feedback visceral)
- Mensagem "guarde o celular" – incentivar experiencia real
- Tela com brilho reduzido automaticamente (modo cinema)
- Nao mostrar notificacoes de pico DURANTE o evento (nao interromper)

9. Fluxo 7 – Pos-Evento e Experiencia

Principio: 0 "momento magico" – revelar a experiencia como presente

Notificacao pos-evento (30min depois do fim):

[illegible]

Tela de revelacao (transicao cinematografica):

[illegible]

Tela de experiencia completa:

100%

Interacao na curva HR:

```

■ CURVA HR — INTERACAO
■
■
■ Toque longo em qualquer
■ ponto da curva:
■
■
■
■ ● ← tooltip
■ /\ ■127bpm
■ / \■21:47
■ / ■"The Scientist"
■
■
■
■ Arrastar = scrub pela
■ timeline (como Spotify)
■
■
■ Pinch = zoom in/out
■ na curva
■
■
■


```

Regras UX:

- Revelacao e CINEMATICA – tratar como abertura de presente
- Animacoes sequenciais com timing (nao tudo de uma vez)
- Curva HR desenhada com animacao (como escrita a mao)
- Interacao de scrub na curva = CORE UX do produto
- Cada pico e acionavel → leva direto para gerar card
- "Curiosidades" humanizam os dados (nao so numeros)


10. Fluxo 8 – Geracao e Compartilhamento do Card

Principio: 2 toques do trigger ate o share sheet



Card de Comparacao (feature futura - artista):







Share Sheet:



Pos-compartilhamento:





Regras UX:

- Card pre-gerado em background (Celery) – zero espera ao abrir editor
- Preview atualiza em TEMPO REAL ao trocar estilo/formato
- Instagram Stories = formato padrao (maior viralidade)
- Deep link para Instagram Stories API (card ja pre-carregado como sticker)
- Salvar na galeria sempre disponivel (fallback se share falhar)
- Pos-share: celebracao BREVE (1.5s) e redireciona – nao prender o usuario
- Card salvo automaticamente na colecao do perfil

11. Fluxo 9 – Perfil e Colecao

```
TELA 19: MEU PERFIL
[Avatar]
Felipe Zanucci
@felipe
3 shows • 12 cards
Stats gerais
156 3 12
pico shows cards
max
Minha colecao
(grid de cards, 2 colunas)
card 1 card 2
card 3 card 4
Minhas experiencias
Coldplay • 12 Abr
♥ 142bpm • 5 picos
Corinthians • 08 Abr
♥ 138bpm • 3 picos
[Configuracoes]
```

Perfil publico (compartilhavel):


```
TELA 20: PERFIL PUBLICO
(tuntum.app/@felipe)
[Mesmo layout do perfil,
mas apenas cards publicos
e stats agregados]
Sem dados sensiveis de HR
Apenas cards compartilhados
```

Configuracoes:

```
TELA 21: CONFIGURACOES
Conta
Nome >
Email >
Senha >
Dispositivo
Apple Watch >
[Adicionar dispositivo]
Privacidade
Perfil publico [ ]
Mostrar BPM real [ ]
Dados de saude [>]
Notificacoes
Pre-evento [ ]
Pos-evento [ ]
Novos eventos [ ]
Sobre
Termos de uso >
Politica de privacidade >
Versao 1.0.0
[Sair da conta]
[Excluir minha conta]
```

12. Navegacao Global

Tab Bar (sempre visivel nas telas principais):



Hierarquia de navegacao:

Tab 1: HOME

- Proximo evento → Detalhe evento
- Ultima experiencia → Experiencia completa → Editor card
- Eventos populares → Detalhe evento

Tab 2: BUSCA

- Lista de eventos
- Filtros (tipo, cidade, data)
- Detalhe evento → Confirmar presenca

Tab 3: CARDS (Colecao)

- Grid de todos os cards gerados
- Detalhe card → Re-compartilhar
- Filtro por evento

Tab 4: PERFIL

- Stats pessoais
- Lista de experiencias
- Configuracoes
- Perfil publico (preview)

Gestos globais:

Gesto	Acao
Swipe right (da borda)	Voltar (navegacao nativa)
Pull down	Refresh na Home e Busca
Long press em card	Quick actions (compartilhar, deletar)
Pinch na curva HR	Zoom in/out
Drag na curva HR	Scrub pela timeline

13. Principios de UX Aplicados

1. Fricção Zero

- Social login como padrão (1 toque para entrar)
- Monitoramento automático (zero interação durante o evento)
- Card pre-gerado (zero espera ao compartilhar)
- Detecção automática de OS para wearable correto

2. Value First, Ask Later

- Onboarding mostra o produto antes de pedir cadastro
- Pre-permission priming antes de cada permissão do OS
- "Fazer depois" sempre disponível – nunca bloquear

3. Progressive Disclosure

- Home simples → detalhes sob demanda
- Stats resumidos → curva completa ao tocar
- Picos ranqueados → card detalhado ao selecionar

4. Feedback Visceral

- BPM pulsante no modo live
- Curva HR animada na revelação
- Confetti no pos-compartilhamento
- Haptic feedback nos picos (vibra suave no celular)

5. Empty States Úteis

- Toda tela vazia tem: ilustração + texto + CTA
- Empty state da Home = demo do produto
- Empty state dos Cards = link para experiências

6. Privacidade por Design

- Tela de priming antes de TODA permissão
- Dados de saúde = opt-in explícito
- Perfil público mostra apenas cards, nunca HR raw
- "Excluir minha conta" acessível e claro

7. Performance Percebida

- Skeleton screens em todas as listas

- Cards pre-gerados em background
 - Curva HR renderizada com WebGL/Canvas (60fps)
 - Imagens com blur-up progressive loading
-

14. Mapa de Estados e Transicoes

PRIMEIRO ACESSO:

Splash → Onboarding 1 → 2 → 3 → Auth → Wearable Setup → Home (empty)

FLUXO RECORRENTE:

Home → Busca → Detalhe Evento → Confirmar Presenca

→ [dia do evento] Pre-Evento → [durante] Background/Live

→ [depois] Notificacao → Revelacao → Experiencia → Card → Share → Colecao

FLUXO RAPIDO (usuario recorrente):

Home → Experiencia (da notificacao) → Card → Share

(3 telas do trigger ao share)

FLUXO DE REVISITA:

Home → Colecao → Card → Re-share

Perfil → Experiencia antiga → Novo card

15. Inventario Completo de Telas

#	Tela	Tipo	Prioridade MVP
0	Splash	Transitoria	P0
1	Onboarding 1/3	Onboarding	P0
2	Onboarding 2/3	Onboarding	P0
3	Onboarding 3/3	Onboarding	P0
4	Auth (Login/Cadastro)	Auth	P0
4b	Cadastro email	Auth	P0
5	Wearable Priming	Setup	P0
6	Selecao Provider	Setup	P0
7	Permissao OS	Setup (nativo)	P0
8	Sucesso Conexao	Setup	P0
9	Home	Core	P0
10	Busca Eventos	Core	P0
11	Detalhe Evento	Core	P0
12	Pre-Evento	Core	P1
13	Modo Live	Core	P1
14	Revelacao	Core	P0
15	Experiencia	Core	P0
16	Editor de Card	Core	P0
17	Share Sheet	Core	P0
18	Pos-Share	Core	P0
19	Meu Perfil	Core	P0
20	Perfil Publico	Social	P2
21	Configuracoes	Settings	P1

****Total: 22 telas unicas****

****MVP (P0): 17 telas****

16. Proximos Passos

1. **Wireframes de alta fidelidade** – Figma com componentes reutilizaveis
2. **Prototipo interativo** – Fluxo completo clicavel para validacao
3. **Design system** – Tokens de cor, tipografia, espacamento, componentes
4. **Teste de usabilidade** – 5 usuarios, fluxo primeiro acesso ate share
5. **Especificacao de animacoes** – Timing, easing, triggers para cada transicao

PROXIMOS PASSOS

1. Wireframes de alta fidelidade no Figma
2. Prototipo interativo clicavel
3. Design system (tokens, componentes)
4. Teste de usabilidade (5 usuarios)
5. Especificacao de animacoes

TUMTUM

Sinta cada momento.