



Referências

01 - Clique em Configurações do Projeto



02 - Clique no ícone web



03 - Registre um nome ao projeto

1

Registrar app

Apelido do app ?

aula-firebase

☐

Configure também o **Firebase Hosting** para este app. [Saiba mais](#)

O Hosting pode ser configurado a qualquer momento sem custos financeiros.

Registrar app

2

Adicionar o SDK do Firebase

04 - Adicione o SDK do firebase com tag script

2 Adicionar o SDK do Firebase

☐ Usar o npm  ☒ Usar a tag <script> 

Copie e cole esses scripts na parte inferior da tag <body>, mas antes de usar qualquer serviço do Firebase:

```
<script type="module">
  // Import the functions you need from the SDKs you need
  import { initializeApp } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/9.9.4/firebase-app.js";
  import { getAnalytics } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/9.9.4/firebase-analytics.js";
  // TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to use
  // https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries

  // Your web app's Firebase configuration
  // For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId is optional
  const firebaseConfig = {
    apiKey: "AIzaSyAu_NKtbrYi0m5HEnH0yi5dKbfGS0cpsVA",
    authDomain: "aula-storage-50656.firebaseio.com",
    projectId: "aula-storage-50656",
    storageBucket: "aula-storage-50656.appspot.com",
    messagingSenderId: "556214173546",
    appId: "1:556214173546:web:b6ac069278ba13c4b3af13",
    measurementId: "G-SDR9TWKVGK"
  };

  // Initialize Firebase
  const app = initializeApp(firebaseConfig);
  const analytics = getAnalytics(app);
</script>
```

Você está usando o npm e um bundler como Webpack ou Rollup? Consulte o [SDK modular](#).

Saiba mais sobre o Firebase para Web: [Vamos começar](#), [Referência da API Web SDK](#), [Amostras](#)

Continuar no console

05 - Entrar no link

<https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?authuser=0#web-v8> e copiar as importações

06 - Adicione ao código

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html Lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

  <!-- Import the functions you need from the SDKs you need -->
  <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.1/firebase.js"></script>

  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

script.js

```
// Your web app's Firebase configuration
// For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId is optional
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyAu_NKtbrYi0m5HEH0yi5dKbfGSOcpsVA",
  authDomain: "aula-storage-50656.firebaseio.com",
  projectId: "aula-storage-50656",
  storageBucket: "aula-storage-50656.appspot.com",
  messagingSenderId: "556214173546",
  appId: "1:556214173546:web:b6ac069278ba13c4b3af13",
  measurementId: "G-SDR9TWKVGC"
};

// Initialize Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);
const storage = firebase.storage()
```

07 - Alteração das regras de acesso para não precisar de autenticação

alterações não publicadas

Publicar

Descartar

```
1 rules_version = '2';
2 service firebase.storage {
3   match /b/{bucket}/o {
4     match /{allPaths=**} {
5       allow read, write
6     }
7   }
8 }
```