Iniciado em	sexta, 28 abr 2023, 20:58
Estado	Finalizada
Concluída em	sexta, 28 abr 2023, 21:02
Tempo empregado	3 minutos 32 segundos
Notas	4,69/5,00
Avaliar	**9,38** de um máximo de 10,00(**93,78**%)

Questão **1**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual ferramenta é conhecida por fazer exclusivamente testes de SQL Injection?

a. Hydra

b. Nmap

c. John the Ripper

d. SQLmap ✔

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

SQLmap

Questão **2**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

É correto afirmar que ataques SQL Injection ocorrem em partes do sistema que permitem interação do usuário com o sistema.

Escolha uma opção:

Verdadeiro ✔

Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão **3**

Parcialmente correto

Atingiu 0,89 de 1,00

Qual ferramenta é conhecida por fazer exclusivamente testes de SQL Injection?

O SQLmap é muito utilizado para automação de testes com SQL Injection, suas principais funções e as respectivas opções são:

* -u ✔ : informar qual é o endereço do alvo a ser testado;
* --data ✔ : utilizado caso seja necessário passar informações pelo método HTTP POST;
* --dbs ✔ : identifica os bancos de dados disponíveis no alvo;
* --tables ✔ : identifica as tabelas de um dado banco de dados;
* --columns ✔ : identifica as colunas de uma tabela do banco de dados;
* --dump ✔ : apresenta os dados das colunas de uma data tabela do banco de dados;
* -DB ✖ : nome do banco de dados a ser utilizado;
* -T ✔ : nome da tabela a ser utilizada;
* -C ✔ : nome da coluna ou colunas a serem utilizadas.

Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou corretamente 8.
A resposta correta é:
Qual ferramenta é conhecida por fazer exclusivamente testes de SQL Injection?

O SQLmap é muito utilizado para automação de testes com SQL Injection, suas principais funções e as respectivas opções são:

* [-u]: informar qual é o endereço do alvo a ser testado;
* [--data]: utilizado caso seja necessário passar informações pelo método HTTP POST;
* [--dbs]: identifica os bancos de dados disponíveis no alvo;
* [--tables]: identifica as tabelas de um dado banco de dados;
* [--columns]: identifica as colunas de uma tabela do banco de dados;
* [--dump]: apresenta os dados das colunas de uma data tabela do banco de dados;
* [-D]: nome do banco de dados a ser utilizado;
* [-T]: nome da tabela a ser utilizada;
* [-C]: nome da coluna ou colunas a serem utilizadas.

Questão **4**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Um ataque de SQL Injection (SQLi) consiste necessariamente de um vírus tentando acessar o banco de dados da vítima.

Escolha uma opção:

- Verdadeiro
- Falso ✔

A resposta correta é 'Falso'.

Questão **5**

Parcialmente correto

Atingiu 0,80 de 1,00

Ataques SQL Injection (SQLi ✔) consistem basicamente em utilizar campos digitáveis ✔ do sistema para enviar comandos SQL maliciosos, para o Sistema Operacional ✖ da vítima. Tais comandos normalmente têm o objetivo de realizar consultas ✔ , inclusões ou alterações não previstas inicialmente pelo sistema alvo. Desta forma, o atacante pode chegar ao ponto de obter informações sensíveis ✔ da vítima.

Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou corretamente 4.
A resposta correta é:
Ataques SQL Injection ([SQLi]) consistem basicamente em utilizar campos [digitáveis] do sistema para enviar comandos SQL maliciosos, para o [banco de dados] da vítima. Tais comandos normalmente têm o objetivo de realizar [consultas], inclusões ou alterações não previstas inicialmente pelo sistema alvo. Desta forma, o atacante pode chegar ao ponto de obter [informações sensíveis] da vítima.

◄ Sondagem - Ganhando Acesso com Metasploit (14/04/2023)

Seguir para...

Sondagem Quebra de Senhas (28/04/2023) ►