





PS-NC-004

POLÍTICA RESPALDO DE INFORMACIÓN Y SOFTWARE

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central

Versión Oficial Actual v05 – Noviembre del 2024

	Responsable	Fecha
Elaborado		27.11.2024
Revisado	 Villa L	22.11.2024
Aprobado	 Jorge Herrera R.	21.11.2024



Contenido

1	PROPOSITO	3
2	ALCANCE O AMBITO DE APLICACIÓN	3
3	MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	3
4	ROLES Y RESPONSABILIDADES	4
5	MATERIAS QUE ABORDA.	5
6	DIRECTRICES DE LA POLÍTICA	5
7	MECANISMO DE DIFUSIÓN.	14
8	PERÍODO DE REVISIÓN.	14
9	EXCEPCIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA	14
10	HISTORIAL Y CONTROL DE VERSIONES	15



1 PROPOSITO.

Definir reglas que aseguren una adecuada generación, resguardo, mantenimiento y recuperación de la información de la Entidad y sus unidades dependientes, almacenada en unidades de respaldo, para proveer continuidad a la operación en caso de contingencias y/o interrupciones del servicio de procesamiento.

2 ALCANCE O AMBITO DE APLICACIÓN.

Esta política se aplica a toda la información electrónica contenida en los servidores, estaciones de trabajo y equipos comunicacionales, que contengan datos, configuraciones, aplicativos y servicios críticos para el MINSAL.

Es aplicable a todos los funcionarios (planta, contrata, reemplazos y suplencia), personal a honorarios y terceros (proveedores, compra de servicios, etc.), que presten servicios para la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

En cuanto a las temáticas de protección abordadas, el ámbito de aplicación de esta política corresponde al (a los) Dominio(s) de Seguridad de la Información y Controles de Seguridad respectivos, detallados a continuación:

Alcance de Dominios y Controles de Seguridad de la Información		
Estándar	ID Control	Nombre del Control
ISO27002:2022	A.08.13	Copias de Seguridad de la Información

3 MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Marco Normativo
 - ISO 27001:2022: Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad – Sistemas de gestión de la seguridad de la información – Requisitos.
- El Marco Jurídico referido a los Sistemas de Seguridad de la Información (SSI), publicado en el portal del CSIRT del Ministerio del Interior.
 - Decretos Supremos y Normas Internacionales de Seguridad de la Información y Ciberseguridad.
 - Ley N° 21.663 sobre Marco de Ciberseguridad, esta ley proporciona un marco para asegurar la ciberseguridad de infraestructuras críticas, que indirectamente impacta en la protección de datos.
 - Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.
 - Ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
 - Decreto N° 181, aprueba reglamento de la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y la certificación de dicha firma.



- Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada¹.
- Ley N° 19.880, establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.
- Decreto N° 83, 2004, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba norma técnica para los órganos de la administración del estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos.
- Decreto 273, de 2022, que establece la obligación de reportar incidentes de ciberseguridad a los organismos del Estado al CSIRT de gobierno.
- El Decreto Supremo N° 7 establece una Norma Técnica de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, en concordancia con la Ley N° 21.180 sobre Transformación Digital del Estado.
- **Documentos Relacionados**
 - Documento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, disponibles en isalud.minsal.cl.
 - Procedimiento para la eliminación segura y reutilizaciones de equipos.

4 ROLES Y RESPONSABILIDADES.

■ Departamento TIC:

- Definir el estándar de respaldo de los servidores centrales y equipos de hardware de la institución, que detalle los respaldos de software básico, de las aplicaciones, configuraciones de servicios y de los datos en los distintos ambientes de Producción, QA y Desarrollo, autorizar las solicitudes de respaldo especiales.
- Aprobar, en conjunto con la autoridad y el negocio, los planes de respaldo y restauración.

■ Operaciones TIC:

- Generar los planes de respaldos y restauración.
- Coordinar, ejecutar y documentar cada proceso de respaldos.
- Realizar pruebas regulares de calidad de los respaldos en intervalos de tiempo definidos en la frecuencia y tipos de respaldo de este documento.
- Llevar registros de los respaldos y de pruebas.
- Notificar al negocio y al encargado de Seguridad de la Información sobre los problemas de calidad de los respaldos que se adviertan.

■ Encargado de Seguridad de la Información / Encargado de Ciberseguridad:

- Definir, en conjunto con el negocio, el tipo y periodicidad de respaldos que se utilizará para cada aplicación o plataforma de servicios.

¹ Si bien la ley N° 21.719, publicada en el Diario Oficial el día 13 de diciembre de 2024 cambia el nombre de la ley N° 19.628, esta ley entrará en vigor el 01 de diciembre de 2026



▪ **Departamento de Auditoría Interna:**

- Será responsable de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la política de respaldos, asegurando que los procedimientos de generación, almacenamiento, control periódico de calidad y recuperación de información se realicen conforme a los estándares definidos.

▪ **Divisiones y Departamentos.**

- Las Unidades de Negocio deben trabajar estrechamente con áreas como TI, Seguridad de la Información y Legal para garantizar la adopción de prácticas seguras y el cumplimiento de la presente Política.

▪ **Usuarios.**

- Adherirse a las disposiciones de la política, incluyendo el manejo seguro de datos y la notificación de incidentes relacionados con la pérdida o corrupción de información.

5 MATERIAS QUE ABORDA.

- Respaldo de la información.

6 DIRECTRICES DE LA POLÍTICA.

6.1 Cumplimiento de la legislación.

Las medidas de control de acceso a la información definidas deben cumplir y ser consistentes con lo dispuesto por las normas y requerimientos legales definidos en el documento "Normativa del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información".

6.2 Consideraciones generales.

El Departamento TIC será responsable de garantizar el respaldo de la información almacenada en los servidores e infraestructura bajo su gestión. De su parte, las demás áreas de la organización serán responsables de respaldar sus propios datos cuando estos no estén centralizados en los servidores administrados por el Departamento TIC asegurando una cobertura integral de respaldo en función de la ubicación y responsabilidad de los datos.

En el caso de que los servidores centrales se encuentren externalizados con un proveedor de servicios, el Departamento TIC será responsable de verificar que los respaldos sean realizados. Para estos casos el proveedor del servicio deberá enviar en periódicamente los "job's" de respaldo generados y el resultado de estos, en conformidad con el procedimiento definido en conjunto con el proveedor y de acuerdo con los servidores respaldados.



Minsal mantiene en sus registros información de distintos tipos de importancia (Alta, Media, Baja). El mecanismo, periodicidad y tecnología de respaldo utilizada para resguardar la información en el tiempo dependerá de la importancia que Minsal le asigne.

Cada respaldo que se realice, manual o automático, deberá quedar registrado en los LOGS de los servidores, en los informes de reporte diario de la plataforma de respaldo o a través de archivos electrónicos (Texto, Planilla, etc.) que se disponga para tales efectos. Si existe un servicio externo contratado para el resguardo de las cintas magnéticas, se llevará un registro de retiro de las cintas.

Los medios de respaldo removibles deberán ser retirados del recinto donde se realicen los respaldos y llevados a otro que garantice el catálogo, la fiabilidad, seguridad y disponibilidad de estos.

Las claves de usuario NO serán respaldadas.

Información que NO es relevante para el quehacer de la Institución y que resida en los servidores de archivo del MINSAL NO SERÁ respaldada. La utilidad de la información será determinada por el Comité de Seguridad de la Información del Nivel Central.

No se debe ejecutar ningún proceso de respaldo que no se encuentre materializado en la bitácora predefinida y aprobada.

Se deben efectuar las copias de respaldo en horarios adecuados, de forma tal que no afecten el rendimiento de los servidores, preferentemente en horarios no laborales.

Se debe realizar la depuración y/o restauración de información a los equipos de procesamiento, teniendo en cuenta las necesidades de contar con la información operativa en línea de acuerdo con los requerimientos específicos y el rendimiento del equipo.

Toda solicitud de respaldo adicional a las habituales debe ser formalizada a través de un correo o memo enviado por la Jefatura del área solicitante, y dependiendo de la naturaleza del respaldo solicitado, también deberá ser autorizada por el Encargado de Seguridad.

Se deben rotular las copias de respaldo, a fin de facilitar su identificación, identificando entre otras cosas el tipo de respaldo (archivos de datos, aplicación, etc.), el ciclo de respaldo (diario, mensual, etc.) y la fecha de generación del respaldo; cuando sea requerido.

Se deberán efectuar respaldo de la Información de los Servidores, previo a una modificación significativa en los Sistemas Operativos.

Se deben realizar un respaldo Incremental a diario de los Servidores de Bases de Datos, Aplicaciones, Sitio Web. Para las máquinas virtuales, se realizarán "Snapshots".



Para los recursos de archivos compartidos, se realizarán instantáneas diarias. Con ello se minimiza el uso de cintas magnéticas y se garantiza una pronta restauración de la información.

Una vez realizado el respaldo de información, se deberá retirar la cinta magnética de la unidad de cintas.

6.3 Protección y mantención de los medios de respaldo.

Para prevenir pérdidas accidentales, todos los archivos, bases de datos e información existente en los sistemas centrales de la institución, se deben respaldar en un Servidor de Respaldo.

El Servidor de Respaldo se deberá utilizar exclusivamente para respaldar y garantizar la continuidad operativa de las funciones esenciales de la Institución .

Queda estrictamente prohibido almacenar, en las carpetas asignadas en el Servidor Institucional de Respaldos, archivos de juegos, música, reproductores de música y/o video, programas de cómputo sin licencia y cualquier otra información ajena a la Institución.

Si el medio magnético u óptico de respaldo se encuentra próximo a su vencimiento, la información contenida en él deberá ser traspasada a otro medio de respaldo de características similares o superiores. Efectuado el traspaso en forma exitosa, se debe proceder a la eliminación del medio original.

Ante un cambio tecnológico que se produzca en los medios de respaldo, que pueda generar obsolescencia tecnológica, deben generarse las acciones necesarias de resguardo de la información contenida en ellos.

El sitio en donde se mantengan las copias de respaldo deberá contar con todas las reglas de control de acceso y seguridad ambiental definida en el procedimiento de Seguridad Física.

En caso de sólo se cuente con bóveda de almacenamiento físico se deberá considerar los siguientes aspectos:

- Al momento de ingresar el medio de almacenamiento (Disco, CD, DVD u otro) a custodia, debe registrarse en la planilla la fecha, hora, rótulo del medio, persona que es responsable de transportar el medio a la custodia, igualmente cuando alguien autorizado solicite unidades para prueba o recuperación.
- Se debe eliminar información cuando el espacio ocupado de los discos esté al límite del nivel de ocupación aceptable (previamente definido), llevando un control de lo borrado y estableciendo los mecanismos para recuperarla en caso de ser necesario.



- Se debe llevar en forma permanente un inventario de los medios magnéticos de almacenamiento existentes, su contenido y el lugar donde están almacenados. Además, se debe realizar un inventario anual de los medios magnéticos, de preferencia en los meses de verano.
- Se deben fijar ubicaciones externas, alejadas de las instalaciones que den origen al respaldo, para conservar las copias de respaldo de la información definidas como críticas. Las mismas se deben adecuar a las condiciones establecidas en la Política de Seguridad Física.
- Se debe establecer la frecuencia y forma de envío de las copias de respaldo a la ubicación externa, el que debe efectuarse por un medio de transporte seguro que garantice la protección física de las mismas.
- Se debe llevar un control de la vida útil de los medios de almacenamiento, con el objeto de no utilizar medios susceptibles de daño para el respaldo de información.
- Anualmente se debe emitir un informe que describa la antigüedad que poseen los distintos dispositivos físicos (CD, cintas, catridges, discos u otros) ubicados tanto en el centro de almacenamiento interno como externo de la entidad, con un especial énfasis en aquellos que según especificaciones del fabricante están a punto de expirar su vida útil. Dicho informe deberá ser analizado por el Jefe del Departamento TIC.
- También se debe emitir un informe que señale la antigüedad de la información almacenada y en especial la que según los entes reguladores que aplique, ya no es necesario conservar. Dicho informe deberá ser analizado en conjunto con las áreas involucradas.

6.4 Respaldo de servicios en nube.

Quando el Minsal utilice servicios en la nube, debe garantizar la creación de copias de seguridad de la información, aplicaciones y sistemas alojados en el entorno del proveedor.

Estas copias de seguridad deben realizarse con la frecuencia establecida en la presente política, asegurando su alineación con los requisitos operativos, legales y de seguridad.

Además, debe evaluar la efectividad del servicio de respaldo proporcionado por el proveedor de la nube, verificando que cumple con los estándares de protección los acuerdos de nivel de servicio (SLA). Como parte de este proceso, se deben realizar pruebas periódicas de restauración para confirmar que la información respaldada puede recuperarse de manera confiable en caso de contingencias.

6.5 Recuperación de la Información.



Esta actividad es ejecutada por el Departamento TIC, que administra los servicios tecnológicos bajo su gestión.

Se debe documentar el proceso y procedimientos de recuperación de la información almacenada en los medios definidos. Para estos efectos es necesario mantener documentación adecuada de los procedimientos utilizados para la constitución de los respaldos, consignando especialmente cambios al entorno que pudiesen incidir en la recuperación de la información, como son modificaciones al software o procedimientos de administración de bases de datos o sistemas, que pudiesen hacer que información guardada no pudiese ser restablecida.

Se debe duplicar el respaldo en forma previa a llevar a cabo el proceso de restauración de la información. De manera que, si surge algún problema durante la recuperación, los originales no sean dañados.

Se deben realizar pruebas periódicas en aquellos respaldos que por su naturaleza no son requeridos frecuentemente (idealmente en forma trimestral para los datos de los sistemas de aplicación) con el fin de asegurarse la disponibilidad de la información y además se deben realizar pruebas muestrales a la información respaldada por los usuarios en la red. Se deben documentar las pruebas.

En caso de que la función de respaldo y recuperación de la información esté tercerizada, las Unidades de Informática deberán prever en los contratos suscritos, que dichas funciones se realicen en conformidad a la Procedimientos definidos.

6.6 Comprobación de integridad de la información.

El Departamento TIC deberá comprobar la integridad y confiabilidad del sistema utilizado para realizar los respaldos de información. En el caso de que los servidores centrales se encuentren externalizados con un proveedor de servicios, deberá verificar que esto ocurra.

Se realizarán de manera periódica restauraciones de información en un escenario adecuado, a manera de verificar la integridad de la información respaldada.

Se deberá configurar el software de respaldo para que almacene bitácoras en las cuales se registre cada evento al momento de realizar un respaldo de información.

6.7 Restauración de la información.

Se deberán realizar revisiones periódicas del estado de los respaldos, asegurando que la información crítica esté disponible y recuperable en caso de ser necesario. Para efectuar las pruebas de restauración de información, se deberán considerar los siguientes aspectos:



- Un Plan de restauración de información, incluyendo actividades, estimación de fechas, responsables, relevancia de la información, entre otros.
- Se debe conservar el log del registro de la tarea de restauración, con el fin de validar que se ejecutó la tarea satisfactoriamente. En caso de que no se realice la restauración correctamente, se deberán analizar las causas y ejecutar la tarea nuevamente.
- El tiempo de duración de la restauración dependerá del tipo de conexión y cantidad de la data a restaurar.
- La información respaldada debe quedar encriptada en el momento de la generación del backup.
- Las pruebas de restauraciones deben ser periódicas, de acuerdo a lo que se defina en la plan de pruebas restauración de la información, las carpetas y/o archivos a restaurar se seleccionarán aleatoriamente, se seleccionará la ubicación donde se realizará la restauración, esta puede ser en su ubicación original para el caso de información eliminada por un usuario o en una carpeta creada para tal fin (por seguridad se recomienda esta última opción, para evitar que se sobrescriban archivos existentes ya modificados por un usuario).
- Se deberán realizar pruebas aleatorias de la integridad de los respaldos y hacer pruebas de restauración sobre ambientes de pruebas controlados para validar la efectividad de los respaldos.
- Los dueños de los activos son los únicos autorizados para solicitar la recuperación de información ante un Incidente asociado a la pérdida total, parcial de información o para realizar pruebas controladas de restauración de respaldos

6.8 Frecuencia y Tipo de respaldo.

Equipos asignados a los funcionarios: Los equipos asignados a los funcionarios deberán ser respaldados periódicamente para garantizar la protección y disponibilidad de la información institucional:

- Cada usuario es responsable de asegurar una gestión adecuada de la información contenida en su equipo computacional asignado y será responsable de realizar respaldos directamente en la nube corporativa utilizando el servicio Microsoft 365 (O365) a través de OneDrive, asegurando la protección y disponibilidad de su información. Esto será independiente de las medidas técnicas de respaldo que cada institución determine implementar en aquellos casos de usuarios críticos como autoridades u otros que se determinen.



- La periodicidad de los respaldos deberá definirse en función de la criticidad de la información almacenada, las necesidades operativas y los requisitos normativos aplicables.

Sistemas y bases de datos: Con el fin de mantener los resguardos mínimos requeridos, se establece como estándar para cada unidad el procedimiento de respaldo que deberá contemplar como mínimo cumplir en especial lo referido a las retenciones requeridas. Dependiendo de la Organización, esta podrá definir la retención de los respaldos de acuerdo con criterios previamente definidos y establecidos formalmente.

El período establecido para la ejecución de las copias de seguridad se define de acuerdo con las políticas, tipo, frecuencia y tiempo de retención que se describen:

- **Política ambiente producción.**
 - Respaldos incrementales diarios con retención de 60 días
 - Respaldos full semanal con retención de 365 días
 - Respaldo full mensual con retención de 2.190 días
 - Respaldo full anual con retención 2.190 días
- **Política ambiente de pruebas (QA).**
 - 1 respaldo semanal incremental con retención de 60 días
 - Respaldo full mensual con retención de 365 días
- **Política ambiente Desarrollo.**
 - 1 respaldo semanal incremental con retención de 60 días
 - Respaldo full mensual con retención de 365 días

El área de Operaciones TIC debe definir los tipos de respaldos a utilizar como estándar para la Institución. Cada estándar debe considerar la frecuencia del respaldo, los medios de almacenamiento, tipo de contenido, tiempo de almacenamiento y borrado de esta información.

Las solicitudes especiales de respaldo protegido deberán ser autorizadas por el Jefe del Departamento TIC y Encargado de Seguridad de la Información y Ciberseguridad.

6.9 Protección de la información en medios de respaldo.

Toda la información crítica de la institución deberá respaldarse conforme a la estrategia de seguridad de respaldo 3-2-1, garantizando su protección y disponibilidad. Estrategia que deberá ajustarse según las necesidades específicas de la institución, considerando la periodicidad, los tiempos de retención requeridos, la criticidad de la información y los requisitos legales o regulatorios aplicables. Esto implica:



- **Múltiples Copias:** Mantener tres copias de los datos, una original y dos copias adicionales de seguridad, para reducir el riesgo de pérdida total de información.
- **Medios de Almacenamiento Diversos:** Almacenar las copias en al menos dos tipos de medios de almacenamiento distintos (por ejemplo, almacenamiento en red y almacenamiento en la nube) para fortalecer la recuperación ante fallos de un medio específico.
- **Respaldo Externo:** Conservar una de las copias en una ubicación física o lógica distinta de la institución, como en un centro de datos remoto o servicio de almacenamiento en la nube. Esto proporcionará protección ante desastres locales y otros eventos que afecten la infraestructura interna.

Toda información crítica grabada en respaldos que son almacenados fuera de la Institución debe ser trasladada con los elementos de seguridad adecuados, ya sea utilizando métodos de encriptación o utilizar métodos apropiados para prevenir intentos de acceso físico no autorizado.

El área de Operaciones TIC debe mantener un inventario actualizado de la información almacenada externamente, proporcionado por el proveedor que mantiene el servicio de resguardo del respaldo.

6.10 Protección de la información en medios magnéticos (cintas).

Cuando el almacenamiento y custodia de los respaldos se realice mediante medios magnéticos, como cintas, a través de un servicio especializado, este debe adoptar las medidas de protección físicas y del ambiente que permitan garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información digital, de software y sistemas informáticos resguardados.

Estas medidas se deben disponer sobre todos los medios magnéticos, tanto históricos como vigentes almacenados en dependencias del proveedor de servicio de respaldo.

El lugar de almacenamiento debe contar con controles de acceso que garanticen que sólo podrán ingresar aquellas personas autorizadas, debiendo dejarse constancia de la identidad de las personas que ingresan, la fecha, hora y, en caso de proceder, la bitácora de actividades realizadas.

La seguridad del ambiente incluye controles de humedad, temperatura, detectores de incendio y demás condiciones que permitan que los medios de almacenamiento no se deterioren.

Los controles periódicos de los medios de almacenamiento se llevarán a cabo mediante procedimientos que aseguren la integridad y disponibilidad del respaldo en caso de requerirse su recuperación.



Se deberá mantener un catálogo actualizado del software de respaldo el que debe ser entregado periódicamente en copia al Departamento TIC, así como el registro de altas y bajas de cintas por el proveedor del servicio.

Se deberán disponer de cinta principal y cinta clone (segunda cinta) para todos los respaldos efectuados y de cinta clone para ser trasladada off-site.

Se deberán asegurar que no existan intervenciones foráneas en los respaldos efectuados durante los traslados por el proveedor.

Se deben asegurar la recuperación de información a un estado consistente y conocido en caso de falla del sistema, así como mantener la consistencia de los inventarios de los medios magnéticos onsite.

Se debe verificar el estado de los soportes físicos que contienen las copias de seguridad, comprobando que los respaldos son capaces de recuperar la información respaldada.

Se debe disponer mecanismos de cifrado sobre los medios portables.

6.11 Vigencia, revisión y retención de los respaldos.

Los respaldos deberán ser gestionados conforme a los tiempos de retención establecidos en función de la criticidad de la información, los requisitos operativos y las normativas legales o regulatorias aplicables.

Una vez cumplido el periodo de retención, los respaldos deberán eliminarse de manera segura, asegurando la confidencialidad de los datos.

6.12 Respaldo de estaciones de trabajo.

Es responsabilidad del usuario el debido resguardo de la información contenida en el computador asignado. Lo mismo aplica para las personas que utilicen un computador portátil.

Cualquier necesidad de respaldo, debe ser solicitada formalmente por el Jefe del Departamento o Unidad respectiva al Jefe del Departamento TIC, justificando la criticidad de la información a respaldar.

Será de responsabilidad del Jefe TIC evaluar y resolver la solicitud formulada.

6.13 Borrado de la información.

La información contenida en los servidores centrales de la Institución que no sea necesaria debe ser borrada.



La información respaldada en medios magnéticos que pierda vigencia o no se necesite, debe ser borrada del medio magnético que lo contiene. Para el caso del servicio de respaldo externo deberá certificar la correcta eliminación y borrado de medios de respaldo.

Todo equipo computacional o medio de almacenamiento que sea dado de baja debe ser examinado por el área de Operaciones TIC, para comprobar que la información ha sido borrada.

La destrucción de medios de almacenamiento (como cintas, CD/DVD, etc.) que contienen información, debe ser efectuada de forma que impida el acceso al medio y de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para la eliminación segura y reutilizaciones de equipos.

7 MECANISMO DE DIFUSIÓN.

La comunicación de la presente política se efectuará de manera que el contenido de la documentación sea accesible y comprensible para todos los usuarios, a lo menos se deberá hacer difusión mediante los siguientes canales:

- Publicación en la intranet de Minsal <http://isalud.minsal.cl/>
- Correo informativo.
- Publicación en el sitio web de Minsal http://www.minsal.cl/seguridad_de_la_informacion/

8 PERÍODO DE REVISIÓN.

El presente procedimiento deberá ser revisado cada dos años o cuando ocurran cambios significativos para garantizar que:

- Sigue siendo adecuado para su propósito y preciso.
- Refleja los cambios en las tecnologías.
- Está alineado con la legislación vigente, los estándares internacionales y las mejores prácticas.

9 EXCEPCIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA

En situaciones excepcionales, el Jefe de Depto. TIC, el CISO o el Comité de Seguridad de la Información tendrán la facultad de evaluar y establecer condiciones específicas para la excepción al cumplimiento de las directrices establecidas en esta política, siempre que tales excepciones no infrinjan la legislación vigente ni comprometan la seguridad de la información.

Cada excepción deberá ser debidamente documentada, y se deberá iniciar un proceso de revisión de la política en el que se determinará si es necesario incorporar directrices adicionales o realizar modificaciones específicas.



10 HISTORIAL Y CONTROL DE VERSIONES.

Versión	Fecha	Pág. o Sección modificada	Motivo del cambio
01	Septiembre 2014	Todas	Creación del documento
02	Octubre 2014	Ninguna	Aprobación por resolución del documento
03	Octubre 2019	Todas	Cambios en la referencia normativa Formato de documento Responsabilidades
04	Octubre 2021	Todas	Modifica: Consideraciones generales Vigencia y retención de los respaldos Incluye puntos de: Recuperación de Respaldos Restauración de la información Comprobación de Integridad Frecuencia y Tipo de respaldos Protección de la información en medios magnéticos (cintas)
05	Noviembre 2024	Pag. 4, 6, 7, 9, 10 Normativa ISO 27002:2022; 3 Leyes y decretos; 4 Roles y Responsabilidades; 6.2 Consideraciones Generales; 6.3 Protección de los medios de respaldo; 6.4 Respaldo de servicios en nube; 6.6 Restauración de Respaldos; 6.7 Frecuencia de Respaldo; 6.8 Protección de la Información; 6.10 Vigencia respaldos; 8 Periodo revisión; 9 Excepciones	Actualización a norma ISO 27002

