



AI モード

すべて

ショッピング

画像

動画

もっと



reflection PutText2



PutText2 は、メインフレーム・端末エミュレータである**Micro Focus**（現**Rocket Software**）の「**Reflection Desktop**」において、画面上の指定した位置に文字列を入力するためのAPIメソッドです。

[Rocket Softwareの公式ドキュメント](#)や[Stack Overflow](#)などの外部連携ソリューションに基づいた、基本的な構文と特徴は以下の通りです。

構文と引数

VBA、Python（`win32com`）、C#などのCOMコンポーネント経由で以下のように呼び出します。

text

```
screen.PutText2(text, row, column)
```

コードは注意してご使用ください。



- **text** : 画面に入力（送信）したい文字列を指定します。
- **row** : 文字列を配置する画面の**行番号**（1から始まる整数）を指定します。
- **column** : 文字列を配置する画面の**列番号**（1から始まる整数）を指定します。 

PutTextメソッドとの違い

従来の **PutText** メソッドと比べ、**PutText2** は引数の順番やデータ型の扱いが最適化されており、より新しいマクロ環境やオブジェクトモデル（**IbmScreen** や **OpenSystemScreen**、**インテリジェントフォーメーション**）で拡張された認識に

質問する





AI モード

すべて

ショッピング

画像

動画

もっと



```
Dim app As Attachmate_Reflection_Objects.Application  
Dim terminal As Attachmate_Reflection_Objects.Terminal  
Dim screen As Attachmate_Reflection_Objects.Screen
```

' 既存のセッションなどを取得 (省略)

```
Set screen = terminal.screen
```

' 5行目の10列目に "USER01" というユーザーIDを入力

```
screen.PutText2 "USER01", 5, 10
```

コードは注意してご使用ください。



2. Pythonでの例

`win32com.client` を使用して、外部のPythonスクリプトからReflection Desktopを操作する場合の例です。

python

```
import win32com.client
```

Reflection Desktop のCOMオブジェクトを作成

```
session = win32com.client.Dispatch("Reflection.OpenSystems.Session")
```

```
screen = session.Screen
```

10行目の2列目にコマンドを入力

```
screen.PutText2("ls -la", 10, 2)
```

コードは注意してご使用ください。





AI モード

すべて

ショッピング

画像

動画

もっと



隠し文字を取得するには、何の関数を使えばよいですか

Micro Focus（現Rocket Software）の「Reflection Desktop」において、画面上の文字を取得するには `GetText` メソッド（または `GetText2`）を使用します。 [Rocket Software Documentation](#)

ホスト端末（メインフレーム等）の画面上に存在する文字であれば、パスワード入力欄などの「見た目上マスクされて非表示（あるいはアスタリスク * 等に化けている）になっている隠し文字」であっても、`GetText` を使えば本来の正しい文字列として取得することが可能です。

基本的な関数（メソッド）

ホスト画面から文字列を抽出する場合、通常は以下のいずれかを使用します。

- `screen.GetText(row, column, length)`
 - 指定した「行 (row)」「列 (column)」から、指定した「文字数 (length)」分の文字列を取得します。 [Rocket Software Documentation](#)
- `screen.GetText2(row, column, length)`
 - `PutText2` に対応する、より新しいオブジェクトモデルで推奨されるメソッドです。動作や引数の意味は `GetText` と同様です。

実装例





AI モード

すべて

ショッピング

画像

動画

もっと



```
Set screen = terminal.screen
```

```
' 5行目・20列目から「隠し文字」を8文字分取得して変数に格納
```

```
Dim hiddenText As String
```

```
hiddenText = screen.GetText(5, 20, 8)
```

```
' 取得した文字列を確認
```

```
MsgBox "取得した文字は: " & hiddenText
```

コードは注意してご使用ください。



2. Python での例

Python (win32com) を利用して取得する場合の例です。

```
python
```

```
import win32com.client
```

```
session = win32com.client.Dispatch("Reflection.OpenSystems.Session")
```

```
screen = session.Screen
```

```
# 5行目・20列目から8文字取得
```

```
hidden_text = screen.GetText(5, 20, 8)
```

```
print(f"取得した隠し文字: {hidden_text}")
```

コードは注意してご使用ください。



注意点とTips





AI モード すべて ショッピング 画像 動画 もっと



白を削ってください。  株式会社ネクストビジョン

もし、画面の座標（行や列）が毎回変わるようなケースであれば、画面内の特定のキーワードを探す `SearchText` メソッドなどと組み合わせる必要があります。現在のホスト画面の構成（固定位置なのか、可変なのか）に合わせて、さらに最適な方法をご案内できますので、必要であれば教えてください。



gettext関数で黒画面から隠し文字を取得できない

Reflection Desktopの `GetText`（または `GetText2`）を使用しても、黒画面（ホスト画面）から文字が取得できずに「空白」になってしまう場合、**エミュレータ特有の同期（タイミング）バグ**か、**端末の仕様によるヌル文字の混入**、あるいは**セキュリティ機能によるブロック**が原因です。

この問題を解決するために、以下の4つの対処法を順番に試してください。





AI モード

すべて

ショッピング

画像

動画

もっと



`Wait` メソッド、または `WaitForHostTrigger` を使用して、ホストが入力可能な状態になるのを待ちます。

vba

```
' VBAの例：ホストの準備が整うまで最大10秒待つ
screen.Wait 10000
Dim hiddenText As String
hiddenText = screen.GetText(5, 20, 8)
```

コードは注意してご使用ください。



- **UNIX / OpenSystems (VT端末など) の場合：**

特定のプロンプトが表示されるのを待つか、単純なスリープを挟みます。

vba

```
' VBAの例：1秒（1000ミリ秒）安全のために待機
app.Wait (1000)
hiddenText = screen.GetText(5, 20, 8)
```

コードは注意してご使用ください。



対処法2：ヌル文字（`0x00`）を空白やアスタリスクと誤認していないか確認する

ホスト画面の非表示フィールド（隠し文字フィールド）は、見た目は黒い空白ですが、内部バッファが **ヌル文字**（`vbNullChar` / `¥x00`）で埋め尽くされていることがあります。

`GetText` はこれらをそのまま取得するため、プログラム上は「長さ0の文字列」や「壊れた空白」に見えてしまいます。





AI モード

すべて

ショッピング

画像

動画

もっと



' ヌル文字を削る

Dim cleanText As String

cleanText = Replace(rawText, Chr(0), "")

cleanText = Trim(cleanText)

MsgBox "文字数:" & Len(cleanText) & " 中身:" & cleanText

コードは注意してご使用ください。



対処法3：「プライバシーフィルタ」機能が有効化されていないか確認する

[Reflection Desktop](#)には「**プライバシーフィルタ**」という**セキュリティ機能**があります。

これは、クレジットカード番号やパスワードなどの機密情報を自動でマスク（隠蔽）する機能です。この機能が組織のポリシーなどで有効になっていると、`GetText` などのAPI経由であっても、文字を読み取らせずに空白やアスタリスクとして返す挙動になります。 [④](#)

- **確認方法**：Reflectionのメニューから [設定] > [プライバシーフィルタの構成] を開き、特定のエリアが隠蔽対象（マスク）に指定されていないか確認してください。

対処法4：座標の「行・列」のズレを疑う

非表示フィールドは目に見えないため、「ここが5行目の20列目だろう」という予測が数マスずれているだけで、何も書かれていない本当の黒画面（空白エリア）を `GetText` している可能性があります。

- **特定方法**：
隠しフィールドの直前か直後にある、**目に見える固定文字列**（例：「**PASSWORD:**」など）を一度 `GetText` で正しく取得できるかテストしてください。





AI モード

すべて

ショッピング

画像

動画

もっと



コードは注意してご使用ください。



これらを試しても解決しない場合、以下の情報があるとさらに踏み込んだアドバイスが可能です。

- 操作しているホストの種類（**IBMメインフレーム / AS400 / Linux・UNIX等のVT端末**）
- `GetText` を実行したときに返ってくる値（**完全に空っぽ** `""` なのか、**スペース** `" "` なのか、**エラーで止まる**のか）

どのような状況か、差し支えない範囲で教えていただけますか？



reflection gettext関数で黒画面から隠し文字を取得できない

`Wait`（待機処理）を入れても、依然として `GetText` で隠し文字（非表示属性）





AI モード

すべて

ショッピング

画像

動画

もっと



得できないことがあります。

[Rocket Softwareの公式ドキュメント \(旧Micro Focus\)](#) でも推奨されている通り、「1回で画面全体のテキストをバッファごと取得し、プログラム側で切り出す」方法に変えると、非表示データも一緒に取得できるケースが多々あります。 [ot support.microfocus.com +1](#)

VBAの実装例：

vba

' 画面全体 (1行目の1列目から、24行分×80文字=1920文字) を一括取得

```
Dim allScreenText As String
```

```
allScreenText = screen.GetText(1, 1, 1920)
```

' 取得した文字列全体の中に、目的の隠し文字が含まれているか探す

' 例：隠し文字が「5行目の20列目から8文字」にあると想定される場合

```
Dim hiddenText As String
```

```
hiddenText = Mid(allScreenText, ((5 - 1) * 80) + 20, 8)
```

' ヌル文字 (Chr(0)) が含まれている場合は除去

```
hiddenText = Replace(hiddenText, Chr(0), "")
```

```
Debug.Print "一括取得結果: [" & Trim(hiddenText) & "]"
```

コードは注意してご使用ください。



対処法2：フィールドオブジェクト (GetField) から取得する

GetText は指定した「座標」を愚直に読み取りますが、ホスト画面の非表示項目は「フィールド (入力枠)」として定義されています。

座標ではなく、画面上の「フィールド (Field) オブジェクト」を特定し、そのプロパティから直接値を引っこ抜く方法を試してください。

VBAの実装例：

+





AI モード

すべて

ショッピング

画像

動画

もっと



```

' マル文字の除去
hiddenText = Replace(hiddenText, Chr(0), "")
MsgBox "フィールドから取得: " & Trim(hiddenText)
Else
MsgBox "指定座標にフィールドが見つかりません"
End If

```

コードは注意してご使用ください。



対処法3： `GetTextEx`（拡張テキスト取得メソッド）を試す

Reflectionの古いバージョンや、特定のホスト環境（VT端末など）では、通常の `GetText` だと属性情報を削ってしまい空白を返すことがあります。より詳細なオプションを指定できる `GetTextEx` メソッドが利用可能か試してください。

vba

```

' 引数は (startRow, startColumn, endRow, endColumn) などの場合があります
' バージョンにより引数の構成が異なるため、画面全体を拡張取得できるか試します
Dim textEx As String
textEx = screen.GetTextEx(5, 20, 5, 28)

```

コードは注意してご使用ください。



対処法4：マクロ記録機能（マクロレコーダー）で「値」が記録されるか検証する

どうしてもコードで取得できない場合、Reflectionの機能で「文字が本当に見えているか」を確かめます。





AI モード

すべて

ショッピング

画像

動画

もっと



もし、キーボードのコピー（Ctrl+C）でもメモ帳に「空白」しか貼り付けられない場合、ホスト側（メインフレーム等のシステム側）が「画面バッファに文字を残さず、入力直後にデータを消去またはアスタリスクに置換して送信している」セキュリティ仕様の可能性が極めて高いです。その場合は、画面が切り替わる「入力した瞬間（SendKeys の直前など）」に値を先取りして変数に保持しておく実装への切り替えが必要です。

まずは「対処法1（画面全体の一括取得）」と「対処法2（GetFieldオブジェクトの使用）」のどちらかで値が取れるようになるか、コードを書き換えて試してみてください。



reflection gettext関数で黒画面から隠し文字を取得できないため、代替関数は何かがありますか





AI モード

すべて

ショッピング

画像

動画

もっと



性 (Hidden/No Display) であっても強制的にプレーンテキストとして読み取る」という指示が可能です。 Rocket Software Documentation

- 構文 (VBA例) :

vba

```
' 引数: (開始行, 開始列, 終了行, 終了列, 領域タイプ, 折り返し, 属性, フラ
Dim hiddenText As String
hiddenText = screen.GetTextEx(5, 20, 5, 28, _
    GetTextArea_Stream, _
    GetTextWrap_None, _
    GetTextAttr_Any, _
    GetTextFlags_None)
```

コードは注意してご使用ください。



- **ポイント:** 第7引数の `GetTextAttr` に `GetTextAttr_Any` (または `GetTextAttr_Protected` などの環境に合う定数) を指定することで、隠し文字を含めた全てのテキスト属性を対象に取得を試みます。

代替案2: `GetField` オブジェクトの `.Text` プロパティを使う

画面上の「座標」ではなく、ホスト画面の「入力枠 (フィールド)」というオブジェクト単位でデータを引っこ抜く関数です。

- 構文 (VBA例) :

vba

```
Dim targetField As Attachmate_Reflection_Objects.field
Set targetField = screen.GetField(5, 20) ' 隠し文字がある座標を指定

If Not targetField Is Nothing Then
```





AI モード

すべて

ショッピング

画像

動画

もっと



代替案3： `GetDisplayText` メソッドを使う（旧セッション互換）

利用しているReflectionのセッションタイプや、参照しているライブラリのバージョンによっては、`GetDisplayText` という別システムの関数が用意されています。 [VBForums](#)

- 構文（VBA例）：

vba

```
Dim hiddenText As String
' 引数: (開始行, 開始列, 文字数)
hiddenText = screen.GetDisplayText(5, 20, 8)
```

コードは注意してご使用ください。



- **ポイント:** `GetText` と内部の処理ルートが異なるため、`GetText` で空白になる画面でも、こちらなら文字が正しく返ってくる場合があります。 [VBForums](#)

代替案4：【最終手段】クリップボード経由（`SelectText` + `Copy`）

API関数がセキュリティやエミュレータの仕様で完全に文字を遮断している場合の裏ワザです。画面上の文字列を「マウスで選択してコピーする操作」をプログラムで再現します。

- 構文（VBA例）：

vba

```
' 1. 対象の座標を選択状態にする
screen.SelectText 5, 20, 5, 28
```





AI モード

すべて

ショッピング

画像

動画

もっと



```
screen.UnselectText
```

コードは注意してご使用ください。



まずは、一番安全かつ強力な代替関数である「**代替案1の GetTextEx (GetTextAttr_Any 指定)**」がマクロ環境で動作するか試してみてください。
 Rocket Software Documentation

もしこれらすべての関数で「空白」しか取れない場合、ホストシステム（メインフレーム）がセキュリティのために「**入力された瞬間に画面メモリから文字を消去し、アスタリスクや空白に書き換えて送信している**」仕様です。その場合は取得が不可能なため、「文字を入力する直前のタイミングで、プログラム側の変数に値を保持しておく」設計に変更する必要があります。

どの代替関数を試してみて、どのような結果（エラーになる、やはり空白になる等）になったか教えていただけますか？

