

Richtlijnen HTML

Doel: een richtlijn opstellen voor de HTML-code zodat er met CSS een uniforme lay-out opgezet kan worden.

Algemeen

- Verwijs op elke pagina naar de CSS-sheet `css_main.css`
- Gebruik waar mogelijk `h2` (titels) en `p` (tekst) voor de tekst op de tabbladen
- Vermijd opmaak in de HTML-code. Mocht hier wel voor gekozen worden, zet hier dan een motivatie achter in het HTML-bestand (comment tussen `<!--` en `-->` in de HTML-code).

In de tabel hieronder zijn richtlijnen en voorbeelden te vinden voor de te gebruiken HTML-code.

<i>Wat/welk deel</i>	<i>Class/ID</i>	<i>HTML code</i>	<i>Toelichting (waar nodig)</i>
Actieve tabblad + menubalk	<code>#container</code>	<code><div id="container">...</div></code>	Alles behalve de papieren achtergrond: de container bevat dus de combinatie van het actieve tabblad en de menubalk
Actieve tabblad	<code>#main</code>	<code><div id="main">...</div></code>	Hier komt de inhoud van het actieve tabblad
Titels van het scrumbord	<code>.header</code>	<code><td class="header">...</td></code>	Wordt alleen gebruikt in het tabblad 'scrumbord'. Is visueel gelijk aan h2
Titels en tussenkoppen	<code>h2</code>	<code><h2> </h2></code>	Voor bijvoorbeeld de titel 'sprint backlog' bovenin het Scrumbord
Titels menubalk	<code>h1</code>	<code><h1> >/h1></code>	Titels in knoppen
Tekst	<code>p</code>	<code><p> </p></code>	Normale tekst

De minimale opzet van een **body** is dan als volgt:

```
<body>
  <div id="container">
    <div id="menu">
      <ul id="menubuttons">
        <li id="navbuttons"><a href = "html_productbacklog.html"
          target = "_parent"> Product Backlog </a></li>
        <li id="navbuttons"><a href = "html_scrumbord.html"
          target = "_parent"> Scrumbord </a></li>
        <li id="navbuttons"><a href = "html_planning.html"
          target = "_parent"> Planning </a></li>
        <li id="navbuttons"><a href = "html_teamoverzicht.html"
          target = "_parent"> Teams </a></li>
        <li id="navbuttons"><a href = "html_instellingen.html"
          target = "_parent"> Instellingen </a></li>
      </ul>
    </div> <!-- einde van #menu -->

    <div id="main">
      → inhoud van tabblad/pagina hier ←
    </div> <!-- einde van #main -->
  </div> <!-- einde van #container -->
</body>
```



<body>

Scrum
app

<div id="container">

<div id="menu"> etc </div>

<div id="main">

</div> <!-- einde van #main -->

</div> <!-- einde van #container -->

</body>