
Lok · Fahrgestell

Falzlinien rillen, Wände nach unten falten, Laschen innen festkleben.

schneiden – – falzen Klebelasche

5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)



Lok · Führerhaus

schneiden – – falzen Klebelasche

Wände zum Häuschen falten, Dach schließen, Bodenlaschen nach innen.

5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)





Lok · Kessel, Deckel, Schornstein, Rauchwolke

schneiden – – falzen Klebelasche

Kessel zur Röhre rollen (Naht unten). Zacken vorne nach innen, hinten nach außen.


5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)





Kessel-Deckel (vorne)

Schornstein




Rauchwolke (optional)




Räder (1/2)

schneiden – – falzen Klebelasche

16 Waggon-Räder und 4 Lok-Räder. Tipp: auf Graupappe kleben, dann ausschneiden – so werden sie stabiler.





2× Lok hinten (groß)


2× Lok vorne (klein)

5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)


Räder (2/2), Radkappen, Kupplungen

schneiden · falzen · Klebelasche


8 Waggon-Räder. Radkappen und Treibstangen sind optional (für mehr 3D-Effekt).




Radkappen (optional, 28 Stück)



Kupplungen – längs falten und zwischen die Waggons kleben (6 Stück)



Treibstangen für die Lok (optional)



5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

Waggon 1 (Löwe)
Teil A

schneiden
falzen
Klebelasche

kleben

kleben

Waggon 1 · Teil A

Unterseite – wird nicht gesehen

Wände nach oben falten,

bedruckte Seite nach außen

5 cm

kleben

kleben

Waggon 1 (Löwe) · Teil B

schneiden – – falzen Klebelasche

Zwischenboden mit Stirnwänden. Stirnwände nach oben, Stützen nach unten falten.




5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

Kästchen 1–4 · Unterteile

schneiden – – falzen Klebelasche

Zwei Unterteile pro Blatt – für Waggon 1 dieses Blatt 2× drucken.



5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

2× drucken

Kästchen 1–4 · Deckel

schneiden – – falzen Klebelasche

Ränder nach unten falten, Eck-Laschen innen festkleben.










5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

Waggon 2 (Bär)
Teil A

schneiden
falzen
Klebelasche

kleben



Waggon 2 · Teil A

Unterseite – wird nicht gesehen

Wände nach oben falten,

bedruckte Seite nach außen



5 cm

Waggon 2 (Bär) · Teil B

schneiden – – falzen Klebelasche

Zwischenboden mit Stirnwänden. Stirnwände nach oben, Stützen nach unten falten.




5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

Kästchen 5–8 · Unterteile

schneiden – – falzen Klebelasche

Zwei Unterteile pro Blatt – für Waggon 2 dieses Blatt 2× drucken.



5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

2× drucken


Kästchen 5–8 · Deckel

schneiden – – falzen Klebelasche

Ränder nach unten falten, Eck-Laschen innen festkleben.










5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

Waggon 3 (Hase)
Teil A

schneiden
falzen
Klebelasche



5 cm

Waggon 3 (Hase) · Teil B

schneiden – – falzen Klebelasche

Zwischenboden mit Stirnwänden. Stirnwände nach oben, Stützen nach unten falten.




5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

Kästchen 9–12 · Unterteile

schneiden – – falzen Klebelasche

Zwei Unterteile pro Blatt – für Waggon 3 dieses Blatt 2× drucken.



5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

2× drucken

Kästchen 9–12 · Deckel

schneiden – – falzen Klebelasche

Ränder nach unten falten, Eck-Laschen innen festkleben.










5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

Waggon 4 (Pinguin)
Teil A

schneiden
falzen
Klebelasche



5 cm

Waggon 4 (Pinguin) · Teil B

schneiden – – falzen Klebelasche

Zwischenboden mit Stirnwänden. Stirnwände nach oben, Stützen nach unten falten.




5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

Kästchen 13–16 · Unterteile

schneiden – – falzen Klebelasche

Zwei Unterteile pro Blatt – für Waggon 4 dieses Blatt 2× drucken.



5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

2× drucken

Kästchen 13–16 · Deckel

schneiden – – falzen Klebelasche

Ränder nach unten falten, Eck-Laschen innen festkleben.









5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

Waggon 5 (Offer)
Teil A

schneiden
falzen
Klebelasche



Waggon 5 · Teil A

Unterseite – wird nicht gesehen

Wände nach oben falten,

bedruckte Seite nach außen



5 cm

Waggon 5 (Otter) · Teil B

schneiden – – falzen Klebelasche

Zwischenboden mit Stirnwänden. Stirnwände nach oben, Stützen nach unten falten.




5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

Kästchen 17–20 · Unterteile

schneiden – – falzen Klebelasche

Zwei Unterteile pro Blatt – für Waggon 5 dieses Blatt 2× drucken.



5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

2× drucken

Kästchen 17–20 · Deckel

schneiden – – falzen Klebelasche

Ränder nach unten falten, Eck-Laschen innen festkleben.










5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

Waggon 6 (Giraffe)
Teil A

schneiden
falzen
Klebelasche



5 cm

Waggon 6 (Giraffe) · Teil B

schneiden – – falzen Klebelasche

Zwischenboden mit Stirnwänden. Stirnwände nach oben, Stützen nach unten falten.




5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

Kästchen 21–24 · Unterteile

schneiden – – falzen Klebelasche

Zwei Unterteile pro Blatt – für Waggon 6 dieses Blatt 2× drucken.



5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)

2× drucken

Kästchen 21–24 · Deckel

schneiden – – falzen Klebelasche

Ränder nach unten falten, Eck-Laschen innen festkleben.









5 cm – bitte nachmessen (100 % drucken)