Eisenbahn-Adventskalender

BASTELVORLAGE & SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG



24 Kästchen · 6 Waggons · 1 Lok

So ist der Zug gebaut

Jedes Teil ist möglichst **aus einem Stück gefaltet** und nur an Laschen geklebt. Die Räder werden zum Schluss aufgeklebt.

- **Lok:** Fahrgestell, Führerhaus, Kessel (+ Deckel) und Schornstein
- **Waggon:** nur 2 Teile – Teil A (Boden + Wände) und Teil B (Zwischenboden mit Stirnwänden), oben offen
- **Kästchen:** Unterteil + Deckel mit Zahl, 4 Stück pro Waggon

Größen (fertig)

Kästchen	5,5 × 5,5 × 5,5 cm innen
Waggon	12 × 12 cm, 8,8 cm hoch (mit Rädern)
Lok	19 × 9 cm, ca. 18 cm hoch mit Rauch
ganzer Zug	ca. 1 m lang

Die Kästchen stehen im Waggon auf einem Zwischenboden und schauen oben gut 1 cm heraus – so lassen sie sich leicht herausnehmen.

Was du bekommst

Vorlagen (PDF)	29 farbige Druckvorlagen in Originalgröße: Lok, Räder, 6 Waggons, 24 Kästchen mit Zahlen 1–24
Anleitung (PDF)	dieses Heft mit Material, Drucktipps und bebilderten Bauschritten
SVG – Druck	jede Vorlage einzeln, mit Ebenen „Druck“, „Schneiden“, „Falzen“
SVG – Plotter	nur Schnitt- (rot) und Rilllinien (blau) für Cricut, Silhouette & Co.

Bevor es losgeht

Material, Drucken, Grundtechnik


Das brauchst du

- Druckerpapier-Karton **250–300 g/m²**, weiß (ca. 35 Blatt A4 – siehe Tabelle)
- Schere, für Innenecken ein Cutter + Schneidematte
- Lineal und Falzbein (oder ein leerer Kugelschreiber)
- Flüssiger Bastelkleber oder doppelseitiges Klebeband (Klebestift hält nicht)
- Optional: Graupappe (1–1,5 mm) für stabile Räder, 3D-Klebepads

Richtig drucken

- Im Druckdialog **„Tatsächliche Größe“ / 100 %** wählen, nicht „An Seite anpassen“.
- Auf jedem Blatt ist ein 5-cm-Maßstab: kurz nachmessen.
- Dicken Karton am besten über den hinteren Einzug / das Fach für Sonderpapier drucken.
- Schneideplotter (Cricut, Silhouette, Brother): Die SVG-Dateien im Ordner *svg/plotter* haben getrennte Ebenen – rot schneiden, blau rillen.

Linien auf den Vorlagen



durchgezogen: **schneiden**

gestrichelt: **rillen und falten**

grau: **Klebelasche** (Kleber hier drauf)

gestrichelter Kreis: hier kommt ein **Rad** hin

Grundtechnik

- **Rillen:** Lineal an die gestrichelte Linie legen und mit dem Falzbein fest nachziehen – dann bricht der Karton sauber.
- **Falten:** immer so, dass die bedruckte Seite außen bleibt (Ausnahme steht dabei).
- **Kleben:** wenig Kleber auf die Lasche, andrücken und kurz halten. Wäscheklammern helfen.

Welches Blatt wie oft?


BLATT	INHALT	DRUCKEN
1	Lok · Fahrgestell	**1×**
2	Lok · Führerhaus	**1×**
3	Lok · Kessel, Deckel, Schornstein, Rauchwolke	**1×**
4	Räder (1/2)	**1×**
5	Räder (2/2), Radkappen, Kupplungen	**1×**
6	Waggon 1 (Löwe) · Teil A	**1×**
7	Waggon 1 (Löwe) · Teil B	**1×**
8	Kästchen 1–4 · Unterteile	**2×**
9	Kästchen 1–4 · Deckel	**1×**
10	Waggon 2 (Bär) · Teil A	**1×**
11	Waggon 2 (Bär) · Teil B	**1×**
12	Kästchen 5–8 · Unterteile	**2×**
13	Kästchen 5–8 · Deckel	**1×**
14	Waggon 3 (Hase) · Teil A	**1×**
15	Waggon 3 (Hase) · Teil B	**1×**
16	Kästchen 9–12 · Unterteile	**2×**
17	Kästchen 9–12 · Deckel	**1×**
18	Waggon 4 (Pinguin) · Teil A	**1×**
19	Waggon 4 (Pinguin) · Teil B	**1×**
20	Kästchen 13–16 · Unterteile	**2×**
21	Kästchen 13–16 · Deckel	**1×**
22	Waggon 5 (Otter) · Teil A	**1×**
23	Waggon 5 (Otter) · Teil B	**1×**
24	Kästchen 17–20 · Unterteile	**2×**
25	Kästchen 17–20 · Deckel	**1×**
26	Waggon 6 (Giraffe) · Teil A	**1×**
27	Waggon 6 (Giraffe) · Teil B	**1×**
28	Kästchen 21–24 · Unterteile	**2×**
29	Kästchen 21–24 · Deckel	**1×**

Insgesamt: 35 Blätter, davon die Kästchen-Unterteile je 2×. Am besten alles für einen Waggon zusammen ausdrucken und gleich zusammenbauen.

Teil 1 · Die 24 Kästchen

Unterteil + Deckel – 4 pro Waggon


1



Ausschneiden

Unterteile und Deckel entlang der durchgezogenen Linien ausschneiden. Die zwei Unterteile auf einem Blatt greifen ineinander – erst grob trennen, dann genau schneiden.


2



Rillen und Ring kleben

Alle gestrichelten Linien rillen und vorfalten. Die vier Wände zu einem Ring biegen und die lange Lasche innen an die erste Wand kleben.

3



Boden schließen

Die drei kleinen Bodenlaschen nach innen knicken und Kleber darauf geben. Den Boden hochklappen und von innen mit einem Stift andrücken.

4



Unterteil fertig

So sieht das fertige Unterteil aus: oben offen, Boden fest. Jetzt alle Unterteile so bauen.

5



Deckel falten

Beim Deckel die vier Ränder nach unten falten und die Ecklaschen innen an die Nachbar-Ränder kleben. Deckel locker aufsetzen.

6



Befüllen

Kleine Überraschung hinein, Deckel drauf – fertig! Die Zahl auf dem Deckel zeigt den Tag. Die Kästchen 1–4 gehören in Waggon 1, 5–8 in Waggon 2 usw.

Teil 2 · Die 6 Waggons

je 2 Teile + 4 Räder, oben offen für 4 Kästchen

1



Ausschneiden und rillen

Teil A (Seitenwände mit Tierfenster + Boden) und Teil B (Zwischenboden mit Stirnwänden) ausschneiden. Alle gestrichelten Linien rillen.


2



Teil A falten

Die zwei hohen Seitenwände und die zwei niedrigen Stirnklappen nach oben falten. Die Laschen der Seitenwände nach innen knicken und nur unten an die Stirnklappen kleben.


3



Teil B falten

Achtung, hier anders: Die bedruckten Stirnwände nach oben falten (Druck außen), die hellen Stützen nach unten. So entsteht ein kleiner „Tisch“ mit hohen Enden.

4



Teil B einsetzen

Kleber auf die Außenseite der Stützen und auf die oberen Laschen-Enden. Teil B von oben in Teil A schieben: Die Stirnwände von B liegen außen über den Laschen und stehen genau auf den Stirnklappen.

5



Räder aufkleben

Je zwei Räder pro Seite auf die gestrichelten Kreise kleben – sie ragen unten 8 mm über, der Waggon steht auf seinen Rädern. Tipp: Räder vorher auf Graupappe kleben.

6




Kästchen einsetzen

Vier Kästchen (2 × 2) auf den Zwischenboden stellen. Die Deckel schauen oben heraus. Optional die Radkappen für mehr 3D-Effekt aufkleben.

Teil 3 · Die Lokomotive

4 gefaltete Teile + Räder


1



Fahrgestell

Ausschneiden, rillen und die vier Wände nach unten falten. Die Ecklaschen innen an Vorder- und Rückwand kleben. Auf der Oberseite siehst du, wo Kessel und Führerhaus hinkommen.


2



Führerhaus

Die Wände zum Häuschen falten, Schlusslasche innen festkleben. Dachlaschen nach innen knicken und das Dach darauf kleben. Bodenlaschen nach innen knicken und das Haus auf das hintere Feld kleben.


3



Kessel rollen

Den Kessel über eine Tischkante ziehen, dann rollt er sich leichter. Zur Röhre rollen und mit der Lasche schließen. Vordere Zacken nach innen biegen und den runden Deckel daraufkleben.

4



Kessel und Schornstein

Hintere Zacken nach außen biegen. Kessel mit der Naht nach unten auf das Feld kleben und die Zacken ans Führerhaus drücken. Schornstein rollen, untere Zacken nach außen, auf den Kreis kleben.


5



Räder und Rauch

Großes Rad hinten, kleines Rad vorne auf die Kreise kleben, auf beiden Seiten. Optional die Treibstange von Rad zu Rad kleben. Die Rauchwolke hinten an den Schornstein kleben.

6



Tipp für die Rundungen

Kessel und Schornstein werden am schönsten, wenn du sie vor dem Kleben um einen runden Gegenstand wickelst (Kessel: ca. 6,5 cm, z. B. eine Dose; Schornstein: ca. 2,4 cm, z. B. ein dicker Stift).

Teil 4 · Zug zusammenstellen und ein paar Tipps



Reihenfolge

Lok	Fuchs	
Waggon 1	Löwe	Kästchen 1–4
Waggon 2	Bär	Kästchen 5–8
Waggon 3	Hase	Kästchen 9–12
Waggon 4	Pinguin	Kästchen 13–16
Waggon 5	Otter	Kästchen 17–20
Waggon 6	Giraffe	Kästchen 21–24

Kupplungen

Die braunen Streifen längs falten. Jeweils ein Ende 1 cm unter den Boden eines Waggons kleben, das andere unter den nächsten – Abstand ca. 2 cm.

Wenn der Zug nach Weihnachten verstaut werden soll: Kupplung nur an einer Seite festkleben und auf der anderen Seite lose unterschieben.

Ideen zum Befüllen

- kleine Schokoladen, Nüsse, Lebkuchenherzen
- Mini-Spielzeug, Sticker, Haarspangen
- Gutscheine („Heute: Kekse backen“, „Vorlesen“)
- gerollte Zettel mit Witzen oder Rätseln

Damit es lange hält

- Räder und Kupplungen auf Graupappe kaschieren.
- Unterteile der Kästchen bleiben im Waggon – nur die Deckel werden geöffnet. So kann der Zug jedes Jahr neu befüllt werden.
- Schwere Füllungen (z. B. Nüsse) lieber in die Kästchen, nicht lose in den Waggon.