
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Щиты 3,7 х 2,7 м


- 1. Требования к виниловым
- 1.1. Материал: виниловое полотно (Frontlit) без карманов, не прозрачное.
- 1.2. Цветность 4+0.
- 1.3. Плотность материала $440-510 \text{ г/м}^2$
- 1.4. Размер полотна 3900х2900 мм, по периметру белые поля по 10 см
- 1.5. Запечатываемое поле (фон, картинка) 3700х2700 мм.
- 1.6. Границы информационного поля (текст, адреса, телефоны и т.п.) -3500x2500 мм, относительно центра постера.
- 1.7. Во избежание слипания РИМ использование подложки обязательно.
- 1.8. При отправке РИМ, на упаковке должен присутствовать «транспортировочный акт» по образцу ООО «Гарант-Реги»
- 1.9. РИМ должен быть поставлен на склад исполнителя не позднее 16:00 по местному времени.
- 1.10. РИМ должен быть поставлен не позднее чем за день до начала размещения. Если материал поступает в пятницу, то размещение будет осуществлено в понедельник.




При несоответствии материала техническим требованиям, PA «Гарант-Реги» вправе отказать в размещении таких PMM.

КАК СВОРАЧИВАТЬ БАНЕР (СХЕМА) ВАЖНО!!!







В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ СХЕМЫ, НАША ОРГАНИЗАЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕ ПРИНИМАТЬ МАТЕРИАЛЫ на склад



В это поле нужно вставить изображение РИМ (макет).	Отправитель:
	Получатель: ООО «Гарант-Реги»
	Бренд:
	Сюжет:
	Материал:
	Размер:
	Вес материала (гр/м2):
	Дата отправки:
	ФИО ответственного лица: Подпись ответственного лица: