

Do brief ao deploy: WordPress Studio e Studio Code para agências

Programa proposto para um workshop prático de 4 a 6 horas com proprietários e lideranças técnicas de agências digitais.

Resumo da proposta

O workshop acompanha um único projeto do início ao fim: uma nova landing page para uma marca fictícia, criada localmente no WordPress Studio, implementada com Studio Code, revisada com Annotate, compartilhada com Preview, publicada com Sync seletivo e mantida por meio do MCP do WordPress.com.

O programa não inclui um bloco introdutório sobre domínios, hospedagem ou CMS. O público já conhece esses conceitos. Em seu lugar, há um mapa técnico curto que mostra como Studio, Studio Code, Site Editor, Agent Skills, Preview, Sync e MCP se integram ao fluxo de uma agência.

A abertura segue o feedback da Alexa Peduzzi: primeiro, mostrar o resultado e o que é possível; depois, reconstruir o processo com os participantes.

Título e promessa

Do brief ao deploy: desenvolvimento agêntico local com WordPress Studio

Ao final, cada participante terá percorrido um fluxo completo de agência:

1. Transformar um brand brief e uma referência visual em uma landing page WordPress.
 2. Criar e manter um block theme com apoio do Studio Code.
 3. Criar um plugin pequeno seguindo as práticas do ecossistema WordPress.
 4. Aplicar uma rodada de feedback visual com /annotate.
 5. Compartilhar o trabalho com uma prévia temporária.
 6. Entender como fazer Pull e Push seletivos sem sobrescrever dados de produção.
 7. Avaliar uma migração de outra plataforma com /liberate.
 8. Consultar e manter um site remoto com o MCP do WordPress.com, começando em modo read-only.
8. Consultar e manter um site remoto com o MCP do WordPress.com, começando em modo read-only.

Público

- Proprietários de agências digitais.
 - Tech leads, desenvolvedores, designers técnicos e site builders.
 - Pessoas que já conhecem os fundamentos da web e do WordPress.
 - Não é necessário ter experiência anterior com agentes de código.
- Não é necessário ter experiência anterior com agentes de código.

Resultado concreto

Cada dupla encerra o workshop com:

- Um site WordPress local no Studio.
 - Um block theme com theme.json, templates e patterns.
 - Uma landing page responsiva baseada no brief da marca.
 - Um plugin funcional e testado localmente.
 - Uma URL temporária em wp.build.
 - Um plano de Sync seletivo para staging.
 - Um relatório curto de migração gerado com Liberate.
 - Uma página em draft criada ou revisada via MCP do WordPress.com, apenas na versão de 6 horas.
- Uma página em draft criada ou revisada via MCP do WordPress.com, apenas na versão de 6 horas.

O mapa das ferramentas

Peça	Papel no fluxo
WordPress Studio	Ambiente local, ciclo de vida do site, configuração, Preview e Sync.
Studio Code	Agente embutido no desktop e na CLI para planejar, editar arquivos, executar WP-CLI, validar, capturar screenshots e publicar.
Agent Skills	Conhecimento especializado sobre block themes, plugins, blocos, REST API, WP-CLI e operações.

Peça	Papel no fluxo
Site Editor	Inspeção e ajuste manual do resultado com a interface nativa do WordPress.
Claude Design	Referência visual ou HTML inicial para o design. Não substitui a implementação WordPress.
Annotate	Feedback visual agrupado e aplicado pelo agente ao site local.
Preview	Snapshot público e temporário para revisão com clientes e equipe.
Sync	Substitui seletivamente arquivos, pastas e, se escolhido, o banco entre o local e o remoto. Não é merge.
Liberate	Recria no WordPress um site vindo de outra plataforma ou de arquivos HTML/CSS/JS.
Studio MCP	Permite que agentes externos controlem sites locais do Studio.
WordPress.com MCP	Permite que agentes externos consultem e mantenham sites remotos no WordPress.com.

Projeto condutor: Raiz Urbana

Para evitar exercícios desconectados, todos os módulos usam o mesmo cliente fictício.

Brand brief

- **Marca:** Raiz Urbana.
- **Serviço:** projetos de paisagismo e manutenção de áreas verdes para escritórios.
- **Público:** lideranças de People, Facilities e Workplace.
- **Objetivo da landing page:** agendar uma avaliação do espaço.
- **Tom:** claro, humano, confiante e sem linguagem genérica de sustentabilidade.
- **CTA principal:** "Agendar uma avaliação".
- **Paleta inicial:** verde-floresta, lima suave, creme e grafite.
- **Seções:** hero, prova social, serviços, processo, projeto em destaque, depoimento, FAQ e CTA final.

Plugin do exercício

O plugin ****Raiz Campaign Bar**** adiciona uma barra de campanha configurável ao site:

- Texto e URL editáveis.
- Opção para ativar e desativar.
- Sanitização de entrada e escaping de saída.
- Sem dependência direta do tema.
- Teste com Plugin Check no encerramento do laboratório.

O escopo é pequeno o suficiente para o workshop, mas permite discutir especificação, hooks, Settings API, segurança, revisão humana e deploy seletivo de um único plugin.

Agenda de 6 horas

Esta é a versão recomendada. Ela reserva tempo para os participantes executarem os exercícios, compararem resultados e corrigirem problemas.

Horário	Duração	Módulo	Formato e entrega
00:00–00:20	20 min	O resultado primeiro	Demonstração do site final: alterar o hero com Annotate, gerar Preview e mostrar o plugin. Apresentar a promessa do dia.
00:20–00:40	20 min	Mapa do desenvolvimento agêntico local	Studio, Studio Code, Skills, Site Editor, MCP local e MCP remoto. Login, model picker, limites e permissões.
00:40–01:35	55 min	Do brand brief à landing page	Criar o site, anexar assets e referência do Claude Design, planejar e implementar um block theme com blocos nativos.
01:35–01:45	10 min	Ler o resultado no WordPress	Abrir Site Editor, identificar theme.json, templates, patterns e separar conteúdo de apresentação.

Horário	Duração	Módulo	Formato e entrega
01:45–02:00	15 min	Intervalo	
02:00–02:35	35 min	Feedback com Annotate	Simular uma revisão de cliente, agrupar pedidos, aplicar mudanças e revisar screenshot e diff.
02:35–03:25	50 min	Criar um plugin com Studio Code	Especificar, implementar e testar o Raiz Campaign Bar usando a skill Plugin Development.
03:25–03:40	15 min	Debug e qualidade	Ler debug.log, executar Plugin Check e rodar /need-for-speed. Se disponível, mostrar /rank-me-up.
03:40–03:55	15 min	Preview e handoff	Criar Preview, trocar feedback com outra dupla, atualizar o snapshot e explicar .deployignore.
03:55–04:10	15 min	Intervalo	
04:10–04:50	40 min	Sync sem sustos	Pull seletivo, alteração local e Push somente do tema ou plugin para staging, sem database.
04:50–05:20	30 min	Liberate e onboarding de clientes	Descobrir um site legado autorizado, escolher entre editabilidade e fidelidade e revisar o resultado migrado.
05:20–05:50	30 min	Manutenção com WordPress.com MCP	Consultas read-only, contexto do Site Editor, plugins e atividades. Habilitar somente Content Authoring e criar uma página em draft após confirmação.
05:50–06:00	10 min	Checklist e próximos passos	Revisar entregas, riscos, usos em agência e plano de adoção.

Agenda comprimida de 4 horas

Nesta versão, landing page, plugin, Liberate e MCP são demos guiadas. Os participantes executam apenas as etapas mais importantes: criação local, Annotate, Preview e leitura do plano de Sync.

Horário	Duração	Módulo
00:00–00:15	15 min	O resultado primeiro.
00:15–00:30	15 min	Mapa Studio, Studio Code, Skills e MCP.
00:30–01:10	40 min	Landing page baseada no brand brief.
01:10–01:25	15 min	Feedback com Annotate.
01:25–01:35	10 min	Intervalo.
01:35–02:05	30 min	Plugin a partir de um scaffold fornecido.
02:05–02:15	10 min	Debug, Plugin Check e performance.
02:15–02:30	15 min	Preview e feedback.
02:30–03:00	30 min	Sync seletivo para staging.
03:00–03:25	25 min	Demonstração do Liberate com resultado de fallback.
03:25–03:50	25 min	Demonstração read-only do WordPress.com MCP e criação de um draft.
03:50–04:00	10 min	Checklist e encerramento.

Roteiro dos módulos

1. Abrir com o resultado

O workshop começa com a landing page pronta no Studio. Em menos de 20 minutos:

1. Abrir o projeto final no Studio.
2. Pedir ao Studio Code para explicar a estrutura do site.
3. Executar `/annotate` e registrar duas mudanças no hero.
4. Aplicar as mudanças e revisar o diff.

5. Atualizar um Preview existente.
6. Mostrar a barra criada pelo plugin.

O objetivo não é ensinar comandos nesse momento. É criar uma imagem clara do fluxo que os participantes vão reconstruir.

2. Configurar o ambiente e o modelo mental

Explicar somente os conceitos necessários para trabalhar:

- O Studio mantém o site e o runtime local.
- O Studio Code atua dentro desse ambiente e pede permissão para executar tarefas.
- As Agent Skills fornecem conhecimento especializado sobre WordPress.
- O Site Editor continua sendo a interface nativa para inspecionar e editar o resultado.
- Preview compartilha um snapshot. Sync substitui elementos selecionados entre ambientes.
- Studio MCP controla o ambiente local. WordPress.com MCP atua em sites remotos.

Mostrar o model picker, mas ensinar uma estratégia, não uma lista fixa de nomes:

- Modelo rápido para iterações visuais e tarefas bem especificadas.
- Modelo mais capaz para arquitetura, migração e debugging complexo.
- Nova conversa para auditoria e revisão independente.

A lista de modelos muda rapidamente. A documentação de junho ainda lista Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.8 e GPT 5.5, enquanto o changelog 1.14 confirma Sonnet 5 como novo default. Conferir o picker na véspera do evento.

3. Criar a landing page da marca

Usar Claude Design para gerar uma referência visual ou um HTML inicial a partir do brand brief. Em seguida, anexar a referência ao Studio Code e pedir uma implementação WordPress nativa.

Prompt inicial sugerido:

```text

Antes de editar qualquer arquivo, leia o brand brief e os assets anexados.  
Inspeção este site Studio e proponha um plano curto para criar uma landing page da marca Raiz Urbana.

A implementação deve usar um block theme, theme.json, templates, patterns e blocos nativos do WordPress sempre que possível. Evite Custom HTML e CSS específico se o mesmo resultado puder ser obtido com presets e estilos nativos.

Inclua hero, prova social, serviços, processo, projeto em destaque, depoimento, FAQ e CTA final. Preserve acessibilidade, responsive design e hierarquia de headings. Depois da implementação, valide o markup dos blocos, tire screenshots desktop e mobile e corrija os problemas encontrados.

Não implemente antes de eu aprovar o plano.

...

Checkpoint:

- A landing abre sem erros.
- O Site Editor reconhece os blocos.
- Cores e tipografia usam presets de `theme.json`.
- O CTA principal aparece sem scroll em desktop e faz sentido em mobile.
- O agente apresenta o que alterou e o que ainda precisa de decisão humana.

### 4. Aplicar feedback com Annotate

## 4. Aplicar feedback com Annotate

1. Executar /annotate.
2. Selecionar o hero, o CTA e a seção de prova social.
3. Registrar pedidos concretos, como espaçamento, contraste e mudança de copy.
4. Enviar as anotações em conjunto.
5. Revisar diff e screenshot antes de aceitar o resultado.

Exemplos de feedback:

- "Reduza a altura do hero em telas grandes sem esconder o CTA."
- "Use o verde principal do theme.json no botão, sem adicionar uma nova cor hard-coded."
- "Transforme os números em uma seção mais escaneável e preserve a ordem no mobile."

Reforçar que Annotate altera o site local. Nada chega ao site remoto sem Preview, Sync ou Publish explícito.



## 5. Criar o plugin

Usar um fluxo spec-driven. O primeiro pedido não deve ser "crie o plugin", mas "faça as perguntas necessárias e proponha a especificação".

Prompt sugerido:

```
```text
```

Precisamos de um plugin independente do tema chamado Raiz Campaign Bar. Antes de escrever código, entreviste-me sobre comportamento, configurações, permissões, acessibilidade e critérios de aceite. Depois produza uma especificação curta e um plano de testes.

Quando eu aprovar, implemente seguindo as práticas da skill Plugin Development. Use APIs nativas do WordPress, verifique capabilities, sanitize inputs, escape outputs e evite dependência direta do block theme.

```
```
```

Após implementar:

1. Ativar o plugin via WP-CLI.
2. Configurar o texto e o link.
3. Verificar front-end e wp-admin.
4. Rodar Plugin Check.
5. Pedir uma revisão de segurança em uma nova conversa.
6. Corrigir apenas achados reproduzíveis.

## 6. Debug, performance e SEO

Este bloco substitui parte do antigo conteúdo introdutório por uma atividade relevante para agências:

- Ativar WP\_DEBUG\_LOG no Studio.
- Introduzir ou usar um erro pequeno e controlado no plugin.
- Pedir ao agente para localizar a causa em wp-content/debug.log.
- Corrigir, retestar e explicar a causa raiz.
- Executar /need-for-speed.
- Se o comando estiver presente na versão instalada, executar /rank-me-up.

O ponto pedagógico é: reproduzir localmente, encontrar evidência, corrigir e validar antes de tocar em staging ou produção.

## 7. Preview para feedback

Cada dupla:

1. Cria um Preview.
2. Renomeia o Preview no Studio para facilitar a identificação.
3. Compartilha a URL com outra dupla.
4. Recebe dois comentários objetivos.
5. Corrige o site localmente.
6. Usa Update para substituir o snapshot.

Explicar os limites atuais:

- A URL wp.build é pública.
- O Preview expira após sete dias sem atualização.
- Cada conta pode manter até dez Previews.
- Atualizar o Preview reinicia o prazo.
- Preview não é hosting permanente.
- O Studio envia wp-content; usar .deployignore e nunca incluir dados ou segredos reais.

## 8. Sync seletivo para staging

Ensinar a regra principal: **\*\*Sync substitui, não faz merge\*\***.

Fluxo seguro do exercício:

1. Conectar um site descartável de staging.
2. Fazer Pull seletivo do tema ou plugin sem database.
3. Aplicar e testar a mudança localmente.
4. Validar em Preview.
5. Abrir Push e selecionar somente o componente alterado.
6. Mostrar a opção de database e cancelá-la.
7. Confirmar o Push seletivo para staging.
8. Conferir o resultado e o backup gerado antes do Sync.

Alertas:

- Incluir database em um Push substitui o banco remoto inteiro.
- Em WooCommerce, isso pode apagar pedidos, clientes e alterações de produto que surgiram depois do último Pull.
- Pull também substitui os itens locais selecionados.
- Mudanças paralelas podem ser perdidas.

- O exercício nunca deve usar uma loja ou site de produção real.

## 9. Liberate para migração

Liberate é um recurso novo. Foi adicionado no Studio 1.14 e melhorado no 1.15. A página principal do Studio Code ainda não documenta todo o fluxo, portanto a demonstração precisa ser ensaiada na mesma versão usada no evento.

Exercício:

1. Usar uma landing page pública, simples e própria ou explicitamente autorizada.
2. Executar `/liberate`.
3. Revisar a descoberta de páginas, tipos de conteúdo, mídia e funcionalidades.
4. Discutir a escolha entre:
  - a. Blocks e produtos: maior editabilidade no WordPress.
  - b. Replicação de tema: maior fidelidade visual, menor editabilidade por blocos.
4. Escolher Blocks para manter a narrativa do workshop.
5. Comparar desktop e mobile com a origem.
6. Registrar três diferenças de paridade, acessibilidade ou conteúdo.

Não prometer migração perfeita. Autenticação, bot protection, APIs das plataformas, lojas e sites grandes podem limitar ou atrasar a extração. Manter um resultado pré-gerado como fallback.

## 10. Manter o site com WordPress.com MCP

Antes da demonstração, diferenciar dois servidores:

- studio mcp: controle de ambientes locais do Studio por agentes externos.
- MCP do WordPress.com: consulta e manutenção de sites remotos conectados à conta.

Fluxo seguro:

1. Conectar o cliente MCP com OAuth 2.1.
2. Manter somente ferramentas read-only habilitadas no início.
3. Listar sites e escolher um staging descartável.
4. Consultar tema ativo, presets, blocos permitidos, plugins e atividades recentes.
5. Listar as últimas páginas em draft.
6. Habilitar somente Content Authoring write.
7. Pedir que o agente componha uma página usando patterns e presets do tema.
8. Exigir criação como draft e confirmação humana explícita.

9. Verificar `_content_warnings` na resposta.
10. Revisar a página no WP Admin.
11. Revogar a conexão ao final da demonstração.

Prompts sugeridos:

```
```text
```

Liste os sites acessíveis e não execute nenhuma operação de escrita. Depois que eu escolher o staging, mostre o tema ativo, os presets de design, os plugins instalados e as cinco atividades mais recentes.

```
```
```

```
```text
```

Com base nos patterns e presets do tema, proponha uma página de campanha para a Raiz Urbana. Não crie ainda. Mostre a estrutura, os blocos e os campos que serão enviados. Se eu confirmar, crie somente como draft e verifique `_content_warnings` antes de considerar a tarefa concluída.

```
```
```

Evitar no hands-on inicial:

- Publicação direta.
  - Exclusão de conteúdo ou taxonomias.
  - Troca de tema.
  - Mudanças de DNS ou nameservers.
  - Qualquer operação em produção.
- Qualquer operação em produção.

## Pré-requisitos dos participantes

- Computador com permissão para instalar e atualizar o WordPress Studio.
- WordPress Studio 1.15 ou mais recente.
- Conta WordPress.com conectada ao Studio.
- Navegador atualizado.
- Conhecimento básico do WordPress e familiaridade com arquivos de tema e plugin.
- Claude apenas se o participante for gerar sua própria referência com Claude Design. O instrutor deve fornecer um HTML ou screenshot de fallback.

Studio Code continua gratuito durante o beta, mas possui limites mensais compartilhados entre os sites da conta. Não prometer tokens ilimitados. Formar duplas reduz consumo e facilita a revisão.

## Infraestrutura fornecida pelo instrutor

- Brand brief, logo, imagens e referência visual da Raiz Urbana.
- Site final para a demonstração de abertura.
- Scaffold do block theme e do plugin para a versão de 4 horas.
- Site WordPress.com de staging e descartável para Sync.
- Site WordPress.com pago e descartável para a demonstração de MCP.
- Fonte pública própria ou autorizada para Liberate.
- Resultado pré-gerado de Liberate, screenshots e gravação curta como fallback.
- Cópia local dos assets caso a rede do evento falhe.

Requisitos de conta que mudam o formato do hands-on:

- Preview requer login no WordPress.com, mas não plano pago.
- Sync requer um site WordPress.com em plano pago com as features ativadas ou Pressable com Jetpack configurado.
- WordPress.com MCP requer plano pago e MCP habilitado na conta.
- Participantes sem plano pago acompanham Sync e MCP em uma demonstração compartilhada.

## Checklist do instrutor

### Uma semana antes

- Atualizar Studio em todas as máquinas de demonstração.
- Validar `/annotate`, `/liberate`, `/preview`, `/need-for-speed` e `/publish` no build escolhido.
- Conferir os modelos no picker e atualizar apenas o slide de modelos.
- Ativar as skills Block Themes e Plugin Development.
- Preparar contas e sites descartáveis.
- Ensaiar OAuth do WordPress.com MCP.
- Confirmar backup e restore do staging de Sync.
- Testar a rede com Preview, Sync, modelos e MCP.

### Na véspera

- Repetir o fluxo completo sem usar cache de conversas anteriores.
- Criar um Preview novo e confirmar a URL pública.
- Rodar Liberate e armazenar o resultado de fallback.

- Confirmar que writes do MCP estão desabilitados por padrão.
- Remover dados, senhas e assets que não possam ser compartilhados.
- Confirmar que o site de Sync não é produção e não contém dados transacionais.

## No início do workshop

- Participantes fazem login e verificam o limite mensal do Studio Code.
- Todos confirmam a version do Studio.
- Duplas abrem o site local e executam uma tarefa read-only.
- Instrutor combina um protocolo para pedidos de permissão e operações de escrita.

## Guardrails que devem aparecer nos slides

- IA propõe e executa, mas a pessoa continua responsável por escopo, revisão e aceitação.
- Pedir plano e critérios de aceite antes de implementações grandes.
- Revisar diffs, screenshots, logs e saída de ferramentas.
- Manter produção fora dos exercícios.
- Preview é público.
- Sync é substituição, não merge.
- Banco de produção não deve entrar no Push do workshop.
- Começar MCP em read-only e liberar somente a escrita necessária.
- Criar conteúdo como draft e revisar no WP Admin.
- Não migrar ou replicar sites sem autorização e direitos sobre conteúdo e assets.

## O que não afirmar

- Que Studio Code oferece uso ilimitado durante o beta.
- Que os modelos de IA são os especialistas em WordPress. A especialização vem das tools, instruções e Agent Skills.
- Que Preview é privado ou permanente.
- Que Sync faz merge de conteúdo ou banco de dados.
- Que Push com database é seguro para WooCommerce.
- Que Liberate garante uma réplica perfeita de qualquer plataforma.
- Que o MCP pode escrever sem confirmação e permissão explícitas.
- Que a lista de modelos e slash commands permanecerá fixa até o evento.

## Critério de sucesso do workshop

O workshop foi bem-sucedido se, ao final, cada dupla conseguir explicar e demonstrar:

1. O que deve permanecer local durante a construção.
2. Como pedir, revisar e validar uma alteração feita pelo agente.
3. Quando usar Preview e quando usar Sync.
4. Por que um Push seletivo sem database é o padrão seguro do exercício.
5. A diferença entre Studio Code, Studio MCP e WordPress.com MCP.
6. Onde a revisão humana é obrigatória em criação, migração e manutenção.

## Referências oficiais

- [WordPress Studio](<https://developer.wordpress.com/docs/developer-tools/studio/>)
- [Studio Code](<https://developer.wordpress.com/docs/developer-tools/studio/studio-code/>)
- [Studio changelog](<https://developer.wordpress.com/docs/developer-tools/studio/changelog/>)
- [Agent Skills no Studio](<https://developer.wordpress.com/docs/developer-tools/studio/agent-skills-wordpress-studio/>)
- [Preview Sites](<https://developer.wordpress.com/docs/developer-tools/studio/preview-sites/>)
- [Studio Sync](<https://developer.wordpress.com/docs/developer-tools/studio/sync/>)
- [MCP no Studio](<https://developer.wordpress.com/docs/developer-tools/studio/mcp-on-studio/>)
- [MCP no WordPress.com](<https://developer.wordpress.com/docs/mcp/>)
- [Referência de tools do WordPress.com MCP](<https://developer.wordpress.com/docs/mcp/tools-reference/>)
- [Studio Code no desktop](<https://wordpress.com/blog/2026/06/25/studio-code-desktop/>)
- [Feedback com Annotate](<https://wordpress.com/blog/2026/06/08/studio-code-client-feedback-loop/>)
- [Studio Code beta](<https://wordpress.com/blog/2026/04/27/studio-code-beta/>)
- [Claude Design e WordPress Studio](<https://specialprojects.automattic.com/2026/06/24/building-on-wordpress-with-ai/>)