




GERDAU TO randstad

TRABALHO FINAL PRIMEIRO BLOCO


SQUAD VERDE



QUEM SOMOS NÓS?



Aline Comando 2 e 5



EduardoComando 1




FelipeComando 4



ThalitaComando 3


Comandos Gerais




```
while(True):
        print(menu)
        opcao = input('')
        if(opcao=='1'):
 6
             . . .
        elif(opcao=='2'):
 8
        elif(opcao=='3'):
 9
10
        elif(opcao=='4'):
12
13
        elif(opcao=='5'):
14
        elif (opcao=='6'): break
15
        else: print('Digite uma opção válida!')
16
```


(data, index) if data == user[index] **True or False**


```
def procura_no_sistema(data, index):
   for user in users:
        if data == user[index]: return True
   return False
5
```



```
while True:
new_user_nome = input('Insira o nome do usuário: ')
if not procura_no_sistema(new_user_nome, 1): break
else: print('Usuário já cadastrado.\n ')
```




```
while True:
      new_user_telefone = input('Insira o telefone do usuário: ')
      if not procura_no_sistema(new_user_telefone, 2):
          if not new_user_telefone.isnumeric():
              print('Telefone Inválido.')
          else: break
6
      else: print('Telefone já cadastrado.\n')
```




```
new_user_endereco = input('Insira o endereço do usuário: ')


#Adicionando novo usuário em users
new_user_full = [len(users)+1, new_user_nome, new_user_telefone, new_user_endereco, True]
users.append(new_user_full)
```




```
while True:
        id_user_excluir = input('Por favor, digite o ID do usuário que deseja excluir: ')
        if not id_user_excluir.isnumeric():
            print('Digite um ID válido')
        else:
            id_user_excluir = int(id_user_excluir)
 6
            if id_user_excluir < 1 or id_user_excluir > len(users) or not users[id_user_excluir-1][4]:
                print('Usuário não encontrado')
 8
            else:
9
                users[id_user_excluir-1][4] = False
10
                print('Usuário excluído!')
11
12
                break
```



```
# Recebendo o ID do Usuário
      while(True):
          user_id = input('Insira o ID do Usuário: ')
          if(not user_id.isnumeric()):
              print("Insira um ID válido!")
 6
         else:
              user_id = int(user_id)
              if(user_id < 1 or user_id > len(users)):
 8
                   print("Insira um ID válido!")
              elif(not users[user_id-1][4]):
10
                   print("Usuário não encontrado!\n")
11
              else: break
12
```



```
opcao = input(sub_menu)
    if(opcao == '1'):
        while True:
            new_user_nome= input('Insira o nome: ')
            if not procura_no_sistema(new_user_nome, 1):
                users[user_id-1][1] = new_user_nome
 6
                break
            else: print('Usuário já cadastrado.\n ')
    elif(opcao == '2'):
10
        while True:
            new_user_telefone = input('Insira o telefone: ')
11
            if not procura_no_sistema(new_user_telefone, 2):
12
                if not new_user_telefone.isnumeric():
13
                    print('Telefone Inválido.')
14
15
                else:
16
                    users[user_id-1][2] = new_user_telefone
                    break
18
            else: print('Telefone já cadastrado.\n')
19
    elif(opcao == '3'):
20
        users[user_id-1][3] = input('Insira o endereço: ')
21
    else:
        print('Digite uma opção válida!')
22
```



```
while True:
    id = input('Digite o ID do usuário: ')
    if id.isnumeric():
        id = int(id)
        if id < 1 or id > len(users) or not users[id-1][4]: print('Usuário não encontrado.')
        else:
        print(f'Nome: {users[id-1][1]}')
        print(f'Telefone: {users[id-1][2]}')
        print(f'Endereço: {users[id-1][3]}')
        break
```



```
print('\nUsuários cadastrados\n')
for user in users:
    if(user[4]):
    print(f'ID: {user[0]}\nNome: {user[1]}\nTelefone: {user[2]}\nEndereço: {user[3]}\n\n')
```