



Ruta 11 km 162, Atlántida, Canelones,
Uruguay

E-mail: telsitur@gmail.com













Tel: 43720142

Cel: 096113308

☎ : 096100312

Ruta 11 Km. 162
 TEL: 43720142 /
 096113308
 Atlántida, Canelones









Telsitur S.A.

Foto	Producto	Descripción			Packing
	Teja PVC (marfil o terracota)	No pierde brillo, no se raja, resiste granizo, PVC de alto impacto y no propaga el fuego. 30 años de garantía. Plancha de 2.62x0.86 mts			1
	Teja PVC (marfil o terracota)	No pierde brillo, no se raja, resiste granizo, PVC de alto impacto y no propaga el fuego. 30 años de garantía. Plancha de 3.28x0.86 mts			1
	Teja PVC (marfil o terracota)	No pierde brillo, no se raja, resiste granizo, PVC de alto impacto y no propaga el fuego. 30 años de garantía. Plancha de 5.25x0.86 mts			1
	Teja PVC Translucida	No pierde brillo, no se raja, resiste granizo, PVC de alto impacto y no propaga el fuego. 30 años de garantía. Plancha de 2.38x0.86 mts			1
	Cumbrera central	86x56cm (terracota o marfil)			1
	Cumbrera central articulada	86x15cm			1
	Cumbrera terminación	25x14cm			1
	Cumbrera lateral lisa				1
	Cumbrera espiga articulada	103x12cm			1
	Capa lateral	140x15cm			1
	Cumbrera triangular				1
	Tornillo para fijar	x20 unidades			1
	Kit antigoter	x20 unidades (terracota o marfil)			1



Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 /
096113308
Atlántida, Canelones


Telsitur S.A.

Foto	Producto	Descripción			Packing
	Layota	Corrugada de 30.3x30.5 Precio x mt ² Cantidad: 11			11
	Layota	Lisa de 30.3x30.5 Precio x mt ² Cantidad: 12			11
	Ladrillo de prensa	12x24x5			1
	Posapies Refractario	Para hornos, parrielleros o estufas. Medidas: 33x9x6 cm			6
	Ladrillo Refractario	12x24x5.1 Precio por unidad			10
	Tejuela refractaria	12x24x2.5 Precio por unidad			20
	Plaqueta revestimiento	Liso. Medidas: 5.40x24cm			Precio unitario. 64u x 1mt ²
	Baldosa revestimiento	Corrugado o liso Medidas: 11.5x24 cm			Precio unitario 32u x 1mt ²
	Plaqueta revest. Siena rústica	Medidas: 22.5x7x1.3cm			Precio unitario.
	Plaqueta revest. Capri rústica	Medidas: 22.5x7x1.3cm			Caja 1/2mt ² (32 unidades)



Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 /
096113308
Atlántida, Canelones


Telsitur S.A.

Foto	Producto	Descripción			Packing
	Puerta plegable PVC	Blanca o marrón 70x200cm			1
	Puerta plegable PVC	Blanca o marrón 80x200cm			1
	Puerta plegable PVC	Blanca o marrón 90x200cm			1



Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 /
096113308
Atlántida, Canelones




Telsitur S.A.

Foto	Producto	Descripción			Packing
	Mesada simil mármol	Negra c/pileta de acero inox 1.20x0.53m			1
	Mesada simil mármol	Marron tabaco c/pileta de acero inox 1.20x0.53m			1
 	Mesada simil mármol	Negra c/pileta 1.20x0.53m			1
	Mesada simil mármol	Marron tabaco c/pileta 1.20x0.53m			1
	Mesada simil mármol	Travertino c/pileta 1.20x0.53m			
	Mesada simil mármol	Negra o tabaco c/pileta 1.60x0.53m			1
	Mesada simil mármol	Negra s/pileta 0.80x0.53m			1



Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 /
096113308
Atlántida, Canelones

Telsitur S.A.

Foto	Producto	Descripción			Packing
	Escalera de fibra de vidrio extensible con escalon en D	Medidas: 3,60x6 mts 19 escalones. Resiste hasta 120/136kg. 1 año de garantía			1
	Escalera de fibra de vidrio extensible con escalon en D	Medidas: 4,20x7,20 mts 23 escalones. Resiste hasta 120/136kg. 1 año de garantía			1
	Escalera de fibra de vidrio extensible con escalon en D	Medidas: 4,80x8,40 mts 27 escalones. Resiste hasta 120/136kg. 1 año de garantía			1
	Escalera de fibra de vidrio extensible con escalon en D	Medidas: 5,40x9,60 mts 31 escalones. Resiste hasta 120/136kg. 1 año de garantía			1
	Escalera de fibra de vidrio extensible con escalon en D	Medidas: 5,70x10,20 mts 33 escalones. Resiste hasta 120/136kg			1
	Escalera de fibra de vidrio tijera extensible	Medidas: 2,20x3,80 mts 7x12 escalones. Resiste hasta 120kg. 1 año de garantía			1
	Escalera de fibra de vidrio tijera extensible	Medidas: 2,50x4,40 mts 8x14 escalones. Resiste hasta 120kg. 1 año de garantía			1
	Escalera de fibra de vidrio con descanso	Medidas: 1,20 mts 3 escalones + descanso. Resiste hasta 120kg. 1 año de garantía			1
	Escalera de fibra de vidrio con descanso	Medidas: 1,50 mts 4 escalones + descanso. Resiste hasta 120kg			1
	Escalera de fibra de vidrio con descanso	Medidas: 1,80 mts 5 escalones + descanso. Resiste hasta 120kg. 1 año de garantía			1
	Escalera de fibra de vidrio con descanso	Medidas: 2,10 mts 6 escalones + descanso. Resiste hasta 120kg. 1 año de garantía			1
	Escalera de fibra de vidrio con descanso	Medidas: 2,40 mts 7 escalones + descanso. Resiste hasta 120kg. 1 año de garantía			1



















Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 /
096113308
Atlántida, Canelones

Telsitur S.A.

Foto	Producto	Descripción			Packing
	Tierra refractaria	Bolsa x10kg			1
	Pegamento refractario	Bolsa x5kg			1
	Portland VitaForte	Indicado para uso interno o externo, en áreas secas o húmedas.			Bolsas de 5kg.
	Rejunte flexible.	Indicado para paredes, pisos o fachadas. Revestimientos compatibles: cerámicas y piedras naturales. Disponible en 12 colores: Blanco, arena, bronce, caramelo, gris plateado, crema, grafito, marrón, marrón tabaco, durazno, negro y verde natural.			Bolsas de 1kg.
	Rejunte siliconado.	Aplicable en interiores o exteriores, ideal para revestimientos de hasta 1mt x 1mt. Colores disponibles: Arena, Beige, Blanco, Bronce, Caramelo, Castaño, Champán, Gris frío, Gris grafito, Gris plateado, Marrón café y Marrón chocolate.			1,5Kg
	Cal hidratada.	Cal hidratada blanca.			Bolsas de 20kg.
	Cal pintura.	Cal pintura blanca.			Bolsas de 5kg.
	FibraFix para hormigón.	Fibra para hormigón, aumenta la resistencia a los impactos y la durabilidad del mismo. Se recomienda un paquete de 200gr cada 50Kg de cemento.			Bolsas de 200gr.


















Ruta 11 Km. 162 TEL: 43720142 / 096113308 Atlántida, Canelones		Telsitur S.A.				
LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA // CUERDAS 100% DE MATERIAL RECICLADO						
						
Cuerda ECO ROPE 3mmx400mts	Cuerda ECO ROPE 4mmx220mts	Cuerda ECO ROPE 5mmx190mts	Cuerda ECO ROPE 6mmx150mts	Cuerda ECO ROPE 8mmx240mts	Cuerda ECO ROPE 10mmx165mts	Cuerda ECO ROPE 12mmx105mts
Peso del carrete 2.55Kg	Peso del carrete: 1.90Kg	Peso del carrete: 2.55Kg	Peso del carrete: 2.90Kg	Peso del carrete: 8.30 Kg	Peso del carrete: 8.05Kg	Peso del carrete: 7.90Kg
						
Cuerda ECO ROPE 14mmx68mts	Cuerda ECO ROPE 16mmx55mts	Cuerda ECO ROPE CHATA COLOR	Cuerda ECO ROPE NUDO 09mmx180mts	Cuerda ECO ROPE NUDO 12mmx105mts	Madeja de cuerda PET colorida 6mmx20mts	Madeja de cuerda PET colorida 8mmx20mts
Peso del carrete: 8.50Kg	Peso del carrete: 8.98Kg	Peso del carrete: 9.36Kg	Peso del carrete: 9.36Kg	Peso del carrete: 9.26 Kg	Peso del carrete 0.39Kg	Peso del carrete 0.69Kg
						
Madeja de cuerda PET colorida 10mmx20mts	Madeja de cuerda PET colorida 12mmx20mts					
Peso del carrete: 0.98Kg	Peso del carrete: 1.50Kg					

Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 /
096113308
Atlántida, Canelones

Telsitur S.A.










LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA // CUERDAS 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN // NAUTICAS

 <p>Cuerda Tr. PPm² Blanca de 3mmx625mts</p> <p>Peso del carrete: 2.58Kg</p>	 <p>Cuerda Tr. PPm² Blanca de 4mmx360mts</p> <p>Peso del carrete: 2.18Kg</p>	 <p>Cuerda Tr. PPm² Blanca de 5mmx250mts</p> <p>Peso del carrete: 1.95Kg</p>	 <p>Cuerda Tr. PPm² Blanca de 6mmx165mts</p> <p>Peso del carrete: 2.25Kg</p>	 <p>Cuerda Tr. PPm² Blanca de 8mmx258mts</p> <p>Peso del carrete: 5.70Kg</p>	 <p>Cuerda Tr. PPm² Blanca de 10mmx190mts</p> <p>Peso del carrete: 8.75Kg</p>	 <p>Cuerda Tr. PPm² Blanca de 12mmx140mts</p> <p>Peso del carrete: 6.65Kg</p>
 <p>Cuerda Tr. PPm² Blanca de 14mmx110mts</p> <p>Peso del carrete: 7.3Kg</p>	 <p>Cuerda Tr. PPm² Blanca de 16mmx80mts</p> <p>Peso del carrete: 6.67Kg</p>	 <p>Madeja de cuerda Tr.PPm² colorida 6mmx15mts</p> <p>Peso del carrete: 0.200Kg</p>	 <p>Madeja de cuerda Tr.PPm² colorida 8mmx15mts</p> <p>Peso de carrete : 0.330Kg</p>	 <p>Madeja de cuerda Tr.PPm² colorida 10mmx15mts</p> <p>Peso del carrete: 0.520Kg</p>	 <p>Madeja de cuerda Tr.PPm² colorida 12mmx15mts</p> <p>Peso del carrete: 0.710Kg</p>	 <p>Cuerda para colgar ropa, color, en madeja de</p> <p>Peso del carrete: 0.040Kg</p>
 <p>Cuerda para colgar ropa, color, en madeja de 4mmx10mts</p> <p>Peso del carrete: 0.060Kg</p>						



Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 /
096113308
Atlántida, Canelones


Telsitur S.A.

Foto	Producto	Descripción			Packing
	Portón Basculante	En chapa 2.40 x 2.20 mts			1
	Portón Basculante	En chapa 2.60 x 2.20 mts			1
	Portón Basculante	En chapa 3 x 2.20 mts			1
	Portón Basculante	Galvanizado 2.40 x 2.20 mts			1
	Portón Basculante	Galvanizado 2.60 x 2.20 mts			1
	Portón Basculante	Galvanizado 3 x 2.20 mts			1
	Portón Basculante	Revestido en madera de cedrinho 2.40 x 2.20 mts			1
	Portón Basculante	En chapa o galvanizado 2.60 x 2.20 mts			1
	Portón Basculante	En chapa o galvanizado 3 x 2.20 mts			1



Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 /
096113308
Atlántida, Canelones


Telsitur S.A.

Foto	Producto	Descripción			Packing
	Embolsadora modelo profit	Menos jornales, más productividad embolsa pedregullo, arena, mezcla, abono orgánico, yeso, granos etc. Carga manual o con para retro.			1




















Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 /
096113308
Atlántida, Canelones

Telsitur S.A.

Foto	Producto	Descripción			Packing
	Zapato de seguridad Conforto negro <u>talle 36</u>	En cuero con cordones, plantilla antibacterial, puntera plástica, suela bidensidad. ISO 9001			1
	Zapato de seguridad Conforto negro <u>talle 37</u>				1
	Zapato de seguridad Conforto negro <u>talle 38</u>	En cuero con cordones, plantilla antibacterial, puntera plástica, suela bidensidad. ISO 9001			1
	Zapato de seguridad Conforto negro <u>talle 39</u>				1
	Zapato de seguridad Conforto negro <u>talle 40</u>	En cuero con cordones, plantilla antibacterial, puntera plástica, suela bidensidad. ISO 9001			1
	Zapato de seguridad Conforto negro <u>talle 41</u>				1
	Zapato de seguridad Conforto negro <u>talle 42</u>	En cuero con cordones, plantilla antibacterial, puntera plástica, suela bidensidad. ISO 9001			1
	Zapato de seguridad Conforto negro <u>talle 43</u>				1
	Zapato de seguridad Conforto negro <u>talle 44</u>	En cuero con cordones, plantilla antibacterial, puntera plástica, suela bidensidad. ISO 9001			1
	Zapato de seguridad Conforto negro <u>talle 45</u>				1
	Zapato de seguridad Conforto negro <u>talle 46</u>	En cuero con cordones, plantilla antibacterial, puntera plástica, suela bidensidad. ISO 9001			1
	Zapato de seguridad Conforto negro <u>talle 47</u>				1

Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 / 096113308
Atlántida, Canelones

Telsitur S.A

Foto	Producto	Descripción	Espesor	Código			Packing
	Codo 90º	Desague liviano 40mm	2,2mm	135.0008			60
	Codo 90º	Desague liviano 50mm	2,2mm	135.0005			20
	Codo 90º	Desague liviano 100mm	2,2mm	135.0001			10
	Codo 45º	Desague liviano 40mm	2,2mm	135.0025			20
	Codo 45º	Desague liviano 50mm	2,2mm	135.0017			25
	Codo 45º	Desague liviano 100mm	2,2mm	135.0007			20
	Curva corta 90º	Desague liviano 40mm	2,2mm	135.0045			25
	Curva corta 90º	Desague liviano 50mm	2,2mm	135.0041			10
	Curva corta 90º	Desague liviano 100mm	2,2mm	135.0113			1
	TE	Desague liviano 40mm	2,2mm	135.002			40
	TE	Desague liviano 50mm	2,2mm	135.0013			10
	TE	Desague liviano 100mm	2,2mm	135.0002			5
	Ramal para desague	Desague liviano 40x40	2,2mm	135.0035			25
	Ramal para desague	Desague liviano 50x50	2,2mm	135.0021			25
	Ramal para desague	Desague liviano 100x100	2,2mm	135.0012			5
	Ramal de reducción	Desague liviano 100x50	2,2mm	135.0015			10
	TE de reducción	Desague liviano 100x50	2,2mm	135.0011			10















Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 / 096113308
Atlántida, Canelones

Telsitur S.A

Foto	Producto	Descripción	Espesor	Código			Packing
	Tapón ciego	Desague liviano 40mm	2,2mm	135.0051			20
	Tapón ciego	Desague liviano 50mm	2.2	135.004			25
	Tapón ciego	Desague liviano 100mm	2.2	135.0014			10
	Anillo simple	Desague liviano 40mm	2.2	135.0038			20
	Anillo simple	Desague liviano 50mm	2.2	135.0016			20
	Anillo simple	Desague liviano 100mm	2.2	135.0006			20
	Reducción excéntrica	Desague liviano 100x50mm	2.2	135.0022			25
	Buje de reducción excéntrico	Desague liviano 50x40mm	2.2	135.0026			25
	Caja sifonada cuadrada	Desague liviano 100x40mm	2.2	153.0023			6
	Caja sifonada cuadrada	Desague liviano 100x100x50mm	2.2				10
	Caja sifonada	150x150x75/50	-	8.2030.005			
	Tubo desague	Desague liviano 40mmx3mts	2.2	125.0403			10
	Tubo desague	Desague liviano 50mmx3mts	2.2	125.0503			10
	Tubo desague	Desague liviano 100mmx3mts	2.2	125.1003			5
	Tubo desague	Desague liviano 110mmx3mts	1.8	120.0017			5

Telsitur S.A


Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 / 096113308
Atlántida, Canelones

Foto	Producto	Descripción	Espesor	Código			Packing
	Caja grasera	Desague liviano 410x410x410 mm	-	153.0004			1
	Anillo p/ water		-	8.1530.061			
	Canilla p/ pileta blanca 1/2			8.1530.028			
	Salida p/ lavarropas 1.10m sin soporte		-	8.1530.025			
	Sifón doble con anillo 80cm		-	8.1530.059			
	Sifón metalizado simple 72cm		-	8.1530.058			
	Sifón simple blanco.			8.1530.026			
	Cono para water		-	8.1530.014			
	Colilla p/lavarropas 1.40m.		-	8.1530.013			
	Cinta aisladora 19mmx20mts, calidad premium.		-	8.1560.017			
	Cinta teflon 12mmx10mts		-	8.1530.043			
	Cinta teflon 18mmx10mts		-	8.1530.046			
	Cinta teflón 18mmx50mts			8.1530.044			
	Cinta teflón 18mmx25mts			8.1530.045			
	Válvula para lavatorio		-				
	Válvula para pileta		-				

Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 / 096113308
Atlántida, Canelones

Telsitur S.A

Todos los productos fabricados
con materiales 100% vírgenes

Foto	Producto	Descripción	Espesor	Código			Packing
	Adaptador rebose hembra 1/2	-	8.1400.044				
	Adaptador rebose hembra 3/4	-	8.1400.045				
 	Adaptador rebose macho 1/2	-	8.1400.011				
	Adaptador rebose macho 3/4	-	8.1400.012				
	Adaptador rebose macho 1	-	8.1400.010				
	Adaptador rebose macho 1 y 1/4	-	8.14001.002				
	Adaptador rebose macho 1 y 1/2	-	8.1400.001				
 	Adaptador rebose reducción macho 1/2 a 3/8	-	8.1400.008				
	Adaptador rebose reducción macho 3/4 a 1/2	-	8.1400.009				
	Adaptador rebose reducción macho 1/2 a 3/8	-	8.1400.008				
	Adaptador rebose reducción macho 1 a 3/4	-	8.1400.006				
	Adaptador rebose reducción macho 1 y 1/4 a 1	-	8.1400.005				
	Adaptador rebose reducción macho 1 y 1/2 a 1 y 1/4	-	8.1400.004				
	Codo doble estriado de 1/2	-	8.1400.014				
	Codo doble estriado de 3/4	-	8.1400.015				
	Codo doble estriado de 1	-	8.1400.013				
	Codo estriado de 3/4	-	8.1400.019				





Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 / 096113308
Atlántida, Canelones

Telsitur S.A

Todos los productos fabricados
con materiales 100% vírgenes

Almendra, canchales							
Foto	Producto	Descripción	Espesor	Código			Packing
	Codo estriado de 1		-	8.1400.016			
	Codo estriado de 1 y 1/4		-	8.1400.021			
	Codo estriado de 1 y 1/2		-	8.1400.020			
 	TE triple con rosca interna 1/2		-	8.1400.025			
	Te triple con rosca interna 3/4		-	8.1400.027			
	Te triple con rosca interna de 1		-	8.1400.024			
	Te triple con rosca interna de 1 y 1/4		-	8.1400.023			
	Te triple con rosca interna de 1 y 1/2		-	8.1400.022			
	TE triple estriada 1/2		-	8.1400.029			
	TE triple estriada 3/4		-	8.1400.030			
	TE triple estriada 1		-	8.1400.028			
 	Unión estriada 1/2		-	8.1400.038			
	Unión estriada 3/4		-	8.1400.036			
	Unión estriada 3/8		-	8.1400.037			
	Unión estriada 1		-	8.1400.031			
	Unión estriada 1 y 1/4		-	8.1400.033			
	Unión estriada 1 y 1/2		-	8.1400.032			

<div> Ruta 11 Km. 162 TEL: 43720142 / 096113308 Atlántida, Canelones </div> <div>Telsitur S.A</div>							
Foto	Producto	Descripción	Espesor	Código			Packing
		Unión estriada reducción 3/4 a 1/2	-	8.1400.041			
		Canilla negra para jardín 1/2 y 3/4 (con adaptador)	-	8.1530.029			

Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 / 096113308
Atlántida, Canelones

Todos los productos fabricados
con materiales 100% vírgenes

Foto	Producto	Descripción	Espesor	Código			Packing
 	Plastiducto PEBD	De 1/2", rollo por 100 mts	1.50mm	006/100			1
		De 3/4", rollo por 100 mts	1.80mm	010/100			1
		De 1", rollo por 100 mts	2.0mm	015/100			1
	Plastiducto PEBD	De 1", rollo por 50mts	2.0mm	015/50			1
		De 1 y 1/4", rollo por 100 mts	3.0mm	019/100			1
		De 1 y 1/2", rollo por 100 mts	3.5mm	020/100			1
	Manguera antitorsión	Dorada x10 mts	2.5mm	1242/10			1
	Manguera antitorsión	Dorada x20 mts	2.5mm	1242/20			1
	Manguera jardín azul	1/2" x 50mts	2mm	427/50			1
 	Manguera verde con malla	12mmx10mts	1.8mm	PEC01310			1
	Manguera verde con malla	12mmx20mts	1.8mm	PEC01520			1
	Conjunto manguera c/malla verde	Manguera con malla verde con acoples x20mts	1.8mm	207/20			1
	Conjunto manguera antitorsion dorada	Manguera antitorsion dorada con acoples x20mts	2.5mm	1432/20			1
	Manguera antitorsion dorada	Rollo x100mts	2.5mm	1242/100			1

Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 / 096113308
Atlántida, Canelones










Telsitur S.A











Adaptador, Conectores							
Foto	Producto	Descripción	Espesor	Código			Packing
	Enganche rápido	1/2"		709			x12 unidades
	Enganche rápido	3/4"		772			x12 unidades
	Unión para manguera	1/2"		710			x12 unidades
	Unión para manguera	3/4"		771			x12 unidades
	Pistola p/riego	8 funciones		704			x6 unidades
	Pistola p/riego precisión			774			x6 unidades
	Pistola de riego convencional			706			x12 unidades
	Puntero de plástico ajustable			705			x12 unidades
	Pistola p/riego	8 funciones		955			1
	Pistola p/riego precisión			954			1
	Pistola de riego convencional			957			1
	Puntero de plástico ajustable			953			1
	Kit 4 piezas p/riego	Puntero, 2 enganches rápidos de 3/4 y adaptador de grifo 1/2"x3/4"		654			1
	Soporte plástico para manguera	Verde		1126			1
		Naranja		1127			
	Carrito Jardín c/Manguera	Carrito con manguera naranja x55mts	2.2mm	791			1
							1

Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 / 096113308
Atlántida, Canelones

Telsitur S.A

Todos los productos fabricados
con materiales 100% vírgenes

Foto	Producto	Descripción	Espesor	Código			Packing
	Manguera naranja siliconada	Rollo x100mts	2.2mm	472/100			
		Rollo x300mts	2.2mm	472/300			
	Manguera con malla verde	Rollo x100mts	1.8mm	637/100			1
		Rollo x300mts	1.8mm	637/300			1
	Manguera cristal reforzada x50mts	trenzada, atoxica de 1/2"	2mm	525/50			1
		trenzada, atoxica de 3/4"	2.5mm	526/50			1
	Manguera de nivel profesional x50mts	Siliconada de 3/8"	2 mm	487/50			1
	Manguera de nivel profesional x100mts			487/100			1
	Manguera multiuso amarilla	Para gas o aire amarilla de 3/8"	2.5mm	029/25			
	Adaptador para grifo	1/2"x3/4"		949			1
	Enganche rápido	1/2"		948			1
	Enganche rápido	3/4"		950			1
	Unión para manguera	1/2"		951			1
	Unión para manguera	3/4"		952			1
	Adaptador para grifo	1/2"x3/4"		746			x12 unidades






<div> <div> Ruta 11 Km. 162 TEL: 43720142 / 096113308 Atlántida, Canelones </div> <div> Telsitur S.A </div> </div>							
Foto	Producto	Descripción	Espesor	Código			Packing
	Cepillo curvo para piscina	de 44cm		1031			1
	Adaptador de succión para piscina	Rosca gruesa		1012			6 unidades
	Adaptador de succión para piscina	Rosca fina 32/38		1013			6 unidades
	Aspirador mariposa			1033			1
	Calderín de plástico con palo 1,5mts	Con mango		1072			1
	Dispensador para tabletas de cloro	Grande		1059			1
	Dispensador para tabletas de cloro	Chico		1061			1
	Puntera para manguera de piscina	1 y 1/2" con rosca derecha		1009			6
	Calderín de plástico			1030			1
	Puntera para manguera de piscina	1 y 1/2" con rosca izquierda		1001			6
	Conjunto manguera piscina 1 y 1/2"	Manguera siliconada con puntero		1065			x10mts
	Conjunto manguera piscina 1 y 1/2"	Manguera siliconada con puntero		1064			x5mts











Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 / 096113308
Atlántida, Canelones

Telsitur S.A

Foto	Producto	Descripción	Código			Packing
	Tanque de agua de polietileno con tapa	Capacidad: 310L Diámetro inferior: 0.78mts Diámetro superior: 1.05mts Altura: 0.62mts	CX310			1
	Tanque de agua de polietileno con tapa	Capacidad: 500L Diámetro inferior: 0.91mts Diámetro superior: 1.18mts Altura: 0.77mts	CX500			1
	Tanque de agua de polietileno con tapa	Capacidad: 750L Diámetro inferior: 1.03mts Diámetro superior: 1.37mts Altura: 0.87mts	CX750			1
	Tanque de agua de polietileno con tapa	Capacidad: 1000L Diámetro inferior: 1.14mts Diámetro superior: 1.44mts Altura: 1.02mts	CX1000			1
	Tanque de agua de polietileno con tapa	Capacidad: 2000L Diámetro inferior: 1.40mts Diámetro superior: 1.84mts Altura: 1.22mts	CX2000			1
	Tanque de agua de polietileno con tapa + tapa de inspección	Capacidad: 3000L Diámetro inferior: 1.70mts Diámetro superior: 2.19mts Altura: 1.42mts	CX3000			1
	Tanque de agua de polietileno con tapa + tapa de inspección	Capacidad: 5000L Diámetro inferior: 1.87mts Diámetro superior: 2.37mts Altura: 2.05mts	CX5000			1
	Tanque de agua de polietileno con tapa + tapa de inspección	Capacidad: 10000L Diámetro inferior: 2.10mts Diámetro superior: 2.60mts Altura: 3.10mts	CX10000			1

Ruta 11 Km. 162
TEL: 43720142 /
096113308
Atlántida, Canelones

Foto	Producto	Descripción			Packing
	Estufa recta prefabricada	Hormigon refractario Encastrable 100x150x70cm			1
	Parrillero liso Prefabricado	Hormigon refractario Encastrable Ancho: 65cm Prof: 60cm Altura: 230cm			1
	Parrillero ladrillo a la vista Prefabricado	Hormigon refractario Encastrable Ancho: 85cm Prof: 55cm Altura: 230cm			1
	Horno iglú Prefabricado	Hormigon refractario Encastrable 1.10mts de diámetro c/puerta de acero inox			1
	Parrillero c/horno y estufa a leña Prefabricado	Hormigon refractario Encastrable Ancho: 262cm Prof: 70cm Altura: 252cm			1
	Horno con cocina a leña	Hormigon refractario Encastrable Ancho: 262cm Prof: 70cm Altura: 113cm			1
	Prolongador de chimenea				1

<div> <div> Ruta 11 Km. 162 TEL: 43720142 / 096113308 Atlántida, Canelones </div> <div>Telsitur S.A.</div> </div>					
Foto	Producto	Descripción			Packing
	Espiedo 2 pisos	Dos motores y 11 espetos			1
	Espiedo 2 pisos	2 motores y 7 espetos			1
	Espiedo 1 piso	1 motor y 5 espetos			1
	Espiedo 3 pisos	1 motor y 6 espetos			1
	Espiedo 2 pisos	1 motor y 5 espetos			1
	Espiedo 2 pisos	1 motor y 4 espetos			1
	Espiedo 3 pisos	2 motores y 11 espetos			1
	Espiedo 2 pisos	1 motor y 6 espetos			1
	Espiedo 1 piso	1 motor y 4 espetos			1
	Espiedo 1 piso	1 motor y 6 espetos			1