

INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS FEMCO S.R.L. AV. DECIMA S/N CARRETERA A SACABA KM 6 $\frac{1}{2}$ Teléfono Piloto (591) - (4) - 4791022 - FAX (591)-(4)- 4791025 CASILLA 1830

COCHABAMBA - BOLIVIA

ventas.fabrica@femco.com.bo

A: ENACO LTDA.	FECHA: 27 / 10 / 2022		COT #:	COT #: COT233/ 2022		
ATN: ENACO LTDA.		DE: IN	NG. AMILCAR	R MARTINEZ	PAGINAS:	1/5
CIUDAD / PAIS : CBBA/ BOLIVIA		REF.:	CABLECANAL ESCALERA Y ACCESORIOS.			OBIOS
EMAIL:			LERA I ACCESO	JKIUS.		

EMAIL:		CABLECANAL ESCALER	A T ACC	ESURIUS.							
CABLECANALES ESCALERA LIVIANO											
ITEM	CANT	UNI	CAT	MODELO	LO LOCAL	DESCRIPCION	UNIT BS	VALOR BS			
1	35	pzs	052604	CABLECAN- 30E-LV	RECTO	ESCALERA LIVIANO 30 DE 10x34 cms x 2 mts CINCADO	237,40	8309			
2	7	pzs	052682	CABLECAN- 40E-LV		ESCALERA LIVIANO 40 DE 10x44 cms x 2 mts CINCADO	334,60	2342,2			
3	3	pzs	052842	CABLECAN- 60E-LV	RECTO	ESCALERA LIVIANO 60 DE 10x64 cms x 2 mts CINCADO	499,10	1497,3			
								12148,50			
					ON ENTRE	CABLECANALES RECTO.	UNIT				
ITEM	CANT	UNI	CAT	MODELO		DESCRIPCION	BS	VALOR BS			
1	90	pzs	052422	CABLECAN- CU-10	cms (OR UNION UNIVERSAL 0.3x9.6x15 CINCADO P/CABL.ALTO 10cms	11,80	1062,00			
2	360	pzs	209874	PERNO-EX		NAL 3/8" x 1" ROSCA ORDINARIA COMPLETA CINCADO	1,30	468,00			
3	360	pzs	209987	TUERCA-EX		GONAL 3/8" ROSCA ORDINARIA CINCADO	0,50	180,00			
4	720	pzs	210093	VOLANDA-HE		D P/PERNO 3/8" PLANA e=1.5 mm DIA.EXT=7/8" CINCADO	0,30	216,00			
5	360	pzs	213461	VOLANDA-P	DE P	RESION 3/8" ESPESOR 2.5 mm CINCADO	0,25	90,00			
I (I T			011 1 7	0110 040 4 51	- 1 DU			2016,00			
KII P.	ARA SU	JJECI	ONATE	CHO,CADA 1.5N		NTO DE SUJECION, ALTURA DEL 1 ANAL 30X10	ECHO N	IAX= 0.45 cm.			
ITEM	CANT	UNI	CAT	MODELO		DESCRIPCION	UNIT BS	VALOR BS			
1	130	pzs	046797	CABLECANAL- UB/E		EN "U" A TECHO UNIV. DE 3x4x10 cms. CINCADO	10,50	1365,00			
2	65	pzs	210344	VARILLA-R	ORDINAF	CADA 3/8" DIAMETRO ROSCA RIA 1 METRO DE LARGO CINCADO	21,30	1384,50			
3	65	pzs	046388	CABLECANAL- 30/U	BAND/ES	ORTE HORIZONTAL P/COLGAR CAL 30 DE 2.5x5x42 cms CINCADO	13,50	877,50			
5	130	pzs	053183	CABLECAN- CS-10		IIVERSAL DE FIJACION EN "S" DE 4x5,4x10.5 cms CINCADO	9,40	1222,00			
6	520	pzs	209987	TUERCA-EX		GONAL 3/8" ROSCA ORDINARIA CINCADO	0,50	260,00			
7	520	pzs	210093	VOLANDA-HE	HIERRO	D P/PERNO 3/8" PLANA e=1.5 mm DIA.EXT=7/8" CINCADO	0,30	156,00			



INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS FEMCO S.R.L. AV. DECIMA S/N CARRETERA A SACABA KM 6 1/2 Teléfono Piloto (591) - (4) - 4791022 - FAX (591)-(4)- 4791025

CASILLA 1830 **COCHABAMBA - BOLIVIA**

ventas.fabrica@femco.com.bo

					DE DDECION 2/0" FCDFCOD 2 E mana				
8	650	pzs	213461	VOLANDA-P	DE PRESION 3/8" ESPESOR 2.5 mm CINCADO	0,25	162,50		
							5427,50		
KIT PARA SUJECION A TECHO, CADA 1.5MTS = 1 PUNTO DE SUJECION, ALTURA DEL TECHO MA CABLECANAL 40X10									
ITEM	CANT	UNI	CAT	MODELO	DESCRIPCION	UNIT BS	VALOR BS		
1	26	pzs	046797	CABLECANAL- UB/E	ANCLAJE EN "U" A TECHO UNIV. DE 3x4x10 cms. CINCADO	10,50	273,00		
2	13	pzs	210344	VARILLA-R	ROSCADA 3/8" DIAMETRO ROSCA ORDINARIA 1 METRO DE LARGO CINCADO	21,30	276,90		
3	13	pzs	046399	CABLECANAL- 40E	SOPORTE HORIZONTAL P/COLGAR ESCALERA 40 DE 2.5x5x52 cms CINCADO	17,70	230,10		
5	26	pzs	053183	CABLECAN- CS-10	CLIP UNIVERSAL DE FIJACION EN "S" DE 4x5,4x10.5 cms CINCADO	9,40	244,40		
6	104	pzs	209987	TUERCA-EX	EXAGONAL 3/8" ROSCA ORDINARIA CINCADO	0,50	52,00		
7	104	pzs	210093	VOLANDA-HE	HIERRO P/PERNO 3/8" PLANA e=1.5 mm DIA.EXT=7/8" CINCADO	0,30	31,20		
8	130	pzs	213461	VOLANDA-P	DE PRESION 3/8" ESPESOR 2.5 mm CINCADO	0,25	32,50		
			1				1140,10		
KIT P	ARA SU	JJEC	ION A TE	ECHO,CADA 1.5N	MTS = 1 PUNTO DE SUJECION, ALTURA DEL T CABLECANAL 60X10	ECHO N	IAX= 0.45 cm.		
ITEM	CANT	UNI	CAT	MODELO	DESCRIPCION	UNIT BS	VALOR BS		
ITEM 1	CANT 12	UNI pzs	CAT 046797	MODELO CABLECANAL- UB/E	DESCRIPCION ANCLAJE EN "U" A TECHO UNIV. DE 3x4x10 cms. CINCADO		VALOR BS 126,00		
V.		7		CABLECANAL- UB/E VARILLA-R	ANCLAJE EN "U" A TECHO UNIV. DE 3x4x10 cms. CINCADO ROSCADA 3/8" DIAMETRO ROSCA ORDINARIA 1 METRO DE LARGO CINCADO	BS			
1	12	pzs	046797	CABLECANAL- UB/E VARILLA-R CABLECANAL- 60E	ANCLAJE EN "U" A TECHO UNIV. DE 3x4x10 cms. CINCADO ROSCADA 3/8" DIAMETRO ROSCA ORDINARIA 1 METRO DE LARGO CINCADO SOPORTE HORIZONTAL P/COLGAR ESCALERA 60 DE 2.5x5x72 cms CINCADO	BS 10,50	126,00		
1 2	12	pzs pzs	046797 210344	CABLECANAL- UB/E VARILLA-R CABLECANAL-	ANCLAJE EN "U" A TECHO UNIV. DE 3x4x10 cms. CINCADO ROSCADA 3/8" DIAMETRO ROSCA ORDINARIA 1 METRO DE LARGO CINCADO SOPORTE HORIZONTAL P/COLGAR ESCALERA 60 DE 2.5x5x72 cms CINCADO CLIP UNIVERSAL DE FIJACION EN "S" DE 4x5,4x10.5 cms CINCADO	10,50 21,30	126,00 127,80		
1 2 3	12 6 6	pzs pzs pzs	046797 210344 047209	CABLECANAL- UB/E VARILLA-R CABLECANAL- 60E CABLECAN- CS-10	ANCLAJE EN "U" A TECHO UNIV. DE 3x4x10 cms. CINCADO ROSCADA 3/8" DIAMETRO ROSCA ORDINARIA 1 METRO DE LARGO CINCADO SOPORTE HORIZONTAL P/COLGAR ESCALERA 60 DE 2.5x5x72 cms CINCADO CLIP UNIVERSAL DE FIJACION EN "S" DE 4x5,4x10.5 cms CINCADO EXAGONAL 3/8" ROSCA ORDINARIA CINCADO	10,50 21,30 31,10	126,00 127,80 186,60		
1 2 3 5	12 6 6 12	pzs pzs pzs pzs pzs	046797 210344 047209 053183 209987	CABLECANAL- UB/E VARILLA-R CABLECANAL- 60E CABLECAN- CS-10	ANCLAJE EN "U" A TECHO UNIV. DE 3x4x10 cms. CINCADO ROSCADA 3/8" DIAMETRO ROSCA ORDINARIA 1 METRO DE LARGO CINCADO SOPORTE HORIZONTAL P/COLGAR ESCALERA 60 DE 2.5x5x72 cms CINCADO CLIP UNIVERSAL DE FIJACION EN "S" DE 4x5,4x10.5 cms CINCADO EXAGONAL 3/8" ROSCA ORDINARIA CINCADO HIERRO P/PERNO 3/8" PLANA e=1.5 mm DIA.EXT=7/8" CINCADO	10,50 21,30 31,10 9,40	126,00 127,80 186,60 112,80		
1 2 3 5 6	12 6 6 12 48	pzs pzs pzs pzs pzs	046797 210344 047209 053183 209987	CABLECANAL- UB/E VARILLA-R CABLECANAL- 60E CABLECAN- CS-10 TUERCA-EX	ANCLAJE EN "U" A TECHO UNIV. DE 3x4x10 cms. CINCADO ROSCADA 3/8" DIAMETRO ROSCA ORDINARIA 1 METRO DE LARGO CINCADO SOPORTE HORIZONTAL P/COLGAR ESCALERA 60 DE 2.5x5x72 cms CINCADO CLIP UNIVERSAL DE FIJACION EN "S" DE 4x5,4x10.5 cms CINCADO EXAGONAL 3/8" ROSCA ORDINARIA CINCADO HIERRO P/PERNO 3/8" PLANA e=1.5 mm	10,50 21,30 31,10 9,40 0,50	126,00 127,80 186,60 112,80 24,00 14,40 15,00		
1 2 3 5 6 7	12 6 6 12 48 48	pzs pzs pzs pzs pzs pzs	046797 210344 047209 053183 209987 210093	CABLECANAL- UB/E VARILLA-R CABLECANAL- 60E CABLECAN- CS-10 TUERCA-EX VOLANDA-HE	ANCLAJE EN "U" A TECHO UNIV. DE 3x4x10 cms. CINCADO ROSCADA 3/8" DIAMETRO ROSCA ORDINARIA 1 METRO DE LARGO CINCADO SOPORTE HORIZONTAL P/COLGAR ESCALERA 60 DE 2.5x5x72 cms CINCADO CLIP UNIVERSAL DE FIJACION EN "S" DE 4x5,4x10.5 cms CINCADO EXAGONAL 3/8" ROSCA ORDINARIA CINCADO HIERRO P/PERNO 3/8" PLANA e=1.5 mm DIA.EXT=7/8" CINCADO DE PRESION 3/8" ESPESOR 2.5 mm CINCADO	9,40 0,50 0,30	126,00 127,80 186,60 112,80 24,00 14,40		
1 2 3 5 6 7	12 6 6 12 48 48	pzs pzs pzs pzs pzs pzs	046797 210344 047209 053183 209987 210093	CABLECANAL- UB/E VARILLA-R CABLECANAL- 60E CABLECAN- CS-10 TUERCA-EX VOLANDA-HE	ANCLAJE EN "U" A TECHO UNIV. DE 3x4x10 cms. CINCADO ROSCADA 3/8" DIAMETRO ROSCA ORDINARIA 1 METRO DE LARGO CINCADO SOPORTE HORIZONTAL P/COLGAR ESCALERA 60 DE 2.5x5x72 cms CINCADO CLIP UNIVERSAL DE FIJACION EN "S" DE 4x5,4x10.5 cms CINCADO EXAGONAL 3/8" ROSCA ORDINARIA CINCADO HIERRO P/PERNO 3/8" PLANA e=1.5 mm DIA.EXT=7/8" CINCADO DE PRESION 3/8" ESPESOR 2.5 mm	9,40 0,50 0,25	126,00 127,80 186,60 112,80 24,00 14,40 15,00		
1 2 3 5 6 7	12 6 6 12 48 48	pzs pzs pzs pzs pzs pzs pzs	046797 210344 047209 053183 209987 210093 213461	CABLECANAL- UB/E VARILLA-R CABLECANAL- 60E CABLECAN- CS-10 TUERCA-EX VOLANDA-HE VOLANDA-P CABLECANALE MODELO	ANCLAJE EN "U" A TECHO UNIV. DE 3x4x10 cms. CINCADO ROSCADA 3/8" DIAMETRO ROSCA ORDINARIA 1 METRO DE LARGO CINCADO SOPORTE HORIZONTAL P/COLGAR ESCALERA 60 DE 2.5x5x72 cms CINCADO CLIP UNIVERSAL DE FIJACION EN "S" DE 4x5,4x10.5 cms CINCADO EXAGONAL 3/8" ROSCA ORDINARIA CINCADO HIERRO P/PERNO 3/8" PLANA e=1.5 mm DIA.EXT=7/8" CINCADO DE PRESION 3/8" ESPESOR 2.5 mm CINCADO S ESCALERA Y BANDEJA DESCRIPCION	9,40 0,50 0,30	126,00 127,80 186,60 112,80 24,00 14,40 15,00		
1 2 3 5 6 7 8	12 6 6 12 48 48 60	pzs pzs pzs pzs pzs pzs pzs	046797 210344 047209 053183 209987 210093 213461	CABLECANAL- UB/E VARILLA-R CABLECANAL- 60E CABLECAN- CS-10 TUERCA-EX VOLANDA-HE VOLANDA-P	ANCLAJE EN "U" A TECHO UNIV. DE 3x4x10 cms. CINCADO ROSCADA 3/8" DIAMETRO ROSCA ORDINARIA 1 METRO DE LARGO CINCADO SOPORTE HORIZONTAL P/COLGAR ESCALERA 60 DE 2.5x5x72 cms CINCADO CLIP UNIVERSAL DE FIJACION EN "S" DE 4x5,4x10.5 cms CINCADO EXAGONAL 3/8" ROSCA ORDINARIA CINCADO HIERRO P/PERNO 3/8" PLANA e=1.5 mm DIA.EXT=7/8" CINCADO DE PRESION 3/8" ESPESOR 2.5 mm CINCADO S ESCALERA Y BANDEJA DESCRIPCION	9,40 0,50 0,25 UNIT	126,00 127,80 186,60 112,80 24,00 14,40 15,00 606,60		



INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS FEMCO S.R.L. AV. DECIMA S/N CARRETERA A SACABA KM 6 ½ Teléfono Piloto (591) - (4) – 4791022 – FAX (591)-(4)- 4791025

Teléfono Piloto (591) - (4) - 4791022 - FAX (591)-(4)- 4791025 CASILLA 1830

COCHABAMBA - BOLIVIA

ventas.fabrica@femco.com.bo

7	1	pzs	050840 056573	40B CABLECANAL-	TE BANDEJA 40 DE 6x50x60 cms CINCADO CRUZ BANDEJA 60 DE 6x80x80 cms	282,60	565,2
'	'	P23	000070	60B	CINCADO	041,00	0-11,0

2691,30

	KIT DE UNION ENTRE CABLECANALES RECTO.									
ITEM	CANT	UNI	CAT	MODELO	DESCRIPCION	UNIT BS	VALOR BS			
1	16	pzs	046402	CABLECANAL- UB/E	CONECTOR UNION UNIVERSAL 0.2 x 5.7 x 10 cms CINCADO	4,30	68,80			
2	64	pzs	209807	PERNO-EX	EXAGONAL 5/16" x 3/4" ROSCA ORDINARIA COMPLETA CINCADO	0,70	44,80			
3	64	pzs	209976	TUERCA-EX	EXAGONAL 5/16" ROSCA ORDINARIA CINCADO	0,35	22,40			
4	128	pzs	210082	VOLANDA-HE	HIERRO P/PERNO 5/16" PLANA e=1.5 mm DIA.EXT=3/4" CINCADO	0,25	32,00			
5	64	pzs	213450	VOLANDA-P	DE PRESION 5/16" ESPESOR 2 mm CINCADO	0,19	12,16			

KIT PARA SUJECION A TECHO, CADA 1.5MTS = 1 PUNTO DE SUJECION, ALTURA DEL TECHO MAX= 0.45 cm. CABLECANAL

ITEM	CANT	UNI	CAT	MODELO	DESCRIPCION	UNIT BS	VALOR BS
1	12	pzs	046797	CABLECANAL- UB/E	ANCLAJE EN "U" A TECHO UNIV. DE 3x4x10 cms. CINCADO	10,50	126,00
2	6	pzs	210344	VARILLA-R	ROSCADA 3/8" DIAMETRO ROSCA ORDINARIA 1 METRO DE LARGO CINCADO	21,30	127,80
3	6	pzs	046388	CABLECANAL- 30/U	SOPORTE HORIZONTAL P/COLGAR BAND/ESCAL 30 DE 2.5x5x42 cms CINCADO	13,50	81,00
5	12	pzs	053183	CABLECAN- CS-10	CLIP UNIVERSAL DE FIJACION EN "S" DE 4x5,4x10.5 cms CINCADO	9,40	112,80
6	48	pzs	209987	TUERCA-EX	EXAGONAL 3/8" ROSCA ORDINARIA CINCADO	0,50	24,00
7	48	pzs	210093	VOLANDA-HE	HIERRO P/PERNO 3/8" PLANA e=1.5 mm DIA.EXT=7/8" CINCADO	0,30	14,40
8	60	pzs	213461	VOLANDA-P	DE PRESION 3/8" ESPESOR 2.5 mm CINCADO	0,25	15,00
	V 13	_		/		- 1	E04 00

TOTAL EN BS= 24711,16

ITEM 1, 4 Y 6:





INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS FEMCO S.R.L.

AV. DECIMA S/N CARRETERA A SACABA KM 6 ½

Teléfono Piloto (591) - (4) – 4791022 – FAX (591)-(4)- 4791025

CASILLA 1830

COCHABAMBA - BOLIVIA

ventas.fabrica@femco.com.bo



CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

- > PRECIOS: EN BOLIVIANOS, INCLUYEN TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.
- > FORMA DE PAGO: AL CONTADO O DEPOSITO BANCARIO
- ➤ GARANTIA: DE UN AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICACION, NO ASI DE MAL USO.
- ➤ TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS, POSTERIOR A CONFIRMACION DE PEDIDO.



INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS FEMCO S.R.L.

<u>AV. DECIMA S/N CARRETERA A SACABA KM 6 ½</u>

Teléfono Piloto (591) - (4) – 4791022 – FAX (591)-(4)- 4791025

CASILLA 1830

COCHABAMBA - BOLIVIA

ventas.fabrica@femco.com.bo

- > MARCA: CONDUIT FEMCO
- > VALIDEZ DE LA PROFORMA: 30 DIAS

ING. AMILCAR MARTINEZ A.

TEL. (591) - 4 - 4791022 FAX. (591) - 4 - 4791025 CEL. 77441356 VENTAS TECNICAS.

FEMCO S.R.L.

CONDUIT

