

EV Evento de domínio | **CMD** Comando | **AT** Ator | **POL** Política
ML Modelo de leitura | **PA** Ponto de atenção | **SE** Sistema externo | **AG** Agregado

Leia de cima para baixo. As setas mostram a sequência. O tracejado delimita o contexto.

Contexto: Cadastro



Contexto: Ordem de Serviço




Evento pivotal: orçamento enviado. A decisão passa para o cliente.

EV Evento de domínio | **CMD** Comando | **AT** Ator | **POL** Política

ML Modelo de leitura | **PA** Ponto de atenção | **SE** Sistema externo | **AG** Agregado

Leia de cima para baixo. As setas mostram a sequência. O tracejado delimita o contexto.

Contexto: Estoque



EV Evento de domínio | **CMD** Comando | **AT** Ator | **POL** Política

ML Modelo de leitura | **PA** Ponto de atenção | **SE** Sistema externo | **AG** Agregado

Leia de cima para baixo. As setas mostram a sequência. O tracejado delimita o contexto.

Contexto: Ordem de Serviço

EV
Orçamento enviado (vem do quadro 1)

Evento pivotal: o cliente decide. Aprovar inicia a execução e baixa o estoque na mesma transação.

AT Cliente

CMD
Aprovar orçamento → **AG**
Ordem de Serviço → **EV**
Orçamento aprovado → **EV**
Execução iniciada (Em execução)

Contexto: Estoque

POL
Ao aprovar, baixar as peças na mesma transação → **CMD**
Dar baixa no estoque → **AG**
Peça → **EV**
Estoque baixado ← **PA**
E se o saldo for insuficiente?

Contexto: Ordem de Serviço (continuação)

AT Mecânico

CMD
Finalizar serviço → **AG**
Ordem de Serviço → **EV**
OS finalizada (Finalizada) ← **PA**
Como contar pausas no tempo de

AT Atendente

ML
Lista de ordens de serviço → **CMD**
Entregar veículo → **AG**
Ordem de Serviço → **EV**
Veículo entregue (Entregue)

Consultas (modelos de leitura)

AT Cliente

ML
Andamento da OS (status e histórico)

AT Administrador

ML
Tempo médio de execução

Consultas expostas pela API. O cliente acompanha o andamento da OS. O administrador acompanha o tempo médio de execução.