Pommier

Alkmene



Arbre à développement moyen, sensible au chancre, très fertile -Uniquement en basse tige

Floraison hâtive, à bon pollen. Autofertile

Fruit moyen, sucré, chez l'amateur excellent remplacement de Cox, jaune et rouge, fruit de dessert

Conseillé en basse tige en en cordon vertical

Période de consommation : septembre à octobre

Belle de Boscoop = Reinette dorée)



Arbre sain pour verger

Floraison mi-tardive, mauvais pollen

Fruit moyen, côtelé, rayé rouge et jaune, pomme de dessert bien sucrée

Conseillé en haute tige, demi-tige, basse tige et cordon vertical

Période de consommation : octobre à décembre

Belle fleur à large mouche



Variété très lente à se mettre à fruit, très rustique, très bonne résistance au chancre. Port d'arbre érigé dans le jeune âge et ensuite très pleureur.

Mauvais pollinisateur

Très gros fruit lisse, vert strié de rouge, acidulé sucrée, qualité moyenne comme dessert mais très bon fruit culinaire; devient farineux

RGF Gembloux

Période de consommation : septembre à mars

Belle fleur des Flandres (= Berglander)



Arbre grand et sain pour verger prairie

Floraison tardive

Grand fruit irrégulier, rouge, culinaire et à croquer

Période de consommation : novembre à février

Belle fleur double



Arbre grand et sain pour vergers, forte alternance : année d'abondance suivie d'une année sans fruits

Floraison tardive

Grand fruit, irrégulier, rouge, pour compote et table, aigre-doux

Période de consommation : novembre à février

Belle fleur du Brabant (= Belle fleur simple : Petit Bon Pommier = Petite bonne ente)



Arbre petit, très fertile, sensible l'oïdium

Floraison hâtive, à bon pollen

Fruit petit, rouge éclatant, chair blanche à croquer

Période de consommation : août à octobre

Bismarck



Supporte la haute altitude

Fruit moyen à gros, fruit acidulé, tendre et juteux

Période de consommation : septembre à mars

Boscoop rouge



Arbre grand, sain, fertile et toutes formes, alternance partielle. Une des principales variétés de pommes

Floraison hâtive, mauvais pollen

Fruit gros et lourd, rouge sur brun, fruit plus régulier que la Boscoop classique

Conseillé en haute tige, demi-tige, basse tige et cordon vertical

Période de consommation : novembre à février

Bramley's Seedling



Arbre vigoureux, sensible à la tavelure, alternance - Uniquement en basse tige

Floraison mi-hâtive, mauvais pollen

Fruit très grand, acidulé, la pomme à cuire des anglais

RGF Gembloux

Période de consommation : novembre à mars

Calville de Gravenstein



Arbre à port érigé, arbre petit, très fertile

Floraison hâtive, très bon pollen, tendance à la parthénocarpie

Fruit moyen, même gros, doré, pour compote, apprécié pour sa précocité et fertilité, conservation nulle

Période de consommation : juillet-août

Calville des prairies



Arbre à port érigé et ensuite pleureur. Lent à se mettre à fruit

Bon pollen

Petit fruit jaune, parfois rosé, Très juteux, croquant et très sucré. Bonne conservation. Pomme de dessert sucrée, utilisation surtout culinaire

Conseillé en haute tige

Période de consommation : octobre à mars

Court Pendu Gris



L'arbre est très vigoureux

Floraison très tardive. Autofertile

Fruit aplati, irrégulier, avec un coté moins gros que l'autre, pédoncule très court et gros. Grosseur variable mais plutôt en dessous de la moyenne. peau rugueuse, jaune-roux avec des points gris. Chair : jaunâtre, ferme, très fine, croquante, très sucrée, odorante et parfumé, odeur de cannelle.

Conseillé en cordon vertical

Période de consommation : novembre à mars

Cox's Orange Pippin



Fertilité moyenne

Floraison hâtive, bon pollen

Fruit moyen, reinette plate et ronde, rouge sur brun, points liégeux par endroits, mais finalement notre meilleure pomme de dessert

Conseillé en demi-tige, basse tige et cordon vertical

Période de consommation : septembre à novembre

Cwastresse double (= Calville des vergers = Triomphe de Luxembourg)



Arbre modérément sensible à la tavelure, peu sensible à l'oïdium, moyennement sensible au chancre en basse-tige mais plus résistant en moyenne et haute tige.

Floraison en moyenne saison - mauvais pollenisateur

Fuit moyen à gros, marbré-stré de rouge-orange, côtelé. Excellente pomme croquante, futeuse et bien sucrée durant un mois. Ensuite, devient farineuse. Tendance au point liégeux.

Variété traditionnelle et rustique; RGF Gembloux

Période de consommation : fin septembre à décembre

Discovery



Arbre petit, sain mais modérément fertile - Uniquement en basse tige

Floraison hâtive, bon pollen

Très beau fruit, moyen et rond, de jaune à rouge, pomme croquante, goût sucré-acidulé, très bonne qualité

Période de consommation : août à septembre

Elstar



Arbre plutôt petit et très fertile, assez sensible à la tavelure

Floraison tardive, bon pollen

Fruit moyen, rond, bien coloré, goût sucré-acidulé excellent, variété très importante pour le prfessionnel et l'amateur

Période de consommation : octobre à janvier

Geheimrat Oldennburg



Arbre grand et très fertile mais sensible au chancre et à l'oïdium

Floraison tardive, bon pollen

Grande pomme à dessert, haute et jaune, rouge au soleil

Période de consommation : septembre à novembre

Gloster



Arbre fort et érigé, très fertile mais sensible à la tavelure et l'oïdium

Floraison hâtive, bon pollen. Autofertile

Magnifique pomme très rouge en forme de cloche, chair croquante d'un blanc-verdâtre, qualité moyenne, sensible à la pourriture du coeur

Conseillé en demi-tige, basse tige et cordon vertical

Période de consommation : novembre à février

Godivert



Arbre moyennement sensible à la tavelure, à l'oïdium et au chancre


Floraison en moyenne saison - Mauvais pollinisateur

Fruit moyen à gros, vert-jaune, à petite joue lavée de rosé-rouge. Pomme de très longue conservation, fertile, très acide, excellente pour compote et desserts

Variété traditionnelle et rustique; RGF Gembloux

Période de consommation : novembre à avril-mai

Golden Delicious



Petit arbre, très fertile, sensible à la tavelure et l'oïdium. Préfère un climat plus chaud et ne satisfait pas sur haute-tige

Floraison tardive, très bon pollen

Fruit moyen, jaune or, de très bonne qualité, se conserve bien

Conseillé en basse tige et cordon vertical

Période de consommation : octobre à février

Granny Smith



Arbre sain et très fertile pour régions chaudes - Uniquement en basse tige

Floraison mi-tardive

Fruit rond et vert, pomme dure très appréciée provenant de l'hémisphère austral

Période de consommation : décembre à avril

Grenadier



Arbre fertile, de très faible vigueur, très rustique, peu sensible à la tavelure et au chancre, moyennement sensible à l'oïdium et au point liégeux. S'adapote mais dans les régions les plus froides

Floraison précoce à moyenne - Bon pillinisateur

Fruit moyen à gros, vert pâle à jaune, très acidulée, supérieur pour compote et pour cuire

Variété traditionnelle et rustique; RGF Gembloux

Période de consommation : août à septembre

Gris Braibant (= Reinette Grise)



Petit arbre fertile, peu sensible à la tavelure, moyennement à l'oïdium et au chancre

Floraison en moyenne saison - Mauvais pollinisateur

Fruit de taille moyenne, vert-ocre, petite joue colorée de rouge sombre au soleil, tout rugueuse. Très bonne conservation, chir de type 'Reinette' qui doit être friépée pour être bonne, fruit de dessert mais légère touche amère

Variété traditionnelle et rustique; RGF Gembloux; Conseillé en haute tige

Période de consommation : fin octobre à mai

Gueule de Mouton (= Keuleman = Schafsnase)



Très grand arbre, très fertile, moyennement sensible à la tavelure et à l'oïdium mais des plus résistant au chancre - très rustique, très bonne adaptation à toutes les régions, même les plus froides

Floraison en moyenne saison - Bon pollinisateur

Fruit allongé de calibre moyen, mi-rugueux et bicolore, qualité moyenne comme pomme de table, acide en début de maturité et s'adoucit ensuite, excellente pour le jus. Fruits d'excellente consation, même tombés et ramassés.

Variété traditionnelle et rustique

Période de consommation : janvier à mai

Ildared



Arbre petit et très fertile - Uniquement en basse tige

Floraison hâtive, bon pollen et bon fécondateur

Fruit grand, rond, rouge sur vert, de bonne qualité et conservation, ponts liégeux par endroits

Conseillé en cordon vertical

Période de consommation : octobre à mars

Ingrid Marie (= Cox Danoise)



Arbre grand et sain pour verger, fertilité tardive

Floraison tardive ardive, mauvais pollen

Fruit grand, jaune verdâtre strié de rouge, tendre, pour la cuisine. Supérieur pour jus de pommes

Période de consommation : novembre à février

Jacques Lebel



Arbre très vigoureux, à grand développement et fort productif

Floraison mi-hâtive. Pollinisé par Reine des Reinettes, Gueule de Mouton ou Transparente Blanche

La vraie pomme à beignets. Grand fruit rond et plat, jaune verdâtre, acidulé et juteux, tendre, idéal pour compote mais aussi à croquer

Conseillé en haute tige et demi-tige

Période de consommation : septembre à décembre

James Grieve



Arbre à croissance faible à moyenne, très fertile

Floraison mi-hâtive, bon fécondateur, partiellement autofertile

Fruit grand et haut, jaune à joue rouge, excellent à croquer

Conseillé en haute tige, demi-tige et basse tige

Période de consommation : août-septembre

Jonagold



Très fertile


Floraison tardive, mauvais pollen

Fruit grand, haut, jaune et rouge au soleil. Chair jaune, croquante et sucrée, excellent fruit de dessert. Très bonne conservation en cave

Conseillé en demi-tige et cordon vertical

Période de consommation : novembre à février

Jonagold rouge



Conseillé en demi-tige et cordon vertical

Période de consommation : octobre à janvier

Jonathan



Arbre petit, très fertile, sensible à l'oïdium

Floraison mi-hâtive, bon pollen, partiellement autofertile

Fruit rouge, petit à moyen, haut, chair croquante acidulée de bonne qualité, très bonne conservation en cave

Conseillé en demi-tige et basse-tige

Période de consommation : novembre à février

Joseph Musch



Arbre très facile à conduire, peu vigoureux, peu sensible à la tavelure et à l'oïdium, moyennement au chancre.

Floraison précoce - Mauvais pollinisateur

Pomme grosse et marge, joue colorée de rouge foncé, mi rugueuse, chair acidulé assez dense, de table jusque novembre, devient farineuse et convient lors pour cuire

Variété traditionnelle et rustique; RGF Gembloux

Période de consommation : octobre à janvier

Karmijn de Sonnaville



Arbre grand et vigoureux mais sensible à l'oïdium et au chancre. Variété peu fertile - Uniquement en basse tige

Floraison tardive, mauvais pollen

Fruit grand, rouge et brun, ressemblant à Boscoop, tendance au point liégeux. Fruit vraiment exquis

Période de consommation : octobre à décembre

Keiing



Grande haute-tige pour prairies, très sain et très fertile

Floraison mi-tardive, bon pollen

Fruit petit à moyen, dur, haut, strié de rouge, qualité médiocre mais très bonne conservation en cave et recherché pour les tartes

Période de consommation : décembre à mars

La Paix



Arbre au port dressé, assez fertile, à cultiver de préférence en buisson, très peu sensible à la tavemure, moyennement sensible à l'oïdium et au chancre.

Floraison moyenne saison - Bon pollinisateur

Fruit de taille moyenne, allongé, très coloré de rouge, lisse, excellent avec un très bon arôme, à chair fine, et très sucré, excellent à croquer pendant un petit mois puis devient farineuse.

Variété traditionnelle et rustique; RGF Gembloux

Période de consommation : octobre à novembre

Laxton's Superb



Arbre grand et sain mais à fertilité alternante - uniquement en basse tige

Floraison mi-tardive, bon pollen

Fruit moyen, de vert à rouge-bleuâtre, fruit de table qui se conserve bien

Période de consommation : octobre à janvier

Lobo



Uniquement en basse tige

Fruit croquant, juteux, moyennement acide, moyennement sucré

Période de consommation : septembre octobre

Melrose



Arbre grand et sain à croissance érigée, fertilité alternante

Floraison très tardive, mauvais pollen

Grand fruit, plat, rond et rouge. Fruit de table qui se conserve longtemps

Période de consommation : Consommation de novembre à février

Mutsu



Arbre vigoureux, moyennement sensible à la tavelure et au chancre, très fertile - uniquement en basse tige

Floraison tardive, mauvais pollen

Fruit grand, rond, juteux et acidulé. Golden japonaise

Période de consommation : novembre à février

Posson rouge de Hollande (= Sabot d'Eisden)



Arbre très sain, fertile, pour prairie - Uniquement en haute tige ou moyenne tige

Floraison tardive

Fruit petit mais haut, rayé de rouge, qualité moyenne

Période de consommation : novembre à mars

Président H. Van Dievoet (= Cabarette)



Arbre très productif, alternant, peu sensible à l'oïdium et moyennement à la tavelure et au chancre

Floraison en moyenne saison - Bon pollinisateur

Fruit vert de calibre moyen, virant au jaune, lègère joue rose-orangé, chair très blanche, très ferme, acidulée-sucrée. Bonne tenue du fruit sur l'arbre.

Variété traditionnelle et rustique; RGF Gembloux

Période de consommation : novembre à mai-juin

Président Roulin



Arbre sain et très fertile, facile à cultiver

Floraison mi-hâtive, très bon pollen

Fruit grand, tendre, jaune strié de rose, fruit de table, mais surtout supérieur pour compote

Variété traditionnelle et rustique; RGF Gembloux; Conseillé en haute tige

Période de consommation : septembre à décembre

Radoux



Grand arbre sain très fertile, tendance à alternance

Floraison mi-tardive, bon pollen

Fruit moyen, bien rouge, chair blanche acidulée, pomme à croquer

Variété traditionnelle et rustique; RGF Gembloux

Période de consommation : octobre à janvier

Rambour d'Hiver (= Belle Fleur de Hollande)



Grand arbre pour vergers, sain et fertile

Floraison tardive

Fruit moyen, rouge, pomme à cuire qui se conserve très longtemps

Conseillé en haute tige

Période de consommation : janvier à mai

Reine des Reinettes



Arbre à croissance moyenne, rapide, arbre très sain et très fertile mais tendance à alterner, excellent pour amateurs

Floraison mi-tardive, bon pollen

Fruit petit à moyen, rond, doré et exquis, points liégeux

Conseillé en demi-tige et basse tige

Période de consommation : septembre à décembre

Reinette de Berlepsch



Pollinisée par Cox Orange, Jonathan,

Pomme à dessert à chair jaune croquante

Période de consommation : décembre à mars

Reinette de Blenheim



Arbre grand et sain, fertile mais tendance à alterner, lent à se mettre à fruit.

Floraison mi-tardive, mauvais pollen

Grosse pomme sphérique, dorée, striée de rouge orange, à maturité d'octobre à décembre. La peau est lisse, fine, jaune brillant mais lavé de rouge côté soleil. La chair est blanc jaunâtre, croquante, sucrée et acidulée. Cette pomme convient pour la table et spécialement pour le four.

Variété traditionnelle et rustique; RGF Gembloux; Conseillé en haute tige et demi-tige

Période de consommation : octobre à décembre

Reinette de Chénée (= Reinette Grise du Limousin = Grauwe Rabou)



Arbre sain si en bonne terre

Floraison mi-tardive

Chair fine, croquante, juteuse. Sucrée, arôme léger

Période de consommation : décembre à mai

Reinette de France



Arbre assez compact

Floraison tardive

Rendement tardif

Variété traditionnelle et rustique; Conseillé en haute tige

Période de consommation : décembre-janvier

Reinette de Hernaut



Arbre de croissance moyenne, très fertile et sain

Floraison mi-tardive, mauvais pollen

Fruit gros, rouge vin, sur fond vert-jaune, chair croquante, aciduléesucrée, pour la table et pour la tarte, peut remplacer Granny Smith

Variété traditionnelle et rustique; RGF Gembloux

Période de consommation : octobre à février

Reinette de Waleffe



Arbre très fertile, lente mise à fruit

Floraison moyenne à tardive. Mauvais pollinisateur

Fruit de dessert, bicolore, chaire blanche, bonne conservation. Chaire très blanche, très fine, ferme, non farineuse

Variété traditionnelle et rustique; RGF Gembloux

Période de consommation : octobre à avril

Reinette Descardre



Grand arbre sain pour basse-tige dans le jardin familial. Sensible au chancre en terre humide

Floraison hâtive, mauvais pollen

Fruit gros, bronzé, excellent, ressemble à une grosse Boscoop mais se conserve moins longtemps

Période de consommation : octobre à novembre

Reinette Dubois



Arbre assez lent à à se mettre à fruit mais ensuite productif et très régulier. Bien adapté aux petits jardins

Floraison tardive à très tardive. Bon pillinisateur

Reinette de taille moyenne, rouge et jaune, bonne saveur

Variété traditionnelle et rustique; RGF Gembloux

Période de consommation : octobre à avril

Reinette étoilée



Arbre sain, de croissance lente mais fertile

Floraison très tardive

Petits fruits d'un rouge brillant recherchés pour décorations de Noël. Chair blanche qui, tranchée horizontalement, montre une étoile rouge, arôme typique à la cueillette

Variété traditionnelle et rustique; Conseillé en haute tige

Période de consommation : Octobre à décembre

Reinette Evagil



Arbre sain, pour basse-tige, de taille et fertilité moyennes

Floraison mi-hâtive, bon pollen

Fruit petit, à peau lisse jaune orangée de très bonne qualité

Variété traditionnelle et rustique; RGF Gembloux

Période de consommation : septembre à novembre

Reinette grise du Canada



Grand arbre sain, pour toutes formes

Floraison mi-hâtive, mauvais pollen

Gros fruits de bonne qualité pour la table et la cuisine

Période de consommation : décembre à février

Reinette sans Pareille



Uniquement en basse tige

Pomme de grande taille, avec une peau rouge-brun. Elle est très juteuse, d'un goût plutôt acidulé et sucré. Pomme de grande taille, avec une peau rouge-brun. Elle est très juteuse, d'un goût plutôt acidulé et sucré. Sa chair est croquante et assez tendre.

Période de consommation : octobre-novembre

Stark's Earliest



Arbre sain et fertile en prairie

Floraison mi-tardive

Fruit moyen et rond, vert-ocre, rugueux, fruit de dessert sucré, très bonne conservation en cave

Période de consommation : novembre à mai

Summerred



Pousse fort mais est très sensible à la tavelure et au chancre. Très fertile, mais tendance à alterner - Uniquement en basse tige

Floraison hâtive

Fruit moyen, haut et rond, jaune verdâtre à rouge foncé, arôme exceptionnel

Conseillé en cordon vertical

Période de consommation : septembre à octobre

Transparente Blanche (= Pomme d'Août)



Port érigé, arbre petit, très fertile

Floraison hâtive, très bon pollen, tendance à la parthénocarpie

Fruit moyen, même gros, doré, pour compote, apprécié pour sa précocité et fertilité, conservation nulle

Période de consommation : juillet-août

Transparente de Croncels



Port érigé, arbre petit, très fertile

Floraison hâtive, très bon pollen, tendance à la parthénocarpie

Fruit moyen, même gros, doré, pour compote, apprécié pour sa précocité et fertilité, conservation nulle

Période de consommation : juillet-août

Transparente de Lesdain



Arbre très rustique, très fertile, facile à conduire, très faible sensibilité aux principales maladies

Floraison en moyenne saison

Fruit allongé, lisse, jaune lavé de rose-orangé; de bonne qulité : croquante, ferme, sucrée acidulée et parfois d'un bon arôme

Variété traditionnelle et rustique; RGF Gembloux

Période de consommation : septembre à novembre

Trezeke Meyers



Arbre sain et très fertile pour verger, à conseiller pour basse-tige, variété locale flamande très appréciée

Floraison mi-hâtive, mauvais pollen

Fruit moyen, rouge brillant sur fond jaune, chair acidulée, à croquer et pour usage culinaire

Période de consommation : novembre à janvier

Tydeman's Early Worcester



Croissance forte, arbre sain pour basse-tige, fertile au bout des rameaux - seulement en basse tige

Floraison hâtive

Grosse pomme ronde magnifique, rouge sur fond jaune, arôme très fin, qualité excellente mais conservation limitée

Période de consommation : septembre

Winston (= Wintercheer)



Arbre vigoureux et sain. Très régulièrement fertile. Variété très valable pour l'amateur

Floraison mi-hâtive, bon pollen, partiellement autofertile

Fruit petit à moyen haut, rouge sur fond jaune, pomme à croquer de bonne qualité, mûrit en cave et se conserve très bien et très longtemps

Conseillé en basse tige et cordon vertical

Période de consommation : décembre à avril

Winter banana



Arbre vigoureux sain et très fertile pour basse-tige chez l'amateur - Uniquement en basse tige

Floraison tardive

Gros fruit jaune, juteux et acidulé pour usage culinaire

Période de consommation : novembre à février

Worcester Pearmain



Résistant aux maladies

Floraison en avril, autofertile

Petite pomme agréable, fraiche et sucrée.

Période de consommation : septembre

Distance de plantation : Haute tige : 8 X 10 m Demi-tige : 6 X 6 m Basse tige : 4 X 4 m

Cordon vertical: 1 à 2 m en ligne

Arbre à polleniser →	conselle	Alkmene	Belle fleur à large mouche	Belle fleur double	Belle de Boscoop	Boscoop rouge	Calville des prairies	Cox Orange Pippin	Cwastresse double	Elstar	Gloster	Godivert	Goden deliciaous	Grendier	Gris braibant	Gueule de mouton	Idared	Jacques Lebel	James grieve	Jonagold	Jonathan	Joseph Musch	La Paix	Meirose	Musu Président H. Van Diavoet	Préident Roulin	Radoux	Rambour d'hiver	Reine des Reinettes	Reinette de Blenhin	Reinette de Chénée	Reinette de France	Reinette de Hernaut	Reinette de Waleffe	Reinette Descardre	Reinette étoilée	Reinette Evagil	Reinette du Canada	Sabot d'Eisden	Transparante Condrels	Trasparante blanche	Tydeman's	Wiinston
Alkmene		Α							-	+																		+	+													\dashv	\dashv
Belle fleur large mouche		^		х				-	-	+	-					-					~				-	-		-	-													\dashv	-
Belle fleur double	-		~	X			-	-	-	+						_					X				+	-	-		-										v			\dashv	_
Belle de Boscoop			X					+	_	1											.,					+		+	1										X	.,	_	-	X
Boscoop rouge								+	_	+											X			Х					Х												X	\dashv	_
									K	-							X	Х		X			_			-										_				X	Х	-	_
Calville des prairies								X	+	-	1	<u> </u>			Н	_				Н	Н		X	+	+	+	+	+	-	1	<u> </u>					X			X			\dashv	\dashv
Court Pendu gris								4	_	1	1	<u> </u>			\sqcup	_								_	-	4	_	1	-		<u> </u>											\dashv	4
Cox Orange Pippin								_		-	_	<u> </u>	X	-	\sqcup	_			X	X	X		_	X	_	_	1		X		<u> </u>	X								X	X	_	_
Cwastresse double								\perp				<u> </u>		X		_				Щ	Щ		X	_		x 2	X X	(<u> </u>		<u> </u>						X					4	_
Elstar								2	K	<u> </u>	L	<u> </u>	X						X		X			X							<u> </u>	X				X						_	_
Gloster										Х	Α																													X		\perp	
Godivert														X									X		- 2	X 2	X X	(X					\perp	
Golden Delicious								2	K	X							X		X		X			X					X												X		X
Grenadier														Α									_	X	_		X X	_									X						
Gris Braibant														X									X		;	x z	ΧХ	(X						
Gueule de Mouton																																											
Idared													X											X																			
Jacques Lebel																																											
James Grieve								2	K	Х			X						Α																								
Jonagold								7	K		X					X			X		X			X				Х								X							
Jonathan								2	K				Х						X		Α								Х												Х		
Joseph Musch														х												7	x																
La Paix														Х												x x	ΧХ	(X						
Melrose								2	K	х	X		Х				X		X		X								Х														
Mutsu																																											
Prés. H. Van Dievoet														Х	х								х			2	ΧХ	(
Président Roulin														Х									х			X	Х	_									х					T	
Radoux														Х												x x	_										Х					T	
Rambour d'Hiver																																										T	
Reine des Reinettes								7	ĸ				х				Х		Х		Х			х																		7	7
Reinette de Blenheim									1					Х									X		1	x x	Х	(X					寸	\exists
Reinette de Chénée								\dagger			1			<u> </u>										\dashv	Ť	Ť	Ť	T														\dashv	\dashv
Reinette de France								Τ,	ĸ	+	\vdash				H	7			х	H	х			1	t	+		1	\vdash				H								х	\dashv	\dashv
Reinette de Hernaut							H	ť	-	-	1	-	_	Х	H	-			^	H	^		х	-	+	x x	x x	,	-	1	-						X				^	\dashv	\dashv
Reinette de Waleffe								+	+	+		┢	_	<u> </u>	H	_				H	H		^	\dashv	Ŧ	+	^	╁	\vdash		┢	_	\vdash		_	х	^				-	\dashv	\dashv
Reinette Descardre								+	+	-	1	<u> </u>			\vdash	-			=	H	H		_	-	+	+	+	-	-	-	<u> </u>					^		=		х	-	\dashv	\dashv
Reinette étoilée				\vdash		H	+	+	+	_	X	-	-	-	\vdash	\dashv			\vdash	H	H	\dashv	_	-	+	+	+	+	╁	1	-		-	X		H		\vdash		^	-	\dashv	х
Reinette Evagil								+	+	^	^	<u> </u>		v	\vdash	-				H	H		v	-	+,	,	x x	,	-	-	<u> </u>			^							-	\dashv	^
Reinette du Canada			-	\vdash				+	-	+	1	<u> </u>		X	H	-			\vdash	H	H	H	X		+	^ /	<u>` </u>	+	-	1	<u> </u>		-					\vdash				\dashv	\dashv
Sabot d'Eisden			-	\dashv		H	\vdash	+	\perp	+	1	<u> </u>	_	_	\vdash	_	X		\dashv	H	\dashv	4	-	-	+	+	-	-	Х	1	<u> </u>		-			H		\dashv			4	\dashv	\dashv
Transparante Croncels			_					+	-	+	1_	<u> </u>	-	_	$\vdash \downarrow$	X					=	4	_		+	+	-	-	-	1	<u> </u>		-								_	4	4
· ·			_					+	_	Х	1_	<u> </u>	X	_	$\vdash \downarrow$	_	X		닉		Н	4	_		+	+	-	-	-	1	<u> </u>		-							X	X	4	4
Transparante Blanche			_				4	_	K	-	1	<u> </u>			$\vdash \downarrow$	_			X	Щ	X		_	_	-	\bot	-	-	Х	1_	<u> </u>		_							X	_	4	4
Tydeman's				Щ				2	_	X		<u> </u>	X		Щ	_			Щ	Щ	Щ		_	_	4	4	1	1	1		<u> </u>		_					Щ				4	4
Winston								2	K	X	X		X			X	X		X		X								X							X							X