



Vous trouverez ci-dessous les variétés d'arbres fruitiers.  
Nous avons en stock les variétés principales en basse tige et en demi-tige.  
Nous pouvons vous commander les autres variétés et les arbres haute tige

## Fruitiers en racines nues- Liste de prix – automne 2015

<b><u>Pommiers - pruniers – cerisiers- griottiers</u></b>		<b><u>Framboisiers</u></b>	1,70 €
scion 1 an	9,60 €	D'été ou d'automne (remontant)	16,00 € la botte de 10
buisson 2 ans	12,25 €		
Buisson 3 ans	15,85 €	<b><u>Groseilliers à grappes</u></b> 3-4 branches	
DT 6-8	17,95 €	rouge ou noire (cassis)	1,95 €
DT 8-10	21,95 €	<b><u>Groseilliers à maquereau</u></b> 3-4 branches	2,95 €
HT 8-10	29,95 €		
HT 10-12	43,20 €	<b><u>Châtaigniers de semis</u></b>	
		Buisson	7,25 €
Pommiers scion 1 an	8,40 €	DT 6-8	18,25 €
Pommiers DT Delbard	48,95 €	DT 8-10	23,70 €
Pommiers colonnaires	34,95 €	HT 8-10	33,75 €
Cerisiers fuseau 2 ans Delbard	38,20 €	HT 10-12	42,95 €
Griottiers scion 1 an sur tige 60 cm	10,35 €	HT 12-14	56,50 €
Pruniers DT Delbard	34,45 € - 53,80 €		
<b><u>Poiriers</u></b>		<b><u>Châtaigniers greffés</u></b>	
scion 1 ou 2 ans	9,95 €	Buisson	15,95 €
buisson 2 ans	13,45 €	DT 6-8	27,75 €
buisson 3 ans	17,40 €	DT 8-10	35,95 €
DT 6-8	18,50 €	HT 8-10	43,50 €
DT 8-10	22,70 €	HT 10-12	52,30 €
DT Delbard	48,95 €	HT 12-14	61,75 €
HT 8-10	32,40 €		
HT 10-12	43,20 €	<b><u>Noyers de semis</u></b>	
		Buisson	13,95 €
<b><u>Espaliers (pommiers et poiriers)</u></b>		DT 6-8	23,45 €
Espalier 2 étages Y avec grillage	59,50 €	DT 8-10	30,45 €
Palmette U simple	41,80 € - 45,95 €	HT 8-10	33,95 €
Palmette U double U avec grillage	85,30 € - 89,95 €	HT 10-12	42,95 €
Palmette U double U avec grillage	108,00 €	HT 12-14	56,95 €
<b><u>Pêchers</u></b>		<b><u>Noyers greffés</u></b>	
scion 1an	11,95 €	DT 6-8	65,50 €
buisson 2 ans	15,25 €	HT 8-10	107,80 €
DT 6-8	24,35 €	HT 10-12	142,00 €
DT 8-10	32,95 €		
DT Delbard	42,95 €	<b><u>Amandier</u></b>	
HT 8-10	45,55 €	Buisson 2 ans	17,40 €
		DT 6-8	24,35 €
<b><u>Abricotiers - Nèfliers - Cognassiers</u></b>		HT 8-10	45,55 €
scion 1an	14,25 €		
buisson 2 ans	17,40 €	<b><u>Nashi</u></b>	
DT 6-8	24,35 €	Demi-tige	45,90 €
DT 8-10	32,95 €		
DT Delbard	38,45 € - 54,80 €		
HT 8-10	45,55 €		

Scion ou buisson = basse tige

DT = demi tige

HT = haute tige

6-8, 8-10,... = circonférence du tronc en cm à 1 m du sol



**Ets Horticoles**

**flamand-Labory**

rue du Marais 127 - 4500 TIHANGE HUY

Tel : 085/21.23.71 - fAX : 085/21.48.11 - e.mail : flamand.labory@skynet.be

## Variétés de pommiers

→ Variétés principales généralement en stock en basse ou moyenne tige

### Variétés conseillées sur basse-tige à 4X4 m

Alkmene, Boscoop, Cox Orange Pippin, Gloster, Golden Delicious, James Grieve, Jonathan, Reine des Reinettes, Winston

### Variétés conseillées sur demi-tige à 6X6 m

Boscoop, Cox Orange Pippin, Gloster, Jacques Lebel, James Grieve, Jonagold, Jonathan, Reine des Reinettes, Reinette de Blenheim

### Variétés conseillées sur haute-tige à 8X10 m

Boscoop, Gris Braibant, Jacques Lebel, James Grieve, Président Roulin, Reinette de Blenheim, Reinette de France, Reinette étoilée, Belle Fleur à large mouche, Calville des prairies

### Variétés conseillées en cordon vertical 1 à 2 m en ligne

Alkmene, Boscoop, Court Pendu, Cox Orange Pippin, Gloster, Golden Delicious, Idared, Jonagold, Summered, Winston



### Alkeme

Fruit moyen, sucré, chez l'amateur excellent remplacement de Cox, jaune et rouge, fruit de dessert

Arbre à développement moyen, sensible au chancre, très fertile

Uniquement en basse tige - Floraison hâtive, à bon pollen

Mois de consommation : septembre à octobre

### Belle fleur double

Très gros fruit vert légèrement coloré de rouge, légèrement parfumé, pour compote et table, aigre-doux

Arbre grand et sain pour vergers,

forte alternance : année d'abondance suivie d'une année sans fruits

Floraison tardive

Mois consommation : septembre à décembre

### Belle fleur à large mouche (Rambour d'hiver)

Très gros fruit lisse, vert strié de rouge, acidulé et sucré, surtout pour utilisation culinaire.

Grand et sain pour vergers, forte alternance : année d'abondance suivie d'une année sans fruits

Floraison tardive

Mois consommation : septembre à mars

### Boscoop (= Belle de Boscoop = Reinette dorée)

Gros et lourd, brun à jaune, acidulé mais excellent à croquer et pour compote, se conserve très bien en cave

Grand, sain, fertile en toutes formes, alternance partielle. Une des principales variétés de pommes

Floraison hâtive, à mauvais pollen

Mois consommation : novembre à février

### → Boscoop rouge

Gros et lourd, rouge sur brun, fruit plus régulier que la Boscoop classique

Grand, sain, fertile et toutes formes, alternance partielle. Une des principales variétés de pommes

Floraison hâtive, mauvais pollen

Mois consommation : novembre à février

### Calville des prairies

Fruit jaune, parfois rosé. Bonne conservation. Pomme de dessert sucrée, utilisation surtout culinaire

Mois de consommation : octobre à mars

### → **Court Pendu Rosat**

Fruit moyen, en forme de reinette, aplatie aux deux pôles, elle est aussi appelée "Reinette des Belges". Epiderme sec, mi-rugueux, fond jaune verdâtre, coloré de rouge côté soleil. Chair blanc crémeux ferme, de texture fine, croquante et moyennement juteuse, très sucrée, agréable, goût aigrelet avec un arrière goût anisé musqué délicieux.

Petit et très fertile

Floraison très tardive, à bon pollen

Mois consommation : novembre à mars

### → **Cox Orange Pippin**

Moyen, reinette plate et ronde, rouge sur brun, points liégeux par endroits, mais finalement notre meilleure pomme de dessert

Variété commerciale sensible à l'oïdium, fertilité moyenne

Floraison hâtive, bon pollen

Mois consommation : septembre à novembre

### **Cwastresse double RGF (= Calville des vergers = Triomphe du Luxembourg)**

Moyen, côtelé, rayé rouge et jaune, pomme de dessert bien sucrée

Ancienne variété conseillée par Gembloux. Sain pour verger

Floraison mi-tardive, mauvais pollen

Mois consommation : octobre à décembre

### **Elstar**

Moyen, rond, bien coloré, goût sucré-acidulé excellent, variété très importante pour le professionnel et l'amateur

Plutôt petit et très fertile, assez sensible à la tavelure

Floraison tardive, bon pollen

Mois consommation : octobre à janvier

### **Gloster**

Magnifique pomme très rouge en forme de cloche, chair croquante d'un blanc-verdâtre, qualité moyenne, sensible à la pourriture du cœur

Fort et érigé, très fertile mais sensible à la tavelure et l'oïdium

Floraison hâtive, bon pollen

Mois consommation : novembre à février

### **Godivert RGF**

Fruit assez gros, très acide pour usage culinaire, jaune avec joue rouge

Ancienne variété conseillée par Gembloux. Variété saine très fertile

Floraison tardive, mauvais pollen

Mois consommation : novembre à avril

### **Golden Delicious**

Moyen, jaune or, de très bonne qualité, se conserve bien

Petit arbre, très fertile, sensible à la tavelure et l'oïdium.

Préfère un climat plus chaud et ne satisfait pas sur haute-tige

Floraison tardive, très bon pollen

Mois consommation : octobre à février

### **Grenadier RGF**

Grand, vert pâle à jaune, acidulé, la pomme à compote et à cuire idéale

Ancienne variété recommandée par Gembloux. Sain et fertile, pour toutes formes

Floraison mi-hâtive, bon pollen

Mois consommation : août à septembre

### → **Gris Braibant RGF(= Reinette Grise)**

Moyen et rond, vert-ocre, rugueux, fruit de dessert sucré, très bonne conservation en cave

Ancienne variété recommandée par Gembloux. Sain et fertile en prairie

Floraison mi-tardive

Mois consommation : novembre à mai

### **Gueule de Mouton (= Keuleman)**

Petit, haut, dur, se conserve très bien et très longtemps, pour compote mais aussi à croquer encore en avril et mai

Très grand, sain et fertile en prairie

Floraison tardive

Mois consommation : janvier à mai





### **Idared**

Grand, rond, rouge sur vert, de bonne qualité et conservation, ponts liégeux par endroits

Petit et très fertile

Floraison hâtive, bon pollen et bon fécondateur

Mois consommation : octobre à mars

### **Jacques Lebel**

Grand rond et plat, jaune verdâtre, acidulé et juteux, tendre, idéal pour compote mais aussi à croquer

Arbre sain pour prairies, très fertile en basse-tige et cordon

Floraison mi-hâtive, mauvais pollen

Mois consommation : septembre à décembre

### **→ James Grieve**

Grand et haut, jaune à joue rouge, excellent à croquer

Croissance faible à moyenne, très fertile, sensible à la tavelure et aux chancres

Floraison mi-hâtive, bon pollen, bon fécondateur, partiellement autofertile

Mois consommation : août à septembre

### **→ Jonagold**

Grand, haut, jaune et rouge au soleil. Chair jaune, croquante et sucrée, excellent fruit de dessert. Très bonne conservation en cave

Vigoureux et très fertile, sensible à la tavelure, l'oïdium et le chancre, variété commerciale principale pour la Belgique

Floraison tardive, mauvais pollen

Mois consommation : novembre à février

### **Jonathan**

Rouge, petit à moyen, haut, chair croquante acidulée de bonne qualité, très bonne conservation en cave

Petit, très fertile, sensible à l'oïdium

Floraison mi-hâtive, bon pollen, partiellement autofertile

Mois consommation : novembre à février

### **Joseph Musch RGF**

Gros et large, joue colorée de rouge foncé, fruit de table et ensuite pour compote, qualité variable selon les années

Ancienne bonne variété recommandée par Gembloux. Fertile et sain

Floraison hâtive, mauvais pollen

Mois consommation : octobre à janvier

### **La Paix RGF**

Moyen, allongé, coloré de rouge, aromatique et très sucré, à croquer

Ancienne variété recommandée par Gembloux. Croissance moyenne, très sain et fertile

Floraison mi-tardive, bon pollen

Mois consommation : octobre à novembre

### **Melrose**

Grand, plat, rond et rouge. Fruit de table qui se conserve longtemps

Grand et sain à croissance érigée, fertilité alternante

Floraison très tardive, mauvais pollen

Mois consommation : novembre à février

### **Mutsu**

Grand, rond, juteux et acidulé. Golden japonaise

Vigoureux, moyennement sensible à la tavelure et au chancre, très fertile

Floraison tardive, mauvais pollen

Mois consommation : novembre à février

### **Président H. Van Dievoet RGF(= Cabarette)**

Fine, croquante, juteuse. Sucrée, arôme léger

Mois consommation : décembre à mai

### **Président Roullins RGF**

Grand, tendre, jaune strié de rose, fruit de table, mais surtout supérieur pour compote

Ancienne bonne variété recommandée par Gembloux. Sain et très fertile, facile à cultiver

Floraison mi-hâtive, très bon pollen

Mois consommation : septembre à décembre



### **Radoux RGF**

Moyen, bien rouge, chair blanche acidulée, pomme à croquer

Ancienne bonne variété recommandée par Gembloux. Grand arbre sain très fertile, tendance à alternance

Floraison mi-tardive, bon pollen

Mois consommation : octobre à janvier

### **→ Reine des Reinettes)**

Petit à moyen, rond, doré et exquis, points liégeux

Croissance moyenne, rapide, arbre très sain et très fertile mais tendance à alterner, excellent pour amateurs

Floraison mi-tardive, tendance à la parthénocarpie, bon pollen

Mois consommation : septembre à décembre

### **Reinette de Blenheim RGF**

Gros, doré strié d'orange, pour la table et pour le four

Ancienne variété recommandée par Gembloux. Grand et sain, fertile mais tendance à alterner, lent à se mettre à fruit

Floraison mi-tardive, mauvais pollen

Mois consommation : octobre à décembre

### **Reinette de Chénée (= Reinette Grise du Limousin)**

Moyen, vert-ocre et rugueux, de très bonne qualité, à croquer

Sain si en bonne terre, sensible au chancre

Floraison mi-tardive

Mois consommation : décembre à février

### **Reinette de France**

Rendement tardif

Mois consommation : décembre-janvier

### **Reinette de Hernaut RGF**

Gros, rouge vin, sur fond vert-jaune, chair croquante, acidulée-sucrée, pour la table et pour la tarte, peut remplacer

Granny Smith

Ancienne bonne variété recommandée par Gembloux. De croissance moyenne, très fertile et sain

Floraison mi-tardive, mauvais pollen

Mois consommation : octobre à février

### **Reinette de Waleffe RGF**

Fruit de dessert, bicolore, chaire blanche, bonne conservation, production rapide.

### **Reinette Descarde**

Gros, bronzé, excellent, ressemble à une grosse Boscoop mais se conserve moins longtemps

Grand arbre sain pour basse-tige dans le jardin familial. Sensible au chancre en terre humide

Floraison hâtive, mauvais pollen

Mois consommation : octobre à novembre

### **→ Reinette étoilée**

Petits fruits d'un rouge brillant recherchés pour décorations de Noël. Chair blanche qui,

tranchée horizontalement, montre une étoile rouge, arôme typique à la cueillette

Sain, de croissance lente mais fertile

Floraison très tardive

Mois consommation : octobre à décembre

### **Reinette Evagil RGF**

Petit, à peau lisse jaune orangée de très bonne qualité

Ancienne bonne variété recommandée par Gembloux. Sain, pour basse-tige, de taille et fertilité moyennes

Floraison mi-hâtive, bon pollen

Mois consommation : septembre à novembre

### **Reinette grise du Canada**

Gros fruits de bonne qualité pour la table et la cuisine

Grand arbre sain, pour toutes formes

Floraison mi-hâtive, mauvais pollen

Mois consommation : décembre à février



### **Sabot d'Eisden**

Moyen, bien rouge et se conservant bien. Fruit de table et à cuire

Grand, pour vergers, très sain

Floraison mi-tardive

Mois consommation : décembre à avril

### **Summered**

Arbre vigoureux mais est très sensible à la tavelure et au chancre. Très fertile, mais tendance à alterner

**Floraison** hâtive - **Fruit** moyen, haut et rond, jaune verdâtre à rouge foncé, arôme exceptionnel

Mois consommation : septembre à octobre

### **→ Transparente Blanche = Pomme d'Août**

Moyen, même gros, doré, pour compote, apprécié pour sa précocité et fertilité, conservation nulle

Port érigé, arbre petit, sensible au chancre, très fertile

Floraison hâtive, très bon pollen, tendance à la parthénocarpie

Mois consommation : juillet-août

### **Transparente de Croncels**

Gros et rond, jaune à rose, fruit délicieux pour la table et la cuisine

Croissance rapide, sensible à la tavelure. Conseillé pour régions sèches

Floraison hâtive, bon pollen

Mois consommation : septembre à octobre

### **Tydeman's Early Worcester**

Grosse pomme ronde magnifique, rouge sur fond jaune, arôme très fin, qualité excellente mais conservation limitée

Croissance forte, arbre sain pour basse-tige, fertile au bout des rameaux

Floraison hâtive

Mois consommation : septembre

### **→ Winston = Wintercheer**

Petit à moyen haut, rouge sur fond jaune, pomme à croquer de bonne qualité, mûrit en cave et se conserve très bien et très longtemps

Vigoureux et sain. Très régulièrement fertile. Variété très valable pour l'amateur

Floraison mi-hâtive, bon pollen, partiellement auto fertile

Mois consommation : décembre à avril.

Autres variétés sur demande







## Variétés de pommiers en espalier

### Boscoop rouge (type Bakker)

Gros et lourd, rouge sur brun, fruit plus régulier que la Boscoop classique  
Grand, sain, fertile et toutes formes, alternance partielle. Une des principales variétés de pommes. Floraison hâtive, mauvais pollen  
Mois consommation : novembre à février

### Cox Orange Pippin

Moyen, reinette plate et ronde, rouge sur brun, points liégeux par endroits, mais finalement notre meilleure pomme de dessert  
Variété commerciale sensible à l'oïdium, fertilité moyenne  
Floraison hâtive, bon pollen  
Mois consommation : septembre à novembre

### Cwastresse double RGF (= Calville des vergers = Triomphe du Luxembourg)

Moyen, côtelé, rayé rouge et jaune, pomme de dessert bien sucrée  
Ancienne variété conseillée par Gembloux. Sain pour verger  
Floraison mi-tardive, mauvais pollen  
Mois consommation : octobre à décembre

### Golden Delicious

Moyen, jaune or, de très bonne qualité, se conserve bien  
Petit arbre, très fertile, sensible à la tavelure et l'oïdium.  
Floraison tardive, très bon pollen  
Mois consommation : octobre à février

### Grenadier RGF

Grand, vert pâle à jaune, acidulé, la pomme à compote et à cuire idéale  
Ancienne variété recommandée par Gembloux. Sain et fertile, pour toutes formes  
Floraison mi-hâtive, bon pollen  
Mois consommation : août à septembre

### Jacques Lebel

Grand rond et plat, jaune verdâtre, acidulé et juteux, tendre, idéal pour compote mais aussi à croquer  
Arbre sain pour prairies, très fertile en basse-tige et cordon  
Floraison mi-hâtive, mauvais pollen  
Mois consommation : septembre à décembre

### James Grieve

Grand et haut, jaune à joue rouge, excellent à croquer  
Croissance faible à moyenne, très fertile, sensible à la tavelure et aux chancres  
Floraison mi-hâtive, bon pollen, bon fécondateur, partiellement autofertile  
Mois consommation : août à septembre

### Jonagold

Grand, haut, jaune et rouge au soleil. Chair jaune, croquante et sucrée, excellent fruit de dessert.  
Très bonne conservation en cave  
Vigoureux et très fertile, sensible à la tavelure, l'oïdium et le chancre,  
Variété commerciale principale pour la Belgique  
Floraison tardive, mauvais pollen  
Mois consommation : novembre à février

### Jonathan

Rouge, petit à moyen, haut, chair croquante acidulée de bonne qualité, très bonne conservation en cave  
Petit, très fertile, sensible à l'oïdium  
Floraison mi-hâtive, bon pollen, partiellement autofertile  
Mois consommation : novembre à février

### Joseph Musch RGF

Gros et large, joue colorée de rouge foncé, fruit de table et ensuite pour compote, qualité variable selon les années  
Ancienne bonne variété recommandée par Gembloux. Fertile et sain  
Floraison hâtive, mauvais pollen  
Mois consommation : octobre à janvier

### La Paix RGF

Moyen, allongé, coloré de rouge, aromatique et très sucré, à croquer  
Ancienne variété recommandée par Gembloux. Croissance moyenne, très sain et fertile



Floraison mi-tardive, bon pollen  
Mois consommation : octobre à novembre

## Variétés de pommiers en espalier (suite)

### Melrose

Grand, plat, rond et rouge. Fruit de table qui se conserve longtemps  
Floraison très tardive, mauvais pollen  
Mois consommation : novembre à février

### Président Roulin RGF

Grand, tendre, jaune strié de rose, fruit de table, mais surtout supérieur pour compote  
Ancienne bonne variété recommandée par Gembloux. Sain et très fertile, facile à cultiver  
Floraison mi-hâtive, très bon pollen  
Mois consommation : septembre à décembre

### Radoux RGF

Moyen, bien rouge, chair blanche acidulée, pomme à croquer  
Ancienne bonne variété recommandée par Gembloux. Grand arbre sain très fertile, tendance à alternance  
Floraison mi-tardive, bon pollen  
Mois consommation : octobre à janvier

### Reine des Reinettes

Petit à moyen, rond, doré et exquis, points liégeux  
Croissance moyenne, rapide, arbre très sain et très fertile mais tendance à alterner, excellent pour amateurs  
Floraison mi-tardive, tendance à la parthénocarpie, bon pollen  
Mois consommation : septembre à décembre

### Reinette de Chénée (= Reinette Grise du Limousin)

Moyen, vert-ocre et rugueux, de très bonne qualité, à croquer  
Sain si en bonne terre, sensible au chancre  
Floraison mi-tardive  
Mois consommation : décembre à février

### Reinette de France

Rendement tardif  
Mois consommation : décembre à mars

### Reinette de Hernaut RGF

Gros, rouge vin, sur fond vert-jaune, chair croquante, acidulée-sucrée, pour la table et pour la tarte, peut remplacer Granny Smith  
Ancienne bonne variété recommandée par Gembloux. De croissance moyenne, très fertile et sain  
Floraison mi-tardive, mauvais pollen  
Mois consommation : octobre à février

### Reinette Descadre

Gros, bronzé, excellent, ressemble à une grosse Boscoop mais se conserve moins longtemps  
Grand arbre sain pour basse-tige dans le jardin familial. Sensible au chancre en terre humide  
Floraison hâtive, mauvais pollen  
Mois consommation : octobre à novembre

### Reinette étoilée

Petits fruits d'un rouge brillant recherchés pour décorations de Noël. Chair blanche qui, tranchée horizontalement, montre une étoile rouge, arôme typique à la cueillette  
Sain, de croissance lente mais fertile  
Floraison très tardive  
Mois consommation : octobre à décembre

### Transparente Blanche (= Pomme d'Août)

Moyen, même gros, doré, pour compote, apprécié pour sa précocité et fertilité, conservation nulle  
Port érigé, arbre petit, sensible au chancre, très fertile  
Floraison hâtive, très bon pollen, tendance à la parthénocarpie  
Mois consommation : juillet-août





## Variétés de poiriers



### → Variétés principales généralement en stock en basse ou moyenne tige

#### Variétés conseillées sur basse-tige à 4X4 m

Beurré de Naghin, Beurré Hardy, Bonne Louis d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien

#### Variétés conseillées sur demi-tige à 6X6 m

Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Saint-Remy, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien

#### Variétés conseillées sur haute-tige à 8X8 m

Beurré Hardy, Beurré Chaboceau, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Double Philippe, Légipont, Saint-Remy, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien

#### Variétés conseillées en cordon vertical 1 à 2 m en ligne

Beurré de Naghin, Bonne Louis d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Durondeau, Légipont, Précoce de Trévoux, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien

#### Beurré Alexandre Lucas

Grosse poire grise, juteuse et acidulée - Vigoureux et sain, à branches retombantes, modérément fertile  
Floraison mi-hâtive, à mauvais pollen - Mois consommation : octobre à décembre

#### Beurré Chaboceau

Petite poire excellente. Grand arbre pour verger. Très fertile. Floraison mi-hâtive. Consommation : septembre à octobre

#### Beurré de Naghin

Grosse poire ronde, jaune quand elle mûrit. Se conserve très bien en cave et est d'une qualité excellente  
Arbre vigoureux, sain et très fertile. Bon à palisser – Floraison mi-tardive. Consommation de janvier à mars

### → Beurré Hardy

Volumineux, brun-verdâtre, fin et très sucré  
Très grand arbre élancé, sujet à la tavelure, fertilité tardive mais bonne, tendance à alterner  
Floraison mi-hâtive, bon pollen  
Mois consommation : septembre à octobre

#### Bonne Louise d'Avranches

Moyen à petit, brun sur vert, chair blanche sucrée, variété d'amateur importante  
Taille moyenne, très fertile, sujet à la tavelure  
Floraison mi-hâtive, bon pollen. Uniquement en basse ou moyenne tige  
Mois consommation : septembre à octobre

#### Clapp's Favourite

Grand, allongé et régulier, vert coloré de rouge, fruit fin qui blettit rapidement  
Grand et sain, pour verger-prairie. Bonne croissance  
Floraison tardive, bon pollen  
Mois consommation : Août à septembre

### → Comtesse de Paris

Moyen à petit et allongé à longue queue, vert-grisâtre, se conserve bien, très fin après un été chaud  
De taille moyenne. Très fertile et sain. Convient pour formes palissées  
Floraison hâtive, mauvais pollen  
Mois consommation : Novembre à février

### → Conférence

Assez gros et allongé; vert-brunâtre. Chair très fine et fondante d'un blanc-rosé, se conserve bien si cueilli pas trop mur  
Fertile et sain. Forme élancée. La variété principale pour culture commerciale en Belgique  
Floraison hâtive, très bon pollen, tendance à la parthénocarpie  
Mois consommation : octobre à novembre

### → **Doyenné du Comice**

Grosse poire verte et ronde, reconnue comme la plus fine de toutes  
Grand arbre sujet à la tavelure. La culture est difficile pour l'amateur et la mise à fruit tardive. Tendance à alterner, variété commerciale importante  
Floraison tardive, bon pollen  
Mois consommation : octobre à novembre

### **Durondeau (= Tongres)**

Gros, brun-rougeâtre, très juteux, sucré et acidulé  
Petite tige à branches retombantes. Très fertile, très sujet à la tavelure. Il faut aussi supprimer les fleurs tardives qui peuvent propager le feu bactérien  
Floraison mi-hâtive, bon pollen  
Mois consommation : septembre-octobre

### **Josephine de Malines**

Petit, court et aussi large que haut, vert-jaunâtre, chair rosée très fine  
Peu sensible à la tavelure. Fertilité lente. Les fruits viennent sur le bout des branches, il faut donc tailler long  
Floraison mi-hâtive. Buisson de 2 ans greffé sur intermédiaire  
Mois consommation : décembre à février

### **Légipont (= Fondante de Charneux = Charneux)**

Moyen, piriforme, vert, fin et sucré, très recherché  
Robuste, érigé, très sain, variété principale et fertile dans les prairies du pays de Herve.  
Trop fertile en basse-tige  
Floraison mi-hâtive, bon pollen, tendance à la parthénocarpie  
Mois consommation : octobre à novembre

### **Précoce de Trévoux**

Moyen, brun jaunâtre, une très bonne poire d'été  
Grand arbre sain, vigoureux et fertile. Buisson de 2 ans greffé sur intermédiaire  
Floraison mi-hâtive, bon pollen, tendance à la parthénocarpie  
Mois consommation : août

### **Précoce Henin RGF**

Variété liégeoise de calibre moyen, très précoce, chair fondante, mi-fine, sucrée et juteuse.  
Variété de dessert à cueillir sur l'arbre. Bon pollen mais nécessite un fertilisateur précoce.

### **Saint-Mathieu RGF**

Fruit à cuire vert pâle à joues rouge, compote, tarte, vinaigre et excellent au four. Nécessite un pollinisateur.

### **Saint Remy**

Vert, très gros et rond qui se conserve en cave jusqu'au printemps. La meilleure poire à cuire  
Très vigoureux et très fertile pour un endroit peu venteux  
Floraison mi-tardive  
Mois consommation : janvier à mai

### **Soldat Laboureur**

Fruit moyen et ventru, très fin et sucré, très juteux, se conserve quelques semaines.  
Arbre vigoureux, sain et très fertile. Floraison mi-tardive, bon pollen. Consommation : octobre à novembre

### **Triomphe de Vienne**

Grande et grosse poire longue, orange-brunâtre, chair fine, excellente  
Sain et assez vigoureux. Sensible au feu bactérien. Sur espalier, on cultive des fruits de luxe  
Floraison mi-tardive, bon pollen. Buisson de 2 ans greffé sur intermédiaire  
Mois consommation : septembre-octobre

### → **Williams Bon Chrétien**

Belle poire assez grosse, épiderme jaune-doré, mondialement connue pour son goût musqué; à cueillir avant sa maturité, blettit rapidement, très apprécié en conserve  
Sain, vigoureux et fertile  
Floraison mi-tardive, très bon pollen  
Mois consommation : septembre



<b>Arbre à polleniser</b> ↓	<b>Pollenisateur conseillé</b> ↓																			
		Beurré Alexandre Lucas																		
		Beurré Hardy																		
		Bonne Louise d'Avranches																		
		Clapp's Favourite																		
		Comtesse de Paris																		
		Conférence																		
		Doyenné du Comice																		
		Durondeau																		
		Fertilia Delbard																		
		Josephine de Malines																		
		Légipont																		
		Précoce de Trévoux																		
		Précoce Henin																		
		Saint-Mathieu																		
		Saint Remy																		
		Triomphe de Vienne																		
		Williams Bon Chrétien																		
Beurré Alexandre Lucas																				
Beurré Hardy		A	x	x																
Bonne Louise d'Avranches		x	A	x	x															
Clapp's Favourite		x	x																	
Comtesse de Paris			x																	
Conférence		x	x	x																
Delbard Gourmande																				
Doyenné du Comice		x	x	x																
Durondeau					x	x														
Fertilia Delbard	x	x		x	x	x	x	x												
Josephine de Malines																				
Légipont		x	x	x																
Précoce de Trévoux		x		x	x															
Précoce Henin		x	x																	
Saint-Mathieu		x																		
Saint Remy		x																		
Super Comice Delbard		x	x		x															
Triomphe de Vienne		x	x	x																
Williams Bon Chrétien		x		x																

## Variétés de poiriers en espalier

### **Beurré Alexandre Lucas**

Grosse poire grise, juteuse et acidulée  
Vigoureux et sain, à branches retombantes, modérément fertile  
Floraison mi-hâtive, à mauvais pollen  
Mois consommation : octobre à décembre

### **Beurré Hardy**

Volumineux, brun-verdâtre, fin et très sucré  
Très grand arbre élancé, sujet à la tavelure, fertilité tardive mais bonne, tendance à alterner  
Floraison mi-hâtive, bon pollen  
Mois consommation : septembre à octobre

### **Bonne Louise d'Avranches**

Moyen à petit, brun sur vert, chair blanche sucrée, variété d'amateur importante  
Taille moyenne, très fertile, sujet à la tavelure  
Floraison mi-hâtive, bon pollen. Uniquement en basse pour moyenne tige  
Mois consommation : septembre à octobre

### **Clapp's Favourite**

Grand, allongé et régulier, vert coloré de rouge, fruit fin qui blettit rapidement  
Grand et sain, pour verger-prairie. Bonne croissance  
Floraison tardive, bon pollen  
Mois consommation : Août à septembre

### **Comtesse de Paris**

Moyen à petit et allongé à longue queue, vert-grisâtre, se conserve bien, très fin après un été chaud  
De taille moyenne. Très fertile et sain. Convient pour formes palissées  
Floraison hâtive, mauvais pollen  
Mois consommation : Novembre à février

### **Conférence**

Assez gros et allongé; vert-brunâtre. Chair très fine et fondante d'un blanc-rosé, se conserve bien si cueilli pas trop mur  
Fertile et sain. Forme élancée. La variété principale pour culture commerciale en Belgique  
Floraison hâtive, très bon pollen, tendance à la parthénocarpie  
Mois consommation : octobre à novembre

### **Doyenné du Comice**

Grosse poire verte et ronde, reconnue comme la plus fine de toutes  
Grand arbre sujet à la tavelure. La culture est difficile pour l'amateur et la mise à fruit tardive. Tendance à alterner, variété commerciale importante  
Floraison tardive, bon pollen  
Mois consommation : octobre à novembre

### **Durondeau (= Tongres)**

Gros, brun-rougeâtre, très juteux, sucré et acidulé  
Petite tige à branches retombantes. Très fertile, très sujet à la tavelure. Il faut aussi supprimer les fleurs tardives qui peuvent propager le feu bactérien  
Floraison mi-hâtive, bon pollen  
Mois consommation : septembre-octobre

### **Légipont (= Fondante de Charneux = Charneux)**

Beau fruit vert jaunâtre. Chair succulente et sucrée. Floraison mi-hâtive, bon pollen, tendance à la parthénocarpie  
Mois consommation : octobre à novembre

### **Triomphe de Vienne**

Grande et grosse poire longue, orange-brunâtre, chair fine, excellente  
Sain et assez vigoureux. Sensible au feu bactérien. Sur espalier, on cultive des fruits de luxe  
Floraison mi-tardive, bon pollen. Buisson de 2 ans greffé sur intermédiaire  
Mois consommation : septembre-octobre

### **Williams Bon Chrétien**

Belle poire assez grosse, épiderme jaune-doré, mondialement connue pour son goût musqué; à cueillir avant sa maturité, blettit rapidement, très apprécié en conserve  
Sain, vigoureux et fertile. Floraison mi-tardive, très bon pollen  
Mois consommation : septembre



## Variétés de pruniers

→ Variétés principales généralement en stock en basse ou moyenne tige

### Variétés conseillées sur basse-tige à 4X4 m

Altesse Simple, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Crottée, Sainte-Catherine, Stanley The Czar, Victoria

### Variétés conseillées sur demi-tige à 6X6 m

Altesse Simple, Anna Späth, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Crottée, Sainte Catherine, The Czar, Vitoria

### Variétés conseillées sur haute-tige à 7X7 m

Altesse Double, Altesse Simple, Anna Späth, Belle de Louvain, Mirabelle de Nancy, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Crottée, Sainte Catherine, Stanley



### → Altesse double de Liège (= Quetsche d'Italie)

Fruit bleu ové - petit arbre sain

Mois consommation : septembre

### → Altesse simple, bleu (= Prune de Namur = Quetsche d'Alsace)

Petit, ovale, surtout connu pour sa valeur culinaire. Bon à sécher et pour la distillerie. Bien mûre, c'est une excellente prune de dessert

Très sain et assez grand, vit longtemps et se plante souvent en bordure de route, suffisamment fertile, ne casse pas sous la charge de ses fruits

Mois consommation : juillet à août

### Anna Späth, bleu

Fruit légèrement allongé qui supporte bien le transport, juteux et sucré, la chair se détache bien du noyau

Grand et érigé à branches retombantes, bon fécondateur pour les Altesse

Mois consommation : septembre à octobre

### Belle de Louvain, bleu

Gros fruit ové bleu

Très grand arbre sain et très fertile

Mois consommation : août

### Belle de Thuin RGF, jaune

Gros et allongé, vert jaunâtre, juteux et de très bonne qualité

Ancienne variété recommandée par Gembloux. Sain et fertile mais sensible à la moniliose

Mois consommation : août à septembre

### Bleue de Belgique, bleu

Gros, presque rond, sucré et juteux, excellent

De taille moyenne très fertile. Les branches sont fragiles, évitez un emplacement venteux

Mois consommation : août

### → Mirabelle de Nancy, jaune

Fruit jaune, pointillé de rouge, aussi grand qu'une cerise, chair sucrée très aromatique, fruit de dessert et pour conserves

De taille moyenne, sain, devenant fertile après quelques années

### Monsieur Hâtif, bleu (= Prune Monsieur)

Gros, presque rond, très délicieux - Arbre sain, de taille moyenne, bien connu au pays de Herve mais qui tarde à se mettre à fruit - Mois consommation : août

### Opal, rose

Fruit moyen et rond, de bonne qualité Grand arbre sain, très fertile. Autofertile, très bon pollen.

Consommation : juillet à août

### Priesse Double, jaune + rouge

Moyen, de qualité plutôt médiocre - Grand et sain très fertile au pays de Herve. Floraison tardive



Mois consommation : août à septembre

### **Prune de Prince RGF**

Gros comme une cerise, rond, bleu, tout petit noyau, décoratif et bon à sécher et à mettre en conserve

Variété recommandée par Gembloux. Petit et très fertile, variété traditionnelle de Gaume

Mois consommation : septembre à octobre

### → **Queen Victoria, rouge**

Gros, ovale, et de très bonne qualité si l'arbre n'est pas surchargé, il faut donc éclaircir fortement pour obtenir des beaux fruits et pour éviter que les branches se cassent

De croissance plutôt faible, sensible à la maladie du plomb qui se manifeste par un feuillage de teinte métallique.

Néanmoins, Victoria est la variété la plus connue en Hollande et fertile de suite après la plantation.

Mois consommation : août à septembre

### → **Reine Claude d'Althaus, rouge (= Conducta)**

Rouge-violet de très bonne qualité, variété importante en Europe

Grand, large et sain, croissance rapide, fertile après quelques années

Mois consommation : août

### **Reine Claude de Bavay, jaune**

C'est une Reine Claude Verte plus grand, plus tardive et plus fertile que la vraie, mais en période humide, elle pourrit vite. En Ardenne, elle peut ne pas arriver à maturité

De taille moyenne, très fertile, sensible à la moniliose

Mois consommation : septembre

### **Reine Claude d'Oullins, jaune**

jaune-doré, très gros et de très bonne qualité. Variété importante en Europe

Grand, large, croissance rapide, sensible à la moniliose

Mois consommation : août

### → **Reine Claude Verte, jaune-verdâtre (= Reine Claude dorée ou crottée)**

Sain, petit et vert, souvent couvert de points rouges, la plus délicieuse des Reines Claudes. Arbre moyen, rond et sain, devient fertile tardivement

Mois consommation : août à septembre



### **Sainte Catherine RGF, jaune**

Petit fruit ovale vert-jaunâtre du type Altesse Simple, mûrit durant 3 semaines, très sucré si l'automne est chaud, la dernière prune

Ancienne bonne variété recommandée par l'Institut Agronomique de Gembloux. Assez grand arbre érigé, rustique. Très fertile, légèrement sensible à la moniliose

Mois consommation : septembre à octobre

### **Stanley, bleu**

Grand fruit ovale de bonne qualité, surtout par temps chaud

Grand arbre, sensible à la moniliose et très fertile

Bon pollen, autofertile et bien fécondé par Reine Claude d'Oullins

Mois consommation : septembre

### **The Czar, bleu**

Rond, petit à moyen et de qualité suffisante si l'arbre n'est pas surchargé, donc éclaircir radicalement et à temps

Arbre de taille moyenne et érigé, le prunier le plus régulièrement fertile

Autofertile, très bon pollen – Consommation de juillet à août

### **Wignou RGF, pourpre**

Rose-pourpre, de calibre moyen et de très bonne qualité

Ancienne bonne variété recommandée par l'Institut Agronomique de Gembloux. Grand et sain, érigé et très fertile

Mois consommation : septembre

<div>Arbre à polleniser ↓</div>	<div>Pollenisateur conseillé ↓</div>																		
		Altesse double	Altesse simple	Anna Späth	Belle de Louvain	Belle de Thuin	Bleue de Belgique	Mirabelle de Nancy	Monsieur Hâtif	Priesse Double	Prune de Prince	Queen Victoria	Reine Claude d'Althan	Reine Claude de Bavay	Reine Claude d'Oullins	Reine Claude Crottée	Sainte Catherine	Stanley	Wignon
Altesse double		A			x								x		x	x			
Altesse simple			A																
Anna Späth				A					x			x							
Belle de Louvain					A														
Belle de Thuin						A					x								
Bleue de Belgique							A		x				x						
Mirabelle de Nancy								A											
Monsieur Hâtif									A			x			x				
Priesse Double										A									
Prune de Prince						x					A								
Queen Victoria												A							
Reine Claude d'Althan												x							
Reine Claude de Bavay												x		A	x				
Reine Claude d'Oullins												x	x		A				
Reine Claude Crottée			x	x				x				x			x				
Sainte Catherine																x	A		x
Stanley															x			A	
Wignon																	x		A

## Variétés de cerisiers



### → Variétés principales généralement en stock

#### Variétés conseillées sur basse-tige à 5X5 m

Anglaise Hâtive, Bigarreau blanc, Bigarreau Blanc et Rose, Bigarreau Burlat, Bigarreau Napoléon, Bigarreau Noir, Bigarreau Van, Early Rivers, Hedelfinger, Kordia, Lapins, Schneider's

#### Variétés conseillées sur demi-tige à 6X6 m

Bigarreau blanc, Bigarreau Blanc et Rose, Bigarreau Burlat, Bigarreau Noir, Bigarreau Van, Early Rivers, Griotte du Nord, Hedelfinger, Lapins, Regina, Schneider's

#### Variétés conseillées sur haute-tige à 8X10 m

Bigarreau blanc, Bigarreau Blanc et Rose, Bigarreau Burlat, Bigarreau Noir, Bigarreau Van, Early Rivers, Griotte de Visé, Hedelfinger, Kordia, Regina, Schneider's

#### Abbesse de Mouland

Petit à chair dure, un bigarreau noir qui ne souffre pas du transport

Très grand et sain

Mois consommation : fin juin

Disponible uniquement en haute-tige

#### Anglaise Hâtive (Tôt et Tard)

Fruit acidulé, de taille moyenne, cerises d'un rouge vif et de bonne qualité, qui mûrissent durant 2 à 3 semaines, recherché par l'amateur. Arbre sain, assez grand et large.

Floraison mi-saison, partiellement autofertile. Consommation début et mi-juin

#### Annabella

Calibre faible ; forme très allongé, fertile et très bonne résistance à l'éclatement..

- Épiderme pourpre foncé. Chair très foncée, molle, à jus foncé. Maturité en début de juillet.

Arbre de vigueur assez forte, port pleureur.

Productivité très bonne et régulière. Floraison précoce. Pollinisation par Castor, Schneiders.

Disponible uniquement en haute-tige

#### Bigarreau Blanc

Fruit jaune, moyen, bigarreau dur, moins attaqué par les oiseaux, qui préfèrent la couleur rose et rouge.

Arbre sain, plutôt petit et régulièrement fertile. Floraison tardive fécondée par Van, Hedelfinger, Schneiders.

Consommation fin juin

#### Bigarreau Blanc et Rose (Esperen)

Fruit gros et ferme, couleur abricot à rouge Grand, sphérique, fertile

Floraison mi-hâtive, fécondée par Hedelfinger et Schneiders. Consommation fin juin

### → Bigarreau Burlat

Grand bigarreau rouge à noir, moins dur

Sain et très grand, fertilisé tardive mais suffisante

Floraison hâtive, cueillette début juin

#### Bigarreau Cœur de pigeon

Mi hâtive. Gros fruit à chair très ferme

### → Bigarreau Napoléon

Gros fruit ferme, couleur abricot à rouge un peu plus foncé que Bigarreau Esperen

Arbre haut et large, bonne fertilité dès le jeune âge

Floraison mi-hâtive. Cueillette fin juin

#### Bigarreau noir

Bigarreau noir très dur, de format moyen, qui supporte bien le transport

Grand arbre sain, suffisamment fertile

Floraison mi-hâtive. Cueillette début juillet

#### Bigarreau rouge - Stella

Très gros fruit rouge foncé. Chair très ferme de bonne saveur. Tardive

### **Bigarreau Van**

Bigarreau noir très dur, de format moyen, qui supporte bien le transport

De taille moyenne, très fertile

Floraison mi-hâtive. Cueillette mi-juin

### **Castor**

Arbre moyen et sain. Floraison mi-hâtive, fécondée par Hedelfinger et Van. Fruit assez tendre, grosse cerise qui ne se crevasse pas. Récolte mi-juin.

Disponible uniquement en haute tige.

### **→ Early Rivers**

Gros fruit, rouge à noir, cerise douce

Grand arbre à branches retombantes, régulièrement très fertile, très bon pollen. Auto fertile

Floraison hâtive. Cueillette fin mai début juin

### **Griotte de Schaerbeek RGF**

Fruit moyen en grappe, rouge très foncé. Se mange crue, excellente pour préparation culinaire et Kriek.

Non disponible en basse tige.

### **Griotte de Visé**

Fruit plutôt petit, d'un rouge brillant transparent, acidulé mais sucré, très recherché pour la pâtisserie

Arbre grand à couronne sphérique, très fertile. Floraison mi-tardive, autofertile. Consommation fin mai

### **Griotte du Nord**

Petit, fertile très tôt. Tardive et auto fertile, bon fécondateur pour les cerisiers

à floraison tardive. Fruit gros et rouge foncé, acide, jus rouge abondant,

petit noyau non adhérent à la chair

### **→ Hedelfinger**

Très gros bigarreau de brun à noir, jus foncé, variété principale en Belgique

Grand arbre très sain à grande longévité, fertilité tardive mais ensuite très grande

Floraison tardive. Cueillette mi-juin

### **Kordia**

Grand arbre très productif, fertilité hâtive. Floraison hâtive, fécondée par Hedelfinger, et Lapins. Fruit très gros, dur, rouge foncé, exquis, se crevasse peu, allongé en forme de coeur. Nouveauté recherchée, très importante.

Récolte mi-juin. Non disponible en basse tige.

### **Lapins**

Arbre moyen et sain, bonne fertilité. Floraison hâtive, autofertile, excellent fécondateur pour les autres cerises

Gros fruit, dur et exquis, sphérique et allongé, se crevasse vite. Récolte fin juin

Non disponible en haute tige.

### **Norwunder**

Variété suédoise tolérant le gel printanier, fruit pourpre noir à chair rose. Non disponible en basse tige.

### **Regina**

Très gros bigarreau dur, de brun à rouge foncé, petit noyau, se crevasse peu, variété commerciale très importante

Arbre grand, sain et compact, très fertile. Floraison tardive, fécondée par Hedelfinger, Schneiders.

Consommation fin juin, début juillet

### **Schneiders**

Grand bigarreau de brun à rouge, se crevasse peu. Variété commerciale très importante

Grand arbre, haut et sain, bonne fertilité tardive, très bon pollen

Floraison tardive. Cueillette mi-juin

### **Summit**

Gros bigarreau noir de très bonne qualité, en forme de cœur et se crevassant peu

Grand arbre érigé, fertilité moyenne

Floraison mi hâtive. Cueillette mi-juin

### **Sunburst**

Très bonne cerise rouge, pas trop dure qui ne se crevasse pas vite

Arbre moyen de grand rapport, sensible à la moniliose et au chancre bactérien

Floraison tardive, auto fertile, très bon pollen pour les autres variétés

Cueillette mi-juin

### **Sylvia**



Colonne, encombrement minimum. Variété canadienne tolérant le gel printanier, fruit pourpre noir à chair foncée, auto fertile. Cueillette juillet  
MyrtilleMyrtille

<b>Arbre</b> <b>à</b> <b>polléniser</b> ↓	<b>Pollenisateur</b> <b>conseillé</b> ↓	Abesse de Moulard	Annabella	Anglaise hâtive	Bigarreau blanc	Bigarreau Burlat	Bigarreau Ghijssens	Castor	Cœur de pigeon	Bigarreau de la St-Jean	Bigarreau Esperen	Bigarreau Napoléon	Bigarreau noir	Bigarreau rouge	Bigarreau Van	Early Rivers	Hedelfinger Riesen	Kordia	Lapins	Regina	Schneiders	Summit	Sunburst	Sylvia
Abesse de Moulard																						X		
Annabella								X													X			
Anglaise hâtive				A																				
Bigarreau blanc															X		X				X			
Bigarreau Burlat												X			X	X	X							
Bigarreau Ghijssens			X					X							X			X		X				
Castor			X												X		X							
Cœur de pigeon									X															
Bigarreau de la St-Jean										A														
Bigarreau Délice de Malicorne						X																		
Bigarreau Esperen																	X				X			
Bigarreau Napoléon						X									X	X	X							
Bigarreau noir															X	X	X				X			
Bigarreau rouge														X										
Bigarreau Van						X		X								X	X				X			
Early Rivers												X					A							
Hedelfinger Riesen								X					X				A	X			X		X	
Kordia																	X		X					
Lapins																		X						
Regina																								
Schneiders			X														X							X
Summit															X		X				X			
Sunburst																							A	
Sylvia																								A

## Variétés de pêchers

### → Variétés principales généralement en stock en basse ou moyenne tige

#### Amsden

Grand fruit à joue rouge, à peau douce et noyau non adhérent à la chair, assez sucré et aromatique, chair blanche  
Sain et productif, de taille moyenne  
Récolte très hâtive



### → Fertile de Septembre

Moyen à chair blanche et bien coloré de rouge, qualité suffisante, la meilleure variété que celui qui ne plante qu'un pêcher  
Variété recommandée par Gembloux. Vigoureux et sain, très peu sensible à la cloque et la moniliose.  
Floraison tardive, et par ce fait moins touché par les gelées tardives et donc plus fertile que les autres variétés.  
Récolte : septembre

### → Lieveling

Joli gros fruit rouge à chair blanche de très bonne qualité  
Vigoureux. "Lieveling" se traduit par "chérie", la dernière variété commerciale cultivée en Belgique  
Floraison et récolte hâtive

#### Reine des Vergers

Gros fruit rouge-rosé à chair blanche sucrée et juteuse. Le noyau se détache très facilement de la chair  
Arbre vigoureux et productif, supportant le plein vent  
Récolte tardive

### → Redhaven

Fruit moyen et bien rouge à chair jaune très douce et au goût de muscat, le noyau se détache bien de la chair  
Arbre vigoureux et grand  
Mi-saison

## Variétés d'abricotiers

### → Abricot de Nancy (= Pêche de Nancy)

Gros fruit, orange, couvert de points rouges, de très bonne qualité. Le noyau se détache fort bien  
Arbre sain et de taille moyenne, sujet à l'alternance  
Demande une fécondation croisée  
Mois consommation : début août

#### Bergeron)

Arbre de vigueur moyenne, à port demi dressé. Il est bon producteur et donne une mise à fruit rapide.  
Floraison demi tardive. Aussi, il est recommandé dans les régions un peu froides.  
Chair ferme et foncée, peau rouge.



### → Royal

Arbre vigoureux et fertile  
Gros, ovale à sillon prononcé, jaune pâle couvert de points rouges, chair ambre jaune, juteuse et aromatique  
Récolte en août

## Variétés de cognassiers

→ Variétés principales généralement en stock en basse ou moyenne tige

→ **Champion**

Fruit assez grand en forme de poire obtuse, peau lisse jaune mais couverte de duvet gris, chair dure mais juteuse, très parfumée  
Arbuste moyen, à branches érigées, bien ramifiées, auto fertile et à grandes feuilles



## Nèfliers

Buisson large ou petit arbre qui peut atteindre 5 m de hauteur.  
Très riche en vitamines.  
Cueillies en novembre et conservées jusqu'à ce qu'elles blettissent, on les suce par la queue ou on les utilise en compote



## Variétés de vignes

→ Variétés principales généralement en stock

### **Pour plein air**

**Chasselas de Fontaineblau**

Raisin blanc, sain pour la mi-saison. En plein air, il faut un mur chaud pour obtenir un bon résultat  
Egalement pour serre

→ **Gloire de Boscoop**

Fruit bleu

La meilleure variété pour le plein air, très fertile et hâtive, très saine, qui a en plus un joli feuillage ornemental

**Phoenix**

Raisin blanc sucré, pour l'extérieur

→ **Vroege Van Der Laan**

Variété blanche hâtive très sucrée, importante et bien connue


### **Pour serre**

**Royal (= Royal Emile)**

Gros raisin noir duveteux, sucré, juteux et au goût de vin  
Récolte en octobre. Convient également pour vinification.

→ **Frankenthaler**

La meilleure variété bleue pour l'amateur. Fruits de format moyen et épiderme fin, très sucrés et appréciés  
Mois consommation : fin septembre à début octobre





## Variétés de groseilliers

→ Variétés principales généralement en stock

### Groseillier à grappes blanches

→ Versaillaise

Longues grappes de baies moins grosses que les autres variétés, acidulées, bon arôme  
Récolte 1<sup>ère</sup> quinzaine de juillet

### Cassis

→ Titania

Variété résistante à l'oïdium

### Groseillier à grappes rouges

→ Jonkeer van Tets

Longues grappes et gros grains rouge foncé, très juteux et acidulés, bon arôme  
Touffe forte, à branches érigées, plante saine qui fleurit et mûrit tôt et donne une production régulière  
Récolte hâtive

→ Rovada

Très longues grappes à gros grains d'un rouge brillant et d'un goût exquis.  
Touffe de croissance moyenne. Les branches cassent vite et la variété convient bien pour être cultivée en haie conduite sur fil  
Floraison tardive  
Le fruit mûrit vers le 15 juillet et peut rester sur la plante pendant quelques temps car il ne souffre presque pas de la pluie

### Groseillier à maquereau

#### Hinnomäki jaune

Plutôt petit, ovale, jaune  
Touffe très large et rampante, donc à palisser en haie, résistant à l'oïdium  
Récolte en été

→ Hinnomäki rouge

Moyen, rond et rouge, acidulé et aromatique  
Touffe érigée, plante très saine et très fertile  
Récolte en été

→ Invicta

Gros fruit ovale, vert pâle, légèrement duveteux, acidulé et aromatique  
Récolte mi-hâtive

→ Josta ou caseille

Hybride de cassis. Ressemble au cassis mais plus gros et moins noir, se trouvant par groupes de 2 ou 3.  
Touffe très large, atteignant 2,5 m de hauteur, plante très saine, sans épines et très fertile  
Récolte début juillet



## Variétés de framboisiers

### → Variétés principales généralement en stock

#### Framboisier d'été

##### Jaune d'Anvers

Fruit jaune-rose  
Récolte en juillet

### → Malling promise

Exquis et gros, excellents pour tous usages, grande production  
Variété vigoureuse, idéale pour l'amateur  
Récolte très hâtive

#### Framboisier d'automne

### → Tayberry (Murier-framboisier)

Fruit rouge foncé, gros et long (3 à 4 cm) acidulé et aromatique  
Forts sarments couverts de petites épines, très grande production  
Récolte de juillet à septembre

### → Zeva 3 -Herbsternte

Très gros fruits, fermes, d'un rouge foncé, acidulés et aromatiques  
Variété saine et fertile avec beaucoup de pousses de taille moyenne  
Récolte d'août à octobre



## Variétés de mûriers

#### Black Satin

Gros fruit allongé, maturité précoce de fin juillet à septembre

### → Tayberry (Murier-framboisier)

Fruit rouge foncé, gros et long (3 à 4 cm) acidulé et aromatique  
Forts sarments couverts de petites épines, très grande production  
Récolte de juillet à septembre

### → Thornless Evergreen

Fruit noir, moyen, conique et obtus en grandes grappes. Les fruits mûrs sont sucrés  
Sans épines, forts sarments très productifs. Feuillage très décoratif qui reste longtemps en hiver  
Récolte de septembre à octobre

#### Thornless Loganberry

Fruit rouge gros et long (jusqu'à 3 cm), sucré  
Sans épines, forts sarments. La production est bonne contre un mur chaud et très bonne en serre froide  
Mois consommation : fin mais en serre à juillet en plein air





## Variétés de myrtilliers

→ Variétés principales généralement en stock

Plants de 1,5 m à 2 m à planter en terre acide

### Vaccinum Corymbosum

Gros fruits

#### Vaccinum Corymbosum Blue Crop

Gros fruits, bleu pâle, longues grappes ouvertes, goût très fin

Variété saine et érigée, beau feuillage d'automne

Récolte à partir d'août. Période de maturité très longue



#### → Vaccinum Corymbosum Goldtraube

Gros fruits, bleu duveté, fermes; très aromatiques et de bon goût

Variété très saine et très régulièrement fertile

Récolte à partir du 1er août

### Vitis Idae

Airelles



## Variétés de noisetiers

### Rouge de Zeller)

Rond de format moyen, coque fine, amande bien pleine, sucrée et de bonne qualité, trochet de 2 à 3 noisettes. L'involucre rouge est décoratif

Hauteur de 7 m, large buisson ornemental à feuillage très rouge virant au brun en été



### Webb's Prize Cob

Gros et ovale de bonne qualité, grosse amande sucrée. L'involucre chute avec le fruit, trochet de 2 à 4 noisettes

Hauteur de 4 m, variété de loin la plus productive, partiellement auto fertile, idéale pour le petit jardin

## Variétés de nashi

### → Variétés principales

#### → Hōsui

Moyen, rond, à épiderme jaune ocre, très sucré et juteux  
Arbre vigoureux, érigé et sain  
Autostérile  
Récolte en septembre

#### Kōsui

Assez gros, orange à brun, juteux et appétissant, mais à peau légèrement amère  
Arbre très vigoureux, érigé et sain,  
Autostérile  
Récolte en octobre

#### → Nieseki


Rond et jaune, à goût frais et sucré appelant le citron, supporte moins bien le transport  
L'arbre le plus vigoureux, sain, érigé et le plus fertile  
Autostérile  
Récolte en septembre octobre

#### Satsu-Mau

Fruits cuivrés, très fertile  
Récolte en août septembre

#### Tsu Li

Forme poire, arbre vigoureux  
Récolte en septembre octobre



## Variétés de noyers greffés

### Broadview

Assez gros, allongé, à coque fine, se conservant très longtemps  
Plutôt faible, à couronne sphérique et branches retombantes. Très fertile rapidement

### → Buccaneer

Gros et rond, à coque fine, bon goût, conservation limitée  
Fort et érigé, autofertile, très sain mais fertile tardivement  
Très bon pollen pour les autres noyers

### Coenen

Très gros (5 cm) et large (3,5 cm), allongé, à coque fine, bon goût  
Grand arbre à couronne ouverte et large  
Autostérile, bien fécondé par Buccaneer

### Franquette

Assez grand noyau long. Mise à fruit rapide et production élevée  
Vigueur moyenne, érigé  
tardive

### Parisienne

Gros noyau elliptique, floraison tardive, arbre semi-érigé à grande production sur arbres adultes. Sèche difficilement.