

Variétés de poiriers



→ Variétés principales généralement en stock en basse ou moyenne tige

Variétés conseillées sur basse-tige à 4X4 m

Beurré de Naghin, Beurré Hardy, Bonne Louis d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien

Variétés conseillées sur demi-tige à 6X6 m

Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Saint-Remy, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien

Variétés conseillées sur haute-tige à 8X8 m

Beurré Hardy, Beurré Chaboceau, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Double Philippe, Légipont, Saint-Remy, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien

Variétés conseillées en cordon vertical 1 à 2 m en ligne

Beurré de Naghin, Bonne Louis d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Durondeau, Légipont, Précoce de Trévoux, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien

Beurré Alexandre Lucas

Grosse poire grise, juteuse et acidulée - Vigoureux et sain, à branches retombantes, modérément fertile
Floraison mi-hâtive, à mauvais pollen - Mois consommation : octobre à décembre

Beurré Chaboceau

Petite poire excellente. Grand arbre pour verger. Très fertile. Floraison mi-hâtive. Consommation : septembre à octobre

Beurré de Naghin

Grosse poire ronde, jaune quand elle mûrit. Se conserve très bien en cave et est d'une qualité excellente
Arbre vigoureux, sain et très fertile. Bon à palisser – Floraison mi-tardive. Consommation de janvier à mars

→ Beurré Hardy

Volumineux, brun-verdâtre, fin et très sucré
Très grand arbre élancé, sujet à la tavelure, fertilité tardive mais bonne, tendance à alterner
Floraison mi-hâtive, bon pollen
Mois consommation : septembre à octobre

Bonne Louise d'Avranches

Moyen à petit, brun sur vert, chair blanche sucrée, variété d'amateur importante
Taille moyenne, très fertile, sujet à la tavelure
Floraison mi-hâtive, bon pollen. Uniquement en basse ou moyenne tige
Mois consommation : septembre à octobre

Clapp's Favourite

Grand, allongé et régulier, vert coloré de rouge, fruit fin qui blettir rapidement
Grand et sain, pour verger-prairie. Bonne croissance
Floraison tardive, bon pollen
Mois consommation : Août à septembre

→ Comtesse de Paris

Moyen à petit et allongé à longue queue, vert-grisâtre, se conserve bien, très fin après un été chaud
De taille moyenne. Très fertile et sain. Convient pour formes palissées
Floraison hâtive, mauvais pollen
Mois consommation : Novembre à février

→ Conférence

Assez gros et allongé; vert-brunâtre. Chair très fine et fondante d'un blanc-rosé, se conserve bien si cueilli pas trop mur
Fertile et sain. Forme élancée. La variété principale pour culture commerciale en Belgique
Floraison hâtive, très bon pollen, tendance à la parthénocarpie
Mois consommation : octobre à novembre

→ **Doyenné du Comice**

Grosse poire verte et ronde, reconnue comme la plus fine de toutes
Grand arbre sujet à la tavelure. La culture est difficile pour l'amateur et la mise à fruit tardive. Tendance à alterner, variété commerciale importante
Floraison tardive, bon pollen
Mois consommation : octobre à novembre

Durondeau (= Tongres)

Gros, brun-rougeâtre, très juteux, sucré et acidulé
Petite tige à branches retombantes. Très fertile, très sujet à la tavelure. Il faut aussi supprimer les fleurs tardives qui peuvent propager le feu bactérien
Floraison mi-hâtive, bon pollen
Mois consommation : septembre-octobre

Josephine de Malines

Petit, court et aussi large que haut, vert-jaunâtre, chair rosée très fine
Peu sensible à la tavelure. Fertilité lente. Les fruits viennent sur le bout des branches, il faut donc tailler long
Floraison mi-hâtive. Buisson de 2 ans greffé sur intermédiaire
Mois consommation : décembre à février

Légipont (= Fondante de Charneux = Charneux)

Moyen, piriforme, vert, fin et sucré, très recherché
Robuste, érigé, très sain, variété principale et fertile dans les prairies du pays de Herve.
Trop fertile en basse-tige
Floraison mi-hâtive, bon pollen, tendance à la parthénocarpie
Mois consommation : octobre à novembre

Précoce de Trévoux

Moyen, brun jaunâtre, une très bonne poire d'été
Grand arbre sain, vigoureux et fertile. Buisson de 2 ans greffé sur intermédiaire
Floraison mi-hâtive, bon pollen, tendance à la parthénocarpie
Mois consommation : août

Précoce Henin RGF

Variété liégeoise de calibre moyen, très précoce, chair fondante, mi-fine, sucrée et juteuse.
Variété de dessert à cueillir sur l'arbre. Bon pollen mais nécessite un fertilisateur précoce.

Saint-Mathieu RGF

Fruit à cuire vert pâle à joues rouge, compote, tarte, vinaigre et excellent au four. Nécessite un pollinisateur.

Saint Remy

Vert, très gros et rond qui se conserve en cave jusqu'au printemps. La meilleure poire à cuire
Très vigoureux et très fertile pour un endroit peu venteux
Floraison mi-tardive
Mois consommation : janvier à mai

Soldat Laboureur

Fruit moyen et ventru, très fin et sucré, très juteux, se conserve quelques semaines.
Arbre vigoureux, sain et très fertile. Floraison mi-tardive, bon pollen. Consommation : octobre à novembre

Triomphe de Vienne

Grande et grosse poire longue, orange-brunâtre, chair fine, excellente
Sain et assez vigoureux. Sensible au feu bactérien. Sur espalier, on cultive des fruits de luxe
Floraison mi-tardive, bon pollen. Buisson de 2 ans greffé sur intermédiaire
Mois consommation : septembre-octobre

→ **Williams Bon Chrétien**

Belle poire assez grosse, épiderme jaune-doré, mondialement connue pour son goût musqué; à cueillir avant sa maturité, blettit rapidement, très apprécié en conserve
Sain, vigoureux et fertile
Floraison mi-tardive, très bon pollen
Mois consommation : septembre



Arbre à polleniser ↓	Pollenisateur conseillé ↓	Beurré Alexandre Lucas	Beurré Hardy	Bonne Louise d'Avranches	Clapp's Favourite	Comtesse de Paris	Conférence	Doyenné du Comice	Durondeau	Fertilia Delbard	Josephine de Malines	Légipont	Précoce de Trévoux	Précoce Henin	Saint-Mathieu	Saint Remy	Triomphe de Vienne	Williams Bon Chrétien
Beurré Alexandre Lucas							x	x									x	
Beurré Hardy			A	x	x		x	x				x		x				x
Bonne Louise d'Avranches			x	A	x	x		x				x		x			x	x
Clapp's Favourite			x	x			x	x				x					x	x
Comtesse de Paris				x			x											x
Conférence			x	x	x		A	x				x					x	x
Delbard Gourmande										x								
Doyenné du Comice			x	x	x		x					x					x	x
Durondeau						x	x		A					x				x
Fertilia Delbard		x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Josephine de Malines																		
Légipont			x	x	x		x	x				A		x			x	x
Précoce de Trévoux			x		x	x		x						x				
Précoce Henin			x	x					x			x	x					x
Saint-Mathieu			x				x	x	x								x	
Saint Remy			x				x							x				x
Super Comice Delbard			x	x		x				x								x
Triomphe de Vienne			x	x	x		x	x	x			x						x
Williams Bon Chrétien			x		x		x	x				x		x				A

Variétés de poiriers en espalier

Beurré Alexandre Lucas

Grosse poire grise, juteuse et acidulée
Vigoureux et sain, à branches retombantes, modérément fertile
Floraison mi-hâtive, à mauvais pollen
Mois consommation : octobre à décembre

Beurré Hardy

Volumineux, brun-verdâtre, fin et très sucré
Très grand arbre élancé, sujet à la tavelure, fertilité tardive mais bonne, tendance à alterner
Floraison mi-hâtive, bon pollen
Mois consommation : septembre à octobre

Bonne Louise d'Avranches

Moyen à petit, brun sur vert, chair blanche sucrée, variété d'amateur importante
Taille moyenne, très fertile, sujet à la tavelure
Floraison mi-hâtive, bon pollen. Uniquement en basse pour moyenne tige
Mois consommation : septembre à octobre

Clapp's Favourite

Grand, allongé et régulier, vert coloré de rouge, fruit fin qui blettir rapidement
Grand et sain, pour verger-prairie. Bonne croissance
Floraison tardive, bon pollen
Mois consommation : Août à septembre

Comtesse de Paris

Moyen à petit et allongé à longue queue, vert-grisâtre, se conserve bien, très fin après un été chaud
De taille moyenne. Très fertile et sain. Convient pour formes palissées
Floraison hâtive, mauvais pollen
Mois consommation : Novembre à février

Conférence

Assez gros et allongé; vert-brunâtre. Chair très fine et fondante d'un blanc-rosé, se conserve bien si cueilli pas trop mur
Fertile et sain. Forme élancée. La variété principale pour culture commerciale en Belgique
Floraison hâtive, très bon pollen, tendance à la parthénocarpie
Mois consommation : octobre à novembre

Doyenné du Comice

Grosse poire verte et ronde, reconnue comme la plus fine de toutes
Grand arbre sujet à la tavelure. La culture est difficile pour l'amateur et la mise à fruit tardive. Tendance à alterner, variété commerciale importante
Floraison tardive, bon pollen
Mois consommation : octobre à novembre

Durondeau (= Tongres)

Gros, brun-rougeâtre, très juteux, sucré et acidulé
Petite tige à branches retombantes. Très fertile, très sujet à la tavelure. Il faut aussi supprimer les fleurs tardives qui peuvent propager le feu bactérien
Floraison mi-hâtive, bon pollen
Mois consommation : septembre-octobre

Légipont (= Fondante de Charneux = Charneux)

Beau fruit vert jaunâtre. Chair succulente et sucrée. Floraison mi-hâtive, bon pollen, tendance à la parthénocarpie
Mois consommation : octobre à novembre

Triomphe de Vienne

Grande et grosse poire longue, orange-brunâtre, chair fine, excellente
Sain et assez vigoureux. Sensible au feu bactérien. Sur espalier, on cultive des fruits de luxe
Floraison mi-tardive, bon pollen. Buisson de 2 ans greffé sur intermédiaire
Mois consommation : septembre-octobre

Williams Bon Chrétien

Belle poire assez grosse, épiderme jaune-doré, mondialement connue pour son goût musqué; à cueillir avant sa maturité, blettir rapidement, très apprécié en conserve
Sain, vigoureux et fertile. Floraison mi-tardive, très bon pollen
Mois consommation : septembre



Variétés de pruniers

→ Variétés principales généralement en stock en basse ou moyenne tige

Variétés conseillées sur basse-tige à 4X4 m

Altesse Simple, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Crottée, Sainte-Catherine, Stanley The Czar, Victoria

Variétés conseillées sur demi-tige à 6X6 m

Altesse Simple, Anna Späth, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Crottée, Sainte Catherine, The Czar, Vitoria

Variétés conseillées sur haute-tige à 7X7 m

Altesse Double, Altesse Simple, Anna Späth, Belle de Louvain, Mirabelle de Nancy, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Crottée, Sainte Catherine, Stanley



→ Altesse double de Liège (= Quetsche d'Italie)

Fruit bleu ové - petit arbre sain

Mois consommation : septembre

→ Altesse simple, bleu (= Prune de Namur = Quetsche d'Alsace)

Petit, ovale, surtout connu pour sa valeur culinaire. Bon à sécher et pour la distillerie. Bien mûre, c'est une excellente prune de dessert

Très sain et assez grand, vit longtemps et se plante souvent en bordure de route, suffisamment fertile, ne casse pas sous la charge de ses fruits

Mois consommation : juillet à août

Anna Späth, bleu

Fruit légèrement allongé qui supporte bien le transport, juteux et sucré, la chair se détache bien du noyau

Grand et érigé à branches retombantes, bon fécondateur pour les Altesse

Mois consommation : septembre à octobre

Belle de Louvain, bleu

Gros fruit ové bleu

Très grand arbre sain et très fertile

Mois consommation : août

Belle de Thuin RGF, jaune

Gros et allongé, vert jaunâtre, juteux et de très bonne qualité

Ancienne variété recommandée par Gembloux. Sain et fertile mais sensible à la moniliose

Mois consommation : août à septembre

Bleue de Belgique, bleu

Gros, presque rond, sucré et juteux, excellent

De taille moyenne très fertile. Les branches sont fragiles, évitez un emplacement venteux

Mois consommation : août

→ Mirabelle de Nancy, jaune

Fruit jaune, pointillé de rouge, aussi grand qu'une cerise, chair sucrée très aromatique, fruit de dessert et pour conserves

De taille moyenne, sain, devenant fertile après quelques années

Monsieur Hâtif, bleu (= Prune Monsieur)

Gros, presque rond, très délicieux - Arbre sain, de taille moyenne, bien connu au pays de Herve mais qui tarde à se mettre à fruit - Mois consommation : août

Opal, rose

Fruit moyen et rond, de bonne qualité Grand arbre sain, très fertile. Autofertile, très bon pollen.

Consommation : juillet à août

Priesse Double, jaune + rouge

Moyen, de qualité plutôt médiocre - Grand et sain très fertile au pays de Herve. Floraison tardive

Mois consommation : août à septembre

Prune de Prince RGF

Gros comme une cerise, rond, bleu, tout petit noyau, décoratif et bon à sécher et à mettre en conserve

Variété recommandée par Gembloux. Petit et très fertile, variété traditionnelle de Gaume

Mois consommation : septembre à octobre

→ **Queen Victoria, rouge**

Gros, ovale, et de très bonne qualité si l'arbre n'est pas surchargé, il faut donc éclaircir fortement pour obtenir des beaux fruits et pour éviter que les branches se cassent

De croissance plutôt faible, sensible à la maladie du plomb qui se manifeste par un feuillage de teinte métallique.

Néanmoins, Victoria est la variété la plus connue en Hollande et fertile de suite après la plantation.

Mois consommation : août à septembre

→ **Reine Claude d'Althaus, rouge (= Conducta)**

Rouge-violet de très bonne qualité, variété importante en Europe

Grand, large et sain, croissance rapide, fertile après quelques années

Mois consommation : août

Reine Claude de Bavay, jaune

C'est une Reine Claude Verte plus grand, plus tardive et plus fertile que la vraie, mais en période humide, elle pourrit vite. En Ardenne, elle peut ne pas arriver à maturité

De taille moyenne, très fertile, sensible à la moniliose

Mois consommation : septembre

Reine Claude d'Oullins, jaune

jaune-doré, très gros et de très bonne qualité. Variété importante en Europe

Grand, large, croissance rapide, sensible à la moniliose

Mois consommation : août

→ **Reine Claude Verte, jaune-verdâtre (= Reine Claude dorée ou crottée)**

Sain, petit et vert, souvent couvert de points rouges, la plus délicieuse des Reines Claudes. Arbre moyen, rond et sain, devient fertile tardivement

Mois consommation : août à septembre



Sainte Catherine RGF, jaune

Petit fruit ovale vert-jaunâtre du type Altesse Simple, mûrit durant 3 semaines, très sucré si l'automne est chaud, la dernière prune

Ancienne bonne variété recommandée par l'Institut Agronomique de Gembloux. Assez grand arbre érigé, rustique. Très fertile, légèrement sensible à la moniliose

Mois consommation : septembre à octobre

Stanley, bleu

Grand fruit ovale de bonne qualité, surtout par temps chaud

Grand arbre, sensible à la moniliose et très fertile

Bon pollen, autofertile et bien fécondé par Reine Claude d'Oullins

Mois consommation : septembre

The Czar, bleu

Rond, petit à moyen et de qualité suffisante si l'arbre n'est pas surchargé, donc éclaircir radicalement et à temps

Arbre de taille moyenne et érigé, le prunier le plus régulièrement fertile

Autofertile, très bon pollen – Consommation de juillet à août

Wignou RGF, pourpre

Rose-pourpre, de calibre moyen et de très bonne qualité

Ancienne bonne variété recommandée par l'Institut Agronomique de Gembloux. Grand et sain, érigé et très fertile

Mois consommation : septembre

<div>Arbre à polleniser ↓</div>	<div>Pollenisateur conseillé ↓</div>																		
		Altesse double	Altesse simple	Anna Späth	Belle de Louvain	Belle de Thuin	Bleue de Belgique	Mirabelle de Nancy	Monsieur Hâtif	Priesse Double	Prune de Prince	Queen Victoria	Reine Claude d'Althan	Reine Claude de Bavay	Reine Claude d'Oullins	Reine Claude Crottée	Sainte Catherine	Stanley	Wignon
Altesse double		A			x								x		x	x			
Altesse simple			A																
Anna Späth				A					x			x							
Belle de Louvain					A														
Belle de Thuin						A					x								
Bleue de Belgique							A		x				x						
Mirabelle de Nancy								A											
Monsieur Hâtif									A			x			x				
Priesse Double										A									
Prune de Prince						x					A								
Queen Victoria												A							
Reine Claude d'Althan												x							
Reine Claude de Bavay												x		A	x				
Reine Claude d'Oullins												x	x		A				
Reine Claude Crottée			x	x				x				x			x				
Sainte Catherine																x	A		x
Stanley															x			A	
Wignon																	x		A

Variétés de cerisiers



→ Variétés principales généralement en stock

Variétés conseillées sur basse-tige à 5X5 m

Anglaise Hâtive, Bigarreau blanc, Bigarreau Blanc et Rose, Bigarreau Burlat, Bigarreau Napoléon, Bigarreau Noir, Bigarreau Van, Early Rivers, Hedelfinger, Kordia, Lapins, Schneider's

Variétés conseillées sur demi-tige à 6X6 m

Bigarreau blanc, Bigarreau Blanc et Rose, Bigarreau Burlat, Bigarreau Noir, Bigarreau Van, Early Rivers, Griotte du Nord, Hedelfinger, Lapins, Regina, Schneider's

Variétés conseillées sur haute-tige à 8X10 m

Bigarreau blanc, Bigarreau Blanc et Rose, Bigarreau Burlat, Bigarreau Noir, Bigarreau Van, Early Rivers, Griotte de Visé, Hedelfinger, Kordia, Regina, Schneider's

Abbesse de Mouland

Petit à chair dure, un bigarreau noir qui ne souffre pas du transport

Très grand et sain

Mois consommation : fin juin

Disponible uniquement en haute-tige

Anglaise Hâtive (Tôt et Tard)

Fruit acidulé, de taille moyenne, cerises d'un rouge vif et de bonne qualité, qui mûrissent durant 2 à 3 semaines, recherché par l'amateur. Arbre sain, assez grand et large.

Floraison mi-saison, partiellement autofertile. Consommation début et mi-juin

Annabella

Calibre faible ; forme très allongé, fertile et très bonne résistance à l'éclatement..

- Épiderme pourpre foncé. Chair très foncée, molle, à jus foncé. Maturité en début de juillet.

Arbre de vigueur assez forte, port pleureur.

Productivité très bonne et régulière. Floraison précoce. Pollinisation par Castor, Schneiders.

Disponible uniquement en haute-tige

Bigarreau Blanc

Fruit jaune, moyen, bigarreau dur, moins attaqué par les oiseaux, qui préfèrent la couleur rose et rouge.

Arbre sain, plutôt petit et régulièrement fertile. Floraison tardive fécondée par Van, Hedelfinger, Schneiders.

Consommation fin juin

Bigarreau Blanc et Rose (Esperen)

Fruit gros et ferme, couleur abricot à rouge Grand, sphérique, fertile

Floraison mi-hâtive, fécondée par Hedelfinger et Schneiders. Consommation fin juin

→ Bigarreau Burlat

Grand bigarreau rouge à noir, moins dur

Sain et très grand, fertilisé tardive mais suffisante

Floraison hâtive, cueillette début juin

Bigarreau Cœur de pigeon

Mi hâtive. Gros fruit à chair très ferme

→ Bigarreau Napoléon

Gros fruit ferme, couleur abricot à rouge un peu plus foncé que Bigarreau Esperen

Arbre haut et large, bonne fertilité dès le jeune âge

Floraison mi-hâtive. Cueillette fin juin

Bigarreau noir

Bigarreau noir très dur, de format moyen, qui supporte bien le transport

Grand arbre sain, suffisamment fertile

Floraison mi-hâtive. Cueillette début juillet

Bigarreau rouge - Stella

Très gros fruit rouge foncé. Chair très ferme de bonne saveur. Tardive

Bigarreau Van

Bigarreau noir très dur, de format moyen, qui supporte bien le transport

De taille moyenne, très fertile

Floraison mi-hâtive. Cueillette mi-juin

Castor

Arbre moyen et sain. Floraison mi-hâtive, fécondée par Hedelfinger et Van. Fruit assez tendre, grosse cerise qui ne se crevasse pas. Récolte mi-juin.

Disponible uniquement en haute tige.

→ Early Rivers

Gros fruit, rouge à noir, cerise douce

Grand arbre à branches retombantes, régulièrement très fertile, très bon pollen. Auto fertile

Floraison hâtive. Cueillette fin mai début juin

Griotte de Schaerbeek RGF

Fruit moyen en grappe, rouge très foncé. Se mange crue, excellente pour préparation culinaire et Kriek.

Non disponible en basse tige.

Griotte de Visé

Fruit plutôt petit, d'un rouge brillant transparent, acidulé mais sucré, très recherché pour la pâtisserie

Arbre grand à couronne sphérique, très fertile. Floraison mi-tardive, autofertile. Consommation fin mai

Griotte du Nord

Petit, fertile très tôt. Tardive et auto fertile, bon fécondateur pour les cerisiers

à floraison tardive. Fruit gros et rouge foncé, acide, jus rouge abondant,

petit noyau non adhérent à la chair

→ Hedelfinger

Très gros bigarreau de brun à noir, jus foncé, variété principale en Belgique

Grand arbre très sain à grande longévité, fertilité tardive mais ensuite très grande

Floraison tardive. Cueillette mi-juin

Kordia

Grand arbre très productif, fertilité hâtive. Floraison hâtive, fécondée par Hedelfinger, et Lapins. Fruit très gros, dur, rouge foncé, exquis, se crevasse peu, allongé en forme de coeur. Nouveauté recherchée, très importante.

Récolte mi-juin. Non disponible en basse tige.

Lapins

Arbre moyen et sain, bonne fertilité. Floraison hâtive, autofertile, excellent fécondateur pour les autres cerises

Gros fruit, dur et exquis, sphérique et allongé, se crevasse vite. Récolte fin juin

Non disponible en haute tige.

Norwunder

Variété suédoise tolérant le gel printanier, fruit pourpre noir à chair rose. Non disponible en basse tige.

Regina

Très gros bigarreau dur, de brun à rouge foncé, petit noyau, se crevasse peu, variété commerciale très importante

Arbre grand, sain et compact, très fertile. Floraison tardive, fécondée par Hedelfinger, Schneiders.

Consommation fin juin, début juillet

Schneiders

Grand bigarreau de brun à rouge, se crevasse peu. Variété commerciale très importante

Grand arbre, haut et sain, bonne fertilité tardive, très bon pollen

Floraison tardive. Cueillette mi-juin

Summit

Gros bigarreau noir de très bonne qualité, en forme de cœur et se crevassant peu

Grand arbre érigé, fertilité moyenne

Floraison mi hâtive. Cueillette mi-juin

Sunburst

Très bonne cerise rouge, pas trop dure qui ne se crevasse pas vite

Arbre moyen de grand rapport, sensible à la moniliose et au chancre bactérien

Floraison tardive, auto fertile, très bon pollen pour les autres variétés

Cueillette mi-juin

Sylvia

Colonne, encombrement minimum. Variété canadienne tolérant le gel printanier, fruit pourpre noir à chair foncée, auto fertile. Cueillette juillet

<div>Arbre à polléniser ↓</div> <div>Pollenisateur conseillé ↓</div>	Abesse de Mouland	Annabella	Anglaise hâtive	Bigarreau blanc	Bigarreau Burlat	Bigarreau Ghijsens	Castor	Cœur de pigeon	Bigarreau de la St-Jean	Bigarreau Esperen	Bigarreau Napoléon	Bigarreau noir	Bigarreau rouge	Bigarreau Van	Early Rivers	Hedelfinger Riesen	Kordia	Lapins	Regina	Schneiders	Summit	Sunburst	Sylvia
Abesse de Mouland																				X			
Annabella							X													X			
Anglaise hâtive			A																				
Bigarreau blanc														X		X				X			
Bigarreau Burlat											X			X	X	X							
Bigarreau Ghijsens		X					X										X		X				
Castor		X												X		X							
Cœur de pigeon								X															
Bigarreau de la St-Jean									A														
Bigarreau Délice de Malicorne					X																		
Bigarreau Esperen																X				X			
Bigarreau Napoléon					X									X	X	X							
Bigarreau noir														X	X	X					X		
Bigarreau rouge													X										
Bigarreau Van					X		X								X	X					X		
Early Rivers											X				A								
Hedelfinger Riesen							X					X					A	X			X		X
Kordia																X		X					
Lapins																		X					
Regina																							
Schneiders		X														X							X
Summit														X		X				X			
Sunburst																						A	
Sylvia																							A

Variétés de pêchers

→ Variétés principales généralement en stock en basse ou moyenne tige

Amsden

Grand fruit à joue rouge, à peau douce et noyau non adhérent à la chair, assez sucré et aromatique, chair blanche
Sain et productif, de taille moyenne
Récolte très hâtive

→ Fertile de Septembre

Moyen à chair blanche et bien coloré de rouge, qualité suffisante, la meilleure variété que celui qui ne plante qu'un pêcher
Variété recommandée par Gembloux. Vigoureux et sain, très peu sensible à la cloque et la moniliose.
Floraison tardive, et par ce fait moins touché par les gelées tardives et donc plus fertile que les autres variétés.
Récolte : septembre

→ Lieveling

Joli gros fruit rouge à chair blanche de très bonne qualité
Vigoureux. "Lieveling" se traduit par "chérie", la dernière variété commerciale cultivée en Belgique
Floraison et récolte hâtive

Reine des Vergers

Gros fruit rouge-rosé à chair blanche sucrée et juteuse. Le noyau se détache très facilement de la chair
Arbre vigoureux et productif, supportant le plein vent
Récolte tardive

→ Redhaven

Fruit moyen et bien rouge à chair jaune très douce et au goût de muscat, le noyau se détache bien de la chair
Arbre vigoureux et grand
Mi-saison



Variétés d'abricotiers

→ Abricot de Nancy (= Pêche de Nancy)

Gros fruit, orange, couvert de points rouges, de très bonne qualité. Le noyau se détache fort bien
Arbre sain et de taille moyenne, sujet à l'alternance
Demande une fécondation croisée
Mois consommation : début août

Bergeron)

Arbre de vigueur moyenne, à port demi dressé. Il est bon producteur et donne une mise à fruit rapide.
Floraison demi tardive. Aussi, il est recommandé dans les régions un peu froides.
Chair ferme et foncée, peau rouge.

→ Royal

Arbre vigoureux et fertile
Gros, ovale à sillon prononcé, jaune pâle couvert de points rouges, chair ambre jaune, juteuse et aromatique
Récolte en août



Variétés de cognassiers

→ Variétés principales généralement en stock en basse ou moyenne tige

→ Champion

Fruit assez grand en forme de poire obtuse, peau lisse jaune mais couverte de duvet gris, chair dure mais juteuse, très parfumée
Arbuste moyen, à branches érigées, bien ramifiées, auto fertile et à grandes feuilles



Nèfliers

Buisson large ou petit arbre qui peut atteindre 5 m de hauteur.
Très riche en vitamines.
Cueillies en novembre et conservées jusqu'à ce qu'elles blettissent, on les suce par la queue ou on les utilise en compote



Variétés de vignes

→ Variétés principales généralement en stock

Pour plein air

Chasselas de Fontaineblau

Raisin blanc, sain pour la mi-saison. En plein air, il faut un mur chaud pour obtenir un bon résultat
Egalement pour serre

→ Gloire de Boscoop

Fruit bleu

La meilleure variété pour le plein air, très fertile et hâtive, très saine, qui a en plus un joli feuillage ornemental

Phoenix

Raisin blanc sucré, pour l'extérieur

→ Vroege Van Der Laan

Variété blanche hâtive très sucrée, importante et bien connue


Pour serre

Royal (= Royal Emile)

Gros raisin noir duveteux, sucré, juteux et au goût de vin
Récolte en octobre. Convient également pour vinification.

→ Frankenthaler

La meilleure variété bleue pour l'amateur. Fruits de format moyen et épiderme fin, très sucrés et appréciés
Mois consommation : fin septembre à début octobre



Variétés de groseilliers

→ Variétés principales généralement en stock

Groseillier à grappes blanches

→ Versaillaise

Longues grappes de baies moins grosses que les autres variétés, acidulées, bon arôme
Récolte 1^{ère} quinzaine de juillet

Cassis

→ Titania

Variété résistante à l'oïdium

Groseillier à grappes rouges

→ Jonkeer van Tets

Longues grappes et gros grains rouge foncé, très juteux et acidulés, bon arôme
Touffe forte, à branches érigées, plante saine qui fleurit et mûrit tôt et donne une production régulière
Récolte hâtive

→ Rovada

Très longues grappes à gros grains d'un rouge brillant et d'un goût exquis.
Touffe de croissance moyenne. Les branches cassent vite et la variété convient bien pour être cultivée en haie conduite sur fil
Floraison tardive
Le fruit mûrit vers le 15 juillet et peut rester sur la plante pendant quelques temps car il ne souffre presque pas de la pluie

Groseillier à maquereau

Hinnomäki jaune

Plutôt petit, ovale, jaune
Touffe très large et rampante, donc à palisser en haie, résistant à l'oïdium
Récolte en été

→ Hinnomäki rouge


Moyen, rond et rouge, acidulé et aromatique
Touffe érigée, plante très saine et très fertile
Récolte en été

→ Invicta

Gros fruit ovale, vert pâle, légèrement duveteux, acidulé et aromatique
Récolte mi-hâtive

→ Josta ou caseille

Hybride de cassis. Ressemble au cassis mais plus gros et moins noir, se trouvant par groupes de 2 ou 3.
Touffe très large, atteignant 2,5 m de hauteur, plante très saine, sans épines et très fertile
Récolte début juillet



Variétés de framboisiers

→ Variétés principales généralement en stock

Framboisier d'été

Jaune d'Anvers

Fruit jaune-rose
Récolte en juillet

→ Malling promise

Exquis et gros, excellents pour tous usages, grande production
Variété vigoureuse, idéale pour l'amateur
Récolte très hâtive

Framboisier d'automne

→ Tayberry (Murier-framboisier)

Fruit rouge foncé, gros et long (3 à 4 cm) acidulé et aromatique
Forts sarments couverts de petites épines, très grande production
Récolte de juillet à septembre

→ Zeva 3 -Herbsternte

Très gros fruits, fermes, d'un rouge foncé, acidulés et aromatiques
Variété saine et fertile avec beaucoup de pousses de taille moyenne
Récolte d'août à octobre



Variétés de mûriers

Black Satin

Gros fruit allongé, maturité précoce de fin juillet à septembre

→ Tayberry (Murier-framboisier)

Fruit rouge foncé, gros et long (3 à 4 cm) acidulé et aromatique
Forts sarments couverts de petites épines, très grande production
Récolte de juillet à septembre

→ Thornless Evergreen

Fruit noir, moyen, conique et obtus en grandes grappes. Les fruits mûrs sont sucrés
Sans épines, forts sarments très productifs. Feuillage très décoratif qui reste longtemps en hiver
Récolte de septembre à octobre

Thornless Loganberry

Fruit rouge gros et long (jusqu'à 3 cm), sucré
Sans épines, forts sarments. La production est bonne contre un mur chaud et très bonne en serre froide
Mois consommation : fin mais en serre à juillet en plein air



Variétés de myrtilliers

→ Variétés principales généralement en stock

Plants de 1,5 m à 2 m à planter en terre acide

Vaccinum Corymbosum

Gros fruits

Vaccinum Corymbosum Blue Crop

Gros fruits, bleu pâle, longues grappes ouvertes, goût très fin

Variété saine et érigée, beau feuillage d'automne

Récolte à partir d'août. Période de maturité très longue



→ Vaccinum Corymbosum Goldtraube

Gros fruits, bleu duveté, fermes; très aromatiques et de bon goût

Variété très saine et très régulièrement fertile

Récolte à partir du 1er août

Vitis Idae

Airelles



Variétés de noisetiers

Rouge de Zeller)

Rond de format moyen, coque fine, amande bien pleine, sucrée et de bonne qualité, trochet de 2 à 3 noisettes. L'involucre rouge est décoratif

Hauteur de 7 m, large buisson ornemental à feuillage très rouge virant au brun en été



Webb's Prize Cob

Gros et ovale de bonne qualité, grosse amande sucrée. L'involucre chute avec le fruit, trochet de 2 à 4 noisettes

Hauteur de 4 m, variété de loin la plus productive, partiellement auto fertile, idéale pour le petit jardin

Variétés de nashi

→ Variétés principales

→ Hōsui

Moyen, rond, à épiderme jaune ocre, très sucré et juteux
Arbre vigoureux, érigé et sain
Autostérile
Récolte en septembre

Kōsui

Assez gros, orange à brun, juteux et appétissant, mais à peau légèrement amère
Arbre très vigoureux, érigé et sain,
Autostérile
Récolte en octobre

→ Nieseki


Rond et jaune, à goût frais et sucré appelant le citron, supporte moins bien le transport
L'arbre le plus vigoureux, sain, érigé et le plus fertile
Autostérile
Récolte en septembre octobre

Satsu-Mau

Fruits cuivrés, très fertile
Récolte en août septembre

Tsu Li

Forme poire, arbre vigoureux
Récolte en septembre octobre



Variétés de noyers greffés

Broadview

Assez gros, allongé, à coque fine, se conservant très longtemps
Plutôt faible, à couronne sphérique et branches retombantes. Très fertile rapidement

→ Buccaneer

Gros et rond, à coque fine, bon goût, conservation limitée
Fort et érigé, autofertile, très sain mais fertile tardivement
Très bon pollen pour les autres noyers

Coenen

Très gros (5 cm) et large (3,5 cm), allongé, à coque fine, bon goût
Grand arbre à couronne ouverte et large
Autostérile, bien fécondé par Buccaneer

Franquette

Assez grand noyau long. Mise à fruit rapide et production élevée
Vigueur moyenne, érigé
tardive

Parisienne

Gros noyau elliptique, floraison tardive, arbre semi-érigé à grande production sur arbres adultes. Sèche difficilement.