# Variétés de cerisiers

### → Variétés principales généralement en stock

## Variétés conseillées sur basse-tige à 5X5 m

Anglaise Hâtive, Bigarreau blanc, Bigarreau Blanc et Rose, Bigarreau Burlat Bigarreau Napoléon, Bigarreau Noir, Bigarreau Van, Early Rivers, Hedelfinger, Kordia, Lapins, Schneider's

## Variétés conseillées sur demi-tige à 6X6 m

Bigarreau blanc, Bigarreau Blanc et Rose, Bigarreau Burlat, Bigarreau Noir, Bigarreau Van, Early Rivers, Griotte du Nord, Hedelfinger, Lapins, Regina, Schneider's

## Variétés conseillées sur haute-tige à 8X10 m

Bigarreau blanc, Bigarreau Blanc et Rose, Bigarreau Burlat, Bigarreau Noir, Bigarreau Van, Early Rivers, Griotte de Visé, Hedelfinger, Kordia, Regina, Schneider's

#### Abbesse de Mouland

Petit à chair dure, un bigarreau noir qui ne souffre pas du transport

Très grand et sain

Mois consommation : fin juin
Disponible uniquement en haute-tige

## Anglaise Hâtive (Tôt et Tard)

Fruit acidulé, de taille moyenne, cerises d'un rouge vif et de bonne qualité, qui mûrissent durant 2 à 3 semaines, recherché par l'amateur. Arbre sain, assez grand et large.

Floraison mi-saison, partiellement autofertile. Consommation début et mi-juin

## <u>Annabe</u>lla

Calibre faible ; forme très allongé, fertile et très bonne résistance à l'éclatement..

- Épiderme pourpre foncé. Chair très foncée, molle, à jus foncé. Maturité en début de juillet.

Arbre de vigueur assez forte, port pleureur.

Productivité très bonne et régulière. Floraison précoce. Pollinisation par Castor, Schneiders.

Disponible uniquement en haute-tige

## Bigarreau Blanc

Fruit jaune, moyen, bigarreau dur, moins attaqué par les oiseaux, qui préfèrent la couleur rose et rouge. Arbre sain, plutôt petit et régulièrement fertile. Floraison tardive fécondée par Van, Hedelfinger, Schneiders. Consommation fin juin

#### Bigarreau Blanc et Rose (Esperen)

Fruit gros et ferme, couleur abricot à rouge Grand, sphérique, fertile Floraison mi-hâtive, fécondée par Hedelfinger et Schneiders. Consommation fin juin

#### → Bigarreau Burlat

Grand bigarreau rouge à noir, moins dur Sain et très grand, fertilisé tardive mais suffisante Floraison hâtive, cueillette début juin

#### Bigarreau Cœur de pigeon

Mi hâtive. Gros fruit à chair très ferme

#### → Bigarreau Napoléon

Gros fruit ferme, couleur abricot à rouge un peu plus foncé que Bigarreau Esperen Arbre haut et large, bonne fertilité dès le jeune âge Floraison mi-hâtive. Cueillette fin juin

#### Bigarreau noir

Bigarreau noir très dur, de format moyen, qui supporte bien le transport Grand arbre sain, suffisamment fertile Floraison mi-hâtive. Cueillette début juillet

## Bigarreau rouge - Stella

Très gros fruit rouge foncé. Chair très ferme de bonne saveur. Tardive

#### Bigarreau Van

Bigarreau noir très dur, de format moyen, qui supporte bien le transport

De taille movenne, très fertile

Floraison mi-hâtive. Cueillette mi-juin

#### **Castor**

Arbre moyen et sain. Floraison mi-hâtive, fécondée par Hedelfinger et Van. Fruit assez tendre, grosse cerise qui ne se crevasse pas. Récolte mi-juin.

Disponible uniquement en haute tige.

#### → Early Rivers

Gros fruit, rouge à noir, cerise douce

Grand arbre à branches retombantes, régulièrement très fertile, très bon pollen. Auto fertile Floraison hâtive. Cueillette fin mai début juin

#### Griotte de Schaerbeek RGF

Fruit moyen en grappe, rouge très foncé. Se mange crue, excellente pour préparation culinaire et Kriek.

Non disponible en basse tige.

#### Griotte de Visé

Fruit plutôt petit, d'un rouge brillant transparent, acidulé mais sucré, très recherché pour la pâtisserie Arbre grand à couronne sphérique, très fertile. Floraison mi-tardive, autofertile. Consommation fin mai

## Griotte du Nord

Petit, fertile très tôt. Tardive et auto fertile, bon fécondateur pour les cerisiers à floraison tardive. Fruit gros et rouge foncé, acide, jus rouge abondant, petit noyau non adhérent à la chair

## → <u>Hedelfinger</u>

Très gros bigarreau de brun à noir, jus foncé, variété principale en Belgique Grand arbre très sain à grande longévité, fertilité tardive mais ensuite très grande Floraison tardive. Cueillette mi-juin

#### Kordia

Grand arbre très productif, fertilité hâtive. Floraison hâtive, fécondée par Hedelfinger, et Lapins. Fruit très gros, dur, rouge foncé, exquis, se crevasse peu, allongé en forme de coeur. Nouveauté recherchée, très importante. Récolte mi-juin. Non disponible en basse tige.

## **Lapins**

Arbre moyen et sain, bonne fertilité. Floraison hâtive, autofertile, excellent fécondateur pour les autres cerises Gros fruit, dur et exquis, sphérique et allongé, se crevasse vite. Récolte fin juin Non disponible en haute tige.

## **Norwunder**

Variété suédoise tolérant le gel printanier, fruit pourpre noir à chair rose. Non disponible en basse tige.

#### Regina

Très gros bigarreau dur, de brun à rouge foncé, petit noyau, se crevasse peu, variété commerciale très importante Arbre grand, sain et compact, très fertile. Floraison tardive, fécondée par Hedelfinger, Schneiders. Consommation fin juin, début juillet

#### **Schneiders**

Grand bigarreau de brun à rouge, se crevasse peu. Variété commerciale très importante Grand arbre, haut et sain, bonne fertilité tardive, très bon pollen Floraison tardive. Cueillette mi-juin

#### **Summit**

Gros bigarreau noir de très bonne qualité, en forme de cœur et se crevassant peu Grand arbre érigé, fertilité moyenne Floraison mi hâtive. Cueillette mi-juin

## **Sunburst**

Très bonne cerise rouge, pas trop dure qui ne se crevasse pas vite Arbre moyen de grand rapport, sensible à la moniliose et au chancre bactérien Floraison tardive, auto fertile, très bon pollen pour les autres variétés Ceuillette mi-juin

## <u>Sylvia</u>

Colonne, encombrement minimum. Variété canadienne tolérant le gel printanier, fruit pourpre noir à chair foncée, auto fertile. Cueillette juillet

Ets Horticoles Flamand – Tihange – 085/21.23.71 – flamand.labory@skynet.be
Automne 2012

<u>Arbre</u> <u>à</u> pollèniser ↓	Pollenisateur conseillé ↓	Abesse de Mouland	Annabella	Anglaise hâtive	Bigarreau blanc	Bigarreau Burlat	Castor	Cœur de pigeon	Bigarreau de la St-Jean	Bigarreau Esperen	Bigarreau Napoléon	Bigarreau noir	Bigarreau rouge	Bigarreau Van	Early Rivers	Hedelfinger Riesen	Kordia	Lapins		Summit	Sunburst	Sylvia
Abesse de Mouland																			X			
Annabella							X												X			
Anglaise hâtive				Α																		
Bigarreau blanc														X		X			X			
Bigarreau Burlat											X			X	X	Χ						
Castor			X											X		X						
Cœur de pigeon								X														
Bigarreau de la St-Jean									Α													
Bigarreau Délice de Malicorne						X																
Bigarreau Esperen																Χ			X			
Bigarreau Napoléon						X								X	X	Χ						
Bigarreau noir														X	X	X			X			
Bigarreau rouge													X									
Bigarreau Van						X	X								X	Χ			X			
Early Rivers											X				Α							
Hedelfinger Riesen							X					X				Α	X		X		X	
Kordia																Χ		X				
Lapins																	X					
Schneiders			X													Χ						X
Summit														X		Χ			X			
Sunburst																					Α	
Sylvia																						Α