日本年度No.2銷量幸福進階版！
宋醫師再次為女性發聲，給男性中肯實用的叮嚀。
探開「混合高潮」的祕密，讓男女都能擁有全新快感！

人生的路上，有很多應該早點知道的重要事情。
性愛，是其一；高潮迭起的性愛，也是其一！
對性愛的無知，足以傷害一個人的身心。
而共享快感與高潮，
卻是男與女最極致的溝通，無可取代！



女醫師教你
高潮迭起的性愛

宋美玄 著　陳系美 譯

限制級・未滿18歲不得翻閱

附・成人漫畫家專門精美插畫，挑逗你的情欲幻想！

完整111版

女醫師教你
高潮迭起的性愛

宋美玄 著　陳系美 譯

感謝熱烈迴響！

分享《女醫師教你真正愉悅的性愛》部分讀者來信

♡男性讀者的來信

◎過去我自認我的技巧是最棒的，現在才知道我是獨善其身。感覺像脫了一層皮。（埼玉縣／四十世代）

◎我的女伴展現出過去從未有的反應，能夠讓她得到滿足，眞的非常感謝。現在我們的性生活很圓滿。（福岡縣／五十世代）

◎因爲我們彼此都很忙，這幾年都過著無性生活。讀了這本書以後，夫妻倆久違的能裸裎相對了。（北海道／三十世代）

◎我原本以爲要讓女人體驗性高潮是相當困難的事。不過，讀了這本書以後，知道用這麼單純的方法即可，安心很多。（東京都／二十世代）

♡女性調查的來信

◎我在找能夠正確瞭解性事的書給我的處男男友，想說宋美玄醫師的書一定是從女性的角度解說，因此買了這本書。我自己先看了一遍，書中有一些關於女性的性，是我以前不知道的，眞的受益匪淺。（東京都／二十世代）

◎要和他結婚時，我很擔心「他和我做愛，會不會得到滿足？」因而買下這本書。我超喜歡的春輝的畫也很棒！讀了之後，知道我以前被錯誤資訊所操控，深切反省。我也把這本書拿給他，請他好好的讀！（冒森縣／三十世代）

◎我以前一直認爲女人只能被動，很吃虧。現在才知道女人也可以積極主動啊！女人也可以自慰啊！（千葉縣／三十世代）

◎感謝宋醫師代表女人說出了女人的心聲，讓我鬆了一口氣。在資訊過度刺激、氾濫的現在，我原本認爲當女人眞的很悲哀。我無法開口將我的心聲告訴老公，以爲人生大概就這樣結束，只能照對方說的話去做。後來，我拿著這本書和我老公談開了，人生現在才開始！（福岡縣／五十世代）

前言

同時達到高潮與滿足，才是性愛高手

人生的路上，有很多應該早點知道的重要事情，學校卻未能詳實教導，例如，懷孕與生產。這種事不僅和女人有關，男人爲了重要伴侶以及日後出生的孩子，也有必要事先學習。因爲是攸關性命的大事，不能事到臨頭用一句「我不懂啊」就帶過去。身爲婦產科醫師，除了我看診的女性之外，我希望更多人能擁有正確的知識。

懷孕與生產的共同點是，沒有正規的學習機會。其實性愛也差不多。坊間充斥著商業性的色情刊物，例如成人電影的ＤＶＤ、性愛場面描寫得香豔刺激的雜誌或漫畫，很多人看了這些東西，就以爲自己「學會了」性愛，眞的很傷腦筋。

PINMUCH.COM

拼模网
模具采购

既然如此，那看性愛技巧指南書不就好了，這也是一種想法。結果我去書店看了一下，大吃一驚，書店雖然擺了很多性愛技巧指南書，但大多沒提到男女身體構造的知識，只是大刺刺的介紹自成一格的技巧，而這些技巧很多都是錯誤的。這也讓我瞭解到，在性愛這件事上，想學習有醫學與科學根據的知識是何等困難。

那麼，同樣是「人生路上應該早點知道的重要事情」，性愛和懷孕、生產的不同之處究竟爲何？那就是，即使床上的性愛技巧搞錯了，也不至於影響生死，所以很多人才會認爲性愛「沒什麼好學的」而輕視它吧。不過，各位要仔細想想看，因爲對性愛的無知，足以傷害一個人的身心。

倘若男人將商業取向的色情刊物所描寫的誇張技巧，或是沒有醫學與科學根據的性愛指南書介紹的技巧信以爲眞，粗暴的撫摸女人，會發生什麼事呢？

首先，女人的身體會疼痛不已。被如此粗暴的撫摸，不僅女人的陰部不會濕潤，在依舊乾燥的情況下被男人的陰莖插入，那種疼痛是男人無法想像的。此時女人不僅無法感受到男人的愛，更有可能對性愛產生恐懼。

這種心情也會使得兩人的關係蒙上陰影。試想，我們有辦法愛一個讓我們

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

高等学校计算机基础教育教材

精品系列

数据结构（C++版）

学习指导与习题解析

清华大学 徐孝凯 编著

疼痛難受的人嗎？於是兩人之間產生了鴻溝，進而導致關係破裂，再也無靈相通。錯誤的性愛技巧，就是有如此強烈的殺傷力。

身體和心靈都呈現赤裸的狀態，盡情擁抱，是最爲極致的溝通。藉由快感，可以瞭解彼此，也能爲彼此的心靈注入愛情。因此我常常覺得，竟人會因爲性愛而受傷，是多麼悲哀的事。

身爲醫師，爲了不讓這種不幸的人繼續增加，我決定推廣性愛的知識巧。也因此，我在二〇〇七年加入日本性科學會，成爲會員，藉由參加學表，出席研究會等活動，從醫療、科學、文化等各方面深入鑽研性學。外舉辦同樣的學會時，我也積極前往參加。上一本《女醫師教你眞正愉悅的性愛》，就是我鑽研心得的彙整。

《女醫師教你眞正愉悅的性愛》二〇一〇年五月在日本發行之後，出料的，持續受到各方讀者的廣大迴響。然而，在欣喜於迴響熱烈之際，我也知道了「原來有性愛煩惱的人，比我想像中多很多」，於是我決定繼續寫「進階篇」——《女醫師教你高潮迭起的性愛》。

WWW.KKCD.COM
KKCD
PINMUCHANG

第四章 计算机组成原理

第一节 计算机概述

當我知道不僅男人，也有很多女人讀了《女醫師教你眞正愉悅的性愛》我眞的很高興，畢竟性愛知識不是男人或女人其中一方具備就行了。使用錯誤性愛技巧的男人當然有錯，但女人如果沒有正確的性愛知識，將一切交給男人，這樣女人也有問題。畢竟女人悶不吭聲的話，想要男人矯正性愛知識是不可能的。女人會去閱讀《女醫師教你眞正愉悅的性愛》，就表示她想擁有性高潮，這是非常積極且美好的心態。

在《女醫師教你眞正愉悅的性愛》裡，我將「性高潮」當作一個很大的題目來寫。我認爲沒有任何快樂的體驗能比得過性高潮。在身心都解放的情況下獲得深度滿足，和伴侶分享這個愉悅的瞬間，能使得兩人的感情更加穩固。世上很多女人會「假裝高潮」，這是毋庸置疑的事實，但如果不斷假裝高潮，一直無法擁有眞正性高潮的美好體驗，眞的非常可惜。所以我希望女性朋友能先體驗性高潮，因爲這是達到「眞正愉悅的性愛」不可或缺的。

性高潮確實是極致的快感，但不見得有了性高潮就一切都滿足了。杜蕾斯保險套公司對世界二十六國的男女做了一項耐人尋味的調查。在這項調查裡，針對回答做愛時「每次都達到高潮」和「幾乎每次都達到高潮」的男女，進，

PINMUCH.COM

国家标准

水的测定

第1部分：

通则

总则和定义

国家标准

第1号修改单

一步詢問他們對性愛的滿足感，回答「非常滿足」的男人有六一%、女人有一一%。這個數字顯示出，「達到高潮＝滿足」這個等式似乎無法完全成立。


那麼，眞正滿足的性愛究竟是什麼呢？是一次性愛所花的時間？還是一次性愛的次數？

近年來，性科學界有個傾向：比起性高潮更重視「滿足感」。亦即，不是每次做愛都能達到高潮，但能和心愛的人纏綿擁抱就感到很幸福，其才是眞正愉悅的性愛。很多人都贊成，太過執著於身體的快感，很容易忽略最重要的東西。

就我個人而言，我認爲將目標定在達到高潮本身並沒有錯。因爲在抵達高潮之前，兩人必須對話，知道對方的性感帶，並將自己感到舒服的愛撫方式告訴對方。能夠像這樣體貼對方的身體需求，自然會產生滿足感。

如此說來，身體的高潮與心靈的滿足，就猶如車子的兩輪，唯有兩者運作一致，才能達到「眞正愉悅的性愛」。

想讓身體得到滿足，技巧是必要的。就如同打高爾夫球，即使把球打得又


WWW.PINMUCH.COM
PINMUCH
PINMUCH
PINMUCH

高又遠，卻亂打一通，怎麼打也無法進洞。性愛也是一樣，以錯誤的方法愛對方，永遠無法爲對方帶來高潮。

同樣的，想讓心靈得到滿足，也必須學習技巧才行。例如邀請對方上床、在床上交談的方法、甚至如何面對對方，這些種種需要技巧。就如以錯誤的技巧愛撫會傷到對方，使得兩人的關係產生裂痕，足心靈的技巧也一樣，一步之差就有可能化爲利器傷到對方。

沒有什麼愛撫技巧是百分百正確的。畢竟性感帶是因人而異，舒服的愛方式也不盡相同，更且會因兩人當時所處的狀況而有所改變。同樣的，滿足靈的技巧也是，有些人會因爲某句話而受傷，但同樣一句話，或許有人聽了很高興。無論愛撫或是說話，只要有一顆體貼對方的心，結果都不會太離譜

很多熟男、熟女，或者現在稱爲熟齡世代的讀者朋友，讀過我上一本《醫師教你眞正愉悅的性愛》，寄來了許多感想給我，其中更不乏八十多歲人，字裡行間充滿率直坦誠的感情，例如「不管到了幾歲，都想和另一半互相撫摸」等字句，我看了深受感動。我認爲，只要活著做的女

。會心撫

滿都的

撫

SAMPLE

的一天，想和最親近的伴侶有肌膚之親，是非常人性且健康的想法。

然而，人的身體會隨著年齡產生變化，做起事來無法像年輕時那樣隨心所欲，任誰都會面臨齒牙動搖的一天。就身體的快感這一點而言，熟齡世代很明顯的有障礙，想得到性高潮並不容易。

即便如此，依然有這麼多人在享受性愛，我認爲這一定是因爲從中獲得了滿足感。雖然身體無法像年輕時那樣隨心所欲的行動，但相對的，更能以語言或態度輔助，引導對方得到快感。這種滿足感，堪稱心靈的性高潮。唯有懂得這一點的人，才能不被年齡束縛，永遠都能享受性愛的樂趣。

而這也正是性愛的「進階篇」。擁有一顆爲伴侶著想的心，重視性愛過程中的交談，爲心靈帶來滿足的同時，也能給身體帶來快感。儘管要花的時間比較長，卻是相當有價值的目標。爲了體驗「眞正愉悅的性愛」的奧妙，接下來我們更進一級來探索吧。

Chapter 1

前言　同時達到高潮與滿足，才是性愛高手　5

瞭解並喜歡身體，是通往快感的第一步

女人身體最大的謎——G點的真面目　20

每個女人都有G點嗎？最新的研究與爭論　27

事實是，即便潮吹，女人也不會覺得舒服　30

好好觀察自己的性器官吧　33

「大小」是男人無止盡的煩惱　37

有沒有包皮並不影響女人的感覺　42

Chapter 2

能巧妙掌握高潮，才是性愛高手

「我要去了！」這種強烈快感才是性高潮　46

陰蒂高潮與陰道高潮，女人覺得哪一種比較舒服？　50

為了擁有「容易高潮的陰道」，流行去海外動手術?!　54

Chapter 3

混合高潮讓男女都有新的快感 56
想克服早洩，女伴的理解不可缺少 59
無法射在陰道內，男女都煩惱的遲洩原因與克服方法 62
無法射精的原因在男人本身！不要轉嫁責任，好好面對吧！ 64
離譜的技巧與天大誤解～你的性事令人啼笑皆非嗎？～ 66
做異常性行為，就是性愛高手？ 76
女人太久沒做愛也會夢遺？ 78
女人過了三十歲還沒有性經驗會生病？ 80
乳頭或性器官較黑的女人很愛玩？ 81
使用情趣用品，那裡會變鬆？ 82
人類還有隱藏的性感帶？ 84
「覺得癢」是快感的前奏？ 86
喝酒能助性？ 87
生理期可以不戴套做個痛快？ 88

陰道很容易繁殖雜菌，所以應該徹底清洗？ 90
性病只要罹患的那一方去治療即可？ 92
訓練中止小便有益緊緻？ 94
上付與下付對體位有不同的感覺？ 96
和別的男人做愛，陰道會變形？ 97
女人喜歡前戲，所以做得越久女人越高興？ 98
變換體位時不要拔出來比較好？ 99
女人性高潮時，陰道深處會出現空洞？ 100
車震特別舒服，是因為怕被看到而興奮？ 102
女人性高潮的極致是失神？ 103
想懷孕的話，正常體位最適合？ 104
插入的手指越多，女人越有感覺？ 105
口交越深入喉嚨，感覺越棒？ 106
舔陰口交可以刺激愛撫陰道？ 108
「九淺一深」的抽送會讓女人爽昏？ 110

Chapter 4

狂野的正常體位，女人最容易高潮？ 112

艱難的後背位，最能得到強烈快感？ 114

以坐位插入，兩人能一起達到高潮？ 116

對男人來說，騎乘位只要躺著就好，很輕鬆？ 118

做愛能讓人變美是謊言！～瞭解正確的女性荷爾蒙與男

讓女人變美的是戀愛的充實感 122

荷爾蒙究竟是什麼？ 125

女性荷爾蒙有什麼功能？ 127

能讓女性荷爾蒙增加嗎？ 130

女性荷爾蒙越多越好？ 132

荷爾蒙失衡的原因為何？ 134

女性荷爾蒙減少，會變得男性化？ 136

男性荷爾蒙的功能為何？ 138

男人的性欲整年都不會變嗎？ 140

Chapter 5

為什麼女人的性欲會忽高忽低？ 142

荷爾蒙的分泌量變化和感受度有關嗎？ 144

不要拘泥於荷爾蒙，養成健康的生活習慣吧 145

推薦雙向性愛～眞正愉悅的性愛雖然樸素，但很動人～ 148

能夠填補男女鴻溝的雙向性愛 148

迴避交談，無法解決性愛問題 151

彼此詢問、表達，兩人一起尋找快感帶 155

巧妙表達不舒服的說話技巧 159

「沒時間」「很麻煩」是造成無性生活的原因 163

預防無性生活的引誘方式與拒絕方式 167

平常就要互相讚美、撫摸，一定能開花結果 172

Chapter 6 ～無論幾歲都能享受真正倫悅的性愛～

熟齡性愛的理想與實現　178

延長的老後與熟齡世代的性生活　178

在熟齡期重新啓動，建立嶄新的夫妻關係　181

熟齡女性陷入身心不適而遠離性愛　183

不僅女人，男人也有更年期障礙　188

誰都會有無法勃起的那一天　190

勃起不全要對女伴說，去醫院接受治療　194

熟齡性愛的插入，比起激烈度，更重視緊密度　199


擺脫射精，首度遇見的快感　203

勿忘禮儀與體貼，追求極致的滿足感　205

後記　「性」是「生」的一部分，請勇於面對自己的性愛　209

Chapter 1

瞭解並喜歡身體，
是通往快感的第一步



女人身體最大的謎——G點的真面目

各位覺得女人身體有個快感的開關吧？無論任何女人，只要去刺激她部位，她立刻會有感覺，激烈的扭動身體，不久便達到性高潮。近年來，都根深柢固的認爲，G點就是這個祕密開關。

不過，倘若更進一步問：「G點在哪裡？」「G點是怎麼樣的東西？」論男女，幾乎沒有人能確實回答。因此，我們再度來檢視G點究竟是什麼否眞的是快感的開關。

發現G點的人，是活躍在一九五〇年代的德國婦產科醫師格雷芬貝格（Ernst Gräfenberg）。到了一九八一年，爲了表揚他的功績，以他的姓氏個字母爲名，命名爲「G點」。就人類漫長的歷史來看，發現G點的存在，是相當近代的事。從那以後，以科學或醫學的觀點進行了很多研究，也引發確一無二大那個

了各種議論，現在依然持續著。然而G點的眞面目，至今尚無法完全揭曉。


我來介紹現階段最有力的論述吧。

那就是，**G點是陰蒂的一部分**。

對於這個論點，很多人大概會反應不過來，腦海裡浮現出很多問號，例如：「G點不是在陰道裡面嗎？」「陰蒂明明在外陰部不是嗎？」「陰蒂那麼小，G點怎麼可能在那裡？」這也是無可奈何的事。

瞭解G點以前，首先我們要先瞭解一下陰蒂（見圖1）。我們平常看到的陰蒂，其實只是陰蒂的一部分，稱爲「陰蒂頭」，以男人的身體來說，相當

圖1





於陰莖的龜頭。在發生學上，陰蒂和陰莖是相同的器官，在受精卵長成胎兒的過程中，才因男性或女性生成不同的器官，因此其構造和對刺激的反應相當類似。

男人產生性興奮時，陰莖會變硬，大家都知道，這稱爲勃起現象，是血液和尿流進海綿體（見圖2），每個海綿體都有球海綿體肌這種肌肉（見圖3）。


海綿體是海綿狀的組織，平常呈現鬆軟狀，但用手摩擦陰莖、或將陰莖插入女人陰道時受到刺激，大量血液就會流入海綿體，使得海綿體膨脹變硬。更且，因爲海綿體周圍布滿神經，當神經受到刺激時，男人就會產生快感。

女性的陰蒂也有海綿體。只要刺激陰蒂前端的陰蒂頭，就會可愛的膨脹起來，這和男人的陰莖一樣，都是血液流進海綿體，充血形成的。陰蒂的海綿體周圍也布滿神經，這點和陰莖一樣，但陰蒂這小小的膨脹尖端裡，有很多的神經末梢聚集。光就數量來看，密集的程度和陰莖比較比較低。陰蒂是相當敏感的器官，有些女人只要稍微刺激她的陰蒂，就會達到高潮，便可以理解。












圖2






龜頭
陰莖海綿體
尿道海綿體


圖3



陰莖海綿體
尿道海綿體
球海綿體肌
坐骨海綿體肌
肛門外括約肌
會陰淺橫肌
提肛肌
臀大肌













此外，陰道向下延伸。因爲這兩條長腳也有海綿體，所以當陰蒂頭受到刺激，這會產生連動反應，變得充血而肥大。如此一來，陰道受到緊縮，很多女人覺得陰道也很舒服，就是這個原因。

陰蒂除了誘發快感，並沒有其他特別功能。不過，也可以這麼想——爲陰蒂會讓女人產生快感，女人才會積極想做愛，做了愛才能生小孩。換言說，陰蒂之所以聚集了這麼多神經，是爲了留下後代所設計的。


談到這裡，各位明白陰蒂也是一種海綿體了吧。那麼我們把話題轉回G點。就如前面提過的，G點是陰蒂的一部分，這個論述很有力。藉由刺激使得海綿體充血膨脹，周圍的神經有了反應，讓人感到很舒服，這就是G點能獲得快感的構造。


也就是說，G點不在陰道裡面。雖然G點在陰道外側，但是也很靠近陰道，爲了刺激G點，只能用手指或陰莖插入陰道去接近它。至於位置，大概在陰道口和子宮的中間。陰道的長度平均八公分，長的有十公分，以中指插入的正因爲這個裡也因爲這句話












話，G點就在第一指節輕輕彎曲觸碰到的地方。

請各位想起一開始的問題，G點是否眞的是快感的開關？

G點只是陰蒂的一部分，並沒有什麼特殊功能，只是一個爲了讓女人感到舒服的器官。如此說來，用「快感的開關」來形容G點，或許意外的符合。

但話又說回來，性高潮並非如此容易產生。爲了給予強烈的刺激就拚命摩擦陰道壁，實在太離譜了！若不溫柔的愛撫女人，女人根本不會有感覺，更遑論性高潮。請男人立刻停止粗暴的愛撫，改以指腹輕敲般的愛撫女人吧。重

圖4



要的是，即使女人已經有感覺了，男人也不要亂了這種單調的愛撫節奏。女人自己會登上頂點。

好不容易感到舒服了，男人卻在此時改變愛撫節奏的話，高潮就會遠去。只要

輕柔的刺激G點

每個女人都有G點嗎？最新的研究與爭論

二〇一〇年，英國劍橋國王學院的研究團隊，針對G點發表了一份獨特的研究論文。論文裡以不同年齡層的雙胞胎女人爲對象，做了一項「是否每個女人都有G點」的調查。

這個題目，在性科學會也是眾人關注的焦點，我會在第二章詳細說明。簡單的說就是，女人分爲有陰道高潮，和沒有陰道高潮兩種。爲什麼會有這樣的不同呢？或許是不見得每個女人都有G點。

這份論文指出，調查結果有五六%的女人回答「認爲自己有G點」，使用的調查方法，並沒有的女人則回答「認爲自己沒有G點」。但是，只是對受訪者問了幾個問題，要她們自己說「認爲自己有G點」或「沒有」而已，我認爲這是非常主觀的論調。因此，調查結果其實可用的簡單的說就是

信度不高，著實遺憾。因爲斷言「我一定有G點的人」，應該是壓倒性對。

這項研究繼續往下挖，問多少女人有過性高潮。得出的結果令人驚訝，之前回答「認爲自己沒有G點」的女人裡，竟然三成有過性高潮體驗。因此根據這項調查結果，研究團隊提出一個質疑：G點和陰道高潮沒有關連性。

但是，「陰道高潮」，也可能是G點以外的子宮頸口高潮，因此這個結論難免給人武斷的感覺。只是，世界的性科學研究者看了這項調查結果，對於「有些女人沒有G點」的可能性，傾向於接受。因爲如此一來，爲什麼陰道高潮、有人就是沒有，這個疑問就能清楚解明了。

那麼，要如何證實有些女人沒有G點呢？劍橋國王學院的研究團隊所產生新的疑問的答案，找出「有些人有G點、有些人沒有」這個前提所產生新的疑問的答案，入調查。調查的方法是問「同卵雙胞胎的女人」和「異卵雙胞胎的女人有G點，根據這些回答來做比較分析。

就結論而言，同卵雙胞胎的女人「兩人都回答有G點」或「只有一人回答有G點」，幾乎沒什麼差別。同樣是雙胞胎回答的比率，和異卵雙胞胎回答的比率，

胎，同卵雙胞胎在遺傳上會有共同的特質，異卵雙胞胎則沒有，這件事意味著，G點的有無並非由遺傳決定。

關於G點的有無，今後也會以各種角度繼續研究吧。例如，爲什麼沒有G點卻能有陰道高潮？G點的有無，是否會影響感受度或性愛的積極性？其中也有很多研究者指出，即便取出陰道的部分組織加以觀察，也無法證明有神經末梢特別集中的部分，因此認爲G點的存在根本是個「神話」。爲了解開現在依然是個謎的「G點」，今後我也會持續關注世界各地的研究。

事實是，即便潮吹，女人也不會覺得舒服

由於G點是快感的開關，所以常被認爲是引發潮吹的按鈕。有些男人也曾在成人電影裡看過，女人達到高潮時，性器官氣勢洶人的噴出液體的畫面吧。這種畫面確實很震撼。不過，這裡面隱藏著兩個很大的誤解。

第一個誤解是，猶如噴水般射出的不是「潮」，而是尿的一種。最好的證據就是，這液體是從尿道噴出來的。看在男人眼裡，可能像是從陰道噴出的，這是因爲陰道和尿道的位置很近而看錯了。

其實讓女人噴出「潮」（＝尿的一種）的方法，幾乎都是用一根或兩根手指激烈摩擦G點的技巧。誠如我之前說過的，G點是陰蒂的一部分、很接近陰道口，同時也離尿道很近。

如果在陰道內側猛烈刺激G點，不僅尿道、甚至膀胱下半部也會受到過度

刺激。結果，硬是讓尿噴出來，不僅和高潮有天差地遠之別，而且根本毫無快感可言。

不過，女性的身體會分泌被稱爲「潮」的液體是事實。

眞正的「潮」，其實是更不起眼的東西，頂多只是用手指刺激時會流少量液體，女人有時也不會自覺到「自己現在潮吹了」。關於「潮」，現科學界最有力的論述是，這種液體是從陰道內的「女性前列腺」分泌出來「女性前列腺」又名「尿道旁腺」，本書採「女性前列腺」的名稱。

長久以來，人們一直認爲前列腺是男人特有的器官，其功能在於分泌腺液給予精液氣勢猛烈的射出來。這麼說來，這就不運動的能量，讓精液人必要的器官嚮。那麼，爲什麼女人也有前列腺呢？這是個很大的謎，就男人體內也有子宮的痕跡，人體眞的還有很多未知領域。

愛撫陰道時，這個女性前列腺也會同時受到刺激。這時分泌的液體就是，

列腺液，也就是「潮」的眞面目。

要說前列腺液和從尿道噴出的「潮」的共同點，那就是前列腺液的分泌並

不會讓女人感到舒服。根據解剖學權威橋本一成教授獨自調查的結果顯示，會從女性前列腺潮吹的女人，不到二〇%。

這個數字是低，因人而異，但如果有男人一心想讓女人潮吹，猛烈給予刺激，我勸你立即停止。因爲在陰道裡猛烈摩擦，女人只會感到痛而已！倘若你們是彼此信任的伴侶，你想看到她疼痛而眉頭緊皺的表情？還是想看到她陶醉在快感裡的愉悅表情？這應該很容易做出判斷。我希望男人不斷再度想忍痛苦，做出逼她潮吹的行爲，這在兩人的性愛裡眞的是必要的嗎？

好好觀察自己的性器官吧

你對自己的性器官瞭解多少呢？在數得出來的臟器裡，唯有性器官是別人結合的器官。因此，兩人的性器官相結合，希望得到舒服的感覺，「性伴侶」就成了必要的事。例如，你希望他摸哪裡？或是不希望他摸哪裡？了將這種事告訴對方，**瞭解自己的性器官是大前提**。

因此，我們先來觀察自己的性器官吧。由於男人的性器官露在外面，應該沒有男人沒看過自己的性器官吧，所以問題在於女人。女性朋友們，鏡子仔細觀察自己的性器官。首先應該可以看見大陰唇，用手指撥開大陰唇，請進一步檢視會陰和肛門的位置，應該可以看見小陰唇、陰蒂、尿道。然後，我想請用（見圖5）。


我經常聽到有人說：「那模樣很怪異，我不想看。」然而，就我看診了

上萬名女人的性器官來說，性器官和人的臉一樣，大同小異。儘管各有特色，但基本構造是相同的。才沒有什麼怪異的性器官呢！畢竟是自己身體非常重要的部位，請一定要有信心。

其次，找出快感處在哪裡。各位知道陰蒂的正確位置嗎？

令人慫訝的是，不知道陰蒂的位置在哪裡的男人，出乎意料的多。男人自以爲在愛撫陰蒂，結果卻是胡亂的按壓恥骨，或是在尿道口附近摩擦……我想不少女人都有過這種經驗，因爲男人摸錯地方而心急如焚，或是感到疼痛難受吧。

圖5



確實，陰蒂的所在位置很難找。即便在醫療現場，也經常有經驗疏淺的療人員，手術後要把導尿管（細長管狀的醫療器具）插入女性患者的尿道，找不到尿道口，結果有的將導尿管插入陰道，有的插在陰蒂上一邊納悶：「怪？怎麼插不進去？」這種景象時時可見，甚至有的到最後還是找不到尿口，只好找婦產科醫師過去幫忙。女人的性器官構造，乍看就是如此難以辨，因此女人對於不知道陰蒂在哪裡的男人，不要覺得很受不了，請好好的訴他吧。

陰蒂位於恥骨下方，連結左右小陰唇之處，呈現小小的突起狀，平常被層皺皺的包皮保護著。妳可以牽著男人的手誘導他，也可以用話語指引他，如「再上面一點」，或是「就是突起的頂端那裡」，這樣男人也能很快理解。

如果妳想更進一步瞭解，不僅外陰部，連陰道內部也檢視看看吧。當然要用自己的手指去找G點的位置。


新加坡一位研究G點的專家說，G點的找法是：「以仰躺的姿勢，將兩手指插入，彎曲。」（見圖6）。

我是認爲一根手指也可以，以放鬆的姿勢去找，會更容易找到。手指插

入後，將指腹按在陰道壁，慢慢的挪動，當妳感到「對！就是這裡」，就用指腹持續刺激這個部位。記住這個地方，然後在做愛時巧妙的告訴男伴，妳就是性愛高手了。

觀察性器官，對於異狀發生時也很有幫助。例如顏色比平常來得紅、好像長疹子了、好像有點腫等等，如果不知道正常狀態爲何，便無法判斷這些是異狀。此外也能檢查是否有汙垢殘留，常保清潔。如果妳認爲自己的身體很重要，請養成檢視性器官的好習慣。

圖6



「大小」是男人無止盡的煩惱

男人對性器官的煩惱，以「大小」最多。多到世上幾乎沒有一個男人不在乎自己的陰莖大小。不過，女人根本不在乎陰莖的大小！我希望有陰莖尺寸情結的男人，先牢牢記住這件事。

陰莖的長度，在醫學上稱爲「陰莖長」，指的是從恥骨前面到龜頭頂端的長度。日本人的平均勃起長度爲九～十二公分，和歐美人相比，整體上確實比較小。不過，陰莖其實只要五～六公分就夠了。只要有這個長度，就能將精液送進陰道裡，進行生殖活動完全沒問題，而且也能抵達G點，讓女人達到高潮。

如果這樣還不夠，想追求更高的快感，只要在體位下點工夫就行了。就算正常體位也有能更深入女人體內的角度、更容易命中G點的角度。男人只要一

邊問你的女伴：「現在插到哪裡了？」「這是舒服的地方嗎？」兩人一起探索舒服的體位。最理想的體位，是加上體重插入的正常體位（見圖7）。

至於後背位插入（見圖8），或是女人跨坐在男人上面、上下抽動的騎乘位，尤其陰莖較大的男人更應該避免。而且這兩種體位都是女人比較難有感覺的體位。陰道，使得雙方的快感無法集中。

只要去傾聽女人的眞心話，你會發現，煩惱男伴陰莖太大的女人，陰莖小的女人來得多。陰莖太大，不僅插入時會使女人疼痛，嚴重的話還會導致陰道口破裂，倘若不小心撞到子宮頸口更是劇痛難忍。由於陰莖太大所以女人對此的煩惱也格外嚴重吧。

這時男人就要體貼女人，不要任意擺動腰部，要一起摸索插入比較位來解決這個問題。無論用正常體位或後背位插入，女人只要雙腳靠攏就變得比較淺（見圖10）。

縱使陰莖無法插到陰道深處，男人的舒服感也不會變差。因爲女人的陰道





圖7




圖8




圖9












圖10










圖11











回摩擦，男人何止不會覺得不夠爽，反而能提高效率獲得快感。


在男人身上的騎乘位（見圖11），因爲這樣陰莖很容易深深的插入女人的陰道深處。


此外，我建議不要用男人無法控制插入深度的體位，例如女人垂直坐

享受的感


與其過度煩惱陰莖大小，不如和女伴取得良好溝通，追求屬於兩人的交談越是頻繁，就越能找到通往快感的線索，兩人方式才是王道。兩人的交談越是頻繁，就越能找到通往快感的線索，兩人情也會越來越穩固。一個人暗自煩惱，解決不了任何事情。


只要讓陰莖在這個區段來最具有夾緊力的部分，只在入口處到三分之一。












有沒有包皮並不影響女人的感覺


緊跟在「大小」之後，男人很煩惱的就是所謂的「包莖」。據說日本半數以上有包皮，但實際的調查數字看不出來，因此眞相依舊不明。不過本人似乎很在意有沒有包皮，很多人認爲「包莖是可恥的」「有包莖是陰莖完美的狀態」，然而這其實是整型外科的包皮手術廣告氾濫所造成的觀念。

所謂包莖，指的是包皮覆蓋陰莖和龜頭的狀態，可以分爲勃起時龜頭露出稱爲「假性包莖」，與勃起時龜頭不露出稱爲「眞性包莖」兩種。


這裡有個問題，包莖眞的是壞事嗎？


基本上，包皮是爲了保護敏感的龜頭不受到外來刺激，對男人的身體是必要的東西。因此，勃起時包皮褪下露出龜頭的假性包莖，毋寧是自然現象，對性愛造成障礙的話，就必須動手術。













術。即使是眞性包莖，只要能正常勃起、能做愛的話，對女人來說完全沒問題。坦白說，**不管男人有沒有包莖，插入時女人的感覺幾乎沒差**。

唯一希望男人注意的是，請保持清潔。包皮的皺摺間很容易殘留汙垢，不帶保險套插入女人陰道的話，很容易把雜菌帶進陰道裡。更且，這也是造成異味的原因，所以上床前一定先褪下包皮，清洗乾淨。這是爲了擁有愉快的性愛，最低限度的禮儀。


就陰莖的大小來說，即便有包莖也無須感到自卑。如果男人老是在床上一臉沒自信的說「我有包莖」，女人想幫忙也很難。所以男性朋友們，請換個立場想一想。面對一個女人過度在意自己的體型，老是說「我的胸部很小很胖」，你也不知如何是好吧。性愛是尊重、解放、滿足彼此的心靈與身體的行爲，如果老是揭露自己的自卑之處，眞的會讓人很爲難。


此外，性愛對很多女人是精神結合的延伸，至於陰莖的外觀或大小不用太在意，請好好面對你的女伴。因爲**自卑無法創造美好的性愛**。














Chapter 2


能巧妙掌握高潮，才是性愛高手












「我要去了！」這種強烈快感才是性高潮


接觸有關性愛的煩惱後，我發現煩惱「無法有陰道高潮」的女人特別多。

男人會覺得很意外吧？有些男人可能會說：「可是昨天她才靠我的陰莖得高潮喲！」然而很遺憾的，根據調查結果顯示，不少女人都回答自己曾「假裝高潮」。


因爲這裡面也隱藏著女人對於努力愛撫她的男人的顧慮，所以不分青紅皂白就責備女人僞裝也很殘酷。但不容否認的是，這種假裝高潮的行爲會使得橫亙在男女之間的鴻溝越來越深。老是說謊的話，永遠不可能擁有眞正愉悅的性愛。爲了營造充實的性生活，男女雙方必須互助合作，積極的以高潮爲目標。


爲此，女人必須停止僞裝，男人必須充分瞭解女人的性高潮。












男人的性高潮，任誰都能一目瞭然看出來。精液射出就是性高潮的證據」。即便女人性高潮時會有然而相對的，女人的性高潮卻沒有明顯的「證據」。即便女人性高潮時會有道痙攣、臉色潮紅等現象，但和男人的性高潮相比，還是難以判斷。


男人覺得女人的性高潮很難看出來，但其實很多女人自己也不見得知道「陰道高潮是什麼感覺？」「我也不知道我高潮了沒？」——正因爲不知道所以陰道高潮才會那麼有魅力，引人遐思。

對於「不知道自己是否體驗過性高潮」的女人，我接下來要說一件殘酷事實：**無法判斷是不是性高潮，就是沒有性高潮**。爲何我能如此斷言呢？因只要體驗過一次性高潮，就能清楚的知道「這就是性高潮！」那是一種毋庸疑的強烈快感。


我在婦產科看診時，也有懷孕的女人問過類似問題。孕婦們以不安的口問：「陣痛到底有多痛？」「我有時也會覺得有點痛，這是陣痛嗎？」儘管個人都異口同聲的跟她們說，陣痛相當痛，甚至會痛到昏過去，孕婦們還是法想像，那究竟是痛到什麼程度。對於孕婦們的這些疑問，我總是如此回答：


「陣痛眞的開始時，因爲實在太痛了，就算妳不想知道，也會明白











『啊！這就是陣痛！』」

性高潮也和陣痛一樣。性愛的快感達到最高潮時，渾身會充滿「忘我陶醉的舒服感」。這種快感不只在性器官，還會延伸到腳尖和指尖，彷彿沐浴在飄飄欲仙的快感之中，全身顫抖著，這就是性高潮。那不是「我現在是高潮了!!』」舉例來說的話，那就像海倫凱勒將手伸進水嗎？」這種模稜兩可的感覺，「身體會以妳都無法控制的忘我陶醉感，清楚的告訴妳：『我，現在高潮了!!』」舉例來說的話，那就像海倫凱勒將手伸進水裡，領悟到這是「Water!」的感覺吧。眞的不是用說的就能明白，要自己親身去感受。

在這裡，我們來複習一下女人的性高潮吧。

在性愛的過程中，女人的快感是順著下列的階段轉變：①情欲階段→②抵達高潮的助跑階段→③抵達高潮前的助跑階段。

①是點燃欲望之火，心情和身體進入「想做愛」的模式。②是爲了迎接陰莖進入做準備，會產生濕濡、陰蒂膨脹、陰道口開啓等現象。沒經過這兩個階段，③絕對不會來。

女人的身體達到高潮時，子宮和陰道，以及肛門周圍的肌肉會劇烈抽動，心跳加速，手腳伸直。這是女人在身體上的反應特徵，然而不可思議的是，頭腦裡感受到的高潮感覺，男女都一樣。那種感覺是「腦袋好像整個麻痺、好像到了另外一個世界」——也就是「呈現恍惚狀態」——「腦袋一片空白」「呈現恍惚狀態」——也就是到了語言難以形容的快感境界。倘若雙方能共享這個瞬間所產生、不分男女都一樣的深度感動與美好體驗，必定也能加深彼此的愛情，強化彼此的關係。

陰蒂高潮與陰道高潮，女人覺得哪一種比較舒服？

說到達到性高潮的器官，男人通常只有陰莖，但女人則有陰蒂和陰道。陰道高潮，又可分爲G點高潮和子宮頸口高潮。


由於陰蒂位於外陰部，露出於身體表面，因此容易調整愛撫的強度與度，幾乎每個女人都能在這裡達到高潮。尤其以自己喜歡的撫摸方式自慰，到高潮的機率更高。一項對全世界二十六個國家的女性進行問卷調查的結果明白指出，比起和男人性交，女人藉由自慰達到高潮的比例很高（見表1）

這個數字顯示出，和非常敏感的陰蒂相比，陰道高潮似乎很難，眞的體到陰道高潮的女人極爲少數。這是自從美國性科學家金賽博士於一九四八年發表研究報告（金賽報告）以來，又進行了各種調查證實的結果。而且達速

能夠靠陰蒂享受高潮，這已經是令人十分滿足的美好體驗了。那裡有著能滿足身體的快感，令人心神蕩漾。即便如此，很多女人還是對陰蒂高潮感到不以爲然。會這麼想是因爲，很多女人都認爲陰道高潮的強度應該比陰蒂高潮來得更強，而且更大。

關於這一點，相當出名的精神分析學者佛洛伊德（一八五六～一九三九）如此解釋，陰蒂高潮是少女期特有的、對陰莖憧憬的表現，隨著成長才能獲得陰道高潮。這是極度缺乏根據的論述，當然也被後世否定了，但陰道高潮的快感比陰蒂高潮來得強，這種觀念至今依然根深柢固。

表1　在什麼情況下達到高潮？（以女性為對象）



我個人認爲，這種既定觀念是男人主導的色情刊物和成人電影所製造出來的。因爲如果陰蒂就能讓女人得到滿足的話，就沒有陰莖出場的份了，男人感到非常空虛，所以才製造出「藉由陰莖在陰道得到高潮，才是最棒的快感！」這種印象。

然而實際上，陰蒂高潮和陰道高潮有優劣之分嗎？

高潮的大小，會隨著當時的情況和健康狀態產生變化。即便給予相同程度的刺激，有時能產生深度的高潮，但有時也會曇花一現就沒了。所以很難把陰蒂高潮和陰道高潮拿來相提並論。

因此，性科學界試著從神經解剖學的層面來解析高潮，結果導出了耐人尋味的結論，那就是——陰蒂和陰道的G點、子宮頸口，三者分別由三種神經所掌控。我在這裡將各個器官與神經，以及不同高潮的感受方式做個整理。


陰蒂：由陰部神經（見圖12）控制。男人的龜頭和睪丸，也同樣布滿這種神經。陰蒂的高潮快感，會藉由這種神經傳到性器官一帶。

G點：由腹下神經控制。在這裡得到高潮，腰部以下都會充滿快感

子宮頸口：由迷走神經控制。由於這條神經是直接從腦出來的，因此高潮時腦也會受到刺激，全身都會有快感。

看來只有陰道（子宮頸口）高潮，能夠震撼腦部，使得全身產生顫慄般的快感。儘管勝負不能一概而論，但陰道高潮確實能產生忘我銷魂的深度衝擊快感。

圖12



為了擁有「容易高潮的陰道」流行去海外動手術?!

近年來，醫學界有一份談陰道高潮的副期性報告，受到眾所矚目。這報告提出，陰道有分「容易高潮的陰道」和「難以高潮的陰道」。至於如何區分兩者，關鍵就在陰道內壁所含的膠原蛋白厚度。

膠原蛋白是蛋白質的一種，對美容有興趣的朋友應該經常聽到吧。它是賦予肌膚彈性與潤澤不可或缺的物質，但其實陰道的黏膜內側也含有膠原蛋白。這項研究報告指出，這層膠原蛋白的厚度有十二公釐就容易達到高潮，低於十公釐就不容易有高潮，眞是煞人的研究結果。

爲什麼膠原蛋白層的厚度會影響達到高潮的可能性，這一點尚未解明，是醫學界今後的研究課題。但是美國已經開始爲膠原蛋白層淺薄的女人做「整型」，是

手術」，並且有逐漸擴展的趨勢。而這項手術名稱就叫「G點擴張手術」，陰道內壁的G位置注入膠原蛋白，做出人工性的「容易高潮的陰道」。至效果如何，因爲檢證的數據尚未出來，必須等待後續的發表。

順道一提，雖然膠原蛋白的厚度不同，但只有毫米之差，因此男人插入茎時也不會感覺到其中差異。我希望大家明白，這和陰道的鬆緊舒服度無關。陰於在

混合口高潮讓男女都有新的快感

即便是陰道高潮可能性較低的體質，現在也能享受比陰蒂高潮更高一段的快感，而且不必動手術。因爲有一種堪稱神祕現象的「混合高潮」，唯獨女人才能體驗到。

這種混合高潮又稱「綜合高潮」，例如陰蒂到達高潮時，身體的其他部分也會產生連動，感到很舒服。

沒有享受過這種複雜快感的女性朋友，請仔細回想看看。當陰蒂達到高潮時，妳是否有陰道痙攣的感覺？這就是陰道被陰蒂快感捲進來的狀態，也就是混合高潮。**陰蒂高潮時，陰道好像也達到高潮般，雙重快感**一齊湧上。

這是一種複雜且深度的官能體驗，但要引發這種效果，方法卻意外的簡單。剛開始，請以自慰的方式試試看。首先一如往常的刺激陰蒂，覺得快要高

潮時，將另一手的手指伸入陰道，目標指向G點，以指腹溫柔的按壓G點的話，快感受到單獨陰蒂高潮所感受不到的，一股強烈的恍惚陶醉感。只要這麼做，妳就能感受到單獨陰蒂高潮所感受的感覺。

習慣以後，也可以應用在和男伴做愛時。

無論如何，男人的協助都不可少。我想幾乎每個男人都樂於參與吧，女人產生混合高潮時，給男人暗示，請他插入陰莖。其實不用插入，陰道也會產生激烈痙攣，但有陰莖摩擦G點的話，快感會加速，並且達到前所未有的高潮時，對男人也有很大的好處。因爲陰蒂達到高潮時，陰莖緊緊夾住。而且，此時陰道內會產生波浪般的浪動，這對男人也是一種嶄新的舒爽享受。

前戲的時候，請男人撫摸妳的陰蒂，陰蒂快感等陰蒂高潮就先插入陰莖，同時做抽插動作與刺激陰蒂也是一種的高潮時，給男人暗示，請他插入陰莖。其實不用插入，陰道也會產生激烈痙攣，但有陰莖摩擦G點的話，快感會加速，並且達到前所未有的高潮時，對男人也有很大的好處。因爲陰蒂達到高潮時，陰莖緊緊夾住。而且，此時陰道內會產生波浪般的浪動，這對男人也是一種嶄新的舒爽享受。

倘若無法靈活運用雙手自慰，也可以用情趣用品解決。以跳蛋刺激陰蒂，

將電動按摩棒插入陰道，或是使用可以同時刺激兩個部位的情趣用品。無論怎麼都可以，端看自己的感覺。

似乎有不少人排斥情趣用品，但那本來就是為了產生快感而製造的道具而且最近也出現了很多使用安全素材、配合女性尺寸打造的情趣用品。我建各位女性朋友，可以嘗試把玩，積極的接受它。

做愛的時候，情趣用品也派得上用場。對於男人來說，要一邊做抽插作，還要一邊刺激女人的陰蒂，不是一件容易的事。這時就可以用跳蛋抵住蒂，叫女人用手拿著就好。這麼一來，男人拚命擺動腰部的時候，跳蛋也不掉離陰蒂，比較容易引發混合高潮。

如果已經挑戰了，但還是無法引發混合高潮，這時也不用嘆氣。無論性或是自慰，若不反覆練習讓身體記住，都不是那麼輕易能達到高潮。所以請慢的觀察自己快要高潮的前兆，慢慢的練習掌握插入的時機。只要一旦掌握訣竅，就能意外且簡單的體驗混合高潮喲！

想克服早洩，女伴的理解不可缺少

在性愛上，相對於很多女人煩惱「有沒有性高潮」，很多男人煩惱的是「太快」。一般稱爲「早洩」，「早洩」和「遲洩」合起來稱爲「射精障礙」。這不僅對男人是個問題，對於女伴也是敏感的問題。

所謂早洩，具體來說要多早才算早洩呢？這個定義，因提案者而異。有時間長短來定義，例如「插入後兩分鐘內射精」；也有以插抽次數來定義，如「來回抽送未滿五百次就射精」（據說還在腰部安裝計算步器來計算！）但實際做愛時，不可能計算時間或抽送次數，而且以數字論定也是個問題。

比起這些數字，更重要的是「能否讓女人滿足」。舉個極端的例子來說，如果插入不到十秒，女人就已經達到高潮，這就不算早洩。因此本書對早洩定義是：「做愛的次數有半數以上，無法維持能讓女伴滿足的插入時間。」

的，。例以障則

更且，我認爲早洩可以分爲兩種。一種是眞的想取悅女伴，眞的希望她先達到高潮，但自己卻怎麼都無法忍耐而射精了。另一種是，只要自己滿足就逕自射精。前者稱爲「應該愛的早洩」，後者稱爲「無法愛的早洩」，兩者之間是不同的。

例如，即便射精早了，但在前戲的部分，男人非常用心愛撫女人，女人到男人如此用心且努力的想取悅自己，也會得到滿足感。這種「應該愛的早洩」男人，或許還不到需要改善的地步，只要再下點工夫，就能享受更棒的人性愛生活。

這個工夫就是，好好利用女人的混合高潮。對早洩的男人而言，插入後想讓女人在陰道內達到高潮是很難的事，也很容易感到壓力。這種男人就要習這種方法：確認女人享受陰蒂和陰道同時達到高潮的快感後，自己再射精

方法是這樣，首先用手指或跳蛋、或舌頭刺激女人的陰蒂，等到女人的蒂快要達到高潮時，再插入陰莖。由於陰蒂高潮和陰道高潮之間幾乎沒有時差，女人不久就會達到陰道高潮，男人可以看著她迎接性高潮的模樣射精。

這間陰。練，兩早看爲就能

樣不僅能在精神上得到滿足感，由於陰道內壁痙攣緊縮，陰莖所感受到生理層面的滿足也會倍增。

然而話說回來，倘若有早洩問題的人能更精準的控制自己射精，不僅能讓自己更有自信，一定也能讓自己的性生活更爲豐富。因此，我要在這裡介紹克服早洩的方法。

這個方法無法靠男人獨自辦到，**一定要有女伴的協助**。也因此，在這義上，屈於「無法愛的早洩型」男人，有必要好回顧一下自己的性事。和女伴都滿足，完事後兩人陶醉在幸福裡的性愛，有著獨自一人達到快感愛難以比擬的濃厚滿足感。

爲了達到這種高層次的滿足感，男女雙方團結一致努力看看吧。代表克服方法稱爲「間歇法」，步驟如下：

①請女人用手刺激陰莖，重點在於像男人自慰時一樣的動作。當男人射精時給女人一個暗號（可以用說的，或是握住女人的手），請她停止。

快感消退時，女人再度繼續動手。如此重複四次，在第四次射精。

②使用潤滑劑，和①一樣用手刺激。

③以騎乘位插入。男人快射精時給女人暗號，女人停止動作。等到男人感消退時，女人的腰部再度開始擺動。如此重複四次，在第四次射精。

④男人以側臥位插入，以③的方法刺激。


⑤男人以正常體位插入，以③的方法刺激。


因爲必須每個階段逐一努力練習，所以到徹底克服需要花相當長的時間或許要幾星期到幾個月，甚至更久。這段期間，女人不太容易得到快感，所有個大前提很重要，事前務必充分溝通，取得女人的理解。

此外還有一個克服方法，就是服用某種抗憂鬱藥。有憂鬱症的男人很難受到性快感，因此射精也很難，但相反的可以拿來當作治療早洩的方法。由這個方法很簡單，現在沒有女伴的男人也可以嘗試，基本上有其參考價值，過，請不要以個人判斷就去網路上隨便買藥，一定要和泌尿科醫師談過才行


克服早洩的過程中，我希望大家留意一件事，那就是，不要太在意早洩


。　。不於感　以。　快











如果你是爲了帶給女人快感而努力的「應該愛的早洩型」男人，女人一定會明瞭你的心意。

「今夜或許也會早洩……」的心情做愛，**這種軟弱的心情也會加速早洩**，如果老是爲了早洩而沮喪消沉，女人反而不知如何是好。

不要太在意這種事是很重要的。性愛是用來享受的，太過在意早洩這種事，所以著急，反而會讓難得的氣氛變得掃興。放輕鬆，是最好的處方箋。

無法射在陰道內，男女都煩惱的遲洩原因與克服方法

遲洩的定義比早洩來得明確，就是男人「無法在陰道內射精」。指的是人插入後，在女人的陰道裡能獲得快感，但卻無法達到射精的絕頂快感，最必須把陰莖從女人體內拔出來，靠自己動手摩擦才能射精。在醫學上，這稱「陰道內射精障礙」。也有人將「遲洩」和「無法在陰道內射精」分爲不同別，但臨床上的意義幾乎是相同的。

人們通常認爲，相較於早洩，遲洩不是什麼嚴重的問題。因爲很多男人認爲「插入的時間越長越好」「不要太早射，女人才會高興！」然而這完全錯狀況。似乎也有很多男人堅持要「晚點射」，因此在陰道裡過度忍耐不射但就女人來看，這是適得其反的麻煩。因爲刺激太久的話，女人反而會乾掉。，搞都類爲後男

性器官因爲摩擦而產生疼痛，全身也會疲累不堪。

「他遲遲不肯結束，總是把我搞得很累。」

「做到一半就乾掉了，搞得好痛。」——讓她強忍這種身體上的痛楚，慢慢的她就會討厭做愛了。所人眞的沒必要做到這種程度，來誇示男性的威猛。

男人應該要先帶領女人得到性高潮，讓她滿足。如果女人達到高潮後依然持續插入的話，要懂得體貼，使用潤滑劑來減輕女人的負擔。只要能以上兩點，或許也無須勉強改善遲洩的問題，但想生小孩的伴侶，男人若在陰道內射精，就很難期待有自然懷孕。然而，倘若兩人都認爲男人要在體內射精才有滿足感，那麼雙方就要協力克服遲洩問題。

遲洩的原因主要有三點。我將詳細情況與克服方法，分別說明如下。

原因1 自慰的方法有問題

例如用自己的手握陰莖時，握得太緊。又例如以趴姿摩擦榻榻米或床單，藉以刺激陰莖，這種刺激和陰道內的環境相去太遠。以這兩種方法自慰射精的，

男人，即便插入女人的陰道也難得到快感，結果導致無法在陰道內射精。

自慰不分男女，都是很健康的行爲。它可以驅動想像力，隨心所欲追求強烈的快感，導致和女伴的性愛發生問題，你不覺得追求強烈的快感，導致和女伴的性愛發生問題，你不覺得不償失嗎？

因爲自慰的問題而造成的遲洩，就要用自慰治療。有一種治療法叫「保套自慰法」，這種方法可以讓陰莖獲得和陰道內相似的觸感，慢慢的讓陰莖慣這種觸感。

首先，在保險套裡滴入幾滴潤滑液，做出和陰道內濕濡黏膜相近的狀態，然後將它套在勃起的陰莖上，用手握住，上下搓動自慰。嚴禁握得太緊，「感覺有點不夠力……」的握法，朝著射精前進。

和克服早洩的間歇法一樣，克服遲洩的保險套自慰法也無法在短時間得療效。不過，你只要想著克服遲洩是爲了自己，也是爲了女伴，應該就能挑吧。男人應該積極學習不給女人造成負擔，自己也能得到成就感的健康性愛方法。

原因2 腰力無法撐到射精

性交時，男人想射精，必須擺動腰部刺激陰莖，因此採用自己能控制深度與抽送速度的體位，比較容易達到性高潮。但是，還沒射精腰就痠了喘吁吁感到體力不濟而中斷抽送的人，就屬這種案例。

健康的性愛，必須要有健康的身體。這一點在第六章會詳加說明，我這裡提一下，勃起不全之類的性功能障礙和代謝症候群有著密不可分的關係。先在不規律的生活、飲食營養不均衡，還有運動不足，都會對性生活造成很大的影響。只要平常留意生活上的健康，持續做適度運動，不僅能預防勃起不全，也能改善遲洩狀況。

此外，有些人是在不知不覺中做了徒勞的動作。很多男人都喜歡深深插入陰道深處，以深長的抽送做活塞運動，這是很沒效率的。

陰道裡最緊的位置，在入口處到三分之一的部位。想射精時，在淺處插入做規律的抽送，比較能確實刺激陰莖，也能在體力消耗殆盡以前順利射精。我建議有遲洩問題的男性朋友們，自己要研究容易射精的抽送模式。

原因③ 內心深處害怕射精

這一類的情況是，不想讓女人懷孕、對性交抱有罪惡感、對女人抱有感……等等心理因素使得快感無法集中，進而遲遲無法射精。女人倘若身法放鬆、無法解放，就無法得到性快感與性高潮，而男人也同樣相當敏感多情況都是當事者沒有意識到自己有心理創傷或問題，因此治療也需要花謹慎處理。這一類的朋友，我建議要去找精神科醫師做深層心理探究，進元性的克服治療。

無法射精的原因在男人本身！
不要轉嫁責任，好好面對吧

這樣一路探討下來，我們發現男人「無法射在陰道內」的原因，是在自己身上。只要男人自覺到這一點，即便要花一點時間，但遲早都能克服。

煩的是，男人經常在自己以外的地方尋找遲洩的原因。

我舉一個代表性的例子，那就是「我戴了保險套就無法射精」。戴上套就軟掉了，無法插入，無法維持勃起狀態到射精，或是根本無法射精了。

確實，有沒有戴保險套，感受度確實有差。日本製的保險套在薄度上是世界無……

與倫比的薄，即便如此，隔著一層膜和直接接觸，感受還是不一樣。不僅男人感覺不同，女人也有同樣的感受。

當然，也有方法可以不戴保險套性交。這要和女伴好好溝通，對於懷孕一

事取得共識，然後要定期去醫院做性傳染病的檢查。當然也不能和伴侶以外人發生性關係。

請好好思考一下，生理上的刺激與安心感，你要選哪一個？對於懷孕的不安，對於性傳染病的不安，對於伴侶是否劈腿的不安。倘若這些不安都能全部摘除，就能放心享受黏膜與黏膜接觸的樂趣。

當男人說：「我戴了保險套就無法射精。」聽在女人耳裡簡直就是在脅。**這會讓女人覺得，男人以無法在陰道內射精為由，強迫她和男人進行無性交。**因爲女人看得出來，倘若自己還是堅持男人要戴上保險套，男人就會去做愛的興致，並傷害到兩人的感情。其中更有男人荒謬的以此來測試女人他的愛，即便不是特別軟弱的女人，也會接受他的要求，這種案例屢見不鮮。

你是要背負風險，一味追求生理上的快感？還是要安全性交來加深兩人的係？只要如此自問，應該不用多少時間就能找到答案。

我再舉一個轉嫁責任的例子，就是男人認爲女人的陰道「太鬆」，使得他無法射精。

女人的陰道並不是那麼「鬆」的東西。如果是剛生完小孩，因爲骨盆和結合組織產生鬆弛現象，有可能暫時無法縮緊。但這也會隨著時間恢復得比較慢，也可以在婦產科做凱格爾體操（請參閱第九四頁）。我大家明白，陰道「鬆」到男人怎麼抽送也無法射精的女人是很少見的。

這種男人就像我先前舉的例子一樣，應該是屬於自慰有問題的類型。日本文部科學省二〇〇八年對「體力、運動能力調查」結果顯示，男性的在三十五至三十九歲達到最高值，平均四十八公斤。我不知道他們用多大量握，但想必遠遠大過陰道緊握陰莖的力量。

女人的性器官一旦有感覺就會充血、增厚，而且從骨盆底肌開始的肌（見圖13、14）會收縮，變得很緊。這是陰莖也能感到受的變化。倘若的「很鬆」，那麼女人做愛時也有可能完全沒感覺。男人不該歸咎於女人高潮的根據，倘若希望底肌

射精較遲並不是什麼重大缺點，就像有人跑得快，有人跑得慢，如此而已。然而，倘若會給女人身體造成很大的負擔，就要想辦法處理。

該重新檢視自己的愛撫方式。

圖13




坐骨海綿體肌
球海綿體肌
提肛肌
會陰淺橫肌
肛門外括約肌
臀大肌

圖14


恥骨
恥骨尾骨肌
提肛肌的肛門內
括約肌部分
尿道
陰道
提肛肌的恥骨直腸肌部分


迎接性高潮之後，興奮波浪退去的狀態稱爲「消退期」。這是男女都有的現象，男人是陰莖恢復原本的大小；女人則是血液從性器官和骨盆退去，全身慵懶。

女人和射精較遲的男人做愛，而且女人先達到高潮的話，就只有女人會進入消退期。由於已經不再分泌愛液，陰道會逐漸乾燥，承受陰莖的摩擦會感到疼痛。此外，女人也可能在沒有高潮的情況下度過興奮期。倘若使用潤滑劑持續抽送，多少會有緩和效果，但問題在於心情上也已經過了興奮的高峰。

爲了不讓這種猶如「消化比賽」的時間出現，插入的時機盡可能晚一點比較好。男人在做愛時要一邊留意別讓女伴達到絕頂快感，一邊用自己的手件的手刺激陰莖。這時建議使用潤滑劑，比較能在短時間內感到舒服，等射精預兆時，再伺機插入。

想要抓準最佳時機，很花時間。女人也要抑制自己不要達到高潮，等人快要射精的時刻到來，這絕對不是一件簡單的事。兩人要不斷的嘗試，間習慣彼此。突破瓶頸，需要男女雙方努力合作。

做異常性行為，就是性愛高手？



性愛是男女最極致的溝通，也是確認愛情不可或缺的行爲。話雖如此也不必總是正經八百，搞得規規矩矩不可。大家用語言表達愛意時，也不常面對面的宣示「我愛你」吧。要看當時的氣氛與狀況，改變表達方式，著一點玩心，避免墨守成規也很重要。但是，絕對不能迷失「彼此都能快服」這個大前提規則。

例如，可以用身邊的道具來玩，像是用冰塊愛撫女人的乳頭，或用毛筆之類的東西在她身上描繪，這樣比較不會令人產生排斥，而且風險也小，讓人覺得可以安心委身於對方。至於蒙住眼睛，或輕輕的綁住對方的手腳，也就是所謂的「輕度SM」又如何呢？因爲身體的自由被剝奪了，無法建立信賴關係，因此被蒙眼或被綁手腳的人未能消弭不安，這種精神狀態下的性愛，我不認爲是經倒

會是快樂的。不過，若對伴侶有堅定不移的愛情與信賴關係，或許是可以獲得刺激興奮的香料吧。

媒體上介紹了很多更爲激烈的行爲，例如SM、交換性伴侶、肛交、野外做愛等等，其實只要彼此同意，沒有給別人造成困擾，性愛是沒有禁忌的。如果你的嗜好是「多人數」，這樣可以增加選擇機會，我認爲也是一件很棒的事。但是，如果認爲這種性行爲奔放、大膽享樂者就是性愛高手，我倒認爲有待商榷。因爲這些都是「玩」，不是「性愛」。性愛的基本是「互相給予」，如果不能做到這點，只是一味的「玩」，很有可能會錯失兩人之間最重要的東西。此外，這種行爲需要正確的知識與技巧，倘若只是抱著好玩的心態去做，也有可能受傷或發生事故。請在不傷害伴侶的身心，彼此充分溝通，學會技巧之後再踏進去。

女人太久沒做愛也會夢遺？

聽到「夢遺」這個字眼，男人或許會想起青春期的回憶吧。不消多說般人大多認爲夢遺是在睡眠中無意識的射精現象，是十幾歲青少年的特權是，夢遺經驗的有無、頻繁度、發生的年齡等是因人而異的，有些人一沒有過一次，也有人到了三、四十歲才有頻繁夢遺。成人以後夢遺也是健現象，不用特別擔心。


然而，近年來有一份耐人尋味的報告指出，女人也會夢遺。就是睡眠並沒有特別去撫摸身體或性器官，卻有一陣強烈的快感襲來，陰道產生收達到性高潮的狀態。但與男人不同的是，女人夢遺並不是射出精液，因此稱爲「睡夢中性高潮」比較合適。

男人的情況是，精子存到一定的量會發生夢遺，但女人究竟在什麼契機下

會發生睡夢中性高潮？爲什麼會發生？頻繁度又如何呢？關於這些問題目前尚未解明。有個說法是，性欲高漲時會產生夢遺，但不是像男人一樣物理性的積存了很多精子，因此調查起來也不容易。還有，夢遺與夢的關連，也有待今後的調查研究。就如男人夢遺一樣，未必是作了春夢才會夢遺，不少例子也顯示，作了和性無關的夢也會射精，而女人的情況又如何呢？確實令人好奇。

然而令人好奇的還有，曾有報告指出，從來不曾在性交時有過陰道高潮的女人，卻在睡眠中體驗了「睡夢中性高潮」。性高潮這種東西是要有了經驗以後，身體才能記住的感受，因此有了一次經驗以後，日後也比較容易達到性高潮。體驗過夢遺的女人，至少知道了性高潮是什麼感覺。女人的性高潮眞是深奧又複雜，越來越令人愈訝，期待今後的醫療和性科學界，能夠進行「睡夢中性高潮」的研究。

女人過了二十歲還沒有性經驗會生病？



坊間傳說沒有性經驗，或性經驗很少的女人，容易罹患子宮肌瘤之類女性特有疾病，這完全是迷信。事實剛好相反。世界上沒有因為沒做愛而罹患的疾病，倒是因為做愛而帶來的疾病很多。例如砂眼披衣菌感染、淋病，還有愛滋病……等等性傳染病的感染途徑，幾乎都是沒戴保險套的性交。陰莖口交和舔陰口交，也會藉由口腔感染；泡疹和陰蝨就算戴上保險套也會感染。

此外，罹患乳癌、卵巢癌、子宮內膜癌等婦女疾病的風險，也和性經驗無關，真要說的話，是和有沒有懷孕經驗有關。沒有生過小孩的女人罹患這些疾病的風險較高，但只要吃口服避孕藥就能輕易迴避。如果擔心的話，請試著吃口服避孕藥。

乳頭或性器官較黑的女人很受玩？ ✕

坊間傳言，性經驗多的女人，因爲被很多男人的手摸過，所以乳頭或性器官的色澤較黑，這根本是一派胡言。手垢又不是洗不掉，這種傳言實在太荒謬了。**性器官和乳頭的顏色，是由當事者本來就擁有的色素決定。**就像即便是黃種人，有髮色烏黑的人、也有髮色偏褐的人是一樣的道理。色澤會產生變化是幾乎都和生產經驗或年紀變大有關。女人小孩的時候，乳頭色澤會變黑，因此產婦的乳頭顏色會比生產前雖然程度有差，但都是色素沉澱所引起的，只要得來容易找到母親的乳頭。性器官的色澤變深。據說這是爲了哺乳的時候，能讓寶寶也會隨著年齡而轉趨暗淡。用比較極端的方法說，就算從未有過性經驗，年紀大了顏色就會變深，所以根本無須在意。

使用情趣用品，那裡會變鬆？

跳蛋或電動按摩棒等情趣用品，在性交時是非常便利的道具。因爲能固定的頻率給予刺激，所以使用這些情趣用品，能即便讓女性容易達到性高潮。是研究性學種種現象的性科學會，每當召開學會時，這些情趣用品也都和的專門書籍並列，被大量介紹。只要能熟練的使用這些東西，也能爲性生活帶來變化與新鮮的刺激感。

不過，近年來流行的電動按摩棒刺激很強，使用時千萬要小心。因爲的震動，有時會使得陰蒂麻木。


但是，女人的性器官，包括陰蒂和陰道等，不會因爲過度刺激就一直下去。**女人的性器官不是這麼軟弱的東西**，想想生小孩就可以明白。畢竟疼痛把嬰兒生出來。有些女人是要忍耐著必須尖叫的劇烈

在平安生下小孩後，性器官整個呈現麻痺狀態，甚至連自己有尿意都不知道。這種感覺和被牙醫打了麻醉針，治療結束後麻痺的感覺暫時不會消失很像。因爲檢測感覺的接收器呈現停擺狀態。不過，只要時間過了，接收器復活了，所有的感覺就會回來了。

因此，即使電動按摩棒或其他情趣用品的刺激太過強烈，女人的性器官也不會一直鈍感下去，更不會變鬆或是變寬。關於這一點，各位大可放心，倒是我希望大家記住一件事，麻痺的感覺對女人來說並不舒服。其中也有人因爲承受過度激烈的震動，感受到的不是快感，而是疼痛得表情扭曲吧。

基本上，想帶領女人達到高潮，根本不需要如此強烈的刺激。要輕柔的震動、緩慢的愛撫，女人才會有感覺喲！


人類還有隱藏的性感帶？




性感帶因人而異，沒有「任何人都絕對有感覺」的部位。當然，有大多數人都容易有感覺的部位。我試著翻開字典，查閱「性感帶」一詞，得到的解說是「藉由刺激能誘發性欲或性感的身體部位。」字典說的例如性器官、乳房。」字典說的沒錯，就是男人的陰莖、女人的陰蒂和陰道所代表的性器官，以及乳頭，當敏感。


但是，這不是「用什麼方法愛撫都有感覺」的地方。你可以問伴侶覺得舒服的地方，或者自己找出來，然後摸索伴侶有感覺的愛撫方式——這些事情都需要毅力與努力，但看到伴侶因快感而扭動身體的模樣，辛苦也會變成喜悅吧。


如果懶得付出這種努力，隨便相信媒體介紹的性感帶，眞的是有待商榷。












喝酒能助性？



喝酒能夠壯膽！趁著酒意向意中人表白，或是享受一夜情的冒險體驗過這種經驗的人可能不少吧。以前也有把酒當作春藥使用的時代，因爲喝以讓心情得到解放，也能增進性欲。

但另一方面，酒醉也會抑制神經傳達，妨礙男人勃起。就算陰莖能夠勃起插入，由於快感會變得遲鈍，以至於很難達到高潮射精。此外，也有報告指出，平常酒喝得很多的女人，想達到性高潮，需要更多的刺激。

「喝酒能挑起性欲，但卻無法行動。」——愛莎士比亞這句話放在腦子裡。喝酒的人，不妨經常將

生理期可以不戴套做個痛快？

身爲婦產科醫師，我先給各位一個忠告，生理期做愛不見得不會懷孕。

果是健康而充滿活力的精子，射精後能在陰道內存活一星期左右。只要還有個精子活著，就有可能懷孕。從生理期到排卵期間短的女人，機率更是大增

那麼，規規矩矩套上保險套就能在生理期做愛了吧？基本上，我不建議因爲這會增加女人罹患子宮內膜異位症的風險。

女人的子宮裡，每個月排卵後，子宮內膜就會發育。爲了讓受精卵，也是胎兒的種子著床所用。如果沒有懷孕，內膜會從子宮脫落，和血液一起流體外，這就是所謂的「生理」現象。所謂子宮內膜異位症，就是這個內膜在宮以外的地方形成的疾病。例如，在腸子的表面、骨盆底部、卵巢等等，本不應該有的地方形成了血液堆積。血液有黏著臟器與臟器的功能，因此也黏在來子出就。。一如

骨盆腹膜或腸子上，情況嚴重的話必須動手術。

此外，「月經經血逆流」是形成子宮內膜異位症的有力論述。女人達到性高潮時，子宮會像吸管一樣吸取精液（請參閱第一〇〇頁），如果遇上生理期，這時子宮會連經血一併吸取，經血便通過輸卵管而逆流，流到許多地方去，結果就在那裡形成了內膜。

然而，這畢竟是理論上的論述，目前並沒有科學實證。雖然風險增加，但機率還是很小。似乎不少女人碰到生理期，性欲反而會高漲，倘若無論如何都無法忍耐，不管是自慰還是性交，只要適可而止都可以做吧。只不過，要能好好的和性欲或壓力相處、排解比較重要。

陰道很容易繁殖雜菌，所以應該徹底清洗？

日本人凡事注重清潔，性器官也仔細清洗是一件很好的事，不過各位知嗎？其實「日本女性的陰道被譽爲世界最乾淨的」喲。

在日本，無論是家庭、飯店、澡堂，使用連著水管的蓮蓬頭淋浴是主流至於那種將蓮蓬頭固定在牆壁的類型，在日本很罕見。使用水管蓮蓬頭，直將熱水對著陰部沖洗的習慣已經根深柢固，因此日本人的性器官經常能保持潔狀態。

不過，過度清洗也不好。陰道內有自淨功能的常在菌，能讓陰道保持潔。如果用沐浴乳過度清洗，會把這種好菌也殺死。失去自淨功能後，**反而**形成雜菌繁殖，**產生異味**。有時還會傷到黏膜或皮膚。一旦受傷的地方，細就更容易繁殖，反而會變得更不乾淨。此外，過度清洗也會造成陰道發炎，

要的症狀是紅腫刺痛還會發癢，有些人認爲這是陰道不乾淨的原因，於是將陰道洗得更乾淨，結果只會讓症狀更趨惡化。

清洗性器官的時候，請用和陰道內相同成分的弱酸性沐浴乳。外陰部只要稍微洗一下就可以，如果連內陰部（陰道內）都洗，就洗得太過頭了。

至於男人從女人那裡得到砂眼披衣菌，也能將它洗掉。但是男人如果有性傳染病，由於女人因爲性器官露在外面，有容易清洗的好處。所以就算男人做很多。所以爲了女伴健康，無法清洗到陰道內部，感染的風險比男人高愛前請務必清洗性器官。

性病只要感染的那一方去治療即可？

既然是性傳染病，就不會只有一個人得到。情侶或夫妻，知道有一方感染時，另一方也請務必接受檢查與治療。有位孕婦在懷孕初期檢驗出「砂眼披衣菌陽性」，這不是什麼特別罕見的病例，但檢診時她先生竟然也一同前來很想立刻爲她治療，但是這種情況，婦產科醫師也很難啓齒……不過，畢竟夫妻倆都來了，是兩人同時開始治療的好機會。而且無論如何都得通知另一半，所以兩人一起聽是最好的。

「砂眼披衣菌的檢查結果是陽性。有一種藥不會影響到胎兒的發育，我用這種藥治療吧。」當我話一出口，果不其然，兩人的表情都頓時僵住了。好像心裡有底似的回顧自己的過去，但也懷疑可能是對方外遇。不過「尋找犯人」是浪費時間！砂眼披衣菌雖然有藥可治，但懷孕中放著不管，可能造成流產或早

產，也有嬰兒因爲產道感染而罹患結膜炎或肺炎，因此應該盡速接受治療。

當我告訴男方：「請先生也去泌尿科接受治療。」他露出一臉訝異的表情，但兩人畢竟是有性關係的伴侶，不可能只有單方面感染。就算一個人被另一個人感染而治不好——這種狀況稱爲**反、反、球感染**。

更且，進行檢查之後，唯獨男人出現陰性反應，那麼女人就是「犯人」囉？下這種判斷還言之過早。砂眼披衣菌的尿液檢查感度很差，依然有驗不出的情況。即使結果顯示陰性，也必須治療。

性傳染病是在世間流轉的疾病。儘管會好奇究竟是誰帶進來的，但犯人是找不到的。只能使用保險套預防，加上定期接受檢查就能防治。爲了不讓兩人的關係產生裂痕，平常就該擬好對策。

訓練中止小便有益緊縮？ ✕

想讓陰道「緊縮」，做凱格爾體操相當有效。這原本是用來改善漏尿問題，以及讓產後鬆弛的陰道恢復原狀所開發的，簡言之，就是鍛鍊性高潮肌（請參閱第七二頁）的運動。

方法很簡單。最基本的動作是，站立，雙腳稍微打開，一邊吸氣，一邊將陰道直直往上提（見圖15）。就感覺而言，像是「要中止小便的感覺」，但請不要眞的在小便時做這個動作，否則陰道變緊縮的同時，也引發了膀胱炎。這個狀態保持五秒，然後放鬆，如此重複五次。每天都做的話，就能靠自己將陰道的緊縮度控制到某種程度。

熟練基本動作以後，可以坐在椅子上（見圖16），或是以俯臥的姿勢做這個動作。不需要特別的道具，即便在通勤公車或捷運上，或是坐在辦公桌前，

都能利用一點時間輕鬆做這個訓練，因此任何人都可以持續練習。

此外，男人也有性高潮肌。鍛鍊這個肌肉，可以維持勃起角度。由於男人沒有陰道，取而代之的是做提肛運動，也就是以緊縮肛門，然後向上提的感覺來做。




圖15


圖16


上付與下付對體位有不同的感覺？

△


每次聽到以「上付」和「下付」來形容女人性器官的特徵時，我都感到不可思議。而且做出這種區別的，獨獨只有日本。這在醫學的臨床上根本不是問題，而且在世界的性科學領域裡也沒見過成爲一個題目來討論。


所謂「上付」指的是陰道口和肛門的距離比較長，而「下付」則是比較短。我身爲婦產科醫師看診過無數女人的性器官，就算位置有差，也不到一公分。「下付」的人，生產時候不僅會陰會裂開，傷口還會直達肛門。即使生產的角度就能調整。說什麼「上付」和「下付」比較有感覺的，只要在腰部以下墊個枕頭，或是稍微改變抬腳體位才行，根本是無稽之談。











和別的男人做愛，陰道會變形？ ✕

男女之間，會以各種方法來互相確認「他是屬於我的」或「她是屬於我的」。如果是以結婚戒指或一起拍的照片來確認，還頗能微笑證許，但發展到女人的陰道會因男伴的陰莖而變形的想法，就可笑至極了。


確實，女人的陰道相當柔軟，生產的時候可以大到讓嬰兒通過，之後又能若無其事般的恢復原狀。因此，絕對不可能因爲接受了陰莖，就保持陰莖的形狀，更不可能因爲和陰莖大的人做愛，陰道就會變得鬆弛。基本上，做愛時是男人用陰莖做抽送動作，這是要怎樣在陰道「刻印」出形狀呢？如果有人相信這種荒誕無稽的說法，把它當作劈腿的證據來質問女伴，眞不知道該說是純潔還是幼稚……無論如何，說出這種話，一定會被女人笑！

女人喜歡前戲，所以做得越久女人越高興？

首先，我們來思考爲什麼需要前戲。這是爲了讓女人身心興奮，爲了讓入更順利。性器官不充血，陰道口不打開的話，陰莖就很難插入。此外，陰濕潤可以減輕抽送時的摩擦，產生滑動順利的效果。倘若在女人準備好之前強行插入，會讓女人感到疼痛，也會傷到黏膜，請各位男人千萬不要這麼做。

花一點時間做足前戲，會提升彼此的感受度。不過做太久的話，女人的液會減緩分泌，導致在插入前就乾掉了，使得女人在沒有達到高潮的狀態下就過了興奮高峰期。**吊胃口是好的，但吊過了頭就不好了。**插入的最佳時機，女人自己最清楚。當女人求你「插入」時，男人還是停止前戲比較好。

變換體位時不要拔出來比較好？



男人變換體位時不把陰莖拔出來的理由是：「這樣會打斷女人的專注力，使得感受度下降。」原來如此，因爲中斷插入的時間過久，女人的性興奮卻，原本濕潤的陰道也會開始乾澀。這確實言之有理，但以插入的狀態硬是變換體位，壞處比好處來得大。

例如從騎乘位改成後背位，有個瞬間彼此都得做出像特技表演的姿勢，男女雙方對於快感的專注力都會被迫中斷。此外，不夠充分的話，小陰唇會被陰莖捲進去，對女人造成傷害。因此不要太過堅持愛液。這不拔出來，能夠順利轉換體位才是最好的做法。

女人性高潮時，陰道深處會出現空洞？


女人的性興奮一旦高昂，陰道入口處的三分之一會收縮，在靠近子宮處的三分之二會產生空間，這稱爲「氣球現象」。這個在陰道深處做出空間一事，專門術語叫做「高潮平台」，氣球現象就是女人達到性高潮的證明。一旦談到這個現象，幾乎都會被問一個問題：「陰道裡出現空洞，插入的陰莖不會感到不舒服嗎？」回答這個問題之前，我先談談爲什麼會出現氣球現象吧。

陰道裡出現空間，是爲了蓄存射出的精液。女人達到性高潮時，子宮口突然立起來（見圖17），變成像吸管一樣，吸取蓄存在空間裡的精液。女人的性高潮，以及隨之產生氣球現象，**原本都是爲了懷孕的構造系統**。這樣各位明白了吧。

話雖如此，但這並非「想懷孕，因此做愛時在陰道深處做出空間」如

意識讓它發生的事，甚至在高潮時也沒有「現在陰道深處出現空間了！」的自覺。至於這個空間有多大也不清楚，但男人一次的射精量只有二～三毫升。因此只要能儲存這個量的空間即可，所以不是陰莖的頂端能感覺到「奇怪？怎麼變得空空的……」的大空間。即便如此，男人還是在意的話，那麼在淺處抽送就好。因爲陰道入口的三分之一處，會因高潮縮得很緊。

圖17



車震特別舒服，是因為怕被看到而興奮？

是否會因爲風險感到興奮，眞的是因人而異。有人會因爲擔心被人看到無法集中精神做愛；也有人認爲即便不是故意的，但讓第三者看見性行爲是困擾的事。

即便如此，如果你還是想追求在車子裡做愛的快感，我建議你在自家製出相同的環境。因爲基本上，在車子裡做愛之所以會增加快感，原因在於座椅。座椅比一般床鋪來得堅固，**男人腰部擺動的衝擊會直接傳到女人身上**。果是在柔軟的水床上做愛，不管男人腰怎麼動，衝擊也都會被水床吸收。且，車裡的座椅很窄，容易固定女人的腰部位置，也就更容易接收男人的作。堅固的座椅，與固定女人腰部的體位，只要做到這兩點，你也能重現和震同樣的快感！

車 動 更 如 座 造 很 而

女人性高潮的極致是失神？

男人與女人性高潮的最大不同點是，「達到絕頂感一次就結束了」和「能達到絕頂感好幾次」。男人的性高潮僅僅十幾秒，一旦射精以後，接著稱爲「無反應期」，對於性沒有反應的時間就來了。這段時間的長短因人而異，但在這段時間裡無法立刻勃起。

但是女人之中，有人可以連續好幾次獲得性高潮。這種連續性高潮持續的話，就會產生意識模糊，近似失神的狀態。不過就可能性而言，當低的。而且，就算長時間持續，也頂多是幾分鐘。即便男人威猛的說：「今夜我想爽到失神！」都不是這麼簡單就能發生的事。失神就像偶然發生的「神賜獎勵」般的東西。

想懷孕的話，正常體位最適合？

△

射在陰道裡的精液，如何讓它陰道裡留久一點？這左右了是否容易懷孕。女人達到性高潮時，會產生氣球現象（請參閱第一〇〇頁），在陰道深處做蓄存精液的空間。精液在射出後，經過三十分鐘就開始液化。精子的行動原被限制在猶如果凍般的糊狀裡，等到果凍變成清爽的液態時，精子就能活潑游泳，抵達子宮的可能性也會變高。因此，爲了提升懷孕機率，女人有段時必須靜止不動，以防精液流出體外。如此一來，就理論而言，以正常體位結最好。男人拔出陰莖後，女人就以仰躺的姿勢安靜不動。相反的，騎乘位、位、後背位等姿勢，精液容易流出陰道外，因此懷孕的可能性比正常體位來低。

得坐臾間的本出。

插入的手指越多，女人越有感覺？

男人對女人做前戲時，手指的愛撫不可或缺。當女人的性器官因男人的愛撫而開始有感覺，就會充血，陰道口打開。到了這裡，陰莖就能順利插入。反之，要是在手指前戲時讓女人感到不舒服的話，就難以挽回了，這性愛可能就會以不完全燃燒告終。

其實女人感到最難受的是，手指在陰道激烈抽插，而且還是兩、三根手指的插入。


在抽插的話，女人只會感受到壓迫感，根本不會有快感。請各位男士把在電影裡看到的技巧忘記吧！那只是一種娛樂效果，不可以拿來實際運用。


指插入時，其實一根中指就夠了。首先要淺淺的插，一邊觀察女伴的反應，慢慢往裡插。朝向腹部那邊輕輕彎曲關節，指腹就能碰觸到G點一帶，然後，用成人手指的再手指只要輕輕敲打，溫柔的摩擦即可。其實，簡單輕柔的愛撫，最有感覺。

口交越深入喉嚨，感覺越棒？


女人用舌頭和嘴唇愛撫男人性器官的「口交」，在性愛上並非絕對必要行爲，單純只是一種愛的表現。因此對於排斥口交的女伴，男人千萬不可強迫女伴把精液喝下去，萬萬使不得。「她爲我做是理所當的呀」這種態度更令人不敢恭維。性愛是爲了滿足彼此的行爲，如果男人希女伴幫你口交，那也請不要忘記，在她幫你口交之前和之後，請示出誠意，好愛撫她。


口交的時候，將陰莖含到喉嚨深處是沒有必要的。陰莖深入喉嚨的話，讓人覺得噁心想吐，是非常痛苦的事。似乎也有人相信這是一種祕技，可以唾液分泌得比較多，但如果只是想要濕濡的感覺，不如使用潤滑劑，以手套弄還比較有快感。











女人也不要盲目的硬含，讓我們來學習正確的技巧，引發男人的快感吧。

首先以舌尖戲龜頭，再用舌頭舔爬陰莖的側面（見圖18），然後輕輕含著陰發，轉動舌頭來刺激它（見圖19）……其實有很多方法都不用把陰莖含到喉嚨深處。此外，事前先在口中含一顆糖果，也是讓唾液大量分泌的好辦法喲！


圖18



圖19



舔陰口交可以刺激愛撫陰道？



男人用舌頭和嘴唇愛撫女人的性器官稱爲「舔陰口交」，這在前戲也不是必要的。但是，我也聽過女人抱怨，說男伴不太願意幫她做舔陰口交。男人理所當然似的要女人幫他口交，自己卻對這種能取悅女人的行爲表現消極，讓人覺得很不公平。如果我說這是條件交換，或許有人不以爲然，但「彼此彼此」的精神，在性愛上是很重要的。倘若女人有此要求，而男人心理上沒有特別排斥的話，我希望男人也積極的挑戰看看。

用口舌愛撫的範圍，僅限於外陰部。可以用舌尖輕戳陰蒂，也可以用舌大膽的舔爬外陰唇（見圖20），愛撫的方式豐富多樣。舌頭比手指更爲柔軟，陰蒂被包皮覆蓋住的時候，首先連包皮也一起溫柔的舔後，再讓陰蒂露出即可。不要立刻撥開包皮，直接刺激。

有些男人根深柢固的認為，將舌頭插入陰道內，女人就會有感覺。但舌頭這種東西相當柔軟，幾乎不可能貫穿陰道口（見圖21）。就算貫穿了，以舌頭的長度頂多也只能刺激入口處，遠遠無法達到G點。更何況，就女人來說，這並非感覺特別好的刺激，所以奉勸男士們別這麼做比較聰明。




圖20

圖21

「九淺一深」的抽送會讓女人爽昏？

性愛的過程中，當陰莖和女人的性器官結合在一起的時候，是男女都能獲得快感的珍貴時光，也是兩人都想獲得更舒服的感覺的表現。似乎有不少男人困在抽送下了很多工夫，但以女人的眞心話而言，也有一些動作讓女人感到加分。

例如被稱爲「九淺一深」的技巧就是一例。這個技巧是陰道入口處做抽送，然後第十次再滿滿的、深深的插入陰道。如果是能到達G點的九淺是好的，要是在更淺的位置抽送，雖然女人並非沒感覺，但不會使得快感到加深。還有，子宮頸口是相當敏感的性感帶之一，突然粗暴的刺激，女人會一陣疼痛。致命般的「一深」，對女人是很恐怖的。

男人從性交和自慰經驗裡也該知道，唯有單調的刺激才能喚起性高潮。

要達到高潮時突然改變節奏，難得的快感就會消退。因此用怪異的節奏進行抽送，會使得女人的快感無法集中。儘管有些出乎意料，不過淡淡的節奏才是最好的。

此外，有些男人能夠很厲害的用腰部做出日文字「の」的動作，然而很遺憾的，這也毫無意義。陰莖的前端已經抵住陰道深處，不管腰再怎麼動，都只會稍微動到入口處而已，像男人腦子裡所描繪的那般，**龜頭在陰道深處自動，這是不可能的**。很明顯就可以知道，這只會徒勞而終。女人最有感覺的是最前後的抽送。簡單才是最好的。

狂野的正常體位，女人最容易高潮？

仔細思考「正常體位」這個詞，眞是一個不可思議的詞彙。難道體位還有什麼正常、異常的嗎？哺乳類幾乎都是用後背位交配（雖然有紀錄顯示，猩猩是以正常體位交配）。彼此的身體以正面相對，兩人在相視之下合一，這種體位非常具有「人類」的意義，因此稱之爲「正常」。

從前戲轉到插入時，我建議先用正常體位。因爲這樣女人全身躺在床上或地上，可以得到放鬆，比較容易接受陰莖的進入。插入以後，男女可以試著改變各自腰部角度，以及雙腳張開的方式。由於陰莖在陰道裡碰到的角度會有變化，因此感覺也會跟著改變。爲了避開太過勉強的姿勢，可以在女人的腰下墊個枕頭或毛巾，用以調整角度（見圖22）。

特別希望大家留意的是，女人雙腳靠攏的體位。女人雙膝靠攏、雙腳緊閉

的話，陰莖很難深入，因此男女雙方都很難達到高潮。似乎很多男人也喜歡用「屈腳正常位」（見圖23），亦即將女人的雙腳併攏、屈膝壓向女人的身體，做抽送動作。這樣女人無法放鬆，很難有感覺，所以我建議將女人的雙腳扳開來比較好。





圖22

NG!

圖23


最難的後背位，最能得到強烈快感？



用後背位做愛，男人很容易擺動腰部、調整速度，所以也是男人最容易射精的體位。

正常體位也一樣，只要調整雙腳張開的方式和腰的角度，男女的感覺都會有所改變。這種體位的變化裡，有一種是男人將女人的手像拉韁一樣往後拉（見圖24）。如果只拉一手，對於提高緊密度的效果不錯，但雙手都拉的話，女人就只能靠著地的膝蓋支撐全身，身體會隨著男人的抽送而喀啦喀啦搖晃。對於女人而言，因爲女人無法接住你腰部的衝擊，無論你再如何激烈的抽送也很難有快感，搞到最後只是單純消耗體力就結束了。爲了不讓抽送徒勞無功，採取能穩定支撐女人身體的體位最好。例如讓女人的上半身靠牆或靠在沙發背，都是很推薦的方式。

後背位或許給人需要體力的印象，但如果用「趴臥後背位」（見圖25），不僅來不會那麼激烈，還能提高緊密度，享受悠緩且長時間的插入樂趣。而且女人用這個姿勢，陰蒂會摩擦到床面，快感度很棒。對於體力沒自信的情侶，以及想在插入中小歇的人，我很推薦這個姿勢。





以坐位插入，兩人能一起達到高潮？ ✕

坐位的精髓在於「兩人能正面互相擁抱」。


但基本上，坐位是男女雙方都很難達到性高潮的體位。男人讓女人坐在上面，因此無法抽送；女人也因爲姿勢不穩定，想自己動也很難。不過雖然無法激烈的動，但「面對面坐位」（見圖26）兩人的臉靠得很近，可以互相凝視、互訴衷曲也很棒。由於兩人的手都很自由，男人可以撫摸女伴的胸部和陰蒂，也可以撫摸彼此的頭髮和臉龐，表達自己的愛意。


不安的是「後背坐位」（見圖27）的性交。比起面對面坐位，這個體位男人或許比較容易動，但陰莖在陰道內抽送時，摩擦到的是陰道的後側，又因爲女人的G點在陰道前方，刺激她後側的陰道壁也沒什麼感覺。更且，長時間持續的話，陰道會失去潤滑，產生疼痛。













希望各位明白，坐位的目標不在達到性高潮，而是為了加深彼此情感溝通的體位。明白了這一點，自然就會懂得，面對面結合成一體才是最棒的。體力較差的男人，可以靠著牆或沙發椅背，輕鬆支撐女伴這樣就能喲！



對男人來說，騎乘位只需要躺著就好，很輕鬆？



獨自乘位前後以跨男得做。上半


一般人好像對騎乘位有很多誤解。女人跨坐在男人上面，扭動腰部，一人達到絕頂高潮……這是被成人電影植入的印象。相較於其他體位，騎確實是女人自主、比較容易動的體位，但以女人的快感構造來看，儘管腰擺動，或是男人抱著她的腰迴轉，女人也不會變得比較舒服。

能讓女人舒服的是活塞運動。換言之，前後的抽送是必要的。但女人坐在男人上面的姿態上下動，簡直像在做蹲抬動作，這樣根本不會有快感人只要躺著，讓陰莖接受陰道上下摩擦或許很輕鬆，但有必要讓心愛的她這麼辛苦，來追求自己的快感嗎？

儘管女人在上方，也應該由男人來擺動腰部才是對的。我建議女人將

身貼下來，以被男人緊緊抱住的體位來做，這種體位叫做「抱抱騎乘位」（見圖28）。男人只要稍微抬起腰來就能抽送。

最後是「後仰騎乘位」（見圖29），這個體位和後背坐一樣，都是女人很難有感覺的體位，這一點也請一併記住。



Chapter 4

做愛能讓人變美是謊言！

～瞭解正確的女性荷爾蒙與男性荷爾蒙～

讓女人變美的是戀愛的充實感

「做愛讓人變美」——這種標語首度出現於女性雜誌封面上是在一九八年。這個觀念煽動了當時的社會人心，至今依然有很多女人（說不定也包括人）把這個觀念當作常識。

確實，女人藉由做愛會變得更美。因爲只要有個讓女人萌生愛意、愛到跟他做愛的人存在，女人就會變得閃耀動人。希望對方承認自己是他的伴侶希望被愛的心情，使得很多女人更勤於琢磨內在，打理外表。當然也有人常就很注重身體的保養，努力維持身材比例，但是要約會時，一邊想著：「穿什麼，他才會覺得我很漂亮呢？」一邊挑選當天的衣服，這種經驗任誰都吧！而且經驗累積下來就能琢磨品味，女人也會變得很洗練。

和心儀的人戀愛生活，女人的魅力就會

倍　有該平、想　男九

增。倘若女人的身心確實感受到美好的愛情，和男伴的關係順利美滿，女人會顯得閃亮動人。

這徹底是心情的問題。並非像很多人相信的，因為做愛能使女性荷爾蒙的分泌量增加，所以女人變得很漂亮。很遺憾的，醫學上並沒有這種數據。

之所以變美，眞的是女人的心靈祕技。從十幾歲的少女，到已經有孫子的人，只要懷有戀愛的心情，就能讓她們改變，女人眞的很神奇。

有些腦科學的書，將腦部下視丘分泌的多巴胺和血清素這類神經傳導，把腦內物質和生殖器官的婦女荷爾蒙並列，沒有區分開來。這也難怪讀者會產生混亂。

稱爲「戀愛荷爾蒙」加以介紹。也有些雜誌報導，把腦內物質和生殖器官分泌的荷爾蒙的婦女荷爾蒙的稱為「戀愛荷爾蒙」。

在本書裡，我以我專門領域的婦產科觀點入手，只限於解說在醫學上我們來檢證世間流傳的傳聞是眞是假，一起來學習荷爾蒙的知識吧。

性荷爾蒙的東西。荷爾蒙究竟是什麼？該如何面對荷爾蒙？在這一章裡，

「女人在做愛時會分泌荷爾蒙，因此皮膚和頭髮會變得很有光澤。女人就變得更美了。」

——就把它當作女性雜誌和近來媒體創造出來的通俗說法吧。

事實上，這種說法和醫學常識裡荷爾蒙的功能與分泌構造，有很大的隔閡。

女性荷爾蒙肩負著讓女人看起來有女人味的功能，這一點本身沒錯。尤稱爲雌激素的「卵胞荷爾蒙」，確實有著讓身體變圓潤、頭髮光澤亮麗、皮柔嫩的功能。不過，女性荷爾蒙並非能靠自己的意志增加，更不是藉由性交能促進分泌的東西。

此外，我們也經常在報章媒體看到「費洛蒙」一詞。大家應該在報章雜或電視節目看過「費洛蒙妝容」或「穿連身裙提高費洛蒙」之類的說法吧。也和荷爾蒙一樣，是偏離詞朵原本意義的例子之一，而且會讓人把費洛蒙和爾蒙混爲一談。所謂的費洛蒙，是動物爲了追求異性而分泌的生理活性物質但是近年來的媒體經常把它當作「可以醞釀出受歡迎氣氛的東西」或「能提性魅力的東西」。

女性荷爾蒙也經常被拿來這麼使用，像是「爲了引發性魅力的東西」「維持女性美的東西」……但是，所謂女性荷爾蒙，並非這樣曖昧不明的西。女性荷爾蒙是，能讓女人發揮女性機能、讓懷孕和生產系統運作，如此確且重要的物資。

荷爾蒙究竟是什麼？

荷爾蒙是，從體內許多地方分泌出來的情報傳導物質，人體內有七十種以上的荷爾蒙，以極微量分泌到血液中，對許多特定的標的器官有一種稱爲受容體的蛋白，荷爾蒙逮到蛋白，與之結合。至於荷爾蒙的稱，通常以分泌的器官命名，例如甲狀腺分泌的就叫「甲狀腺荷爾蒙」，腎腺皮質分泌的就叫「腎上腺皮質荷爾蒙」。我舉兩個一般常聽到的例子來說

腎上腺皮質荷爾蒙：這是由腎上腺皮質——一種位於腎臟上方的臟器所泌的荷爾蒙。它有很多功能，最具代表性的是，受到壓力時能讓身體處於「鬥狀態」。具體來說，會使血壓上升，血糖值升高，以備和壓力奮戰。此外可以抑制發炎症狀，用來對抗肉體上的壓力。因此也被稱爲「壓力荷爾蒙」

。也戰分　。上名的以

胰島素：這是由胰臟分泌的荷爾蒙。對個詞，但很少知道它是荷爾蒙的一種吧。胰罹患糖尿病有點知識的人，想必就要投予胰島素，將血糖控制在正常值。

女性荷爾蒙和男性荷爾蒙這種性荷爾蒙特定功能的荷爾蒙。

，也和上述的荷爾蒙一樣，是具有

女性荷爾蒙有什麼功能？

女性荷爾蒙主要分爲兩種。一種是前面介紹過的雌激素，另一種是黃體素（黃體荷爾蒙），兩種都是在第二性徵開始時，由卵巢分泌，分別擔負了許多功能。

♡雌激素的主要功能

◎控制排卵期與月經週期，增厚子宮內膜，引發排卵。

◎促進女性器官發育，引發色素沉澱，使得色澤暗沉。

◎在乳房、臀部、大腿囤積脂肪，形成女性圓潤的身體。

◎使得皮膚變薄、細緻，增加血液流向皮膚。

◎調節自律神經。到了停經期，雌激素的分泌一旦減少，罹患憂鬱症的風險會提高。

◎強化骨骼。停經後，雌激素的分泌減少，罹患骨質疏鬆症的風險提高。

◎幫助身體蓄存水分。

♡黃體素的主要功能

【懷孕中】

◎維持懷孕。一旦懷孕確立，胎盤也會開始分泌黃體素，分泌量會在懷孕期間逐漸增加，促進胎盤生長，以培育胎兒，傳遞營養，維持生命。產後胎盤從體內流出，黃體素的濃度會急遽下降。

◎引發害喜。懷孕後，黃體素的分泌量一旦增加，腸內的平滑肌會轉弱，因此會引起消化停滯、嘔吐等現象。

【懷孕以外的時期】

◎提高新陳代謝，提高體溫。排卵後，體溫會上升。

◎鬆緩腸內的平滑肌。排卵後，黃體素的分泌量增加，容易導致便祕。

◎發達乳腺，使得乳房緊繃。

能讓女性荷爾蒙增加嗎？

女性荷爾蒙，並非靠自己的意志就能控制分泌量，因此也無法輕易的增或減少。它不會像女性雜誌特輯所報導的那樣，不僅做愛不會增加，穿粉紅衣服讓心情高亢、做瑜伽、聞香精、吃大豆或石榴都不會改變它的分泌量。

且，就算增加了，也和「美麗」完全無關。

女人一生分泌的女性荷爾蒙，大約是一茶匙。儘管有個人差異，但只要少極少的量，女性荷爾蒙就能發揮它的功能。女性荷爾蒙從進入青春期開始泌，之後繼續增加，在二十歲左右抵達巔峰。之後，女性荷爾蒙的分泌只會體性的減少。**只要身心健康，不需要胡亂增加女性荷爾蒙。**

即便如此，想增加女性荷爾蒙的現象之所以高漲，是因爲很多人認爲，性荷爾蒙減少，會有礙美容或健康。

女　整　分　極　而　色　加

女性荷爾蒙變少，會提早停經，更年期障礙的各種症狀也會轉趨嚴重……

然而，這些都只是人對於老化實際感受到的變化而已。因爲想迴避老化而已，而興起了「只要增加女性荷爾蒙就好！」的念頭。可是，停經是卵巢機能下降所導致的，而且也有一定的時期，更年期障礙也是荷爾蒙的量減少、失衡所引發的症狀，和女性荷爾蒙的分泌量無關。

女性荷爾蒙越多越好？

「女性荷爾蒙的量越多越好」就如前述，是黃體素的分泌量，雖然都會隨著月經的規律產生變動，但兩者保持絕妙的平衡狀態，對女人的身體才是健康的狀態。

假設眞的如媒體製造出的印象一樣，做愛會使得這兩種女性荷爾蒙急遽增加的話，會發生什麼事？

雌激素和黃體素的分泌量同時增加的話，全身會浮腫，皮膚變得粗糙。內的平滑肌轉弱，很多人會產生便秘的問題。很多女性都對這種月經來潮前症狀，感到相當困擾吧。這叫「經前症候群」，起因是排卵後，雌激素和黃素緩慢增加所造成的，但是爲什麼會產生這種變化，目前尚未解明。只是，使女性荷爾蒙增加了，也未必是一件好事，這一點女性朋友們確實都有親身的即體的腸

經驗。

此外，創造「女性化」的雌激素一旦遮增，罹患乳癌或子宮癌的風險會增加。排卵期的規律也確實會亂掉。

標準體型的女人，六成的雌激素來自卵巢，其餘四成來自脂肪細胞。如身體囤積了脂肪，脂肪細胞分泌的雌激素也會增加。當大腦發出「荷爾蒙分太多了啦！」的訊號，能夠控制分泌量的，也只有卵巢分泌的部分。換言之沒有任何東西可以抑制脂肪細胞分泌的過量雌激素，結果體內的雌激素總值加，導致無法定期排卵，月經變得不規則，也不容易懷孕。

相反的，極端消瘦的女人，因爲脂肪細胞分泌的雌激素減少，使得總量於基準值，也會對排卵和月經的規律造成障礙。

胡亂增加女性荷爾蒙，或是雌激素單方面增加，都稱不上是健狀態。健康，是美的基本。如果兩者的分泌量失去平衡，會離美麗越來越遠

荷爾蒙失衡的原因為何？


之前我已經說過了，荷爾蒙無法靠自己的意志增減分泌量，但要讓它失衡卻意外的簡單。過度的壓力和不規則的生活、連日的睡眠不足、偏頗的飲食急遽的體重變化……這種不健康的生活，都會讓雌激素和黃體素的分泌失衡結果，導致臉上長出痘痘、身體浮腫、動不動就覺得很累，身體狀況越越差。嚴重的話，不只會經痛劇烈，經期紊亂，甚至還有可能停經。


身體變差，當然也會影響心情，沮喪、煩躁的情況也跟著增加。因爲精不穩定，產生壓力，更使得荷爾蒙失調，就這樣形成惡性循環。

雖然媒體所介紹「對女性荷爾蒙有效」的瑜伽和芳香療法，對荷爾蒙沒直接影響，但可以安定自律神經，穩定不安的情緒，所以是可能讓身心感到緩愉快。


症狀嚴重的話，請去看婦產科。除了進行荷爾蒙的調整治療，也會投以口服避孕藥的處方箋。服用口服避孕藥的話，當荷爾蒙的分泌量產生變動時，身心不會受到影響，能夠平穩安定的過生活。


請各位女性朋友要有個認識，荷爾蒙失衡、健康變差、皮膚變粗糙**身心發出悲鳴，對妳傳達的訊號**。不從根本重新檢視生活，就無法改善。**這是**，荷爾蒙就能得到平衡，爲妳帶來放鬆。不如此一來的生活才是上策。如此健康之美。













女性荷爾蒙減少，會變得男性化？


醫學界所謂的「男性化」，指的是男性荷爾蒙分泌過剩，使得男性身體徵呈現誇張的狀態。就如前面介紹過的，腎臟的上方有個臟器叫腎上腺，腎腺的皮質會分泌腎上腺皮質荷爾蒙。這個腎上腺皮質荷爾蒙裡，也包含了男荷爾蒙。因爲某些原因，腎上腺皮質細胞過度分裂的話，男性荷爾蒙的量就異常增加，出現男性化的現象。例如，陰蒂大到可以稱爲「小陰莖」，或全出現多毛的症狀。


但是，女性雜誌提到「男性化」時，傾向於將理由歸諸於「工作得像個人一樣」。做吃力的工作時，被要求和男人一樣的競爭心，在女人硬是激勵己奮發圖強之際，女性荷爾蒙逐漸減少，反倒是男性荷爾蒙增多了。因此嘴長出鬍鬚，痘痘長越來越嚴重，甚至還出現了喉結……很多職場上的女人對這邊自男身會性上特












種現象煩惱不已。


我雖然不敢斷言，但我認爲這不是事實。儘管男性化的起因並不清楚，不會因爲生活習慣而引起，也不會因爲燃燒鬥志，女性荷爾蒙就分泌得比較多。

因此男性荷爾蒙就分泌得比較多。


儘管不能一概而論，但因爲工作太忙，生活步調就容易變亂，睡眠時間也是很難的事。但我認爲，這會被剝削，會被慢慢的花時間攝取均衡的飲食也是很難的事。但我認爲，這**規律的生活導致荷爾蒙失衡，才是身體走調的原因。**


此外，有一種病叫「多囊胞性卵巢症候群」。女人的體內也有男性荷爾蒙，但如果這個部分發生異狀，系統就會經由酵素轉換成女











男性荷爾蒙的功能為何？

男性荷爾蒙的代表是睪丸素酮，主要由睪丸分泌，是讓肌肉發達、體毛粗、變濃等，形塑男人身體不可或缺的物質。許多研究也已經證明了，睪丸酮分泌量多的人，鬥爭心比較強。

然而睪丸素酮不僅存在男人體內，女人的身體也有，由卵巢分泌，經由素作用轉換爲女性荷爾蒙，但有一部分依然以睪丸素酮存在。不過，它的量少，因此女人的肌肉也比男人少。其實男人也會分泌女性荷爾蒙，據說對精的生成是必要的。

睪丸素酮，對於男女都有明確的功能，那就是——掌管性欲。睪丸素酮泌越多，人就會感受到「想做愛」的生理需求。

由這一點可以看出，「做愛會讓荷爾蒙增加的通俗說法」與事實完全

不　分　子很酵　素變

符。荷爾蒙不是因爲做愛而增加，而是荷爾蒙（＝睪丸素酮）的量原本就很多的人，比較喜歡做愛。

自古以來，世界上很多地方，都以肌肉發達的男性作爲性魅力或多產的象徵，也將它表現在繪畫或雕刻上。給人強悍、可以依靠、充滿生命力的印象。其實現代也是，肌肉男給人性欲很強的印象，似乎也根深柢固。

就男性荷爾蒙來看，這不是單純印象的問題。睪丸素酮值越高，肌肉就越強健；睪丸素酮越高，性欲也會越強——站在醫學的角度來看，這個診斷也未必有錯。在歐美，甚至有男人爲了保持肌肉的質感和年輕的外貌，而服用睪丸素酮。以前的察覺肌肉和男性荷爾蒙、性欲的關連吧。

男人的性欲整年都不會變嗎？

女人會受到每個月排卵和月經的影響，但男人的睪丸素酮值不受生理週變動，也不太受歲月影響。一般在三十幾歲達到巔峰，之後會隨著年紀變老緩緩下降，但也不會像停經後的女人驟然銳減。

不過，最近有研究報告指出，其實睪丸素酮值在一天之中是有變化的。據這份報告顯示，分泌最多的時段是在早晨。這也可以和起床前陰莖勃起「晨勃」聯想在一起，但確實的情況有待進一步研究調查。

不知道是否知道這個情況，似乎很多男人都會利用「晨勃」趁勢做愛。什麼：「我難得勃起了……」然而，早晨和假日能夠享受緩慢性愛的時間同，大抵都是非常匆忙。在如此匆忙倉促的時間裡，彼此都很難從容的集中感吧。

快不說　的根　而期

更且，女人的愛液和體內的水分有很大的關係。夜晚睡覺時會流掉一杯水的汗量，起床時經常有輕度脫水的現象。這時女人很難濕潤，眞的很傷腦筋。因此，早晨未必具備了做愛的良好條件。爲了不讓女伴有壓力，還是挑有空的時候慢慢享受吧。

為什麼女人的性欲會忽高忽低？

很有意思的是，現在我們已經知道，女人的睪丸素酮值會隨著月經週期生變動。根據行動學研究者秋口菊惠教授所做的「性衝動與睪丸素酮的關係」調查結果顯示，女人的睪丸素酮，在排卵的前幾天數值最高（見圖表2）。

如果對女人做問卷調查，問她們：「什麼時候會有性欲？」排卵期前後定占了相當多數。這有個明確的理由，就是荷爾蒙的變動。排卵就代表著懷的機會很高，睪丸素酮配合這個時期增加分泌，提高做愛的意欲，這個構造禁讓人感到生命誕生的程式眞的很奧妙。


此外，這份問卷調查還有一個不容忽略的回答：「月經前」。相對於排期，月經前的懷孕機率很低，就生殖而言，這個時期性欲高漲沒有意義。看秋口教授的報告，這個時期的睪丸素酮值也很低，可是爲什麼不少女人會在這到卵不孕一「產

個時期「想做愛」呢？

答案有兩個。一是經驗所致。在不希望有小孩的時候懷孕，可能對男女雙方都是一種不幸。因爲知道月經來潮之前很難懷孕，平常都有做避孕措施的伴侶也能擺脫懷孕的不安，以直接接觸的方式做愛。對於這種性愛的期待感，和性欲產生了連結。

第二個原因在荷爾蒙。從排卵後，到月經來潮前，黃體素有抑制性欲的功能。雖然睪丸素酮隨著月經接近，分泌量也減少了，但抑制性欲的黃體素更是銳減，相對的，睪丸素酮就變成優位，使得女人想做愛吧。

表2 性欲與性荷爾蒙的關係



荷爾蒙的分泌量變化和感受度有關嗎？

女人的情況，不僅是性欲，連感受度也很容易隨著生理週期變化。月經到排卵期之間，是做愛最有感覺的時期。不過只有短短一星期，看來這也是爾蒙幹的好事。

月經前，因爲女人雌激素值的變化，使得陰道上皮變薄。陰道上皮位於道最表面的地方，和陰莖接觸的部分。皮變薄了，感受度應該會變好……但陰道上皮是爲了承受性交摩擦的組織，如果厚度不夠，陰莖在陰道內摩擦也會產生疼痛。相反的，陰道上皮變厚是在排卵的時候。這是爲了不被摩擦敗，調整出易於性交的環境吧。

這個時期，皮層不太會出問題，心情也比較樂觀，身心狀態應該變得好。這種健康狀態，也是讓快感上升的原因吧。

很　打時是陰　荷後

不要拘泥於荷爾蒙，養成健康的生活習慣吧

前述的荷爾蒙和性欲、感受度的關係，都有科學根據的憑證，相當值得信賴。不過，請不要忘記另一件很重要的事，人類不是只被性欲支配而性交。性交也是一種重視性伴侶的體貼行爲和溝通方式，互相傳遞語言所無法傳達的意。**太過拘泥於荷爾蒙就太荒謬了。**

此外，瞭解荷爾蒙，從生活面重新審視如何保持荷爾蒙的平衡，讓它能常運作，在享有每天的健康生活上，是非常有意義的事。但是，這也無須過在意。身體有所不適，就歸諸荷爾蒙的這種風潮，身爲婦產科醫師，我頗不爲然。身體失調時，應該重新檢視的，不是荷爾蒙失衡，而是你的生活本身

有不少人過度相信電視健康節目介紹的營養補充食品或健康食品的效果但是美麗與健康並非如此容易就到手的東西。另一方面，也有很多人聽到「荷，°以度正愛性信

爾蒙劑」或「藥」就可以免除不必要的恐懼。首先，去瞭解它是最重要的。然後，你就不會被它關心，也不會過度恐懼，這也是沒有必要的。只要有正確的知識，要得團團轉。請好好和荷爾蒙相處吧。

Chapter 5

推薦雙向性愛

～眞正愉悅的性愛雖然樸素，但很動人～


能夠填補男女鴻溝的雙向性愛

為了追求「眞正愉悅的性愛」，我再度希望大家捫心自問一件事：對你而言，性愛重要嗎？還有，為什麼你認為重要（或不重要）呢？調查結果顯示，已婚男人七成、女人五成以上的人認為，很重視夫妻間性愛（見表3），就理由而言，男女雙方選「因為和配偶的關係會變得圓潤」和「因為是對配偶的愛意表現」都是壓倒性居多（見表4）。


性愛在男女之間，是重要的溝通之一。反過來想的話，**在性愛上沒有得到滿足的人，和伴侶溝通不良的可能性很高。**

在性愛溝通上經常看到的惡例有「假裝有感覺」「假裝性高潮」。實際完全沒感覺，女人卻擺出陶醉的表情，發出嬌喘，一味的「表演」性快感，甚至上到一

表3 性愛對你有多重要？



為什麼你認為性愛很重要？（可複選） 表4



即使這種表演是爲了回應男人愛撫的心意，但長久下來，男人眞的會相

「我讓她滿足了」，絕對不會反思自己的愛撫方式是否

問題。女人只要表現得激烈一點，男人很容易就被騙過去。就算是出自體貼

行爲，但這樣的伴侶之間很難有眞正的溝通，很有可能就這樣永遠不合下去

性愛既然是不同個體一起做的事，有某個程度的不合也是難免的。即使

常生活和工作上，和別人共同作業時，也必須藉由語言或態度傳達彼此的想

或心情，更何況，性愛是男女身心裸裎相對的行爲。畢竟身體特徵完全不同

兩個人，對於性愛的要求、反應、想法等等，當然也大異其趣。

原本，男女之間就有一條鴻溝，能夠弭平這條鴻溝的是溝通。「我不用

她也知道吧。」「他愛我的話，一定會瞭解。」我奉勸雙方都捨棄這種想法

只要沒有超能力，就無法解讀伴侶的心思。

男女雙方都說出自己的眞心話，然後接受、實踐這些眞心話——這種雙

溝通建立出來理想性愛，本書將它命名爲「**雙向性愛**」。

迴避交談，無法解決性愛問題

大部分的情況，性愛的主導權都在動腰的男人手上。因爲比較容易調整自己陰莖插入的深度與速度，所以男人比較容易達到性高潮。另一方面，本上處於被動的立場，能否達到性高潮，就要看男人怎麼做了。

從這種現象看來，不少女人抱怨：「老公（男朋友）做愛的時候很自私，所以事實上我根本沒感覺。」這似乎也是無可奈何的事。不過，這些女人當中，有多少人用語言或態度，將「和你做愛，我沒感覺」「我也想和你一起得很舒服」這種心情告訴男伴呢？自以爲是亂愛撫的男人當然不對，但一直肯說話，有時甚至會假裝，就這樣蒙混過去的女人也有責任。

基本上，做愛這件事，很少有男方或女方單方面不對。最好的證明就是，做性愛諮詢時，通常要伴侶兩人一起接受診療。光聽單方面的說法，永遠也找

不到兩人性愛不順的原因。如果不知道眞正的原因，別說治療了，連解決索也找不到。必須要知道雙方的想法，才能有所起色。

一定要把自己的想法說出來，例如「對於目前的性愛不滿意」或「自想一起得到快感」。爲了追求眞正愉悅的雙向性愛，不能缺少這個過程。不把自己的眞心話說出來，男人永遠沒有機會改善他的愛撫方式。

然而我做出這種建議，一定會有女人反駁說：「要是我敢說的話，就這麼辛苦了。」也會有女人抱怨：「事到如今跟他說這種事，他會受傷吧或是「豈止如此，說不定他會發飆罵人：『原來妳以前都在騙我啊！』」

但是，我在診療現場，接受女人詢問性愛各種問題所感受到的是，不己的煩惱告訴伴侶而解決問題的案例，趨近於零。**唯有鼓起勇氣和對方溝路才會越走越寬。**兩人一起面對煩惱，結果不僅改善了和伴侶的關係，也了幸福的性生活，這種人才是多數。

女人將以往隱藏在心裡的眞相攤在男人面前，男人想必會深受打擊過，這是非常值得克服的關卡。請妳仔細想想看，妳要選擇儘管彼此會一傷，仍說出眞心話互相碰撞，改善兩人的性關係？還是今後繼續說謊，忍耐做時受。不

愛的痛苦時間呢？

如果找不到開口的契機，可以借用電影或小說。只不過，選擇含有段的作品，不如挑選有登場人物在談性煩惱的作品比較好。

例如電影《挪威的森林》比原著小說更強調性愛場面。煩惱和初戀愛不順利的女主角；接受她的痛苦、想和她一起克服的男主角。和伴侶幕，兩人交換意見，自然就能產生對話。

又例如小說《奈津的獨白》，故事從做愛時丈夫無心說的一句話，妻關係逐漸崩壞開始。（譯注：那句話是「妳喔，也那個了耶。跟以前果然退是變慫了。」妻子聽了很受傷，之後兩人就幾乎沒做愛了。）這之過，你是怎麼看的呢？男人和女人的解讀可能不同，藉由討論這件事可以看見彼此的心思。

也可以看妹淘開放大談性的愉悅與煩惱的《慾望城市》，從喜劇能更輕鬆的找到話題切入。

只要能好好的交談，就絕對不會徒勞而終。如果，男伴只在乎自己受傷，

卻完全不去回顧以前給女伴帶來多少傷害，也不打算改變的話，可以趁這個會重新審視兩人的關係。畢竟性關係是兩人關係的延伸。這種男伴，在日常生活或對話上，應該也有無法彌補的鴻溝。要是這樣，隨著時間擴大的話……正因如此，才更是必須盡早處理的問題。

說出眞心話，談論彼此的性愛關係，會透露彼此的眞面目，甚至影響到人的關係，是需要勇氣的事。而且還要有眞愛，否則永遠都過不了這一關。又說回來，這也是只要有眞愛就能克服的事。所以各位女性朋友，請拿出勇氣，挑戰看看吧。

彼此詢問、表達，兩人一起尋找快感帶

在床上，男女都追求比平常更細膩而體貼的溝通。

女人若下定決心不說出來，男人就永遠無法察覺嗎？

只能一直被女人的演技騙下去嗎？

沒有這回事。其實也可以由男人主動靠近。爲此，我希望男人能精通「搜尋技巧」。

一邊愛撫，一邊順口問：「舒服嗎？」「這裡感覺很好吧？」這還算是初學者。因爲這麼問，女人很難回答：「不，一點都不舒服。」結果女人只能回答：「嗯，很好。」「非常舒服喔。」這種肯定男人愛撫的話，如此只會更助長女人假裝有感覺，假裝性高潮。

至於問：「不痛嗎？」讓女人感覺到男人的體貼是很不錯，不過雖然不

痛，但也不舒服……這種情況，女人還是會回答「嗯」來肯定男人吧。原本撫就是希望女人能夠舒服，卻老是在意痛不痛的問題，這樣就失焦了。

爲了斬斷這個悲哀的連鎖，首先要準備各式各樣的愛撫方法。例如用手刺激陰道內時，可以有節奏的穿插，也可以用指腹緩緩的按壓陰道內壁，兩方法都試試看，然後再問女伴：「這樣弄和那樣弄，哪一種比較好？」以這讓她能選擇的方式問她。這樣女伴就能毫無顧忌的回答：「這樣比較好。」能做到這裡，就進階到中級者了。用手指彈觸陰蒂比較好？還是畫圓比刺激？插入時在陰道深處抽送比較好？還是在入口處比較好？……試試看，問她，請她回答。如此一來，男人就能更詳細的掌握女人的性感帶。

在這之間，千萬不要忘了凝視女人的表情。平常交談想知道對方眞正的意思，不只要懂得察言，也要懂得觀色吧。做愛時也是一樣。哪裡會舒服？喜歡什麼強度的愛撫？答案就在眼前的女伴身上。如果能留意她全身的反應和聲音的變化，就是上級者了。

女人需要精通的是「表達技巧」。當男人愛撫失當時，告訴他「不是這

裡」也很重要，不過，只告訴他不是這裡，他也不知道哪裡才對。又例如，若妳說：「不是這樣啦，但應該怎樣愛撫，你自己想，因爲你是男人呀！」樣非常單向，而且不親切，違反雙向性愛的精神。

想告訴男伴，摸哪裡才有快感，如何撫摸才會舒服，女人必須非常瞭解己的身體。然而，以我在婦產科看診十年以上的經驗，我發現很多女人對自的身體不太瞭解，有很多部位也沒實際感受過。很多女性因爲外陰部或陰道問題來求診，但幾乎沒有人能詳細且準確的說明發生問題的位置與症狀，例「右邊的小陰唇癢癢的」，或是「子宮頸口那裡有點痛」。

在婦產科的門診裡，我們醫師還能淡淡的和患者溝通，找出位置所在。性交就是另一回事了。爲了讓男伴確實刺激正確的地方，**盡可能簡單易懂的自己的性感帶告訴男伴比較確實**。如果能把愛撫的方法也告訴男伴，例如「輕柔一點」或「抽送的速度再慢一點」，這樣男伴也就不會迷惘了。如此來，失去準頭的愛撫一定會大幅減少。

或許有女人比較害羞，不好意思對男伴說這種事。這類女性朋友，請回妳想一下兩人互相按摩的情景。同樣都是肌膚與肌膚接觸的行爲，按摩的時候，

就能具體表達出來，不是嗎？例如：「脖子下面那裡再按用力一點。」「腰那邊！」而且，就算妳這樣要求指的指腹用力揉！」「對！這裡很舒服伴也不會生氣吧。把這個運用在做愛上吧！請以按摩出來，完全不用感到愧疚喲！時的感覺，把妳的願

彼此互相詢問，互相表達，互相靠近，才是雙向性愛的基礎。就如同人都能有快感的開關實際並不存在，每個男人都能立刻理解、每個女人都實答得出來的魔法說話術也不可能有。因此兩人面對面，不吝言詞的慢慢溝通吧。

巧妙表達不舒服的說話技巧

床上溝通特別難的是，如何表達不舒服的感覺。對女人而言，「很痛」是很難直截了當說出口的話。可是，含糊了事的話，男人的錯誤就無法得到矯正。女人因爲快感而臉部扭曲的表情，和忍耐疼痛或搔癢的表情，有時眞的很像。我們也經常聽到，當女人溫柔的訴說「不要啦」「這個不行」，那種嬌柔的聲音反而使得男人更興奮。

爲了讓男人停止這種「搞錯狀況的愛撫」，也有女人索性對男人說「可以進來了喲」催促男人插入。這麼做確實能讓自己暫時從痛苦中解脫，但只會加深男人的誤解，讓男人以爲「剛才的愛撫讓她很舒服，所以她迫不及待希望我插入」。

在這裡，我要再介紹一種「表達技巧」。當妳覺得有點痛的時候，就擺出

「不由得」似的、輕輕的叫一聲：「好痛！」頓時明白他給女伴帶來了痛苦，就會反射性的停止愛撫的手。然後，當妳癢的時候，也要「不由得」笑出來。在做愛的過程中失笑的話，會毀了難氣氛。沒有男人會在這種情況下繼續愛撫。

首先，要讓他停止錯誤的愛撫。對女人而言，痛苦的時間越短越好，即便縮短一秒也好。因此如果加上一句：「不好意思，現在這樣有點痛，能不能微輕柔一點？」或是「摸肚臍周圍我會笑出來，所以不要一直去摸那邊。」人聽到了不僅不會受傷，也能察覺自己以前愛撫錯誤。還有，將女人特有的生理現象告訴他也很有效，例如：「這樣摸的話，我會想尿尿。」

當妳感到疼痛或搔癢的不舒服感，一定要當下告訴男伴。如果事後再告訴他：「其實，那時我一直在忍耐疼痛。」或是「我一直在忍耐很癢的感覺，到底有什麼不對？**床上的問題，**要在床上解決。不要留下芥蒂，彼此比較輕鬆。

絕對不能做的是，否定對方。當然不能批評伴侶身體較爲自卑的部分，說

話否定對方的愛撫或反應，例如：「一點都沒感覺啊！」這樣只會傷害彼此，毫無建設性。

「你的愛撫方法錯了！」「你的技巧好差哦！」這種單向的發言，對方心生沮喪或惱怒生氣，不會讓對方產生「我要更努力讓你有感覺！」的積極心情。

據說拿男人和女人來比較的話，男人比較容易說出否定對方的話。旦受傷，其影響會呈現在身體上，受到精神性的傷害時，就無法維持勃人本能的知道這一點，因此不太會出言否定男人。但女人就算因男人的心靈受傷時，不會產生生理上的影響，爲此中斷性交的危險性比較低，因論述指出，男人說話才會比較不經思考。

姑且不論這個論點的眞僞，莽撞傷人的發言，不僅傷害好不容易營造出來的氣氛，也會給兩人關係帶來決定性的裂痕，破壞力不容小覷。

爲了避免發生這種狀況，不要不留情面的說出否定性話語，改用溫和的方式提醒，再說一句會讓伴侶自己想改善的話即可。例如：「你現在的愛撫方法會讓不過這麼做我會更有感覺喲！」或是「好棒哦！不過，這種做

我更酥麻。」像這樣先肯定伴侶，然後再加上一句具體該如何改善的話語，之後的愛撫會有驚人的變化。

只要花點心思在說話上，就能讓雙向性愛點石成金。這種話語能否自然說出，端看兩人平常的溝通情況。所以請在日常生活裡，有意識的說體貼溫暖的話。

「沒時間」「很麻煩」是造成無性生活的原因

男女貌合神離、溝通不足的性愛——亦即非雙向的性愛，是造成無性生活的重大原因。現在的日本，處於稱作「無性大國」也不爲過的狀態。

保險套大廠杜蕾斯公司曾以二十六個國家、兩萬六千人爲對象，調查每人每年平均做愛的次數，日本人是四十八次，屈居最後一名。一星期只做一次……這是對性愛非常消極的表現。相對的，第一名的希臘是一年一百六十四次，得出兩天一次以上的結果（見表5）。

日本國內的調查結果更爲嚴重。詢問和伴侶性交的頻繁度，其中回答最多的竟然「一年以上沒做了」（見表6）。這項調查顯示出，男女都是年齡越大、頻繁度就自然下降，平均約有四分之一的人，一年以上遠離性愛。

爲什麼日本人做愛做得這麼少？調查夫妻間不做愛的原因，結果以「因爲

覺得很麻煩」「因爲有了小孩」「因爲很忙沒時間」分占前三名（見表7）。我認爲這三個理由是同一個根源。

「很麻煩」——基本上，做愛本來就是麻煩事吧。因爲一個人沒辦法做，首先得從邀請伴侶做起。然後彼此還要一邊爲對方著想，一邊互相撫摸身體、給予刺激，用盡更種辦法讓對方感到舒服。引導彼此達到性高潮，需要不短的時間，以及不少的勞心勞力。

每天光是工作和帶小孩就忙得沒時間了，還要花這種精力去

表5 一年做愛幾次？








表6 這一年裡，你和伴侶的做愛頻繁度為何？


















做愛，確實有點難。


如果只是單純處理性欲，不用考慮對方，百分之百追求自己的快樂。


但是請各位回想一下，如果自慰來得簡單省事，可以不用考慮對方，百分之百追求自己的快樂。

但是請各位回想一下，真的，如果自慰和伴侶享受雙向性愛，是值得花這些心力的美好體驗。如果雙方都沒有意願繼續共享這段美好時光，性生活就會陷入簡單草率又次數稀少。


表7 你認為性愛次數變少的原因為何？（可複選）
















預防無性生活的引誘與拒絕方式

無性並非要「治療」，而是要「預防」。曾經一度過著無性生活的伴侶，到恢復再度纏綿俳側的關係，需要做各種嘗試，例如接受多次的心理諮商，改變對性愛的認知，重新面對彼此的感情等等。當然兩個人也必須坐下來好好談一談，這些事情都必須花很多時間與心力。這一點，請各位先銘記在心。


別說性愛了，連日常的肌膚之親都失去的夫妻或情侶，接受克服無性生活的心理諮商時，第一階段要從在彼此的背上寫字，請被寫的人猜什麼字開始。因爲只能用慢慢的、踏實的方法縮短兩人的距離，但從這裡到個終點之間有著多大的距離，眞的很難想像吧。


性愛，不是默不吭聲做的事。也不是因爲結婚了、成爲情侶了這些理由，就能理所當然蒙受的恩惠。不能只有一方，男女雙方都要努力不讓性愛這之火熄












滅，才有可能防止墜入無性生活。因此不能斷這種小小的努力嗎？請你回想一下，你一有機程度呢？如何撫摸？

請再看一次，造成無性生活的原因調查結果（請參閱第一六六頁，表7）。男女之間差異最多的項目是「被伴侶拒絕」，占全體男性約二二%，占全體女性約六%，這個比數實在相差很大。即便你下定決心不要澆熄性愛之火，但只要被伴侶拒絕就沒轍了。這表示在性愛開始以前，兩人的雙向關係就沒有建立起來。

另一項調查結果也顯示，男人因爲做愛一事被妻子說話傷害的話語，以「拒絕的話語」爲多（見表8）。我可以想像，

表8 請說出因為做愛一事被妻子說話傷害的話語



男人抱著欲望邀妻子做愛卻被拒絕，那副沮喪沉悶的模樣。只要被拒絕一次，以後要主動找對方做愛便需要一點勇氣。其中也有人心想：「既然妳我，我再也不找妳做了。」就此躲進自己的殼裡。可以想見，兩人做愛的次數會因此減少。

在此，我們換個角度來想吧。伴侶爲什麼會拒絕呢？因爲沒有性欲？有其他無法接受的原因呢？

和剛開始交往時不同，情侶和夫妻雙方的性欲相同的可能性很低，大都是一方想做，但另一方並不想做。只要記得這件事，在引誘的方法下工可。

和男人相比，女人是比較慢熱的。點燃性欲之火，女人比男人更花時女人躺在床上準備睡覺時，男人突然撲了過來，在女人的臉上和身體猛吻手伸向女人的胸部和下半身……這樣當然會被嚴詞拒絕，一把推開。還前面提過的「晨勃」爲由，硬是要在晨起時做愛，當然也ＮＧ。要從輕擁的肌，將時間慢慢的撫摸她的全身，等到她的身心都湧出「想做」的欲求。

這種引誘的方法，對於覺得「做愛很麻煩」只會促使她更這麼想。但是，**性愛是花時間做的事**，基於這個前提，重新思引誘方法吧。例如，時間。早晨，即便多少感到的話，做愛時也會惦記著工作的事，無法集中精神做愛。這樣就會讓人覺得愛很麻煩，爾後被拒絕也是很自然的事。與其削減睡眠時間倉促做愛，不如週末假日時間和心情都比較從容的時候引誘，成功的可能性比較高。

和引誘方式同樣重要的是**「拒絕方式」**。用「我累了」或「我沒有這個情」來拒絕很簡單。不過，這句話等三秒鐘再說出口吧。站在邀你做愛的伴立場想一想，任何人被冷漠以對都會受傷。就算不是特別敏感的人，一再被絕的話，「下次再邀吧！」的心情也會隨之萎縮。

此時，你可以加一句**體貼對方心情的話**，例如：「不要今晚，等週末，有時間的時候再做吧。」或是「其實我也想做，不過今晚讓我睡吧。」①由、②過意不去的心情、③其實自己也想做、④不久還有機會——只要能將幾點傳達給對方知道，就很完美了。

這 理 或　　拒 倨 心　　在 做 起 考 許

這樣對方也不會有「被拒絕了！」這種單方面的被害者意識，反而能產正面積極心情說：「你這麼累了，我還硬找你做愛，抱歉哦。」或是「週末我們偶爾也上餐廳吃飯，培養氣氛吧。」兩人的心裡都不會留下疙瘩，防止下無性生活的坡道。

此外，也有女性專屬的技巧，以女性特有的身體情況爲由婉拒，效果也錯。

我在婦產科看診時，經常有孕婦問我：「我擔心肚子裡的孩子，所以沒倩做愛，但是我老公想做，眞的很傷腦筋……」這時我建議她委婉拒絕的技，例如：「醫生跟我說，爲了寶寶好，這段時間最好安靜休息。」或是「的肚子漲得很難過，等身體情況穩定下來再做，再等一陣子好嗎？」

應該沒有男人看到心愛的女人身體不舒服，還要強迫她做愛吧。即便不懷孕期間，也可以用：「生理期快到了，身體不太舒服，我無法好好享受愛。下次再做吧」，或是：「好像到了荷爾蒙失衡的時期，今晚我沒心情做耶」，委婉拒絕男伴。

平常就要互相讚美、撫摸，一定能開花結果

對話裡顯現的小小體貼、爲對方著想的舉止，都能產生良好的互動。這種自然而然的態度能增進性愛的圓潤度，使得兩人關係更加美好。

這也可以說是平常的對話與對待方式吧。些微的差池或語言表達得不夠完整，就會導致溝通不良，使得兩人關係變得僵硬，我想任誰都有過這種經驗。

其實性愛，能直接反應兩人的日常關係。沒有人會上了床，就突然變成另外一種人。在工作上屬於積極且具攻擊性的人，到了床上卻變成任人擺布的M（被虐者）……或許也有這種例子，但這畢竟是在「玩」。一個性情敦厚、爲人著想、溫柔體貼的人，不太會在做愛時變成一個自我中心的人。

此外，兩人之間有了什麼問題、導致對伴侶抱持不信任感的時候，也很難因爲對方的愛撫，身心得到解放。在一項「爲了和配偶有更好的性愛，你認爲

重要條件爲何？」的調查裡（見表9），回答「和配偶的日常生活關係圓滿順利」的人占了絕大多數。

有一項「無性生活與愛情的關連性」的調查報告，結果也相當令人玩味。對於「在日常生活裡感受到伴侶的愛嗎？」這個問題，「認爲自己和伴侶是無性夫妻」和「有點認爲」的人，對於夫妻之愛感覺很薄弱；「不太認爲」和「完全不認爲」的人，則強烈感受到愛情（見表10）。

詢問與配偶之間的精神羈

表9
為了和配偶有更好的性愛，你認為重要條件為何？（可複選）




表10 在日常生活裡感受到伴侶的愛嗎？





表11 你認為和配偶的精神關係強韌（兩人關係很好）嗎？



絆強韌度，果然，覺得自己和伴侶是無性夫妻的人，同樣也認爲羈絆較弱即對自己和伴侶的關係感到不安（見表11）。

性愛可以反應出一個人的人格特質與赤裸裸的愛情。爲了強化感情，並不需要做什麼特別的事，要重新檢視兩人的談話與關係即可。請重點式的回顧以下三點：

①日常對話有表現出愛意嗎？如果只是在床上說「我愛你」「妳哦」，聽起來只會覺得是場面話，令人掃興。如果日常生活中就注意到彼此的美性魅力，加以讚美，做愛的機會就可能增加。沒有人被讚美會心情不好。

②平常會撫摸彼此的肌膚嗎？一旦不再撫摸的肌膚，要再度伸手去撫需要相當的勇氣。緊張的程度，恐怕和第一次想去接吻、第一次想和對方不相上下。我建議大家多做肌膚之親，其實也不是要做什麼誇張的事，只是外出時兩人手牽手，或是互相按摩消除疲勞，多做這種輕度的接觸即可。


③是否忘了彼此是男女關係？在一起生活久了，確實會失去戀愛初期的新鮮感，這是無可奈何的事。但努力去防止這種情況發生的人，較充實性生活，這也是事實。具體而言，就是不要對伴侶做出超乎必要的相見。因爲對彼此的裸體不再感到刺激之後，在必要關頭就難以引發性興兩人在一起生活久了，不再是男女關係之後，想在床上突然變回男女關係難的。被看到裸體會覺得害臊的距離感，才是最理想的。

以上三點都是很基本的事，但需要不斷的努力才能辦到。美好的關係非一天就能建立。我認爲，倘若兩人都有心靠近彼此，建立良好的對話與關係，並無性生活。

Chapter 6

熟齡性愛的理想與實現

～無論幾歲都能享受眞正愉悅的性愛～



延長的老後與熟齡世代的性生活

日本人的平均壽命，二〇一一年是男性八十歲，女性八十六歲。根據世界衛生組織發表的統計，日本是世界第一長壽的國家。和一九五〇年相比，壽命平均延長了二十歲。因此也有老後的時間變長了這種說法，而這同時也表示夫妻生活的時間變長了。

這是工作與養育小孩的忙碌期告一段落，終於得以喘口氣的熟齡期。這時期，時間與精神上都比較從容，孩子們也都建立自己的家，所以又可以重過夫妻倆的生活。很多夫妻一起外出旅行，或是探索新的興趣，但兩人度的漫長時間裡，也應該包括性愛吧。而且正因爲熟齡期，過去兩人是如何做的，藉由性愛又建立起怎樣的關係，答案在這個時期都會呈現出來吧。

對於一直以來重視日常對話與雙向愛撫的夫妻而言，性愛應該是不可或缺　愛過新個　，命界

的溝通方式。隨著年紀大了，熱情的程度與愛撫的方法，自然和年輕時有同，然而肌膚之親的性行爲，對夫妻來說依然具有重大意義，這一點是的。如果已經建立起這種關係，無論到了幾歲，兩人還是可以一起摸索配力與身體狀況的愛撫方式。

另一方面，過去性生活有問題的夫妻，或許會面臨嚴峻的現實考驗。過去總是單方面進行自以爲是的愛撫，或單方面的拒絕，過著這種溝通不性生活，到了熟齡期，夫妻之間有一方，或是兩人都提出「已經不想做愛結論，也沒什麼好大驚小怪。說不定還剛剛好呢……這麼說有點挖苦，但上確實也有變化了。女人在停經後變得很難濕潤，男人也隨著年紀大了不勃起。想從性愛退休的人，年齡成了求之不得的理由。

到了這種時候，如果彼此都有共識「因爲年紀大了」，這也是很自事。即便沒有了性生活，只要有共同的興趣，能夠心靈相通，就能享受幸老後生活。不過，如果夫妻的一方認爲「還想保持現況」「今後也想兩愛」，但一方卻宣告退休，夫妻感情就會變差，說不定兩人之間還會產閡。此時，首先要重新檢視自己對性愛的態度與意識。對方之所以想退休除

了生理上的變化，多少也可能和過去的自己有關。

熟齡期的性愛關係，是兩人關係的集大成。無論好壞，都是重新檢視關係和夫妻相處方式的契機。無論到了幾歲，都持續追求眞正愉悅性愛的夫妻，我覺得相當動人。只要在性交的方法下點工夫，男女都有可能一輩子性愛。

我在婦產科的門診裡，看過七十幾歲依然在做愛的婦人。她們的共同點是，明明沒有故作年輕樣，卻散發出嬌羞靦腆的氣息，對於服裝儀容也相當在意。從她們生氣勃勃的模樣，我聽到一種歌頌生命的旋律。想必今後，她們也能和另一半建立美好的關係吧。豐饒的性生活，連結豐饒熟齡人生的樣貌，給年輕世代帶來了希望。

在熟齡期重新啓動，建立新的夫妻關係

或許也有人認爲：「沒必要到了熟齡期，還堅持要做愛吧。」抱有這種想法的或許是多數派。確實，以人類也是動物的一種來思考的話，到了熟生殖時期應該早就結束了，沒有必要再做愛了。

但是，人類也是唯一爲了表現愛情與溝通而做愛的生物。爲了夫妻往後的許多時光能夠更親密的共度，藉由性愛這種溝通方式，一定會有幫助。持肌膚之親的習慣，也會使得漫長的老後生活更加和諧愉快。

那麼，過去認爲做愛並不愉快的人，非得放棄這種美好的熟齡生活不可嗎？當然不用。其實，對於過去長年忍受男伴自以爲是愛撫的女人而言，熟齡期是促使男伴改變的最後機會。做愛的時候，試著如此說說看：

「可能是停經以後，女性荷爾蒙產生變化，做愛時我的感受跟以前不太一

樣。你像以前那樣做的話，我會痛，希望你改變愛撫方式。」

「我們倆都不年輕了，一起想想不用勉強的新體位吧。」

女人從停經前後開始，身體彷彿也在告訴我們生殖時期結束，陰道和都會產生很大的變化。女人的身體看在男人眼裡像個謎，年輕時一直很解，不過，進入熟齡期以後，男人的變化雖不如女人劇烈，但體力也會逐下坡，身體的靈活性也不如從前。到了這個時期，也能體諒一起變老的女身體了吧。

請忘記過去不愉快的性愛。將年輕時怎麼做的擱在一邊，由女人主案：「希望我們能一起思考，對於現在的我和你，最好的做愛方法。」到夠從容體貼彼此的身體與心情的年齡，首度實現雙向性愛，我認爲這是非好的事。以迎接熟齡期爲契機，來一次重新啓動，往後的十年、二十年，的夫妻生活正等著喲！

熟齡女性陷入身心不適而遠離性愛

隨著停經的同時，女人的身體也開始產生變化。這個時期的分布很廣，平均在四十五到五十五歲之間，因人而異。以前每個月來潮的月經，不會突然就停了，剛開始的現象是經期變得很亂，從兩、三個月來一次，到半年一次，間隔逐漸拉長，到了一年以上沒有月經的話，就可以看成開始停經了。

停經期的前後，也是更年期到來的時期。因爲卵巢壽終正寢，停止活動，帶給女人很多不舒服的感覺，也就是所謂的更年期障礙。例如熱潮紅突然來襲、失眠、耳鳴、憂鬱症……症狀的輕重與期間的長短因人而異，因此造成日常生活障礙的人不在少數。

就性愛方面而言，很多人會變得有性交痛。所謂「性交痛」，就是陰莖進入陰道時，女人會感到劇烈疼痛的症狀，這是因爲陰道萎縮，沒能分泌手指或

愛液，導致陰道很難濕濡而引起的。

停經前、年輕狀態的陰道裡，密密麻麻布滿了無數血管。因爲營養經由管輸送到此，所以陰道內壁經常保持水潤狀態。所謂「濕潤」，指的就是水從營養血管滲出到黏膜上的現象。停經後，這些血管逐漸變細、消失，數量得很稀疏。因爲月經沒了，也沒有懷孕的可能性，因此陰道也宣告「休息」結果，即便被愛撫，陰道也很難濕潤。

硬是把陰莖插進去的話，陰道會疼痛難耐，嚴重時還會受傷。這時做愛得很痛苦，想趁機退休也是很自然的事。不過，也有人因爲男伴的要求，迫無奈而強忍痛楚繼續性生活。不論是放棄享樂，或忍耐痛楚，人生的愉悅之都少了一個。

有個辦法可以解決這種痛苦的問題，就入隨著年老而無法分泌女性荷爾蒙的治療法，在歐美相當盛行。

如果是陰道變得不濕了，或是插入時會感到疼痛的局部性煩惱，用錠劑的放入陰道也很有效。這能讓陰道裡輸送營交就能順利。至於全身功用的藥物，除了口服以外，也有擦在皮膚上的藥

貼布，都可以輕鬆加以利用。

荷爾蒙補充療法能夠回春的，不僅陰道，還能改善更年期障礙的諸多症狀，也能使得皮膚和頭髮恢復光澤，因此在美容界也廣受注目。想打扮得漂漂亮亮外出，讓老公或異性覺得自己很美……只要心情變得積極，也會增加女性的魅力吧。這種幹勁，一定也會爲夫妻生活和性生活帶來良好影響。對於降低膽固醇，改善骨質疏鬆，也有令人欣喜的效果。

日本人對荷爾蒙補充療法似乎還抱有偏見，普及速度緩慢。這是因爲人們對荷爾蒙補充療法的副作用有著根深柢固的不安。實際上，比日本更早且積極採用荷爾蒙補充療法的美國確實有報告指出，乳癌的罹患率有些微增加。不過，那些微的增加率，只要做定期檢查就沒問題。此外，許多國家有報告指出，罹患血栓症和肝臟機能障礙的可能性也增加，肌瘤變大的可能性提高，不正常出血增加。

然而，二〇〇八年以日本女性爲對象進行的大規模調查顯示，罹患乳癌的風險並沒有提高，相反的，痛苦症狀明顯得到改善的效果獲得認同。就總體來看，採用荷爾蒙補充療法的好處，遠遠大於或許會發生的壞處。把它當作輕鬆

克服或許會持續好幾年的憂鬱期的手段來看，並不是壞事。

熟齡期的女性荷爾蒙的分泌量下降，隨著女性荷爾蒙的分泌量下降，子宮也會產生變化。隨著女性荷爾蒙的分泌量下降，支撐子宮的韌帶鬆弛，漸漸無法支撐子宮的重量。同時，支撐子宮的韌帶鬆弛，漸漸無法支撐子宮的重量。子宮逐漸萎縮變小。同時，支撐子宮的韌帶鬆弛，漸漸無法支撐子宮的重量。

這種子宮下垂的情況也能藉由荷爾蒙補充療法恢復，但做凱格爾體操更有效。同時還能預防子宮脫落或漏尿等熟齡期女性特有的煩惱，眞的是一石二鳥，建議大家利用每天些許空檔時間，做做運動吧。

（請參閱第九四頁）

熟齡期特有的問題，只能獨自煩惱的話，會過得痛苦又孤獨吧。但是，日本人還沒養成去腎臟院諮詢性事煩惱的習慣。尤其年長女性更不會這麼做，這一點我認爲我們醫師也有責任。如果醫師不主動詢問，要患者自己說出性事煩惱，並不容易。倘若醫師擅自斷定「這個年紀的女人應該已經沒在做愛了吧」，情況就更爲嚴重。

敢開口了。

我自己也有過這種經驗，那是從別的醫師轉來的一位五十幾歲女性患者，我在爲她做性器官放射線治療的時候，她實在痛得受不了，我就用小號的輕柔的爲她治療。那時，我隨口問了一句：「這麼痛的話，做愛的時候一定很難受吧？」不料她竟然哇的哭了起來，然後問我：「這方面的煩惱，可以在這裡問嗎？」待我詳細一問才知道，她認爲在這種以治療疾病爲最優先的時候，女性請儘管輕鬆的找婦產科醫師商量。問性事方面的問題很荒唐，所以一直三緘其口。

因爲上了年紀、因爲正在治療疾病，便放棄做愛，是非常可惜的事。

「無論到了幾歲都想用自己的牙齒吃美食」一樣，「無論到了幾歲都想以的身體享受性愛」這種想法是**非常人性化的情感**。而且，現在也是醫師極傾聽這種聲音的時代吧！積極的思考性事，不是什麼可恥的事。有煩惱的時該積

不僅女人，男人也有更年期障礙

很多人可能認爲，爲更年期障礙所苦的只有女人，其實近來也逐漸證實男人也有這種症狀。正式名稱是「遲發型性腺功能低下症候群」。

誠如我在第四章提過的，男人過了四十歲以後，男性荷爾蒙之一的睪酮的分泌量會以約一%的量逐漸減少。六十～八十世代的男人，大約有二的分泌量低於基準值。因此會出現以下症狀：無精打采、經常感到疲憊、鬱狀態、失眠、注意力無法集中、精神煩躁、多汗、臉部發熱、身體發冷鳴、頭痛、肩痛、頭昏目眩等。這些身體上的症狀，都和女性更年期的諸狀很像。以男性特有的症狀而言，則是以性欲低落、勃起不全爲代表的性障礙，關於這一點容後再詳細說明。

最近，也有男性藝人公開他被這種症狀所苦的經驗，即便速度緩慢，但

眾因此逐漸知道男人也有更年期障礙。雖然還不到一般概念的地步，而且和憂鬱症很難區別，因此目前的治療情況並不是很好。**如果男性朋友覺得自己可能是這種症狀，請去泌尿科求診**。都會區也有醫院開設男性更年期門診，期待今後能更廣爲設置。其診斷從檢查血液中的睪丸素酮值開始。

遲發型性腺功能低下症候群，或是勃起不全的症狀，都和代謝症候群有密切關係。睪丸素酮值低的男人，罹患代謝症候群的風險，是基準值男人的三倍。相反的，男人如果補充睪丸素酮，體脂肪就會減少，糖的代謝也會好轉。就這一點來看，在代謝症候群的預防與治療上，睪丸素酮補充療法是有效的。

此外也有研究報告指出，剛運動完的時候，睪丸素酮值會上升。如果運動和睪丸素酮分泌量有更具體且明確的關連性，不僅爲了遲發型性腺功能低下症候群和勃起不全，也爲了改善糖尿病與高血壓，期待今後有更進一步的研究。

如果男性朋友在意這件事，可以每天上下班時走點路，單程十五分鐘，來回三十分鐘。還有，每天的步行量增加到兩千步也不錯。一星期兩次去健身房或游泳池運動流汗，週末外出健行也很有效。適當的運動不僅對遲發型性腺功能低下症候群很好，也能給身心健康帶來總體性的良好影響，請積極運動吧！

誰都會有無法勃起的那一天

談到熟齡期男人最明顯的生理變化，不消說就是勃起力下降。有一張外性科學會的介紹圖（見圖30），畫得滿幽默的，但也呈現出男人面對的嚴事實。

就如這張圖所呈現的，年紀越大，勃起的角度越低。不過，若只是如此在性事上不會產生多大的障礙。問題在於，當無法勃起的那天到來。陰莖並突然有一天完全沒反應，症狀是會慢慢出現的，明明有性興奮卻沒有勃起，插入女人的陰道就軟掉了，就算插入、到了一半就沒力……無法勃起，以及法勃起到射精爲止，這種狀態稱爲勃起不全。


現在，日本的勃起不全患者有一千一百三十萬人，全世界大約有一億五兩百萬人。儘管主要的兩千兩百萬人。預估到二〇二五年會倍增，達到三億

原　千　　無　想　非，　　峻　海

因是世界性的高齡化加速，但勃起不全儼然已是一種現代病，並非什麼特別罕見的病。**幾乎每個男人，遲早都得面對這個問題**。其中，日本的四十～七十世代男性勃起不全占三四%，比各國來得高。人們以為，這和有損日本男性身心健康的代謝症候群或輕度憂鬱症沒有關係。

雖然過了五十歲以後，症狀會慢慢出現，但是勃起不全並非只有熟齡期男人才會罹患的疾病。如果在生活面有問題，例如壓力過大、喝酒、抽菸、運動不足、飲食不規律，即便是二十多歲或三十多歲，

圖30




都有可能勃起不全。

如果陰莖沒有變大，亦即逐漸沒有「晨勃」的話，就是勃起不全的徵兆。

根據一項針對有勃起不全症狀和沒有勃起不全症狀的男人，調查他們日常生活情況的結果顯示，在「運動不足」和「每天喝酒」的項目「有」勃起不全症狀男人，比「無」高出很多（見表12）。從這裡可以看出，其實罹患代謝症候群的男人，不論年齡，只要和「生活習慣病」有關，變成勃起不全的機率都很高。因此，

表12 請選擇自己符合的項目（可複選）



只要注意平常的生活健康，就能預防生活習慣病和勃起不全。

勃起能力下降還有一個原因，就是男性荷爾蒙減少。掌管性欲的睪丸素酮，和肌肉也有密切關係。到了熟齡期，因爲這種荷爾蒙的分泌減少，減退，肌肉也會變弱。同時，控制勃起的性高潮肌也變弱了，會產生很多影響。例如小便時收尿變難就是其中之一，此外也有勃起角度變低，射精時氣勢變差、精液無法威猛射出等現象。女人會有漏尿、子宮脫落、肌力下降等各種不舒服的現象，男人也無法置身事外，同樣會發生類似的情況。**因為年老而產生的身體變化，男女是彼此彼此的。**

這種令人頭痛的現象，只要鍛鍊性高潮肌，就可以得到某種程度的改善。和女人做的凱格爾體操（請參閱第九四頁）相同要領，男人雖然沒有陰道，也可以做提肛運動來強化肌力。

勃起不全要對女伴說，去醫院接受治療

對男人而言，「無法勃起」是天大的問題，甚至會引發自我認同的危機。有一項問卷調查，問到「第一次自覺到勃起不全時，是否感到震驚？」回答「非常震驚」和「普通震驚」的人占了大多數（見表13）。此外，從這個調查也可以看出，不管幾歲，認爲：「反正已經○○歲了，不會勃起也無所謂了……」這樣的男人很少。

進一步深入調查他們的心情，結果顯示，因爲自覺到勃起不全而「強烈識到老了」「失去了身爲男性的自信」，對人生也顯得消極（見表14）。對仰賴陰莖、做愛時只重視插入的男人而言，「無法勃起」和「無法如願控制起」，對他們造成相當大的失落感。

至於女人，對於男伴的勃起不全有什麼看法呢？這也是相當令人關注的

表13 第一次自覺到勃起不全時，是否感到困惑？

（以自覺勃起不全的男性為回收）







表14 自覺到勃起不全後，心境上有什麼變化？


（以自覺勃起不全的男性為回收）
















事。請仔細看問卷調查的結果（見表15），對於自覺勃起不全的配偶，表「很擔心他有沒有壓力或健康上的問題」和「強烈意識到配偶老了」這種擔對方的反應占了多數。

此外，問到「配偶變成勃起不全時，妳希望他怎麼做？」時，對於「希他老實跟我說」和「普通要求」的女人，加起占了大多數（見表16）。這個結果也顯示出，女人並不像男人那麼在意伴侶性機能下降，反倒是擔心對方的身心健康，希望能攜手克服這件事。


自覺可能是勃起不全時，首先要跟女伴說。倘若兩人的關係良好，女人確實接受這件事。如果覺得丟臉而隱匿不說，突然停止性生活，女伴會對你生不信任感，覺得：「你是不是不愛我了？」或是味的擔心：「你是不是哪裡生病了？」勃起不全不是男性一個人的問題，而夫妻兩人的問題。

然後要去泌尿科或專門醫院看診，接受適當的治療相當重要。去醫院看時無需觸診，連內褲都不用脫。只要以問診探究勃起不全的原因，就能開處箋。視情況而定，有時也會檢查血液、量血壓，做心電圖檢查。












表15
配偶自覺到勃起不全後，妳對他的看法為何？
（以女性為回收・可複選）







表16
配偶變成勃起不全時，妳希望他怎麼做？
（以女性為回收）





他的配偶日女性回答・回答以後我
他的配偶把我們的關係
他的自己和配偶之間
他把他去很受治療
他的自己不會沒有用力了一起去回院
他的配偶到配偶老了
他的心他行沒行魅力或他上的問題不全











網路上充斥著很多國內外的藥品，裡面也混雜了非正規的醫藥品，請務必小心謹慎。藥品有副作用，自己判斷很危險。宣稱有同樣效果的營養補助食品或健康食品，也千萬不可太過相信。想根本治療，一定要去醫院。

熟齡性愛的插入，比起激烈度，更重視緊密度

熟齡期開始有性交痛，陰莖難以勃起……在身體無法隨心所欲以前，已經對性愛失去欲望而煩惱不已。性欲隨著年老變淡是很自然的事，但如此而半永久性的不想接受伴侶的性要求，也會對兩人的關係產生不良影響，便對自己喊話，想努力振作起來，但就是無法激起欲望。性欲的減退，不是荷爾蒙、尤其是睪丸素酮值下降所產生的現象。

然而，睪丸素酮補充療法在日本尚未普及。不過，因爲效果不錯，我有一天國內也能廣泛利用這種療法。在歐美，除了注射以外，也採用貼布和軟膏的方法來補充。

女人到了更年期則是分爲兩種類型，一種是性欲增加。一種是性欲衰退，一種是性欲也有同樣的現象。

第四章有提到「月經前性欲提高」的原因，關於更年期的性欲也有同樣的現象。

象。停經後，女性荷爾蒙的雌激素和黃體素都會銳減，但睪丸素酮則和男性一樣，只會隨著年齡逐漸減少。結果，睪丸素酮所占的比例增加，因此造成性慾上升。

但是，以前對性愛沒什麼興趣的女人，並不會因爲荷爾蒙的分泌量發生變化，就突然喜歡做愛。進入熟齡期卻性欲不衰的人，是**熟知性愛美好的人**。爲知道肌膚與肌膚纏綿這種溝通的醍醐味，才會覺得「永遠都想做愛」。左右熟齡期性欲的不是生理現象，而是經驗值，如此思考較爲妥當。

誠如上述所言，借用醫療的力量照顧身心，依然可以擁有性生活，但時，改變對性愛的看法也很重要。

因為老化而導致身體不靈活，並非只有自己。請看看你身旁的人，一起來的伴侶也同樣感到不靈活。接受彼此都老了，在不勉強的範圍內，兩人一探究性愛的時期已經到來。

由於肌力和柔軟度下降了，要選擇無須勉強的體位。猶如特技表演般的位，或需要激烈扭腰抽送的體位，對於熟齡期的人來說風險很高，只會造成傷或意外。比起激烈、困難的性交體位，請選擇重視兩人結合一體感的體位。受體　起走　同　右因變　欲一

最適當的體位是「趴臥後背位」（請參閱第一一四頁）和「側臥後背位」。這兩種體位都能長時間且緩慢的結合在一起，而且不用激烈扭動腰部，不僅可以預防受傷，也不會胡亂消耗體力。甚至可以稱爲「節能體位」。更體位都有提高女性感受度的方法。以趴臥後背位做愛，即便男人只是稍微動一下，女人的陰蒂就能在地板或床上摩擦；而以側臥位做愛，男人的雙可以將手伸過女伴的背，撫摸她的陰蒂或乳頭。

採用能提高氣氛的「面對面坐位」也很好（請參閱第一一六頁）位不會過度將體重加在對方身上，也算是不會消耗體力的節能體位，情和身體都放鬆的享受緩慢性愛。倘若體力有餘裕，還可以互相凝視、甜言蜜語。**如果你也重視性器官結合之外的溝通，我推薦這個體位。**可以體位，會快速縮短兩人的精神距離。如果男人想減輕腰部的負擔，將在沙發椅背或牆壁即可。

熟齡世代應該避免的體位是騎乘位。無論是男人或女人主導，動部負擔都很大，由於太拚而難以集中快感。採取後背位，男人也得大部，對於體力沒有相當的自信會很危險。

採用彼此都難保持姿勢的體位，不僅會讓身體許多地方受傷，男人還有能「折斷陰莖」。陰莖突然折斷，會伴隨難以言喻的痛楚。實際上並非像骨體、一種叫「白膜」的硬膜破裂了。這只要動手術就治好，不過痊癒需要相當長的時間，這段期間就不能做愛了。所以做愛的時候千萬不要勉強。

比起過度激烈的體位，女人本來就比較重視肌膚與肌膚的接觸。男人與誇耀沒必要的男子氣概，不如趁早慢慢的切換成能夠好好享受女伴肌膚溫暖的其　　，得折可體位。

擺脫射精，首度遇見的快感

體力衰退，對誰都是無可奈何的事。因此，在迎接熟齡期以前，除了這個程序以外，早點找到另一種享受性愛的方式才是的。太過於堅持「插入→射精」插入至上主義」，一定要比照勃起、插入這個程序來做話，遲早會遇到挫折。當你老到無法控制陰莖時，性愛就非得遠去不可了所以，乾脆把插入的堅持也捨去吧。與其煩惱「不會勃起」「無法插「無法射精」，不如請女伴撫摸以前不太注意的其他性感帶，反倒可以永受。男人也有很多部位受到刺激會有反應、很舒服，例如乳頭、睪丸、肛近。徒手摸也很好，也可以請女伴使用潤滑劑、像按摩似的幫你愛撫，你得嶄新的性快感。

男人撫摸女人身體的情況也一樣。不要執著於已經「休息」的性器官，請

溫柔的愛撫她的乳房、臀部、背部，乃至全身。精神上會得到滿足。

對於堅持插入的人來說，這或許稱不上是「做愛」。不過，肌膚與肌膚，心靈與心靈相通的性溝通，比起只是性器官互相摩擦的性交，得到的是更高次的滿足。性愛的醍醐味並非只有性高潮。彼此互相傾訴「我們度過一段美好的時光啊」，帶著心滿意足的心情入睡，是多麼該追求更高品質的快感。

熟齡期的性愛，應好層、

勿忘禮儀與體貼，追求極致的滿足感

關於熟齡期的性愛，我希望各位特別注意兩件事：不期望的懷孕與性傳染病。當然，這是任何年齡都該注意的事，但比起年輕時，熟齡期比較不關心這些問題，我希望這時能再度繃緊神經思考一下。

關於懷孕一事，不少熟齡夫妻都擅自判斷「已經和我們無關了」。但是，我身爲婦產科醫師看到的實情是，四十～五十世代墮胎的人意外的多。這幾乎都是認爲「已經不會懷孕了吧」，太過大意而疏於避孕所導致的結果。

有一項調查墮胎率的結果顯示，知道懷孕後選擇墮胎的夫妻或情侶的年紀，四十～五十世代多到僅次於十多歲的男女。二十～三十世代的人，原本就希望生小孩，因此大多會擬定計畫。但到了四十～五十世代，早已完成育兒階段，也開始規畫沒有小孩的人生了……對於突然懷孕一事不知如何是好，因此

選擇墮胎一途。但是，因爲這種理由而葬送一條小生命，是不可原諒的。

一般女人到四十五歲，月經就很容易亂掉。只不過兩、三個月沒來，就爲已經停經，避孕的意識也變低了。結果卻意外懷孕，這時才發現「原來我身體還能懷孕啊！」

停經的定義是，一年以上沒有月經。如果不到一年以上，卵巢還是有可排卵，卵子碰到精子後，成爲受精卵著床的可能性還在。換言之，還是非常可能懷孕。

五十幾歲以前，如果月經兩、三個月沒來，不要認爲是停經，請懷疑懷的可能性。也曾有過這種案例，四十代後半期的女性，把想吐和食欲不振誤爲是更年期障礙症狀，等到發現是懷孕時，已經到了無法墮胎的時期。

關於性傳染病也是一樣。熟齡伴侶的性傳染病罹患率意外的高，其背後因經常是這種自以爲是的想法：「因爲年紀大了，和性病無關了。」身爲師，我實在覺得不可思議。然而這種問題似乎不限於日本，在倫敦也有同樣現象成爲社會問題的報導。

性傳染病不會因爲年齡而有容易感染和不容易感染之分。夫妻和情侶，

只　的醫原　以孕　有能　的認

要其中一方曾經和感染者有過性行爲，就有可能感染。這是只要戴上保能預防的事，爲了彼此都能安心享受性愛，做愛時請務必準備保險套。了幾歲，這都是對對方最低限度的體貼，也是禮儀。

熟齡期，是重新思考兩人爲何做愛的時期。沒有生殖能力，也不能交由體力處理。**最後剩下的是人際關係裡最本質的部分，也就是溝通與情。**透過肌膚與肌膚纏綿的性行爲，確認兩人一直以來培養的愛情、信絆，這是相當美好的行爲。

心靈相通的性愛是最基本的，同時也是最後抵達的終點。爲了在人生半能遇見如此極致的滿足感，請不要疏忽任何一次性愛，持續深愛你的後想擁有眞正愉悅的性愛，無論幾歲都絕不嫌遲。

後記

「性」是「生」的一部分，請勇於面對自己的性

上一本《女醫師教你眞正愉悅的性愛》出版以來，已經過了一年多，這期間，承蒙許多報章雜誌介紹，閱讀本書的讀者之多，遠遠超乎我的想像。

回顧起來，上一本算是「基礎篇」。我書寫時是將讀者設定爲，把商業誤以爲是性教科書，直接實踐在眼前的女友身上，這些性欲旺盛，以及被這種男人搞得很煩惱的女人們，來整了一些關於性愛基本、也是最低限度的知識，希望他們能夠明白。這樣的內容竟然引起如此大的迴響，這也說明，在玉石混淆的性愛資訊氾濫的情況中，迷失了眞正正確最盛取段，超乎想像的多。

在我接受許多雜誌和媒體的採訪過程中，深深感受到，世人對於性事和女身體的誤解，以及會相信那種荒唐無稽、只能說是坊間謠傳的事情，都是體加以散布的關係。例如採訪過程中，採訪者和我之間，有過以下的對話：

——請問，什麼體位可以流出很多女性荷爾蒙？

我：「別說體位了，認爲女人做愛就會分泌荷爾蒙這種觀念本身就是錯的！」

——請問，有沒有還沒人知道的、新的性感帶？

我：「老是被新穎的東西試驗，女人也很困擾。」

——請告訴我，一定會讓女人高潮的技巧。

我：「女人的身體不是機器，每個人體質不同，因爲時間和場所會有不反應是理所當然的事。沒有那種魔法技巧。」

要舉這種令人瞠目結舌的例子還真是舉不完，不僅問題本身行所偏差，不少採訪企劃主旨的階段就讓我覺得失焦了。可能是因應讀者需求，才做出這樣的報導吧。但是錯誤的資訊，只會加速誤解以及對坊間謠傳的謬信，也能想見有人會因此受害。

爲了不讓這種「受害者」繼續增加，我在這本「進階篇」裡，以我身爲婦產科醫師、每天看診時的感想，以及我積極參加日本和世界性科學會所獲得的最新知識，更爲明確的來回答床第間的煩惱。

也更進一步的，徹底打破關於荷爾蒙和性技巧的坊間謠傳。其中也有已經被大家當作「常識」接受的觀念，因此我想證了本書的讀者，不分男女，一定有很多看過上一本書的讀者，來信告訴我他們的煩惱。其中我特別在意的是，有關溝通上的煩惱，例如：「我對伴侶的性愛不滿，但我不知道怎麼告訴他。」

很多人覺得：「咦？原來那是騙人的呀？」

「我叫他看這本書，他回嗆我一句：『我做得很好，沒必要看！』」

性愛是將愛情與體貼這些訊息，不透過語言，經由身體交換的行爲。然而

性關係，是在上床裸裎相見之前就開始了。換言之，性愛可以如實的反應出人的日常關係與每個人的個性。

爲了讓兩人的溝通更爲順利，本書介紹了幾個方法，但也不是所向無敵必勝絕招。溝通就是如此困難、深奧的學問。因此當心靈相通時，眞是無上喜悅。希望各位在使用時，能配合伴侶的個性與當天的情況，適度加以調整。

此外，以中高年齡層爲讀者群的雜誌，也經常來採訪我，題目是「熟齡愛」。做愛並非一定都非做不可的事，如果很自然的沒有了欲求，兩人覺得沒有性接觸也無不安，就沒必要硬上床吧。麻煩的是，儘管感到肉體衰老了但性欲卻和年輕時一樣，甚至比年輕時更旺盛，在身體裡劇烈打轉。像這樣法適應身體的變化，感到力不從心而痛苦萬分的人也不在少數吧。

因此，本書也進一步的針對人生的進階者、也就是中高年齡層的朋友，了在性愛上當一個「一誼子不退休」的人，介紹如何和自己的肉體相處，以如何切換觀點的方法。在人生的旅程中，「老」是每個人都會面臨的事，沒人能置身事外。覺得自己「還早」的世代，也請務必閱讀本書。

比起十年、或二十年前，現在已經是能開放談論性事的年代，但依然還有很多人覺得「不應該」或「丟臉」。但是，「性」確確實實是「生」分，是生物都具有、先決性的東西。面對自己的「性」，是非常重要的一部。但願這本《女醫師教你高潮迭起的性愛》能夠解決你無法找人商量的煩惱，也能成爲你週見新知，並有所斬獲的地方。

最後，我要在此致上十二萬分的感謝，承蒙上一本書、在男性部分繼續教我很多事情的川崎醫大泌尿科的永井敦教授，以及理解在婦產科裡投入這個領域的重要性、不斷支持我的婦產科同期好友藤原和子，還有爲了讓這本書問世、竭盡心力的 Bookman 出版社總編輯小宮亞里、編輯三浦 Yue，還有繪製了毫不遜於上一本的精緻封面與書末插畫的漫畫家春輝，畫了許多美麗插圖的二階堂 Chiharu、角愼作，美編設計秋吉 Akira。

祈願有性事煩惱的人，逐漸減少。

二〇一一年初夏

宋美玄

國家圖書館出版品預行編目資料

女醫師教你高潮迭起的性愛／宋美玄 著；陳系美 譯.
－初版.－臺北市：究竟，2012.01
224面；14.8×20.8公分－（第一本；34）
ISBN 978-986-137-149-8（平裝）
1.性知識
429.1 100024155

The Eurasian Publishing Group 歐亞出版集團 ○ 究竟出版社 Athena Press

http://www.booklife.com.tw inquiries@mail.eurasian.com.tw

第一本 034

女醫師教你高潮迭起的性愛

作　　者／宋美玄
譯　　者／陳系美
發 行 人／簡志忠
出 版 者／究竟出版社股份有限公司
地　　址／台北市南京東路四段50號6樓之1
電　　話／(02) 2579-6600 · 2579-8800 · 2570-3939
傳　　真／(02) 2579-0338 · 2577-3220 · 2570-3636
郵撥帳號／19423061　究竟出版社股份有限公司
總 編 輯／陳秋月
主　　編／連秋香
專任編輯／劉珈盈
美術編輯／金益健
行銷企劃／吳幸芳 · 陳佩蓉
印務統籌／林永潔
監　　印／高榮祥
校　　對／連秋香
排　　版／莊寶鈴
經 銷 商／叩應股份有限公司
法律顧問／圓神出版事業機構法律顧問　王雄淋律師
印　　刷／祥奕印刷廠
2012年1月　初版
2012年1月　2刷

Joi ga Oshieru Honto ni Kimochi no Ii Sex Jokyu-hen
Copyright © 2011 SONG MIHYON
Chinese translation rights in complex characters arranged with Bookman-sha
through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo.
All rights reserved.
2012 © The Eurasian Publishing Group (imprint: Athena Press)

定價 250 元　ISBN 978-986-137-149-8
版權所有 · 翻印必究
◎本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司調換
Printed in Taiwan

做愛實在很麻煩。

這麼想的瞬間，你已打開了無性生活之門。

做愛原本就很費工夫。

透過裸露的身體與他人對話，

需要全神貫注、使用頭腦、還要花時間才能互相瞭解。

不要在身心沒有餘裕的時候敷衍了事，

請在有時間的時候，盡情纏綿悱惻。

如果彼此都能打開心扉，身體自然也會放鬆，花了多少工夫，就能有多少快感，

不，一定會有超乎你預期的快感在等著你。



做愛時，玩心也很重要。

時而穿著衣服做做看。

用冰塊撫弄彼此的乳頭，享受異於往常的刺激；

或用毛筆撫弄全身，讓對方欲火焚身。

和心愛的人一起追求貪欲與快感，是相當美好的事。

不用難爲情，也無須客氣。

稍微再用力的咬。

這樣撫摸我。

再深一點，


摸裡面一點。

人家比較有感覺。


舔人家這裡，我想要更欲火焚身。

試著把所有感覺都說出來。

伴侶也一定在等你說。



蒙上眼睛，剝奪視覺；
輕綁雙手，剝奪身體自由。
這是相信對方，才能玩的遊戲。
只要兩人都同意，性愛是毫無禁忌的，
喜歡多人性愛的話，只要不給別人造成困擾，
每個人都有權利追求。
表達愛意的方法不只一個，也沒有正確答案。
只要兩人有不可動搖的信賴關係，即便是異於往常的激烈行爲，
也能成爲加深愛情的刺激香料。



想愛，想被愛。

想被抱，想互相擁抱。

這種心情成了糧食，讓女人永遠性感魅力

沉眠於肌膚之下，濕濡而成熟的部分，

對男人而言，永遠是個未知世界。

沒有能讓每個女人都酥麻扭身的魔法技巧

要細心的找出、問出，

每一個女人想要的不同愛撫，

請用你的手引導她達到快感巔峰。

日本一致叫好狂推！台灣叫座期待續集！

女性網者說：

※想了解正確的性愛，也許看前作就OK，但想跟對方更開心、更享受，擁有美滿的性生活，就有必要買「進階篇」！

※鮮少有像這樣表達女性意見的書，同為女性，我買了深有同感，想跟男友也買一買。

※拿到這本書時我嚇了一跳，沒想到這麼有分量，立即翻開閱讀。超越前作的充實內容，一開始即詳細解說G點和潮吹。相信這本書能為更多女性帶來更高品質的性愛，可說是女性的一大福音！

※很感謝宋醫師，寫下女性難以當面說出口的事，像九淺一深一點都不舒服等等。對於高潮這個主題，本書也有著比前作更深入好幾倍的探究，這真的是「進階版」。

男性網者說：

※性愛是永遠的學習課題。就算是有年紀的大叔，這方面的欲望仍未消退。儘管真心想跟另一半更舒服一點，但這本書跟我反省，可能我有時只是在追求自己的快感。我想問問我的伴侶，一直以來的性生活，她是否真的開心？

※第3章「雖說的技巧與天大誤解」，是針對多數人、尤其是男性的錯誤觀念敲響警鐘，書中的解說和注意事項不但值得傾聽，更應該引以為戒。也推薦女性朋買本書，和男友、老公、愛人、Darling一起閱讀，加深彼此的溝通，說不定還能點燃兩人情愛的火苗！

宋醫師的性愛Q&A
解答你對性事的疑問和錯誤觀念

· 車震特別舒服，是因為怕被看到而興奮？
· 女人性高潮的極致是失神？
· 想懷孕的話，正常體位最適合？
· 插入的手指越多，女人越有感覺？
·「九淺一深」的抽送會跟女人爽昏？
· 狂野的正常體位，女人最容易高潮？
· 艱難的背後位，最能得到強烈快感？
· 以坐位插入，兩人能一起達到高潮？
· 對男人來說，騎乘位只要躺著就好，很輕鬆？

讀完《女醫師教你高潮迭起的性愛》的當下，我好想打電話給前男友：「介吧！九淺一深是錯的！」此外身為熟女，很感謝宋醫師在這本進階篇裡教導熟齡朋友如何做愛。人只要活著，都會老，進入熟齡期竟然能有更身心適合一的性愛，真是太美好了！

～本書譯者 陳系美

ISBN 978-986-137-149-8 【429】
00250