《性情中人》节目组◎编

今夜，我们谈性

→关于性的50个关键词

晓林
沫嘴谈性
沈蕾
三思后性
朱嵘
心性相印
叶波
火灿小性

版社

《今夜，我们谈性》
——关于性的50个关键词

这是必须超越的人生迷思，这是必定面临的成长烦恼，这是激情必将穿越的生命风口……
倾听生命拔节的脆响，感受灵性萌动的奇迹，体会欲望的野性在体内呼啸和冲撞……
青春的张望，充满了好奇、不安、冲动和跃然……

东方广播电台《性情中人》节目开播一年来，以其大胆、前卫和火辣的风格倍受争议，听众反响极其强烈，短信互动平台和节目热线电话几乎天天被打爆，许多大中学生自发组成了《性情中人》听友团，就青春期所遇到的各种问题和困惑与主持人适时沟通，《性情中人》节目组在上海各大学校园巡回举办讲座，同样受到师生们的热烈欢迎，盛况空前。

本书由上海东方广播电台《性情中人》节目组编写，全国“金话筒”得主晓林，著名节目主持人沈蕾、叶波和朱嵘联袂主笔，围绕听众朋友最关心的“婚前性行为”、“处女情结”、“性骚扰”、“一夜情”、“性幻想”、“同性恋”等50个关键词进行科学解读和正确答问，不回避问题，不拒绝矛盾，直面青春期少男少女的性困惑性迷惘，以大哥哥、大姐姐的身份，与广大听众和读者朋友坦然谈性谈情。

充满人性的关怀，亲切随和的小语，专家权威的解读，正确导向的指引，让理性之光穿透漫漫长夜，照亮少男少女青春成长的道路。

ISBN 7-80676-698-7

9 787806 766989 >

ISBN7-80676-698-7/G · 370

定价：20.00元

《性情中人》节目组◎编

今夜，我们谈性

文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

今夜，我们谈性——关于性的50个关键词/ 东方广播电台《性情中人》节目组编. —上海：文汇出版社，2004.12
ISBN 7-80676-698-7

Ⅰ. 今… Ⅱ. 东… Ⅲ. 性教育—青少年读物
Ⅳ. R167-49
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第119518号

今夜，我们谈性

——关于性的50个关键词

作　　者 / 东方电台《性情中人》节目组编
责任编辑 / 张　衍
封面装帧 / 周夏萍

出版发行 / 文匯出版社
上海市威海路755号
(邮政编码 200041)
经　　销 / 全国新华书店
照　　排 / 南京展望文化发展有限公司
印刷装订 / 上海浦东北联印刷厂
版　　次 / 2004年12月第1版
印　　次 / 2004年12月第1次印刷
开　　本 / 890×1240　1/32
字　　数 / 320千
印　　张 / 9.625
印　　数 / 1—20 000

ISBN 7-80676-698-7/G·370
定价：20.00元

听众短信代序

1. →晓林，在青藏高原能收得到都市 792 的节目吗？

2. →晓林，沈蕾，你们好。虽然我不经常发短信但我天天听你们的节目。希望你们的节目越办越好。能不能说说怎样过高质量的性生活？

3. 小林和朱医生搭档很默契。喜欢这样的组合，将本来严肃的话题用轻松科学的方法传递给大家，继续努力啊，我们一直会支持你们的。

4. →看来性知识和性观念的普及有很大必要啊，很多人还谈性色变啊，你们要加油啊！

5. →我们认为这个节目很健康。

6. →起初完全是出于声音敏感特地为了沈蕾晓林来听这档节目，之后才发现信息量也很大，朱医生也特可爱。节目进校园吧，我们也建听众团！

7. →急！急！急！我是激情 999 听友会的，我的很多同学在听你们的节目，主要是因为有晓林，支持你！

8. →我们班男生都听你们节目，但女生从不听，为此我十分伤心！你们会到高中来传讲性知识吗？

9. →看来有一部分学生还是对性产生罪恶感，这急需媒体来传播正确的观点和知识。性知识就像数学语文一样，也是门科学！

10. →急！急！主持人好，我是高二的学生，我觉得这个节目很好，填补了我们性知识的空缺，假如你们有见面会，可以到我们学校办。祝你们越办越好！

11. →很喜欢你们的“三人行”节目。晓林的幽默、沈蕾的机灵、朱医生的睿智。你们为中国的性文化写了精妙的一页。我想听到 90 岁。

12. →朱医生,您好! 我是大学生心理协会的成员。我们协会希望你们节目组能来大学办讲座。

13. →你们的节目在高中也很受欢迎。有没有意向建高中听友会?

14. →能不能请求老师们制作一期同性恋专题节目,我很想听听你们对当今社会同性恋的看法。顺便告诉我一些这方面(研讨类)的著作好吗?

15. →我今天在张旧的《申江》报纸上看到晓林和沈蕾的消息,我觉得你们主持得非常非常好,让我们懂得了更多的性知识,我想问一天一次自慰会影响身高吗?

16. →再次感谢你们:)也希望节目加强对青少年的性道德观念的引导,让女生懂得保护自己和自重自爱。

听众短信代序

17. →沈蕾讲话的声音、语调很好听! 我经常听你的节目,你能对我说一句吗?

18. →我很同意你们。现在在青春期有性生活的女孩很多,也许还应该再谈谈这样的女孩现在及将来应该如何看待这件事,如何面对将来。是不是?

19. →你们的节目就是一个很好的渠道,希望能尽快地让许多好女孩和好男孩摆脱性烦恼,轻轻松松地生活和恋爱。

20. →非常感谢主持人和医生的回答! 我是无意中听到这个节目的,现在每晚必听! 我是个高中女生,性情中人让我对这方面知识有了科学的了解! 再次感谢。

21. →我 26 岁不算老吧? 对"事后处理和开导"我欣赏你们的做法,谢谢你们能理解我的意思! 送你们一句话"诲人不倦"! 祝你们节目越办越好!

22. →我从不参加此类活动! 你们的节目很好也很有特

色，你们对高中生的疑虑解释得很好啊，可是不是给这年龄段的人引导正确的性观念呢？

23. →性的主持人，不管男的和女的都好！只有双性来主播，节目更具有味道！希望沈蕾在性情中人中越干越好！也希望晓林沈蕾把节目越做越好。

24. →我今年21岁，16岁以来一直有手淫习惯，可有一次被老爸发现了，他就让我听你们的节目，是你们让我正确知道怎么克制自己，真的很感谢你们。

25. →朱医生，你的声音挺好听的，不知道你帅不帅？

26. →朱GG，我们是一个寝室的四个女生，我们很喜欢你的，你的声音很像陶ZHE，老好听哦！什么时候来我们学校做讲座？一定捧场。

听众短信代序

27. →我强烈推荐我女友收听本栏目，可是她不肯，觉得很丢人。她现在在听，请主持人开导开导她。

28. →晓林果然很有感染力，朱医生和你一起主持节目时是最自然的，和沈蕾是为做节目而做节目，和叶波是互相以礼相对，只有晓林才能使朱医生现出自我。

29. →能否开设同性恋专栏呢，昨天听到江苏交通广播网的一档"同志"专场(只在礼拜三，平时也是普及性知识的)，很震撼也很感动，"同志"更需要关心与理解。

30. →晓林、沈蕾你们好！辛苦了！我很喜欢你俩主持的节目。我现在在北京也能听到你们的节目。谢谢！

31. →赞赏你们的坦率，回答一个小小的问题：你们的性生活愉快吗？

32. →沈蕾姐姐，别害怕，大胆采访，认真做节目，我们永远支持你！扫除性愚昧，传播性健康，为全社会共同进步作贡献！

33. →我今年9月要到武汉读大学，听你们的节目有半年多了，得到了许多性知识，很受帮助，朱医生能否告诉我在外地可以听到性情中人节目吗？

34. →您们辛苦了！如果我有钱了，我一定给你们买一箱金嗓子喉宝和补品，做这个节目真不容易，我会支持你们的。

听众短信代序

小贴士

《性情中人》魔鬼词典

自慰——自微　自猥　自喂　自卫　手尉

遗精——移精　移禁　研精

月经——乐精

睾丸——搞丸

乳交——乳绞

阴茎——阴劲　阴筋

射精——射金


处女膜——处女摸　处女磨

避孕套——避运套

尖锐湿疣——坚乱十油

强暴——强抱

生殖器——生殖气



1. →有时候，男人在说爱你的时候，其实他不爱你。有时候男人从不说爱你，其实他很爱你。所以女人千万不要问男人爱不爱她，关键是看实际行动。

回答：我是男的，我同意。

2. →我偶然竟发现14岁的女儿也在听你们的节目，我很吃惊，请问这要紧吗？我该怎么办？

回答：有空也请你陪女儿听一下，好多这方面的知识该轮到他们来告诉你了。

3. →想跟以前相爱的女生转为朋友，但心理上办不到。怎么办？

回答：好多人都办不到，你也可以办不到。

4. →我觉得做爱都是心理作用！我跟女朋友都已经两年了但是没有发生性关系！因为我们彼此都尊重对方，我现在跟她发生性关系觉得是对她的不尊重！

回答：如果她也这样认为，那有多好啊！

5. →在我六七岁的时候被人强暴过，随着年龄的增长，我渐渐明白宝贵的第一次被人占有了。男友曾几次对我有性要求，但由于心理障碍被我拒绝了，怎么办？

回答：把那件事告诉他，因为你必须找到宝贵的男友。

6. →我是一个高二的男生，曾经怕控制不住自己和女友做爱而决定和她分手。可她觉得我不爱她了，别人觉得我的做法不可理解，请问我这样做对吗？

回答：我觉得对，对于一个高二的男生来说。

7. →我今年已经19岁，没有过女朋友，看到他人亲热的时候心里就会有犯罪的念头，真担心会出事。

回答：如果是犯罪的念头，我们也为你担心。

8. →女孩主动找男孩做爱可耻吗？

回答：先想想为什么男的找女的做爱不可耻的

原因。

9. →我今年22岁，我的性欲很强，每天都要手淫2—3次，每当我看见那些穿裙子的女人，还有性感的都想那个，为什么会这样呢？

回答：看来有时候想象力丰富，未必是件好事。

10. →我想问一个问题，我和我爱人做爱时，为什么她不让我摸她的乳房？

回答：那只能问她了。

11. →我买了一个吹气娃娃，可我不敢用，我觉得违背道德，这不是变态吧？

回答：不敢用就别用，但和道德无关。

12. →我和女友今年都19岁，她喜欢小孩，但她说不愿自己生孩子，以后也是。可我要小孩的。她的观念长大后会改变吗？她这么说的原因是什么？

回答：据了解，大多数人会改变，改变的时候她会告诉你改变的原因。

13. →为什么在十八九岁时，男性的性欲总比女孩强？为什么我面对女孩子哪怕是最谈得来的红颜知己，都不敢谈关于性的一个字？

回答：谈了，两种结果，一种把红颜谈成知己；另一种就只剩红颜了。

14. →一次的偶然的自慰，被女朋友发现了，她就再不理我了，我好爱好爱她，无论我怎么解释她就认定我脑子有问题，请问主持人我该怎么办呢？

回答：让她听我们的节目。

15. →我是一个大学生，和前女友有过性行为，但过半年就分手了，现在认识一个新的女友，我该不该跟她说我做过呢？我很爱她，不敢告诉她，又怕被知道，我该怎么办？急急!!

回答：可以不告诉她，如果她知道而和你分手，那你再爱她也没有用！

16. →最近过性生活她总是很难达到性高潮，还总是要求我用手伸进她的阴道，这样她很快就会得到满足，这是为什么？我很困惑！

回答：她在探索，而你落后了。

17. →我男朋友整天只会说性和做爱，不太会关心我。还很霸道，有大男子主义。他是爱我的还是只为了性？

回答：有时这很可能是娇惯和纵容的结果。看来他不属于性情中人。

18. →我是高一学生，同桌是个女生，长得很丰满，我尽量克制自己，但是有时会忍不住想这些。我该怎么办？

回答：想是正常的，能克制就好。

19. →我老是有性渴望，我该怎么办啊？我经常会很冲动，我也常会幻想着跟女孩子做爱，我该怎么办啊？我是高二的学生。

回答：幻想的性爱是美妙的，别轻易折断幻想的翅膀。

20. →我是位大学生（男），好久以来对女性臀部特感兴趣。平时路上会不自觉去看。请问是不是变态？请专家一定要回答。谢谢。

回答：多看漂亮的脸蛋吧！那可比臀部生动多了。

21. →喜欢和爱有什么本质上的区别吗？

回答：朋友多了，你就会分清楚了。

22. →婚姻中从未有过感情，是否该为了孩子而不离婚。

回答：如果现在还是没有让你觉得幸福的事，那么先为了孩子。

23. →我是上海人，爱上一个石家庄的男孩，距离太远家长

不同意，所以他选择了亲情，可彼此真的很爱对方.都很痛苦，女的应该放弃吗？

回答：既然他已经选择了，再痛苦我劝你还是放弃吧！

24. →我爱上了一个比我大5岁的女孩，我现在22岁，和她在一起聊天很聊得来，双方很默契，她给我很有安全感，这正常吗？她比我大5岁啊，可我确定爱她。

回答：如果仅为了这个安全感，将来也未必就安全。

25. →我是个未婚的女孩，最令我头痛的是，我经常夜里梦见做爱，而且我还伴有动作，这让我感到自己很下贱，还很痛苦。我想请问这属于病吗？

回答：痛苦是因为觉得下贱引起的，为什么放弃享受快感的愉悦呢？

26. →父母到底怎么跟儿女去交流性这个话题，用什么样的方式最合适？

回答：你觉得像我们节目这样交流行吗？

27. →我在公共场所时阴茎经常会勃起，很尴尬！但我又没有办法控制，我该怎么办？而且我每两天就手淫一次，是不是我性欲特别旺盛？我很困惑，请解答。

回答：先自慰，再去公共场所。

28. →我和女友交往了一年了，刚认识一个月时就发生了性关系，以后每周一次，规律地持续至今，但是最近彼此对此越发冷淡，这是为什么？

回答：这就叫来得快也去得快。

29. →我的性观念是要将我的第一次留在新婚夜，留给我的终生伴侣，可我现任男友不理解，总觉得我不爱他，该如何好呢？

回答：那你得告诉他，你只是我的现任男友。

30. →与女友每次见面做爱时，都带给她一件小礼物，她总

兴高采烈，如果养成习惯，我……

回答：挺好的，就是别把戒指和钻石当成小礼物了。

31. →我爱的人爱别人，可我太爱他了，满脑子都是他，怎么办？

回答：先搞清楚谁是第三者。

32. →我是一位少女，当初运动时处女膜已破裂，怕男友误解。男人除了这点还能不能知道自己的女友是纯洁？

回答：如果纯洁在你心里，谁能玷污她呢？

33. →你好！我的男友多次很冲动地想和我发生性交易。因为我的年龄很小，我有点害怕。我该怎么做？另外应该选择哪些避孕方式好？

回答：性交不等于性交易，如果年纪很小建议先不考虑避孕，而应考虑避免。

34. →我快要结婚了，但我很怕做男女之事，我认为很恶心，不知是否我心理有毛病！这事我不敢跟男友说。我不知怎么办，我想克服，但还是没用。

回答：你不准备结婚后恶心一辈子吗？趁结婚前，赶紧告诉他你的恶心。

35. →我和我女朋友已认识三年了，同居也好多次，亲和吻抚摸都能接受！就是不让过性生活，她很害怕过性生活，我们也快结婚了，她是不是有病？

回答：都三年了，你都不知道她为何不喜欢性生活。不是她有病就是你有病。

36. →女朋友对我说因小时候看到她妈和别人发生关系，现在有障碍，厌烦接吻性爱。事前她说害怕怀孕恐惧，我们有过三次，事后她哭了，说感觉恶心，怎样可解决呢？

回答：这是历史遗留问题，如果你能解决，那心理医生就没饭吃了！

37. →我男友比我小，我就会时不时的关心照顾他，有时都

觉得像他妈，但我不希望他太依赖我，我该着么办！

回答：给他“断奶”，得让他觉得像“爹”。

38. →我女友在高中时做过引产，现在我们马上就要结婚了，可是她在性生活方面很难达到高潮。有人说这是性冷淡，因此她不想结婚了，可是我真的很爱她，我该怎么办？

回答：引产与冷淡无关，查一查到底是性冷淡还是心冷淡，真爱救不了性冷淡。

39. →我是19岁女孩，看过两次黄片，很想性交，可以吗？需要注意什么？

回答：我是20岁男人，看了两次暴力片，很想杀人，可以吗？需要注意什么？

40. →我是个大一女生，男朋友比我大4岁。他怕他毕业后我会喜欢上别人，所以就一直要求我把第一次给他，我是很喜欢他的，帮我拿个主意吧！

回答：有两个结果：一种是给了他，他走了；另一种是给了他，你也照样走了。

41. →我和女友交流过，女友对我说初吻应献给喜欢的人，而初夜应献给自己的丈夫，她把两个初次都献给了我，而我们也即将结婚了。

回答：恭喜你了！

42. →我认为真心相爱的话不需要以性来证明，付出的代价太大了。

回答：性交易是需要付出的，而相爱的性是互动的愉悦。

43. →我是一个大一女生，很幸运我和高中的男友进入同一所高校，真想和他一直好下去，可一年多来他似乎并不注重我们的感情，总是提非份的要求，我该怎么办？

回答：看来他不是“性情中人”。

44. →请问：要是对男友有感觉，但又怕以后会受伤害，我

该接受他的这种要求吗？但我真的也很想同意他的要求。很矛盾很迷茫，请主持人告诉我。

回答：先弄清楚这到底是一种什么感觉。

45. →我和男朋友交往一年多了，他对我一直很好。他之前几次对我有性的要求，我拒绝了，他也一如既往对我好，可是我越来越不知道怎么拒绝，因为理由说完了。

回答：你没说拒绝的理由。

46. →我是学生，我被人强奸了，该怎么办？请快回短信。

回答：你真该省下发短信的时间拨 110。

47. →我 21 岁，已经有 4 年自慰的习惯，一直想和表姐性交，我常偷看她洗澡，一边看一边进行自慰，请问我的心理有没有问题？

回答：当心被表姐发现，以自卫对付你的自慰，你才知道是什么滋味。

48. →我以前在街上遇到过两次变态的露出下体给我看，好恶心哦，害我现在看到男生都害怕，快上大学的我对男女关系极度恐惧，我是不是不正常啊？

回答：是街上遇到的那个人不正常。

49. →由于特殊的环境，我喜欢上了自己的老师，很痛苦，怎样才能调整过来呢？

回答：如果老师不喜欢你的话，他会调整的。

50. →我谈的女朋友都比我大两个月到一年，我觉得这算同年龄层的恋爱，可同学老说我喜欢姐弟恋，这也算吗？还有，女人很在乎男人比自己大吗？

回答：下一个女友可以谈到结婚再问年龄。

51. →我喜欢上一个女孩，她比我低一年级，我们也互相认识但不熟，我隐约感到她对我也有意思，但她又好像喜欢别的男生，我该怎么办？

回答：问她吧！

52. →我的女友22岁，大学生。她认为性是可耻的肮脏的伤风败俗的，我怕她的这种观点影响她将来的生活，我该怎么办？

回答：她将来的生活难道不是你的生活吗？

53. →请问是否可以谈论一些情的话题呢？毕竟性是建立在情上的嘛。比如如何与异性交往或如何正确看待与异性的关系。

回答：所以我们的节目取名叫《性情中人》。

54. →我的观念比较保守，可是我的男朋友似乎对这种事很感兴趣，我很喜欢他，想答应他，可是我不敢，就因为这个经常不开心，我想知道怎么办？

回答：保守和开放，必须有一个战胜另一个，才会开心。

55. →我是高中生，和同学发生了关系。我怕以后男朋友嫌弃我不是处女了。

回答：这个没想好，那你只能靠后悔过日子了。

56. →我今年19岁，每次男友提出性要求我都答应他，我怕性行为次数很多以后，到了结婚时老公会发现我阴道变得很松，会觉得我以前行为不检点！会吗？

回答：有得有失。

57. →我是高三男生，听本节目已有一段时间了，常常听你们说，过早发生性行为是不对的，那什么年龄段可以发生性行为？

回答：没有什么突发性事件，那就等结婚吧！

58. →我工作两年了，也没有接触女孩子，现在看见美女就紧张，说话也不顺口，更不敢对望，我很烦恼，无法工作了。我该怎么办？

回答：男女搭配，干活不累。多好的机会，好好把握。

59. →和女友分手已经快一年了。我和她都是第一次，直到现在我还是会想起那情形。现在我也有了女友，但总是想起和前女友的性生活。会是心理阴影么？

回答：时间会赶走阴影的。

60. →身处高复的我很迷茫，我的女友屡次在公共场合抚摸我的生殖器，我该满足她吗？这将会对我考试带来影响吗？

回答：她，看完医生再高考；你，高考以后看医生。

61. →我爱上比自己大几十岁的人，我自己也不知道是什么原因，心里很矛盾。

回答：大你几十岁的人应该会帮你解决矛盾的……

62. →我不了解我的妻子。她是一个很保守的人。做爱时经常会脸红。这是一种心理疾病吗？

回答：脸不红心不跳才吓人呢！

63. →我的同学暗恋结了婚的老师，她一天不看到他就不舒服！哪怕是偷偷看上一眼，甚至是看他的车！她都会心满意足！

回答：到底是人还是车？

64. →我是一个高中生，我们分班后有一个新班主任，她一来上课我就有一种莫名的冲动，下身也有反应，而心里也有种负罪感，我该怎么办？

回答：有负罪感就好。

65. →我不想让未来老公知道我以前有过性行为，我应该怎么做？

回答：那就别告诉他。

66. →我是高一的女生，有一个男生非常的关心我，总是关注我，我觉得有些别扭，上课也常分心，应该以怎样的心态对待，请回答我好吗？

回答：如果别扭，就谢绝他。

67. →我在12岁时失去了童贞，是不是没有处女膜了！我现在22了，害怕和男友有这方面的事。

回答：你总要有这样的事。

68. →我有一个读高二的女儿，据我所知在她同班有一个异性同学和我女儿关系很亲密，我害怕女儿误入歧途，请告诉我该如何正确引导。

回答：让他听听我的节目好吗？

69. →婚前性行为在高校很普遍的，这也应该是社会问题。作为高校老师的我怎么控制？

回答：你控制不住的，我们也在想办法。

70. →60岁的人一点也不想性生活对身体会有影响吗？

回答：不想就没有影响。

71. →我是一名高中生，和班上四位女生有性关系，每次做爱都要三四小时，这样对身体有影响吗？

回答：三？四？个小时？你是在做功课吗？

72. →男友斯文沉稳儒雅，可无意中我发现他的电脑里有淫秽电影，令我非常震惊、害怕，不知这样是否算心理变态？我不敢问他，也不敢告诉任何人，怕有损他的形象。

回答：有损他的形象还是有损他在你心目中的形象，相信吧！这就是他原来的形象。

73. →我是一个丁克族，没有性经历也不感兴趣，而且准备继续丁克下去，请问这样对女性健康有影响吗？

回答：丁克没问题，但不感兴趣有问题。

74. →我喜欢一个很受女生欢迎的男生，他也每天会发消息给我，那他是不是喜欢我呢？

回答：问他呀！

75. →我是一个高三数学老师，现在我的压力很大，但我的爱人晚上非常需要，我也很想，但我又怕影响上课效果。

所以我很迷茫，我该如何？

回答：你们不会做到天亮吧！

76. →我是一名大一女生，最近我男朋友一直谈起要和我做爱，但是我好怕。从来受到的教育就是第一次一定要留到结婚后。他说可以肛交，能行么？好困惑！

回答：把“后面”的放在婚前做，把“前面”的放在婚后做。“后面”的第一次和“前面”的第一次有差别么？

77. →我和男友相恋一年半，我 20 岁，他 23 岁，已工作，我们很相爱！可近半年他老是想要我，我不肯，他不高兴，我该怎么办？试着转移注意力但失败！

回答：相恋一年半了，不是转移注意力而是集中注意力的时候了。

78. →28 岁的我没有过性经验，也希望男友没有！目前没男朋友！朋友都认为坚持的我，不正常！真的要看心理医生吗？我很困惑自己的想法！

回答：如果找到这样的男生，先让他去看医生，然后是你！

79. →我前面的男生老是回头看我，甚至偷听我和同桌的对话。眼睛总盯着我，让我浑身不舒服，请问有什么办法解决吗？

回答：和他换个座位。

80. →我和一个比我大好多的女人做爱了。在做得时候彼此都很开心。但事后都不说话。我觉得看到她很尴尬。该怎么办？

回答：很尴尬，对啊！你还想怎么样？！

81. →我是个在校名牌大学本科生，现在大学生的性生活过程很多是从 A 片上获得，有个调查说无论男女大学生都每月平均看 2 部 A 片。三位有何看法？

回答：比我们的节目生动多了，可以作为对我们节目的视觉补充。

82. →我问一个关于性心理的问题：我和女朋友有过两三次亲密接触，我们平时会聊做爱的感觉、姿势，我觉得我们很开放，这正常吗？我们才读大二啊。

回答：正常，再加点性安全方面的话题。

83. →我以前的男朋友一见到我就会要我干我不愿的性事，所以我一直怕见到他，有一天他和我分手和我最好的朋友好了。这事我困扰了。

回答：我一直不信缘分之说，这事儿我倒觉得有点像。

84. →有过性生活后是否会发胖，脸是否会变得更成熟、"老气"？

回答：如果禁欲就能减肥的话。

85. →我很爱我的女友，我们有过肌肤之亲，但彼此都还是处男处女。她坚守阵地我也不愿为难。可是离开法定年龄还有多年。我们该怎么办？

回答：能坚持多久是多久吧！

86. →当两个人深吻后对视时会觉得尴尬。请问怎样才能避免？

回答：导演叫停。

87. →我先生是老师，今年53了，平时举止儒雅，但做爱时老是说脏话，跟平时的他完全是两个人。这是不是不正常？

回答：不用担心，老师是对别人的，脏活是对自己的。

88. →我碰到一个女孩的时候总是先注意她们的胸部或臀部，这是不是变态？

回答：有点，一般先注意对方的脸部和身材。

89. →我喜欢男友抚摸我，但我讨厌做爱。男友因此不太高兴，怎么办呢？

回答:是我,我也会不高兴。

90. →我和我男朋友第一次做爱时,他没看到我流血,他怪怪地看了我一眼,我很尴尬。

回答:应该是他很尴尬。

91. →如果产生了性幻想以后想找女人发泄怎么办?

回答:那就是禽兽。

92. 爱我的人和我爱的人谁更重要?

回答:要看对谁而言。

93. →谈了两年的女朋友告诉我她已经不是处女,我该怎么办?

回答:两年了,你刚知道她不是处女,起码说明你们俩都是很保守的人。

94. →我们中学的性教育只上过一节课,而且是男女分开上,所以我们的性知识很少,网上的又很不健康,有哪些途径可获得性知识?

回答:《性情中人》节目。

目录

听众短信代序/1
晓林辣嘴答百问/5

上部：心理篇

关键词之一　婚前性行为/3

短信提问/3　　如何看待学生性行为？/4
婚前禁性/8　　婚前同居/14

关键词之二　性骚扰/26

短信提问/26　　情爱和性爱/28
性骚扰与对策/37

关键词之三　一夜情/40

短信提问/40　　“一夜情”有情吗？/41
“一夜情”的形成与危害/51

关键词之四　同性恋/54

短信提问/54　　你了解“同性恋”吗？/55
对话“同性恋”/58
关心“同性恋”青少年的成长/66
美国精神病专家谈“同性恋”/72

关键词之五　性幻想/75
短信提问/75
你的她——我心目中的女性/77

关键词之六　性洁癖/81
短信提问/81　　关于性洁癖/82

关键词之七　恋物癖/86
短信提问/86　　关于恋物癖/87

关键词之八　性虐待/88
短信提问/88　　关于性虐待/89

关键词之九　性亢奋/91
短信提问/91
要多少才算是性欲亢奋？/93

关键词之十　性冷淡/96
短信提问/96
英国百万对夫妇出现性冷淡　性学家给出10种方案/98
性情辩论会/102
从“爱情”到“友情”/102
性爱，是谁占了便宜？/107
你有处女情结吗？/111
第一次给谁？现在？还是结婚？/113
“性情”面对面/117
《性情中人》节目组上海高校校园行/117

附　　录

上海某高校大学生性现状调查问卷/129
交大学生和晓林“谈性说爱”/131

下部：生理篇

关键词之十一　阴茎/137

趣问妙答/137　　阴茎的标准长度是多少？/139

怎样才算是真正的小阴茎呢？/140

动物阴茎大小取决于地理环境和交配方式/141

关键词之十二　龟头/142

趣问妙答/142　　莫把丘疹当湿疣/143

关键词之十三　包皮(包茎)/144

趣问妙答/144　　包皮过长与环切手术/145

关键词之十四　精液/146

趣问妙答/146　　神奇的精液/148

关于精液的最新研究结果/151

关键词之十五　射精 & 遗精/152

趣问妙答/152

射精——复杂的生理过程/154

遗精——男子性成熟的标志/155

射精次数多　得癌几率低/156

关键词之十六　勃起/157

趣问妙答/157　　正确认识阴茎勃起/158

关键词之十七　阳痿/159

短信提问/159　　什么是阳萎？/159

中国五成中年男性勃起功能障碍/163

关键词之十八　早泄/164

趣问妙答/164　　什么叫早泄？/165

如何克服和治疗早泄？/166

关键词之十九　阴道(阴道炎)/167

趣问妙答/167　　分类防治阴道炎/168

关键词之二十　阴蒂/169

短信提问/169

女人的A点G点U点在哪里/169

关键词之二十一　处女膜/171

趣问妙答/171　　什么是处女膜？/172

关键词之二十二　月经/174

趣问妙答/174　　什么是月经及正常月经？/175

关键词之二十三　阴囊/180

短信提问/180

阴囊是一个什么样的器官？/181

关键词之二十四　乳房/乳头/183

短信提问/183

中国女性美丽乳房计算标准/185

女性乳头凹陷及其对策/186

乳房的生理功能/188

关键词之二十五　阴毛/189

短信提问/189　　为什么会阴毛稀少？/189

关键词之二十六　宫颈糜烂/191

短信提问/191　　宫颈糜烂危害大/191

宫颈糜烂与性生活/192

关键词之二十七　性传播疾病/193

短信提问/193

常见的几种性传播疾病/195

怎样预防性传播疾病/197

关键词之二十八　艾滋病/199

短信提问/199

艾滋病的检测方法与费用/200
中国艾滋病疫情十分严峻/201

关键词之二十九　妊娠/205
短信提问/205　　妊娠的迹象/206

关键词之三十　妊娠试验/207
短信提问/207　　妊娠试验/208

关键词之三十一　受孕/209
短信提问/209　　受孕是怎么回事？/210

关键词之三十二　宫外孕/211
趣问妙答/211　　异位妊娠——宫外孕/212

关键词之三十三　避孕/213
短信提问/213　　什么是自然避孕法？/215

关键词之三十四　避孕药/217
短信提问/217　　关于避孕药的小常识/218

关键词之三十五　避孕套/221
短信提问/221　　“安全套”保安全/222

关键词之三十六　紧急避孕/224
趣问妙答/224　　紧急避孕和紧急避孕药/225

关键词之三十七　宫内节育器/227
短信提问/227　　小器材，大学问/227

关键词之三十八　安全期/229
短信提问/229　　安全期计算法/230

关键词之三十九　体外排精/232
短信提问/232　　体外排精五害/233

关键词之四十　流产(人流、药流).231
短信提问/234　　人工流产常识/236

关键词之四十一　接吻/241
短信提问/241　　接吻·治病又美容/242
我们为什么接吻/243　　如何接一个高雅的吻？/245

关键词之四十二　前戏/246
短信提问/246　　心的前戏与身的前戏/247

关键词之四十三　口交/249
短信提问/249　　口交，真肮脏？/251

关键词之四十四　肛交/253
短信提问/253　　肛交的危险与害处/254

关键词之四十五　乳交/256
短信提问/256　　乳交——另一种选择/256

关键词之四十六　自慰/257
短信提问/257　　自慰新概念/260

关键词之四十七　快感/261
短信提问/261　　快感是怎样产生的？/262

关键词之四十八　呻吟(叫床)/265
短信提问/265　　声音的秘密/266

关键词之四十九　性高潮/267
趣问妙答/267　　男女性高潮的生理特征/269

关键词之五十　初夜/272
短信提问/272　　有关初夜的10个问题/274



晓林：

《性情中人》校园行活动中，有同学递条问我：晓林，你的性生活满意吗？其实，我是一个性神秘主义者，即便节目做到如此火爆，我依然这样。我只能这么说：每晚 11 点到 12 点是很多人性爱的时间，但对于我们这档节目的主持来说，做了性节目，就没有性生活。

沈蕾：

也曾有过青葱岁月，也曾有过青春燥动。当成长的我走进“青涩年代”，也许可以成为你倾听的伙伴、倾诉的朋友。

相信我没错的！



关键词之一

短信提问

♂♀婚前性行为

△ 我有个外国男友，可能因为西方人的缘故，他偶尔会提到性，我只有大一，可他真的是个很不错的人，我觉得迷茫，要是激情所至控制不住该怎么办？

△ 我是一大学女生，我和男友相处很久，现在想发生关系。我想问一下处女第一夜应用哪种姿势比较好？

△ 急 GGG，我是一个初三的男生，前不久和邻居一个高二的姐姐偷尝了禁果，我怕她在高二体检时被检查出来，我该怎么办？

△ 我是一名大三学生，以前以为与男友真心相爱就偷食了禁果，现在知道将来很难在一起，想终止但发现自己喜欢上了做爱，男友也是。我们该怎么办啊？

△ 我是一位学生，我的男朋友一见面就对我乱摸，还提出进一步的要求。我很害怕，怎么办？接受还是拒绝（我真的很爱他）。

△ 我是个女生，不知道为什么我们班的男生很喜欢吃豆腐，比如说对面走过就会故意往身上撞（而且不只一个）。这种事该怎么办？

△ 我高一，我很爱我的女友，她性欲很强，我想我们还年轻，纯洁的爱情不需要性，始终没和她做爱。后来她去找其他男生做爱。我该怎么办？

△ 我想问一下，男朋友提出做爱要求是不是最好不答应？该不该先了解这方面的知识，懂得太多，表现得较热情会不会让男朋友怀疑？

如何看待学生性行为？

（听众短信竞答）

△ 我是学生！你们那个年代和我们有很大的差别啊！如果你们到高中去看看！就很吃惊啊！

△ 我是一名大二的学生，大学校园里课程的确比较轻松，学校里不乏性生活的发生。有室友带女朋友到寝室过夜。大家也见怪不怪了。

△ 我觉得早恋是正常的，但身体上的接触是不必要的，一旦发生，有可能事后会后悔！

△ 主持人的说法非常普遍，我也是一名学生，现在的情况也许比你们说的更严重，这也是个非常不好的风气，希望主持人正确引导。

△ 恋在古代是合理合法的，但在现代社会这可是倒退啊！若忍不住也要做到发乎情止乎礼。

△ 我是名大学生，早恋在高中很普遍呀，大学里也有不少人有了性体验。只要做到安全自主相爱，没有必要限制成年人的性行为。

△ 肯定是弊大。我是80年出生的，但已觉得跟那些小我一点点的相比，有很大代沟了。他们什么也不懂却学会作秀，比如在众目睽睽下亲吻、喂食，肉麻当有趣。

△ 我觉得早恋要分开来看，它也有好的一面，正因为学习生活太平淡才会早恋嘛。

△ 现在不都是讲男女平等、妇女半边天吗？我觉得女性对性和爱的主动应该是社会的一种进步。否则的话，岂不与男女平等的说法有所冲突了吗？

△ 现在学生中的恋爱十分普遍，即使是在我们市重点高中也不少，也是社会

发展的必然。主要是各人把握问题，如果一味追求性爱，那就太低级。

△ 上网的学生们都受着不应受的诱惑。现在网络广告都打着性的擦边球，这些广告也堂而皇之，一切只要学生一个点击(不管那是有意或是无意的)。

△ 有性经历的女人如果不想告诉现在的男朋友自己以前的性经历，怎么让他相信自己是处女呢?

△ 我觉得你们那个年代和我们这个年代差别是很大的，我认为早恋在现在和未来是不可避免的，据调查大学生谈恋爱可以提高学习成绩。

△ 我已经21岁了，是个大学生，虽然还很年轻，但这些做法太让我吃惊了。我还是比较柏拉图式的爱情吧。

△ 我是一名高三的学生，早恋对学生来说并不是坏事，两个人在一起并不一定只是为了性爱，他们也可以在学习上互相勉励啊，我和她就是这样的!

△ 我认为带另一半到宿舍很不好。不应该影响别人也尽量不要出“人命”。

△ 我觉得学生之间关于性的知识大多来自口袋书，就是那些漫画和言情小说。

△ 在高中不谈恋爱有以下几点好处：省钱、省心、成绩提高大，可与臭味相投的兄弟们混在一起，无所顾忌，也不必像做贼一样提防老师家长。

△ 现在的男大学生很多受到日本色情电影的“熏陶”，男生对性的渴求可见一斑。

△ 男性和女性分别在什么时期是性高潮? 回答我吧! 我觉得男女不管怎么样，我们在婚前都需要克制自己，人要有责任心。

△ 我今年25虚岁了，我比女的还内向、传统，我还没有过一次性生活，现在人太离谱。

△ 我也给点感慨。这种现象有负面效应，这甚至会影响以后家庭安定，因为到时发现都没有处女了，所以还是要对自己负点责任。（24岁，男）。

△ 如果哪个女生太主动，我觉得是不洁身自好，我不喜欢。优秀的男生将来会喜欢吗？希望现正学习的女生不该沉溺一时虚幻，美好在于将来。

△ 我的同学里好多人在谈。有性行为的也不在少数。就像刚才有人说的黄带不良网站都有影响 <咒语 >

△ 这么迫不及待啦？肉欲横流的身体享受使精神世界贬值，任何婚前性行为的男女都令人遗憾，任何婚前性行为都是不应该的！

△ 真正的爱情是什么？是性？真肮脏！现在的多数男女真像禽兽，太不矜持，真恶心。

△ 我在宾馆工作，来开房间的有很多学生，83、84、85 甚至 86 年的都有，有的每次来都带不同的男女朋友。

△ 我认为无所谓早恋还是晚恋，只是爱情来的早晚而已。梁祝不也是在学堂里爱上的？

△ 同意早恋可以让双方互相鞭策，但不同意有性行为，性爱是神圣的幸福的，偷尝禁果就无法体验它的真谛。

△ 我觉得这些也没什么啊，我在北京，就看见短短的一节车厢里有三对情侣在接吻，大家都见怪不怪了。

△ 我是高二学生，与别人不同，我反而觉得爱或性虽然很诱人，但我对这些很抵触，我甚至害怕性爱，所以我与同龄是走了两个极端。很奇怪。

△ 其实会不会过早性爱跟教养也很有关系的，在学业占据了大部分时间和精力，并且人比较理智的情况下就不会做出傻事了，在重点中

学过早的性行为就明显少……

△ 其实男生聚在一起不易，早恋大可搞一些像单身俱乐部这样的组织活动，填补一下我们学习生活中的空虚枯燥嘛。

△ 我看中学生还是以学习为主，尽量不要研究性。

△ 不要一说到爱情就是性好不好，作为学生恋人，共同学习也是一种快乐，一起进步两个人都开心，还可以互相谈心缓解压力，不好吗？

△ 我是一名大学生，现在社会不同了，只要是成年人，相爱很正常。没必要大惊小怪。我身边也不乏这样的同学，只要注意安全措施。

△ 中学生有性行为是很不理智的，不计后果！万一补救不及时，有些女生又羞于启齿，没正确人流，造成身体创伤又产生心理阴影，这是恶性循环。

△ 万恶淫为首，望有志者慎重！当看见朋友痛苦绝望的眼神，我更痛恨这种现象。

婚前禁性

（2004年8月25日“性情中人”节目实况）

（本期嘉宾王裕茹：心理学家、应用心理学副教授）

晓　林： 今天的“性情中人”和大家聊一个新网站的诞生。这个网站叫“中华青春无暇网”，有三个女孩搞了一个“中华青春无暇”的宣言签名活动，她们在导语中写到：“我们是一群来自大学校园的青春女孩，和许多同仁一样，我们追求无怨无悔的青春，向往纯洁美好的爱情。伊甸园的快乐固然让人神往，然而，偷食禁果的轻举妄动却常令爱情的甘泉变成苦涩的泪水。为了更美、更纯的爱情，为了更长、更久的未来，让我们给自己一个承诺。”这个网站8月1日凌晨启动之后，网友们有的支持，有的反对，甚至有的是谩骂。

这是中央财经大学法学专业的大二学生、19岁的赵雨萍和两位同龄女孩一起发起的，是一项拒绝婚前性行为的宣言签名活动。据说，在半个月之后，这项活动受到了大家的关注。

湖南大学中文系的曹明表示，作为一名在校女大学生，我签名不单是要表示女大学生主体的纯洁，还想证明我们正在思考这个时代的女大学生应该是什么样子的。

中南大学的两名计算机专业的大三学生也主动表示，如果有可能，他们愿意成为活动的加盟者，义务承担起对网站的维护和管理任务，以

此来作为对三个女孩子的支持。

那么三个女孩是怎么走到一起并想出这样一个签名活动的呢？赵雨萍说，真正的创意源自一年大学生活中的所见所闻。她说，在大学里，各种因素总在诱惑着年轻的学生。偷尝禁果、同居、堕胎，一个个伤心的事例让我在痛心的同时，隐约觉得自己可以做点什么。一直到今年3月，赵雨萍最好的朋友与男友同居以后又遭到抛弃，终于让她作出这个决定，要以宣誓这一软性的戒律方式来提醒更多的女大学生，在面对性的时候保持清醒的头脑。

5月底，在北京、南京、广西三地的三个人通过网络制定成立了这样一个“中华青春无暇”网站，然后发起了拒绝婚前性行为的宣誓签名活动。计划初定以后她们首先在校内进行了调查：是否愿意杜绝婚前性行为。结果引来被调查方的异样目光，更有人善意地提醒：只要把学习搞好就行了，这么保守别人还不把你们当成怪物等等。

这个举动推出几天以后来自社会各界的舆论有理解、支持，也有抨击。有的网友公开反对，说这是愚蠢、荒谬的倡议；有的直呼她们是封建操守联盟，甚至宣称这是社会的后退；更有人以人身攻击的方式称活动的发起者完全是弱智和保守。

王裕茹： 我认为这是一个注重权利的时代，也是一个价值多元的时代。她们这样的倡议是很好的，是出于对自身的体会进行选择。当她觉得自己对婚前性行为缺乏把握，或一旦有了性行为很难保护自己，甚至对将来的婚姻恋爱会有负面影响时，她们提出了这样一个建议。至少这是合适她自身的，所以是可以理解的。

晓　林： 你觉得对整个大学生群体来说，都去签名好呢，还是可以各有各的选择？

王裕茹： 有人倡导，就会有呼应者。如果你也认同并理解，当然可以签名，这也是你的权利。我的意思是淡化这个行为附加的一面，有人说这是封建，是处女情结，代表着一种文化的倒退，我觉得这都不必要，因为，她是基于对自我的保护。

晓　林： 这是一个比较私人化的选择。

王裕茹： 我认为从她的角度来说，本身是非常合理的。

晓　林： 作为一个医生，你觉得正处在豆蔻年华的青少年，是否可以做到禁性？

朱医生： 进入青春期以后，人有这样的冲动或萌动是一种正常的生理需求。人的性欲就像食欲一样，是一种本能，不用把它看作是一种不道德，或是负面的需求。但这种行为要在社会道德一致认可的方式下进行。在目前还不成熟的条件下，婚前性行为在法律和道德的层面就缺少足够的支持。虽然生理上已经具备了这样一种功能，也到了十八九岁这样一个年龄，只是在心理和社会适应的程度上还不太适合这么去做。我觉得，在 18 岁以下要做到尽可能的不发生；18 岁以上，从生理意义上来讲没有问题，但你是否有足够的把握在发生性行为后不发生意外情况，这完全在于你的成熟度，而与性行为的本身关系不大。

晓　林： 学生当中有自慰的情况，这是青春自发的一种性需求，很多人给节目发来了信息咨询这个问题。他们的这种坚持意味着什么呢？是不是在我需要的时候不和异性发生性行为？还是他们要把和异性的第一次性行为放在婚后？从某种角度来说，是不是还是有一个道德层面上的东西在支撑着他们？或是为了避免学校同居、堕胎带来的恶果才选择了这样。

王裕茹： 我认为他们强调的不一定是道德，而是一种自我保护。当他们看到堕胎受了伤害、同居后又分手没有保障、你不想结束这关系但对方想结束时等等的无奈（因为没有婚姻，但是有性，在这样的两性关系中受伤害的一般都是女性），她们权衡下来觉得拒绝更安全，这是从身心安全的角度来考虑的。

朱医生： 我基本同意王老师的看法，我觉得在你还没有充分把握的时候，避免发生性行为是一个最好的保护措施。但是反过来讲，婚后会不会也要面临同样的困惑呢？我觉得是会的。因为，结婚后（甚至生了孩

子)还是可能会因为感情不和、矛盾而导致最终分手。所以,绝对安全的事情是没有的,关键还是在于我们自己如何去把握、去做、去实施。从保护自己的角度来讲,拒绝婚前性行为就是为了把最美好的放到新婚洞房花烛夜的那个时刻。

晓　林: 我们来接一个听众电话。

王同学: 我非常支持她们。我也是一个在校大学生,我周围也有不少同学在恋爱过程中有过性行为,其中一个还意外地怀孕了,在她怀孕后,她的男朋友对她仍然不错,但是来自她的家庭和各方面的压力都很大。所以,我还是比较赞成婚前禁性。

我本人也有女朋友,在我们的交往中我没有提出任何要求。我觉得我们还是大学生,没有独立生活的能力,一旦意外怀孕了,来自各方的压力实在是太大了。

晓　林: 有人把她们称作封建操守联盟,你觉得呢?

王同学: 我觉得他们的行动是对那些热恋中的情侣的提醒。因为发生性行为是两情相悦的事情,在这之前确实应该要考虑一下。

晓　林: 在你周围像你这样有了女朋友,但没有发生性行为的同学是多还是少?

王同学: 应该说是比较多的。同学也曾问我有没有和女朋友发生过关系,我说没有,他们都觉得我很保守。我觉得这不是一个保守与否的问题,而是一旦意外怀孕,来自双方家长的压力是我们无法承受的。

晓　林: 你主要觉得还是由于压力的问题,那么你周围的同学为什么都愿意承受这些压力呢?你了解过吗?

王同学: 他们的安全措施做得很好。

晓　林: 你曾经想过吗,如果你把安全措施做好了也可以发生性行为?

王同学: 也想过,但是可能我的思想有点保守,还是觉得有点约束。

晓　林: 反过来我再问一下,你的女朋友是怎么看待这个问题的?是她跟着你的意愿走?还是她本身也有意愿?

王同学: 我从来没有向她提出过性方面的要求,她也没有问过我,我觉得现在

这样很好。有一些男生，遇到他们的女朋友不是很愿意时，他们杀手锏就是：如果爱他，就把第一次给他。

晓　林： 我们再来听一位徐同学的想法。你现在是大一，你同意他们的想法吗？

徐同学： 我同意的。我今年刚刚进大一，私底下和我的好朋友也会经常说起这个事情，我们觉得应该把自己的第一次留给将来的丈夫。如果随便就把第一次给掉的话，将来万一分手，吃亏的还是我们，而且我们也觉得意外妊娠会带来很多麻烦。现在报纸上有很多关于未婚妈妈的报道，这都是因为偷吃禁果的原因。如果我的男朋友要求我：爱他的话就把第一次给他。我会回答他：你爱我吗？如果你爱我的话，应该会努力争取当我的丈夫，因为我想把我的第一次留给我的丈夫。

晓　林： 我们再来听听一位宋同学的意见。

宋同学： 我现在读高二，抱着中立的态度，但基本上倾向同意。我认为一件事情不光只有黑白两面，还有中间灰色的一面，很多事情应该因人而异，并不是绝对的。

晓　林： 那么，如果叫你签名你是不会签的，对吗？

宋同学： 那也不一定。

晓　林： 你的意思是说，你以后碰到什么样的人是要看情况的，是吗？

宋同学： 我的意思是说，我们不能硬性地规定每个人都要去签名，而要根据每个人的情况来定。

晓　林： 她们现在这样倡议，你会去签吗？

宋同学： 有可能会。

晓　林： 但是签了以后如果碰到一个你心爱的人，你也有可能不会兑现你的诺言。

宋同学： 是的，因为我不知道未来会是怎么发展的。

晓　林： 我们再来听一个魏同学的电话。

魏同学： 我表示理解，但是我不赞同。现今社会比较主张个人的选择，所谓偷尝禁果无外乎就是婚前发生性行为，我觉得“禁果”这两个字在这里

用得不太恰当。结婚以后，甚至是生了孩子以后也可能会感情破裂，这和在结婚以前出现的感情破裂，其实是一样的，那么我们为什么反对婚前性行为而不反对婚后性行为呢？

晓　林： 我们再来听一位陈先生的电话，据说您是保守派。

陈先生： 我很支持这些女孩子的做法。因为，偷吃禁果虽然解了馋，但是也会拉肚子。

晓　林： 你们觉得他们能坚持下去吗？据说曾经也有 7 位女大学生，她们在毕业前也结成了 7 人同盟，坚持要守住贞操，结果都没有守住。

王裕茹： 我觉得她们能不能够坚持是小事，但是，作为女性我有这样一个建议：假如婚前完全没有性行为，坚持要到洞房花烛夜，其实是蛮有风险的。因为，婚后生活中性行为是一个很重要的内容，如果你在婚前对双方的性能力、性品位、性道德、性习惯等所有和性有关的都不了解，直到结婚了才知道，这就是风险所在。我的意思是，风险始终存在，如果从保护的角度来说，我们要提高自己的认知能力，增强独立性，增强和性有关的知识，情感和心理都要独立，这才是真正的保护，而不在于细节上比如婚前有或没有性行为。

朱医生： 我觉得有这样一些学生发起这个活动是一件好事，但不必人人都去响应。因为签名的人未必能够守得住承诺，没有签名的人也不一定就不能守身如玉到结婚。所以，这只是一个形式，目的是呼吁大家要慎重地对待。

婚前同居

（节目实况）

（本期嘉宾贺岭峰：心理学博士、复旦大学心理学中心指导教师）

晓　林： 今天又到了我们节目的“心灵对话”，我们将一起讨论婚前同居的问题。

沈　蕾： “同居”这个词已经挺老式的了，现在也把婚前同居叫做“试婚”，就是在结婚之前看看两人是不是合适，这种“合适”包括了感情、生活、性生活。

晓　林： 对了，到底婚前同居者们有些什么理由，一会儿我们会请一些听众、嘉宾来说说他们的故事。我们也会把他们的故事告诉您，同时请教一下专家：婚前同居到底是利多还是弊多。

婚前同居，就像刚才沈蕾说的，好多人现在都把它说成“试婚”了。因为有些婚前同居者的第一大理由就是来试婚的：我们是想结婚，来看看最后能不能走进婚姻的殿堂。我有个朋友，他们大学刚毕业就开始同居了，男的把电脑、音响、球拍、登山鞋等喜欢的东西全搬来，女的也把她的时尚杂志、鞋袜衣帽等东西搬来，虽然房间小，但他们觉得生活在一起非常幸福。再不用每天起个大早迎来送往，也不用为手机费发慌——因为不必再用手机来煲电话粥了。

沈　蕾： 约会以后也不用再送回家了，来来回回的费用也挺高的。

晓　林： 也不用遗憾相聚太短，思念漫长。可是时间一长，两人的感觉就又回到了以前大学寝室里的同屋一样，一个整天在电脑前打“星际争霸”，一个看《霹雳娇娃》；一个吃掉了冰箱里全部的西瓜，连嘴都忘了擦；周末男的更愿意和同事一起去踢球，而不是陪女孩在家里看《相约星期六》；打他手机让他早点回来陪她说说话呢，对方就说“你怎么像我妈！”同居几年之后慢慢就变了，直到把账单一除为二的地步，还说“你的那份我先替你付上了”。为什么呢？因为同居啊，同居就应该一人一份呀，对吗？

沈　蕾： 嗯，因为同居是两个个体，而不是在一起的整体。

晓　林： 两人之间开始斤斤计较对方，而忘了以前最拿手的互相恭维、互相赞赏。一吵架就是这么一句“你以为你是谁啊！可以来管我啊！”因为本质上两人就是两个个体啊：我们互相是不受制约的。

沈　蕾： 没有东西是可以约束我们的。

晓　林： 对啊！所以女的最后就反思：婚前同居本来挺好的一件事，怎么现在就变成这样了？

沈　蕾： 其实以前说到同居，第一就是性的问题突破了，好像所有的女孩都不愿意。所以在我们那一代的时候，听到周围的一些女朋友说的都是不可能同居，要么就结婚。周边总是有这样的一些说法，如“男人一旦进入了这样的一种状态就觉得你不是那么重要了，不是那么不识人间烟火，已经跌到了尘世当中，然后又从一个跌落凡间的精灵变成了一个普通的人，再也不觉得跟你呆在一起是他这辈子追求的目标了”。所以很多女孩都拒绝同居。

晓　林： 有一位是这样说出他们同居的理由：“因为我们深爱着彼此，我们想要有更多的时间在一起，虽然说我们还没有结婚，但已相爱了，要更多一些时间在一起。”

沈　蕾： 其实我觉得同居是没有了恋爱的浪漫，同时又拥有了婚姻的现实。

晓　林： 我们再看看同居的第二个理由：我们总归是要结婚的，不过是把仪式往后推一点。还有一种说法是：我们住在一起是为了感受彼此是否

合适，以避免一个错误。噢！原来他们是为了避免下一个错误而开始同居的。还有人说：我们住在一起是为了在经济上更加合理。[笑声]还有的说：为什么不和爱的人住在一起而独居一室呢？现在太多人在结婚之前已经住在一起了。因为别人住在一起了，所以我们也住在一起。

沈　蕾： 很多人说，第一同居对于女性来说是没有保障的。如果你跟一个人住在一起，最后他甩你一句"我俩住在一起不合适"，拎着行李拍拍屁股走人，没有法律可以来维护你的合法权益。所以，拒绝同居的人，也有他们的道理。比如他们觉得没有一对真正相爱的人一开始就是以同居而不是以婚姻为目的的。很多时候同居在某种程度上就是对传统意义上责任的逃避。

晓　林： 就是像我刚才说的故事，最后就是"你管我什么！"我们是个体。

沈　蕾： 第二，就是人更容易在同居的过程中计算得失，心理上因为缺乏安全感而丧失平衡。

晓　林： 对。

沈　蕾： 第三，更可能引发矛盾。相对于婚姻中的人们，他们更会因为生活的细节而起冲突。

晓　林： 一旦出现矛盾，马上就会冲突起来。

沈　蕾： 对，因为它是两个个体，不会像结婚后考虑到你已经是我的太太，或者你已经是我的老公了，我应该退一步等等。第四，我们是相爱的两个人，不是彼此的试验品。如果现代人连自己的爱都无法判断，要试验试验的话，那我觉得也是蛮悲哀的一件事情。

晓　林： 是啊，听了那么多同居的理由，以及拒绝同居的理由，我们也对这个问题产生了疑虑，到底应该赞同还是反对？所以我们请来了心理学博士、复旦大学心理学中心的指导老师贺岭峰先生。贺老师，您好！

贺老师： 晓林，你好！

晓　林： 刚才沈蕾代表的是一组拒绝同居的，我是代表赞成同居的，各说了各的理由。那么你认为他们同居的理由成立吗？

贺老师： 对于同居者而言，他的理由当然是成立的；同样，对于反对者来说，他们的理由也是成立的。

晓　林： 也成立，呵呵！

贺老师： 所以我们分析这件事情，就要分析它是利多还是弊多，而且要知道是对谁而言的。也即对当事人而言，他到底想要什么，他通过这种同居或是婚姻关系到底希望获得什么？这很重要。

晓　林： 其实两组人各自在说对方阵营的不是。比如，你们就是为了逃避责任的，而我是为了避免一个错误。大家都有一个道理啊！

贺老师： 对，我们要评价一个东西价值的大小，就要看是用什么来衡量。衡量，其实就是当事人的价值观、婚姻的价值观或是爱情的价值观。我觉得，婚前同居有它有利的地方，这种利并不是以物质或金钱来衡量的吃亏还是便宜，最大的价值是它体现了个人在婚姻、情感或是两性关系上的自由。

晓　林： 自由度更大一些，受到约束更少一些。

贺老师： 婚前同居者的第二种想法，就是为未来的婚姻加深了解作心理准备，为了以后过幸福的婚姻生活，所以就有了一个试婚阶段。还有人觉得，这样可以避免很多麻烦，比如刚才说的减少成本啊；万一以后发现两人不合适，分手也比较容易，没有那么多的财产和法定义务等。

晓　林： 在这点上主要是指经济方面吧？比如我们前不久还说到的婚前公正。

贺老师： 对，归根结底还是为了获得心理上的一种轻松感，就是我们现在所称的“飘一代”嘛！他不需要有太多沉重的一些东西。

晓　林： 我也在想一个问题，婚姻除了经济以外，在性和情上也有它的需求。比如“情”，好多人认为婚前同居者大都不是冲着“情”去的，他们是以经济和性方面为主要目的。你看，他们在情方面根本就不用给对方一个忠诚之类的承诺呀，他们可以不要这些东西，不受其制约。现在好多专家也说，以前我们只知道婚姻终身制。给我们写信的听众好多，也有人说 20 多年的婚姻生活，数来也就 30 多次的性生活，当时

试试婚多好，呵呵！在这方面不和谐，我们应该早点结束啊。

沈　蕾： 现在很多离婚的理由中，性生活不和谐也放到台面上了。

晓　林： 以前好像我们不能放到桌面上来说的噢。

贺老师： 但这个问题确实很有意思，我们把同居和性划等号的话，它就增强了性的价值，其实“性”没那么重要的，或者说不一定非得以同居的方式来解决。同居是两个人共同生活的一种方式，并不是性的问题啊！

晓　林： 性只是一部分。

贺老师： 你看，美国人婚前性行为的还是比较多的。

晓　林： 噢，西方也是这样啊？

贺老师： 对，他们在谈恋爱进入婚姻的程序上跟我们有些不同。两个人相识之初都是由于交往上的愉悦，比较有亲近感，注意，中国和西方在这里就出现了两个完全不同的理解。中国人觉得，我跟你在一起有好感，接下来就有个认知的判定，我为什么对你有好感？我可能是爱上你了，然后我跟你谈恋爱，最后我才会跟你有身体的接触包括性接触。西方人就不同了。他们认为我跟你有交往的愉悦后，我不知道跟你在性的方面是否也和谐，那我就跟你有身体的接触，接触后发现也很和谐，那好，我们彼此也就相爱了，然后才有认知的判定。

晓　林： 也是一个指标。

贺老师： 就是程序不同。

晓　林： 所谓的要“灵与肉”的结合。

贺老师： 对。但中国人很容易把“性”与共同生活联系在一起。

晓　林： 就是认为我们要有了这张证书以后，我们才可以开始性生活。最先我们只能是感情。

贺老师： 是啊，所以你看，其实对未婚的性行为我们也挺沉重的，我们称其为“同居”。

沈　蕾： 对啊，这样好像在这段时间内的性伴侣是固定的，相对比较长期的，来给自己一个交待。

贺老师： 这样其实也挺不错，但是现在同居的人越来越多，尤其是年轻人。其

实我觉得它本质上与现在这代人的生存状态有关，他们物质上越来越趋于独立，而心理上越来越虚弱和孤独、没有信心，这种冲突的结果就导致了同居现象的发生。

晓　林： 是啊，本来觉得试婚的人好像挺前卫的，一阵子之后大家也不再聊这个话题。然后有人就好奇地问："你们现在同居了之后到底有什么体会啊？"其中一位就说："我心里想得比较简单，经济上也没有后顾之忧，分起手来也不像离婚有那么多麻烦事。再说法律上不认可，也不会离一次婚就分掉我一半财产吧！"还有一位说："老实讲我根本就没有作好结婚的准备才选择同居的，两人在一起能多久就算多久好了。"这也是一种说法，因为他们没有找到婚姻的对象才开始找同居对象。

沈　蔷： 我们可以笼统地概括一下，男人基本属于以同居的方式来固定恋爱的关系，也就是说实在没办法咱就先同居吧，至少不可能一下子就逼到我结婚的份上；但女人的出发点就是你爱我就得娶我，一定得跟我结婚。那男人怕了，尤其现在一些男人觉得结婚实在很麻烦，怎么办？逼得不行了，那就先同居吧！反正跟结婚也差不多，咱先试试。这是一个托词。

晓　林： 所以，女性加入同居的行列应该是要有些勇气的！

沈　蔷： 真的。甚至说是无奈的。

晓　林： 我有个朋友就说他从来没把同居当作是长久的事，他认为同居本来就是带有临时性、阶段性的。他心里也是这么准备的。但抱有应该是托付终身的婚姻想法的女性会接受同居，这些女性应该是有相当大的勇气和前卫意识的，对吧？

贺老师： 现在所说的婚前同居，实际上有两类，就是同居到底是一种目的还是手段。如果同居是我追求的一种生活方式，就希望以这种方式来过我的一生，就像托付终身；反之，如果同居是我尝试进入婚姻的一个前期准备阶段，是我最终达到理想婚姻的一个手段，这就不一样了。如果把同居当目的，没有问题，无论男女，我这一生就准备以同居的

方式来生活，你坚守终身就没有问题了。问题就出在我最后还想结婚，不论试婚或是同居，我最后还是希望有个幸福的婚姻生活，这种状态下男女就不同了。

在社会学所称的这个“婚姻市场”中，随着时间的推移和年龄的增长，男女两性在婚姻市场中的价值是不一样的。我们都知道，男性在 20 到 40 多岁阶段，随着年龄的增长在婚姻市场中都是增值的，因为他社会的阅历越来越丰富（我们对男性一个很重要的评价标准就是地位和财富，这是与年龄成正比的）。但对女性则不同，在婚姻市场上最重要的是年轻、漂亮，这些东西在 20 到 50 岁的过程中，在婚姻市场上的价值是不断减少的。试婚延长了择偶的时间，也就延后了最后进入婚姻的时间，实际上就使得在这个过程中，双方是不对等的，代价是不一样的，女性可能会付出更多的代价。所以很多女性不同意也是蛮聪明的一个想法。

晓　林： 你觉得这是不是仍属于一种比较传统的想法啊？

贺老师： 传统想法没有错。如果女性这辈子根本就不想结婚，就想同居，就不存在这种成本高低的问题，因为这是她选择的一种生活方式。

晓　林： 我不知道目前社会上对试婚怎么看？我想，如果在 5—10 年之前的话，可能试婚者本身就有压力，即便两人非常好，真的想结婚，但条件不成熟，他们也是躲躲闪闪的。现在虽不能说同居者理直气壮吧，但至少大家也见怪不怪，比较宽容了。

沈　蕾： 司空见惯了！

贺老师： 社会对此确实比较宽容。

晓　林： 你认为婚前同居者，是不是对传统道德的冲击或是颠覆呢？

贺老师： 我觉得是。因为性学研究者对中国目前的性状况有个评价，认为中国目前的性行为现象基本停留在美国 20 世纪 60 年代以前的状态，人们的性观念基本停留在西方的维多利亚时代，也就是在西方性革命之前的时期。每个人说的时候都是严格按照传统道德标准，但实际上做的时候恐怕就不是了。

其实改革开放以来，变化最大的就是婚前同居的这种状态，所以它对传统的两性关系确实是种颠覆。为什么这么说呢？我觉得主要有以下几方面的变化：第一，原来的两性关系是从一而终的，现在却有点像“从我而终”，按我的意愿，以我为主，而不再是以对方为主了。第二，原来的两性关系是生殖意义的两性关系，就是要结婚、要组成家庭、要繁衍后代、要承担家族的很多责任，现在的这种同居方式强调的是情感至上，生不生孩子、繁不繁衍后代都不是两性关系中最重要的问题，关键看两人之间是不是彼此相爱，这比什么都重要。把两性的关系建立在感情的基础上，好不好暂且不论，但现在确实成了一种主流的生活方式。

还有一种变化就是过去的两性关系更多地站在集体和社会的角度，大目标是为了维持家庭的稳定，现在我们越来越关注两性关系中个体的感受，这是个人的自由，满足个体需求，而不再是为社会服务的了。所以它应该是对传统道德的颠覆。

晓　林： 其实应该是这样噢！好多人也在探索婚前同居在法律上是不是有明确的条文规定对它有约束和制约？我们的听众也曾发短信过来说：“试婚是个荒唐事，如果试下来不成了，难道合法吗？”

沈　蕾： 还有一位说：“不知道贺老师怎么看待大学生同居的问题？您赞成学校开除或处分同居大学生的做法吗？”

贺老师： 现在高校已经明确表示反对大学生同居。

晓　林： 那么对于恋爱呢，你怎么知道、怎么判断人家恋爱了呢，对吗？

贺老师： 对。现在对恋爱就是处于一种不提倡也不禁止的状态。

晓　林： 反对同居，那么行政手段有吗？

贺老师： 也有。

晓　林： 是开除或者处分吗？

贺老师： 是逐渐升级的。一开始是警告，禁止在外面租房。因为对于大学生来说，不租房就没法同居了。

晓　林： 对啊！

贺老师： 住宿舍就要遵守宿舍管理的有关规定。至于大学是否该允许大学生同居我觉得这是两个问题。第一个是法律问题，第二是学校规定的问题。从法律角度讲，大学没有资格要求大学生同居或是不同居。但它作为一个学校、一个教育部门，它可以说你是我学校的学生，应该遵守我学校的一些行政规定，我对学生有些特殊要求，这点上我们恐怕也无可厚非。

晓　林： 现在不是有规定说，到了法定年龄的大学研究生允许结婚啦？

贺老师： 研究生原来就可以结婚的，现在问题是大学生也可以，但它不是这样说的，而是“结婚的人可以上大学”。

晓　林： 对！

贺老师： 是这个意思，但没明确说大学生可以结婚。

沈　蕾： 这就看你怎么来理解这句话了。

晓　林： 我们来听一位朱先生的电话。朱先生，你好！

朱先生： 晓林，你好！我想发表一下我的观点。我听你们节目很长时间了。

晓　林： 谢谢！

朱先生： 刚才沈蕾代表的是反对意见，你的角色是赞成。

晓　林： 对！

朱先生： 我感到你在念他们的理由时似乎也觉得不成立或者说荒谬？

晓　林： 呵呵！你不赞成的理由是什么？

朱先生： 就像你前面所说，这是种对责任的逃避，或是对婚姻抱有一种随意的态度。我觉得嘉宾称之为“飘一代”，讲得很对，就是他们的生活节奏越来越快，这种欲望和责任感正如你前面所说的与十年前已不是一个档次了。

晓　林： 你觉得成反比，欲望上升，责任往下走，呵呵！

朱先生： 是。他们往往会以一种听上去很好听的词汇（包括我以前的同学、同事都对此持一种很开放的态度，他们称自己为反传统，或者新新人类等等）去掩盖一种什么东西。

晓　林： 好的，谢谢朱先生。我们再来听一位小姐怎么说。季小姐，你好！

季小姐： 你好！我觉得这样挺好的嘛！

晓　林： 你觉得挺好的？

季小姐： 对！这样离婚率就会低，不是挺好吗？

晓　林： 你觉得好多事试一下就知道了是吗？

季小姐： 可以通过试来了解很多生活上的细节。

晓　林： 看看生活方式、习惯等双方是否保持一致。

季小姐： 因为很多家庭破裂都是因为生活上的小事。

沈　蕾： 可是你有没有觉得，作为一个女性来说是冒险的呢？

季小姐： 其实也没什么冒险，大家想有一个完整的婚姻，不要离婚，然后好好地过日子，不是挺好吗？

沈　蕾： 可要是同居了两三年，觉得不合适，你不觉得浪费时间吗？

季小姐： 你不需要两三年啊，只要一年、半年就可以了。

沈　蕾： 你觉得缩短同居时间。但是半年以后他还是跟你说“我们继续同居”，你会同意吗？

季小姐： 如果半年后感觉都还可以，住在一起最多半年到一年就能完全了解对方的品性和生活习惯。

晓　林： 有些男性有句话“从不了解到了解开始，了解了就结束了！”对方要结束，你觉得要继续，你不亏了吗？

季小姐： 其实也没有什么亏。你要是想找一个白头到老的婚姻，没什么亏不亏的。

晓　林： 好，谢谢季小姐。贺老师，对刚才两位谈的你是怎么看呢？

贺老师： 我觉得现在一个很大的问题就是，我们现在所讨论的婚前同居归根结蒂还是为结婚做准备的。现在的年轻人不一定完全这么想，有一些人其实是准备把同居进行到底的。所以，如果再把它看成是为结婚做准备的，就有很多弊端了。刚才几位听众说得也很有道理，因为现在调查发现，婚前同居以后的 4—7 年间，最后走向婚姻殿堂的只有 40%，成功的可能性确实不大。它是能降低离婚率，但是同居的分手率增加了，而同居的分手可能比婚姻给人带来的痛苦还要大，因为

它是无保护的。我刚才说到法律问题了，过去我们所称的“非法同居”，法律现在已经没有这种说法了，法律没有禁止同居，但《婚姻法》中明确，如果这种同居的关系破裂的话，它不受法律的保护。

晓　林： 对，它没法保护你。

贺老师： 这相当于默许同居的行为，但你要承担结果，而对于这结果，法律不参与，除非它涉及到法律问题了，比如其中一方是已婚者，或者在此过程中生孩子了，或者有其他交易或伤风化的行为，法律才会介入。所以同居后的分手就处于一种无保护状态。我们进入的时候觉得没什么关系，但真正到了分手时，一个没有保护的分手还是会有很多风险的。

晓　林： 所以贺老师也给试婚者、婚前同居者一个提示、提醒。

沈　萱： 你得想好了，我能承受这样的一个结果吗？

贺老师： 我刚刚还看了一个很有意思的报道，说澳大利亚的心理学家追踪研究发现未婚同居者（无论男女）患心脏病的几率都会大幅上升。

晓　林： 呵呵！紧张！

贺老师： 可能是缺少安全感或生活方式改变了。

晓　林： 听众朋友，我们今天的节目暂时讨论到这里，谢谢大家收听我们的节目。

听众来信

东方电台《性情中人》节目组的主持人：

我是一名高二学生，我想请你们帮我解决一个棘手的问题。

进入高一年级的时候，有个女孩从一开始就有意地要接近我，当时，我也没有在意，但是就在前几个月，这个女孩在体育课（只有我们两个在教室）突然坐到我旁边，跟我闲聊，谁想到，她对我说她爱上了我。当时，我以为她在开玩笑，没有理会她。可是没过几天，我家的信箱就天天开始出现情书，什么“我会把我的一生都献给你”，还有什么“如果你愿意，我们可以……”当时，我真不敢相信“早恋”这种事会发生在我身上，因为我在 class 中是团支部书记。我知道我这个年龄早恋是不可以的，因为要以学业为重。前几天，我又收到了她的信，她还是要让我在她家没有人的时候去。其实，我本不想去，但她的作业在我的包里（其实，I know 是她特意放的）。谁知，一去她家，她就死抱住我不肯放开，还要和我 kiss，都被我拒绝了。第二天，有一节自修课，是学校组织去看电影，我因为不舒服，而独自在教室自习。可是，她又出现了，而且这一次更过分了，在我身上摸来摸去，最后我是推翻了课桌逃到了男厕所。这之后，我就想尽办法远离她、疏远她，可是她还是狂奔乱追（有好几次在没有人的情况下，她居然要裸示！）……

我好怕！马上就要升高三了，我的学习是很重要的，我想找一个合适的时机与她说清楚，但怕伤害了她，让她去走歪路。所以，请你们帮帮我！教我怎么去与她说清楚，让大家都好好学习，不要再想这种事。


对了，再问一个问题，马上要高三了，上次在她家，她吻我的时候，我有好几次被她摸到那个地方，请问高三体检的时候会不会有什么问题？

谢谢！

听众 A

关键词：二

短信提问



性骚扰

△ 某日在一餐厅吃饭，一男子居然在店[illegible]给[illegible]看，吓得那女孩当场尖叫！碰到这种人怎么办？太恶心了！

△ 我是一个初三女生，每天要坐车上学，那时是高峰时间，有男性就伺机摸我臀部，还用那个东西使劲顶我，更有甚者还摸我的大腿，怎办？

△ 我们寝室对面住了一个暴露狂，我们该采取什么措施？

△ 女老师上课摸男生算不算性骚扰？该怎么办？

△ 我是一个中学生，一次乘车，有一年轻男子不断地在把我的裙子往上撩，我走到哪他就拉到哪，这是不是性骚扰？

△ 我是一个高中生，在地铁里一拥挤碰到女生臀部就阴茎勃勃，脸色发红，怎么办？

△ 目光骚扰算不算性骚扰？如果有异性用色眼盯着我看，我会很不自在。

△ 我是个高三女生，一年前和男友偷食禁果，我不想再这样但又怕失去他，于是后来他的每一次要求尽管我不情愿但还是同意了，这是性骚扰吗？我该怎办？

△ 我是一个高中男生，当我听到你们性骚扰的标准后，我不感正视女生了，生怕被人认为性骚扰，这种感觉正常吗？请朱医生回答！

△ 我同学在我面前搂抱接吻，使我不愉快，算不算性骚扰？

△ 曾经在拥挤的公交车碰到过乱摸的人，我跟同学曾经用过这么一招，对不好意思大声说出口的学生朋友会有用：我们用圆规上的针扎他，他就知难而退了。

△ 我是某高校化工学院的男生，经常有女性对我外生殖器抚摸，我该怎么办？急！急！急！

△ 我是一个高中女孩！如果有男孩用发信息方式来告诉你如何自慰如何做爱等内容，那算不算性骚扰？

△ 我和女朋友走在[illegible]过我们身边时用淫荡眼光打量我女朋友，她没多大反应，可[illegible]受。作为男朋友我该如何处理？这对于我构成侵犯吗？

△ 我以前谈的一个男友想和我发生关系，但是我不愿意，他就拿[illegible]他谈恋爱威胁我，说要告诉我父母，我就答应他了，不过没做成功，[illegible]算不算性骚扰？

△ 我是一个学生，同寝室的一位同性同学老喜欢和我挤在一起睡，并且还经常碰我敏感部位，我们关系不错，但我不想，是骚扰吗？

△ 我是男生，我的邻居我叫她婶婶，她30岁了，一天她叫我去她房间，然后就摸我阴茎。以后她经常摸我阴茎，我该怎么办？

△ 我们班里只有五个女生，班里的男生总是会聚在一起肆意大声谈论我们的身材和内衣，还会用我们的名字编黄色笑话，真是让人讨厌。我们该怎么办？

△ 我们大学有个男教授，他从不收女学生，只收男生，并且上课时不时摸学生的头，其他老师都说他是同性恋，这构成性骚扰吗？这些男生该怎么办？

△ 在车上或者路上碰到露出下体的男人要来碰你，应该怎么应对？

△ 我洗澡时同学老是盯着我下体看，我该怎么办？这是不是性骚扰，有时他还要摸我，虽然我知道这是开玩笑。

△ 我觉得有个异性老师上课时看我的眼神不对，我就不再上他的课了。

情爱和性爱

（节目实况）

晓　林： 各位晚上好，您正在收听的是《性情中人》节目，我是晓林！今天我们请到心理学专家、应用心理学副教授王裕茹女士来为我们作心理指导。

有听众问："我现在是初二，同桌有变态的举动，上课时无故勃起，朝我淫笑，他是否在性幻想？我是女生，该怎么办？我自己也是，为什么对色情的东西非常喜欢？"还有类似的心理问题，比如，"爱我的人和我爱的人究竟谁更重要？"

现在，我们来看短信平台上一些典型又不乏特殊性的问题，一位听众说："我跟女友已保持两年朋友关系，但始终未发生性关系，因为我们彼此都觉得这是尊重对方的表现，但我发现自己内心特别需要她，又担心发生性关系后是对她的不尊重。这到底是怎么回事？我该怎么办？"

王裕茹： 我的感觉是男生其实是有欲望的，但短信中并未说明对方的表现。若对方是拒绝的，那么他在单恋情况下的尊重对方是完全合理的，因为性教育中最基本的一条就是：性和爱应该是双方自愿的，不要强迫对方也不要被对方强迫。但若对方也是渴望的，他俩作为恋人，这就完全是他们的私事，也许这样做反而是表明了对对方的不尊重，你认

为呢?

晓　林： 但短信中有这样一句话“因为我们彼此都尊重对方”，我不知道这在短信中是否算是说清楚。对方是不是觉得这样也尊重你了呢？我觉得这是一个典型的传统性道德方面的问题。

王裕茹： 我在这方面有个概括——“性在不言中”。一个人的性生活是你的绝对隐私，只要你不妨碍自己的健康，那是你的绝对自由，当然外延还包括不违背他人等。

两个成年人的性行为是这两个人的隐私，但它有个前提，就是你不掠夺别人，也不被别人掠夺，完全是个人身体性情的需要，因为有时“性交易”是会被金钱强迫的。三个人以上的性行为就引入了社会道德概念，因为或是一方有家庭，或是三者为同事，都是违背现成的道德和性法则的。

这则短信，我认为他的这种尊重是基于古旧、传统的道德。他觉得虽然彼此都有需要，但为了尊重，都不越轨，婚前不应有性行为。事实上，我认为恋人之间既然没有性行为，就索性应该保持距离，连起步都没有，进行谈天说地的精神恋爱。因为我们做个案时发现，出问题的往往是已经开始有了亲密行为，但在关键时候突然停止了，对身心健康就会留下后患。

曾有一对新人，结婚三年新娘还是处女，因为她认为恋爱中性行为是不道德的，在关键时候就把男友推开，形成了习惯，所以婚后即使可以放开手脚了，她也享受不到这种乐趣。虽然我们不是说提倡婚前性行为，因为这是个人自由，但要么划清警戒线，干脆不要投入，否则做到了99%却只差一步真的会对你有伤害。所以我给出上述建议，这既是精神、心理的，又是生理、道德的。

晓　林： 做个通俗的比喻，可以说是“灵与肉的结合”，看你怎么去完美了。

王裕茹： 对，顺其自然。

晓　林： 反过来说，也许两年多的恋爱真没有性行为也有些不正常了，以尊重对方为理由阻碍了正常的生理需要，这可能也是个障碍了。

王裕茹： 我认为他可能有顾虑。因为人在性的认知上差别很大。有的女性会觉得不安全，她可能认为我与你发生关系后，明天你转身走了，我怎么办？她可能还会有个“吃亏、便宜”的想法。人们常说的“男人在没有得到时很焦虑，女人在得到后很焦虑，因为女人怕失去”，虽然现在避孕的措施上没有问题了，但观念上会存在“我丢失了什么”的想法。同时，有些男方会觉得双方保持现有关系也不错，如果再进一步之后也许就被你抓住了，我就逃不了。但因为是短信，就没有来龙去脉可进一步分析。

晓　林： 是，所以我们就没法对事情的背景作更多了解了。现在我们又收到一条短信：“我现在还是高二的学生，却老是有性渴望，我经常会很冲动，幻想着跟女孩做爱，我怎么办呢？帮帮我吧！”他可能觉得这种冲动是不该有的、不正常的，所以来求得帮助的。

王裕茹： 这位同学不用担心。你在高二就有了性的萌动，说明你很健康。至于性幻想，是你在没有恋人的情况下寻求发泄、刺激的动力和依托。在没有事实刺激时，偶像、好友、暗恋的女生等都会在头脑中闪现，刺激欲望，借着这种想象达到实际发生的状态，做“白日梦”。

晓　林： 所以我们称其为“性幻想”。

王裕茹： 是，也称“性想象”。性想象是一种心理感受，有时也进一步伴随着一定的自慰行为。说到自慰行为，在约十四五年前我接热线电话时，男孩会先变声问好久“你不会告诉别人吗？你肯定保密吗？”然后才说他那样的行为。因为当时没有人谈及这个问题，我们根本就没有性教育。现在性教育已经很普及了，不仅男生，就连女生的自慰活动也完全正常，这是成长中的自然现象，而且一定会伴有性想象。你不要因此而害羞和害怕，但你一定要能控制，而不能纵欲。假如你放纵自己，同样会对你有所伤害。

晓　林： 现在已经有电话打进来了，但是他觉得用声音来表达还是不太习惯，有顾虑，所以要我来转达一下。他想问：“师生恋可取吗？他（指老师）比我大 9 岁，同学们都说他很爱我。他曾经提出与我发生性接

触，但被我拒绝了，他很伤心失望，我现在很彷徨徘徊。”我想，师生恋大家也已经见怪不怪了，不是说师生恋不可以，但这其中说到了两个问题。一是年龄，二是“同学们都说他很爱我”，也就是她的真实感情要过通过别人来帮她表述，然后当他提出这种要求遭拒绝后感到伤心失望，你说她该怎么办？

王裕茹： 这个问题中有个模糊点，但却是个关键点，即她是在什么状态下的师生恋？是不是过了 18 岁？如果说是大三的学生爱上了老师，在某种意义上说，她是有权利的。我们不能脱离这个前提。但假如是一个 14 岁的初二女生恋上了比她大 9 岁的老师，一个 14 岁，一个 23 岁，晓林你说有问题吗？

晓　林： 是啊，这就有问题了。

王裕茹： 对啊，这就有个基础的问题。当然师生恋是经常发生的，说开去，甚至有很多是传为美谈的，比如徐广平、鲁迅先生等。一般的师生恋都不用我们来评说，因为它是有权利的。我们所说的是另一种情况：女孩过于年幼，在十六七岁的成长过程中，成熟男性成了她性成长、情感成长的助力器和拐杖。在这个阶段，女孩特别容易崇拜成熟男性，而她们能见到的成熟男性除了亲戚就是老师了，这就使她很容易移情，把自己萌发起来的爱情、激情、欲望投之于老师身上。虽然这不是成熟的爱情，但她有需要，她有萌动的情感要发散。据我所知，在这时候就有一部分老师能感觉到哪个女生对他眼睛发亮了，对他有感觉了，于是他就……这并不是理性的爱，所以这时候就有危险，小女生很容易受到性掠夺。我就做过这样的个案。

晓　林： 可能是因为处于学生时代，她的判断能力还不成熟。但我觉得这个电话中表述出另外一些东西，比如她特别提出大 9 岁的年龄，您刚才已经说了即使再大也没有问题，不是障碍。但问题是她说“同学们都说他很爱我”，那么你爱不爱他呢？你用了其他人的转述来肯定他对你的爱，那你对他的爱是不是有这个感觉？我觉得这个也是很重要的一点。当然我们一般不赞成在校的师生恋。

王裕茹： 我补充一点，一般师生恋都是“地下的”。

晓　林： 是啊，所以它往往会影响你的正常学业。

王裕茹： 我是说这个案例中有些不符合常规的地方，我所知道的师生恋是大学毕业了她都不愿意公开化的，因为老师爱学生总有难避的嫌疑，男老师爱女学生，虽然同学会有感觉，但都是“暗”的，不会成为公开的话题。如果大家都已经知道这老师对女学生好得难以控制的情况下，你还在……当然你有权利选择。那么老师爱你，你是否爱他？是否在年龄上可以爱？是否有实际能力爱？还是仅仅是需要一个成熟的男性？或是需要探求性的奥秘？这其中也需要细分的。所以简单的一句师生恋，我头脑中跳出的是很多场景、很多类型的，并不是那么简单的。

晓　林： 是的。让我们来接个电话。张小姐，你好。

张小姐： 你好！

晓　林： 有什么问题可以和王老师一起来探讨吗？

张小姐： 我去年谈了一个男友，家人不大同意，但我自己可能因为恋爱冲破了理智的头脑，与他发生了关系。但与他相处的时间长了，发现了他的一些毛病是我不能接受的，我和他不是很合适，不想再和他在一起了。这段时间，我又认识了一位朋友，他挺好的，也知道我以前谈过恋爱，但我向他隐瞒了我与前一个男孩发生性关系的事。请问像我这种情况，以后该怎么办。

王裕茹： 也就是说生怕他知道你跟别的男人有过性关系，给你们现在的恋爱带来妨碍，影响他情绪，是吗？

张小姐： 对。

王裕茹： 那你有没有想过他是否和别人有过性关系？

张小姐： 应该没有吧。

王裕茹： 你的根据是什么？

张小姐： 我的根据是他以前没有谈过女朋友。

王裕茹： 你认识他多久？

张小姐： 我认识他不是很久，但我有朋友认识他，认为他应该没有。

王裕茹： 那你肯定他没有？

张小姐： 对。

王裕茹： 你就觉得他是个处男，而你已经不是一个姑娘了，对他有内疚吗？

张小姐： 内疚是一部分。第二点我会觉得，虽然我与前男友发生过关系，但我还是比较传统的，我从心理上会觉得如果我男友以前曾与其他女孩发生过关系我能忍受，但相对男孩而言，女孩在这方面还是比较在乎的。

王裕茹： 你还是跟着习惯走了，你觉得男性可以这么做，而女性这样似乎有点对不起男性。你觉得这样的感觉公平吗？

张小姐： 这可能是中国几千年来传统的影响。

王裕茹： 我曾在一个网站作过现场互动，有个女孩说男友在乎她不是处女，那么我说“你向他要处男的证明”。我认为这种对男生没有限制而对女生有限制的观念本身就是不平等的。同时我们还可以从性和情的忠诚角度考虑，你认为你现在对你男友没有忠诚度了吗？

张小姐： 不是。我认为如果我们两个能在一起，我肯定会对他好，但我不想让这件事成为我俩之间的阴影。

王裕茹： 你是不是觉得应该告诉他呢？

张小姐： 但是我已经说过了的话再改口，别人会相信你吗？

王裕茹： 你的问题是你已经告诉他了。

张小姐： 对。

王裕茹： 那么你既然已经告诉他了，他会不会有想法或阴影你已经控制不住了。这是其一。再打个比方，可能你今后还会有恋爱，还会有新的生活，我认为如果你在心理上理解这与忠诚无关，你就不会觉得这是一定要告诉他的事件。忠诚不是要把我的隐私全部告诉对方；而我爱你的时候，我的身体和我的感情是一致的，这才是忠诚。

张小姐： 但你没有听说过善良的谎言吗？我记得曾看过一篇文章，说的是有一对恩爱的夫妻，女方因为太爱丈夫而告诉对方，她曾在上周一个应酬上和一个帅气的男性发生了关系。她是出于真心与真诚和丈夫说

的，这位丈夫既不能原谅她，但又离不开她，他们就这样痛苦了 10 年，最后丈夫说："你为什么不这样一直欺骗我？"

晓　林： 但是这个故事和你的情况有不同。你与他是处于恋爱期，而她是属于越轨。性质不同，在时间上也有差别。正如王老师刚才所说，我在这个时间段中，我的身心是否归你？

王裕茹： 如果一致就是忠诚啦！另外很多女性有个误解，可能是被传统驯化了，那就是认为我对你忠诚，我就要把我的隐私无保留地告诉你，不告诉你我就不舒服，即使临死之前也要说出来。

晓　林： 所以我注意到张小姐刚才提到现在的男友是个很好的人，如果当你把这件事告诉他，他便翻脸不认之前对你的好，你觉得这是一个好男人吗？你怎么来判断他是一个很好的男人？所谓你觉得他很好就是因为他是理解你、宽容你、爱你的，而当你把你与前男友有过性关系的情况告诉了他，如果他改变了，你觉得他还是个好男人吗？[张小姐无语]所以你怎么来判断一个男人的爱，这是其一。其二，我认为你现在的主要障碍是之前没有告诉他，现在才告诉他，你觉得自己是不是成了一个不好的女人了？[笑声]对自己有内疚了？

王裕茹： 一旦把这个事情抛给对方，对方就在被楞里打拐。倘若他完全不在乎，女性有时就会想他是不是不怎么在乎我啊？爱我爱得不深啊？倘若他在乎你，你又会想，他怎么那么小气呀？我因为忠诚反而受罪了。

晓　林： 是。

王裕茹： 所以我觉得我们应该知道性行为与情感的忠贞不是那样理解的，而我此时此刻身心的一致就是忠诚。当我与你分手了，以前的事便过去了，再有了一个新朋友，因为身体是很简单的，没有意思的，忠诚度主要是在精神和心理上的，晓林你认为是这样吗？

晓　林： 对啊！所以按她那样说的话，所有离了婚再结婚的人就都有障碍了，没法再过下去了，对吗？[笑声]

王裕茹： 都好像是不忠诚了？

晓　林： 是啊！逻辑上是没有这样的说法的。

王裕茹： 何况他们还没有结婚。但是很多女性难以越过这道障碍。康德曾说“感动我们的是我们头上的星空和我们内心的道德准则”。

晓　林： 所以我建议张小姐现在不妨把这个问题坦率地跟他说，把自己前思后想的矛盾心理向他坦述。其实这倒是他即将成为你新的朋友，并且你也希望他成为你新的朋友的一个时机。如果他确实因为这个问题而远离你，那就让他远离，也算是一个测试，因为实际情况就是这样；如果他是能够接受的，说不定会成为你们关系深化的粘合剂。

张小姐： 在现实的情况下有些时候不是你真的说出来，他就能谅解你，因为人生也有很多无奈的。

晓　林： 是的，人生是有很多的无奈，就比如我们今天节目时间到了，也很无奈今天的交流就到这里结束了。明天的同一时间我们再见！

听众来信

朱医生：

你好！

我是一位高三女生，最近我碰到了一个令我紧张的问题。因为我一向是个乖乖女，所以一直都保持到现在没有交男朋友。但由于自己可恶的性欲心理，我养成了自慰的习惯，但不是经常自慰，因为学习很紧张也很累。但是在15号晚上，我自慰之后，发现有少量的血，刚开始我以为是月经，但是16日就发现并不是月经，因为之后就没有血了。我感到很害怕，也很紧张，会不会可能是我的"处女膜"破裂呢？要不要紧呢？也许是因为我当时动作过于用力了！我很后悔，早知道会这样我就不会自慰了。

朱医生，你认为这个问题到底是怎么回事呢？求求你，在节目中较详细地帮我分析一下，可以吗？我最近几天真的很紧张，晚上睡觉也睡不着，更害怕影响高考。因为我是个好学生，又是文静乖巧的乖乖女，所以我就更加不敢告诉我妈妈了。朱医生，我该怎么办呢？像我出现这种问题，会不会对以后产生什么不好的影响呢？

朱医生，面对我这样忠实的小听众，你一定要回答我，OK！如果你告诉我了，我也就可以放松地参加高考了。我很在乎一个女孩的贞洁，我很害怕在以后交男朋友的时候，出现什么令人痛心的后果。我希望自己能变回原来那个无忧无虑的女孩，这就要靠你了，我期待能在明天的节目中听到你的回复哟！

最后，我还有个心理问题向你咨询，我爱上了我的语文老师，有两年了，你认为我的这种心理正常吗？而且他已经有了自己的妻子和儿女，我对他的爱是真心的，不仅仅是喜欢，每次看到他，我都会有一种心如刀绞的痛，所谓"伊人在水一方"，你说我该怎么忘记他呢？（我心前给他写过一封暗示的信。但他现在很想躲开我的眼光，我很后悔告诉他，我现在看到他就会脸红）我该怎么办呢？

听众B

相关链接

性骚扰与对策

当时你坐在车厢后座，前座仍有很多空位，但只有一个初中女生和中年男人并排而坐，在如蒸笼的车厢里，那名男子渐渐贴近女生，迫得女生几乎贴在窗边，这时你的想法是什么？

这个男人虽然没有对其做出更亲密的接触，他可借口是巴士摇晃之故，但大家也心里明白。以下有专家提供的五项性骚扰行为定义，记牢对你有好处！

性别骚扰：包括一切强化被害者性别角色（如身材、性征）的言语或行为，你可以简单概括为性别歧视，受害者通常是女性；

性挑逗：即是俗语所说的吃豆腐，言语或是身体接触都可成为“吃豆腐”行为，令受害者产生不舒服的感觉，如上述的例子；

性贿赂：通常包含上权者对下权者剥削的意思，权力拥有者以性服务或性行为作为利益交换条件的要求，如电影《叛逆性骚扰》中狄美摩亚与米高德格拉斯的关系；

性要挟：包含一切带威胁性或强迫性的性服务或性行为；

性攻击：最严重的性骚扰就是强暴，包括一切带伤害性的性暴力或性行为。

性骚扰的受害人可以是男性、女性或是双性人，犯罪者，我称它为怪物，它们大多数心理正常，可惜对于两性的认知不足，构成偏差的心理：认为自己比另一性别的人优越，可以恣意妄为，但我们岂能容忍非经同意就碰触他人的敏感部位或者不礼貌的态度？以下是你处理性骚扰锦囊，快快记熟，以免成为下一个受害者。

锦囊一：做只坚强的苍鹰，不要慌张。既然怪物看不起受害人，你更加不可以示弱。要相信自己的感觉，一感到不舒服，要实时反应，大声呼喝或寻求他人协助，但切忌反应过激，可能会触发怪物更强烈的兽性。

锦囊二：利用全身（包括言语）划清界线。你觉得不舒服是你的个人想

法，你不划清可以接受的亲密界线，只是害羞、一副被侵犯的样子，怪物就会得寸进尺。记住当面讲清楚你的不悦，明确拒绝对方，请对方尊重别人，也尊重他自己。

锦囊三：同身边的人或信任的人讲，造成舆论压力。无论你在力拒怪物之时，还是已经解决了问题，但问题随时会发生，同身边的人或信任的人讲，得到他们的支持，可以有效防止事情的发生。舆论可以令它无地自容，然后不敢再侵犯你。

锦囊四：同怪物平起平坐。怪物是社会的产物，但从另一角度看，你会不会做了什么助长了怪物的气焰，让它自以为优越过你呢？怪物很少会够胆向上权者作出性骚扰的行为，所以你应该在日常与别人交际时，彼此要抱着互相尊重的态度，加强沟通，分享彼此的感受，一段良好健康的关系便由此而起。

听众来信

《性情中人》栏目：

我是一个单身女子，和父母生活在一起，家里住房很小，生活的空间很有限。我平时喜欢安静，喜欢看书，爱清洁，时常整理自己的房间。

我发现父亲经常注意我的私生活。我的房间有两扇窗户，后面一扇窗很少有人经过。我也喜欢开后窗，因为开窗后弄堂空气比较好。但我一直发现父亲经常半夜去后面时，用手电筒照我的窗户。有时我后窗开一条缝，他就照我窗户开着的地方。有时对着我窗户咳嗽，把我吵醒。碰到这种情况我就觉得很可怕。


有时我出去要经过父母的房间，父亲也会盯着我的脸看，对我的言行举止都很注意。有时有人打电话给我，如果是父亲接到，那就不得了，不是把别人骂一顿，就是以后的日子里一有机会就问我与我交往的同事是男是女。他对我的私生活特别感兴趣，好像胜过对他，自己生活的关注。这种事要是外人做，我早就说他“骚扰”了，但是这种事却偏偏是自己的父亲做的，这种合法的关心与骚扰叫我烦恼不已。

心里很难受。

你说我该怎么办呢？

听众C

短信提问



△ 我是个42岁的未婚男子，但性需求很高，经常和不同女子发生性关系，请问会造成怎样的影响？

△ 急！我和一个不太熟悉的女人有过性行为后，怎样分辨出没有传染上什么性疾病？

△ 婚前我常用一夜情满足自己，现在我结婚3年了，可能我对性的要求太大，现在我又有一夜情，我感到愧于丈夫，却无法自控，我是否生理反常？

△ 一个认识两年的网友在异地，没见过面，但我们用手机做爱了，第一次感觉很好，第二次我就没感觉了，我也能感到他后一次觉得我没兴致，您怎么看？

△ 一时的糊涂，我和两个网友分别发生了关系，我不是个坏女孩，我很后悔，我已经对男人产生了厌恶感，怎么办才好？

△ 我35岁，和妻子做爱不感兴趣，常在网上自慰，这是生理毛病还是心理毛病？严重不？

“一夜情”有情吗？

（节目实况）

（本期嘉宾贺岭峰：心理学博士，复旦大学心理学中心指导老师）

晓　林： 我们今天和大家聊聊一夜情，所谓“一夜情”的简称是“ONS”。一夜情是个外来语，但对绝大多数的中国人来说，可能不是一个陌生的概念。据说在广州、上海、北京深圳、武汉大小城市当中，这些以前在电影电视中看到的事情，现在正真真切切地在我们身边演绎了。

沈　蕾： 其实朱医生就曾经和大家说过这个问题。

晓　林： 中国目前还没有权威机构对一夜情的情况作过统计调查，但一夜情已经成为一种社会现象。在我们刚才所说的各大城市有，在我们身边也有。曾经有一位发生过一夜情的朋友就告诉记者，他相信一见钟情的美丽，而且只有在有了感觉的情况下才会与对方发生关系，他认为这种感情虽然不像恋人们常年积累的那么深厚，但那种昙花一现的一夜狂情确实令人难忘。这是他对一夜情的看法。但是大多数有过一夜情体验的人，真正的出发点并非感情，一些人是出于空虚寂寞想寻找一种寄托和刺激，一些人则纯粹是出于满足生理需求，也就是“一夜性”。

沈　蕾： 我曾经也看到过一篇文章，文章中说，在“一夜情”中，其实女性更多的是一夜情，而男性更多的是一夜性。也有的说，一夜情后反而会更

加的空虚，有一种不知所措、茫然若失的感觉。我们的短信平台上也收到过这样的短信，比如有一位就说：我是一位 42 岁的未婚男子，但性需求很高，经常和不同女子发生性关系，请问会造成怎样的影响？

晓　林： 显然他对这个结果产生了疑惑才来问这个问题。还有一位听众也是短信来问：我和一个不太熟悉的女人有过性行为，怎样分辨出没有传染上什么性疾病？

沈　蕾： 这也是很多一夜情带来的问题。还有一位听众说：婚前我常用一夜情满足自己，现在我结婚 3 年了，可是我对性的要求太大，现在我又有一夜情，我感到愧于丈夫，却无法自控，我是否生理反常？

晓　林： 所以你看这些有过一夜情的人，他们对自己也有拷问了，觉得不踏实，这事不实在。那么这事我们到底怎么来看待它，或者说一夜情怎么来界定？有请我们的节目嘉宾，复旦大学心理学中心的指导老师，心理学博士贺岭峰。贺老师，你好！

贺岭峰： 晓林，你好！

晓　林： 贺老师，关于一夜情其实大家一直很想说，但总是欲言又止。那么一夜情到底该如何来界定呢？

贺岭峰： “一夜情”是一个中国专有的词汇，如果在西方的文化当中我们一定要找一个对应的词汇，就是“one night stand”，直译过来应该是“一天晚上发生的事”。

晓　林： 发生的事情而不是感情！

贺岭峰： 还有一些相关的词，比如：“stranger”（与陌生人的性行为，或是偶遇性的，邂逅性的。）还有“promiscuity”（随意的性行为），总之，在西方文化中几乎不存在一夜情的这种理解，它其实就是一天晚上发生的随意性的性行为。如果一定要给一夜情一个定义的话，它就应该是指这样的一种关系，首先是没有现场的金钱交易，和买卖的性行为不一样，另外双方可能有一定的感情基础，比如他们双方之前在酒吧或者在网上认识，前面有一段感情的积累，但是很短，最重要的是没有婚姻目的的指向，双方都清楚明白最终不会走到一起。双方自愿发生

的性行为就叫做“一夜情”，标准的叫法还是“一夜性”比较贴切。如果只有一夜，那就不是情。

晓　林： 但是我也听说过有的人在一夜情后，感情就此发展下去了。

沈　蓥： 那就不是“一夜情”了。

晓　林： 但是为什么这两年来越来越多的人热衷于追求一夜情？有什么背景吗？

贺岭峰： 还是和时代的发展有关系。从人的心理需求上来说，比如离婚率不断攀升，人们对婚姻可能有一定的恐惧感，还有就是很多调查表明，谈恋爱到结婚的时间在延长，不是一谈恋爱马上就会结婚，那么，很多人在这个进程当中会经受失恋。失恋以后，他就会觉得感情是不稳定的，对感情缺少信心。还有一些是进入婚姻的人，对平淡的婚姻生活开始觉得厌倦，想寻求一些变化和新奇。还有的觉得谈恋爱太浪费时间，付出的代价太大，可能要有一个漫长的追求过程，不如一夜情来得快。另外，由于现在生活压力的巨大，有些人不愿意为这事承担太多的责任，“一夜性”使得他们为此承担的社会责任比较少，最重要的是对这种即时享乐的幻想。

现在的人不像过去了，我现在忍耐啊，吃一点苦，是为了将来过上好生活。现在人们希望能够即时地享受快乐，很显然“一夜性”满足人们的要求。客观的说，网络的发展为人们的交往提供了一个新的空间。其实很有意思。中国人以前只有两种生活，一种是家庭生活，一种是职业生活，中国人没有社会生活，我们很少有这种交流，即使是婚外情，第三者插足也往往发生在工作场所。为什么会这样呢？OFFICE恋情在西方是很排斥的，是职场的一个禁忌，但中国很多，那是因为中国人没有其他场所为他们提供交往的平台。现在人们找到了一种新的交往方式，这就是网络的交往。上网的人越来越多，导致“一夜情”也越来越多。

晓　林： 现在短信又来了，我们来看看！

沈　蓥： 这位说，我憧憬一夜情，但我决不会去尝试。因为我不想拿自己的健

康去做赌注。这也是很多年轻人的想法。前一段时间我们在交大和大学生座谈的时候，曾经做过一个问卷调查，其中相当多的大学生对一夜情是抱“不追求不拒绝”的态度。

晓　林： 这位说了，一夜情就一夜哪来情？纯粹胡闹！大学生恋爱没错，而一夜情只是肉体交欢，是对自己和社会的极度不负责。

沈　蕾： 还有一位说，我的一位朋友就是因为一夜情而检测出了 HIV，现在很不好过。所以，奉劝各位一定要慎重自爱。

晓　林： 还有这位，仔细想想古人们那份高洁吧！和现在某些人的滥交比，真的不知道是社会的进步还是倒退。这是我们短信平台上的一些言论，我们希望更多的朋友加入我们讨论的行列：一夜情到底有没有情，还是为了追求纯粹的肉体快乐？

贺岭峰： 一夜情的本质就是性、爱、婚姻分离的结果。在中国传统的生存状态下，性爱和婚姻是一体的。在我们的家庭生活中始终是纠缠在一起的，我爱这个人，我和他结婚，然后和他有性生活。我们都是同一个对象，我们很难把它区分开的。但是随着社会的发展，我们看到，首先是爱和婚姻区分开了。

我们现在知道有爱的婚姻、有没有爱的婚姻、还有许多失爱的婚姻，现在很多离婚是因为感情不和：我不爱他了，那么我就可以离婚了。也就是说我们已经把婚姻和爱渐渐地区分开了。我们现在更看重感情，更看重爱，就是说我和他发生性行为的人并不一定是我爱他、他爱我的人。这实际上是把性从爱和婚姻中抽离出来的一个结果，才有了这个“一夜情”或“一夜性”。所以，如果说不是为了追求肉体的快乐而是追求情感的话，第一个可能是对一夜情过分的期望；第二就是一种修饰，把它美化。

实际上一夜情的本质就是一个“性”，只不过在追求一夜情的人群里面有一些人不是真正追求一夜情的人，像你们前面说到的，可能是为了择偶的一种尝试，性尝试变成了他择偶尝试的一种过程。这些人的情况不叫一夜情。

晓　林： 我在想一个问题，十几二十几年之前我们对性比较压抑，现在比较开放了，受西方的影响，人们觉得性是可以直奔目的而去的。

沈　蕾： 是啊，就像以前的小说，要写到一本书的下册才刚刚进入和性有关的章节，更有一些作品几乎是忽略掉这些内容的。而现在的一些作品，第一页就直奔主题的也比比皆是。

贺岭峰： 你又看到一些很有意思的情况，比如西方的维多利亚时代，它的那个“骑士”精神就是要压抑自己的欲望来追求自己的情感。比如柏拉图式的爱情，它就完全是禁欲的，他们觉得只有这样才能享受到真正的情感上的快乐。现在我们恰恰反过来了。

晓　林： 中国人好像没有这个阶段，咱们一直是压抑的。

贺岭峰： 其实最终的结果是一样的。性健康和性心理的问题都和性压抑有关，弗洛伊德就认为所有的性障碍都是由于性压抑造成的，但是到了美国性解放之后，等到了罗洛·梅时期认为，人们现在遇到的性心理的问题都是因为性放纵造成的，我们在爱的过程中没有意志了。罗洛·梅最有名的一本书叫《爱与意志》，他在书里说，意志是我们现在心理不健康的一个非常重要的原因。

晓　林： 是不是说人应该对自己欲望要压抑，要有控制能力，你要是不会控制自己那你和动物之间也就没有什么差别。

贺岭峰： 这好像是一个轮回，因为人类最原始的交往方式就是随意性交。随着社会文明的发展，人们觉得这样的交往方式不好，所以才改变了。现在我们好像又往回走了。

晓　林： 而一夜情也不能纯粹看作是随意性交，因为毕竟还是有些不同。

沈　蕾： 所以在短信平台上就有人说，目前这种性泛滥的状况是文明的倒退。

晓　林： 现在有短信说，一夜情，万恶之源。还有说，很多人喜欢一夜情是因为想尝试一下，很可能是由于好奇心的驱使。

沈　蕾： 有一位说，一夜情犹如快刀斩乱麻，对于未婚并无性伴侣的成年人没有什么大碍，同时也能满足暂时的生理需求。

贺岭峰： 这也是一部分追求者的想法。

晓　林： 还有的说，没有的时候很向往，尝试了又感觉到非常无聊。另有人说，现在我和女友的感情很好，我们就是通过一夜情之后才发展的。谁说一夜情就是垃圾啊！这位听众有意打电话进来和我们交流，一会儿我们看看是否能接通他的电话。

贺岭峰： 这位朋友说，由于一夜情，后来发展成了比较好的关系，这个就不是真正的一夜情。他最终不是把一夜情当作一种生活方式，而是把他追求理想爱人的方式转化为先有性的尝试，然后再做出选择。

晓　林： 前两天我们看了一个话剧，挺有意思的。剧中有一个人物是一个酒吧的老板，这个人就是典型的追求一夜情的人，他对那些来酒吧的情感失意的异性，在开导她们的同时也和她们发生一夜情。当然最终这个人物的结局是他爱上了他一夜情的对象，也尝到了苦涩。

贺岭峰： 这是因为这么一夜的情况使他发生了很大的变化，情感的目的就不一样了。

晓　林： 我们再来看短信：我的两个朋友由于男方的一夜情而分手，男方之后和那个发生一夜情的女的在一起了。这也是一夜情酿出的恶果。女方包括所有知情者都难以理解。我觉得他实在是很不负责，难道感情就是由性来连接的吗？还有一位说，当我们尊重自己的时候，思想会带领我们的道德。我反对这种对自己和他人不负责任的行为。有了第一次放纵就会使下一次更容易。这是署名“一个 20 岁的男生”发的。贺老师，你觉得一夜情的时候，双方对对方是负责的吗？

贺岭峰： 这个很难说，现在这些有一夜情行为的人，其实可以分成好多种。如果要评价的话，我们必须加以区分。有一些人是负责任的，为什么这么说？因为他的这一种行为方式，是为自己负责的，他尊重自己的意愿，然后考虑对象的意愿：她也是这样的人，我也是这样的人，我们没有其他的目的，我们都是成年的，我们都是自愿的，我们在这个过程中都觉得很愉快。如果是这样，就谁都不能说他做得不对，因为这是一种生活方式，是一种性的价值观。但如果是已婚者，这样做就要受到谴责了！因为这属于婚外性行为，是对伴侣的不忠诚。

晓　林： 对！这位听众说他尝试过一夜情，感觉挺刺激，如今结婚以后就收敛了，觉得那样对不起老婆，对自己也不好。这说明他自己也意识到这一点了。现在我们接进杨先生的电话。杨先生，你好！

杨先生： 你好！

晓　林： 杨先生，你对一夜情怎么看？

杨先生： 我觉得这纯粹是个人的行为。我虽然没有经历过这事，但是我觉得由于社会的进步，大家的价值观念也有了改变。有一些人因为工作性质的原因，工作地点流动性很强，他对朋友的要求比较高，从毕业到工作这段相当长的时间里找不到合适的伴侣。在这种情况下，他本身在生理上有要求、有需要，这是很正常的。我觉得如果要求他压抑这种欲望，其实不是一个特别人性的做法。与其让他找一些别的途径去解决，还不如去找一夜情。我自己由于家庭教育等各种原因没有选择这种方式，但是如果别人这样做，我也不会提出异议的。

晓　林： 你觉得是环境因素造成的？因为生活节奏快、工作压力大、交往的时间短，所以……

杨先生： 因为你随便找一个男朋友或者女朋友的话，可以说这不是一夜情。其实同样也是不负责任的做法。

晓　林： 我们来问问贺老师赞同这样的观点吗？

贺岭峰： 我觉得他说得挺有道理的。他说的是一夜情当中未婚状态的一类人，这些人长时间拥有性能力，没有合适的性满足方式，如能找到一个和他有共同目标，共同能接受一夜情方式的人，那么他们可以发生，这当然没问题。但问题是一夜情这个群体中不都是这样的人。我觉得真正意义上的一夜情，可能只有三类：一类是择偶的尝试者，他想择偶，但在择偶之前要看一下在性的问题上是否和谐。他归根结蒂是想通过这样的方式找到一个伴侣。第二类是追求感官享乐者，他以性行为为目的，在性的过程中获得乐趣，获得性满足。刚才这位先生说的就是这样一类人。还有一类是追求浪漫者，其实是想通过这种独特的交往方式或者独特的关系来获得情感上浪漫的感

觉。性倒不是最重要的，重要的是两人的这种浪漫的关系、交往的方式，比较有神秘感。

问题是这三类人必须要碰到和自己有同样价值观的人，才能彼此接受，否则就麻烦了。一个择偶尝试者碰到一个感官享乐者，他就会觉得受伤害。他想找伴侣，但对方把他当成性工具，这就有冲突了。又比如一个追求浪漫的人，想在一夜当中找一点新奇，结果碰到一个择偶尝试者，追缠着不放，这也麻烦。以性为目的的和以浪漫为目的的碰在一起，彼此也是互相伤害。所以，两人有相同的需求，有相同的价值观，也许在一起就不会有太大的问题。

晓　林： 您的意思是说，大家挂个牌，说明我是第几类人。

贺岭峰： 这就是说，一夜情风险比较大。其实找一个一夜情的对象比找一个恋爱的对象或是结婚的伴侣难得多。他们本来以为这件事情更简单更轻松，实际上累多了！

晓　林： 我们来听听李同学怎么说。李同学，你是刚才发来短信要和我们交流的那一位吧，你说你和你的女友就是由一夜情发展而来。也就是我们贺老师说的第一类人。

李同学： 其实我和我的女友是追求浪漫的人。我们是在同学聚会时认识的，聚会之后我们就去开了房间，之后交往了一段时间彼此感觉不错，就越走越近了。

晓　林： 就是说在一夜情之后你们不是结束，而是开始了。你们的恋爱是从一夜情开始的。性在先，情在后。以你个人的经历来说明一夜情是有可能发展的。

李同学： 就像你们刚才所说的，因为不同的目的，所以产生的结果也不同。

沈　蕾： 李同学是大三的学生，周围这样的情况多吗？

李同学： 我周围发生性行为的人很多，但大多是确定恋爱关系以后才发生的。

沈　蕾： 你还是属于少数分子。

晓　林： 贺老师，我觉得李同学和他那位就是找对了，是吗？

贺岭峰： 配得比较好。

晓　林： 其实我们的短信还是有各种说法。这位说，一夜情对自己对他人都是一种完全不负责任的行为，这样的男人不可靠，这样的女人也太随便，难免婚后不会有外遇。

沈　蓓： 还有一位说，我是女的，由于一时冲动和他发生了性关系。后来又发现我和他没感觉，我应该负责吗？

晓　林： 这就属于刚才说的——找错了，不是同类的。谈到这儿，我们想问，法律上对一夜情有制约吗？

贺岭峰： 我国现行的法律，对成年人这种双方自愿、没有交易的、没有对社会构成其他危害的性行为是不禁止的。

晓　林： 我们刚才看到的短信，代表的是社会对一夜情的部分评价。其实每个人评判的时候，总带有自己的价值观所特有的烙印。

沈　蓓： 但是除了法律上不禁止之外，我们更多的时候是用道德来衡量的，我们通常会说这事在道德上是无法接受的。从道德层面上我们该如何评价一夜情呢？

贺岭峰： 一般我们谈到道德，就涉及到他人了，看看是不是对他人对社会构成影响、构成伤害。前面我们说到的这三种类型的人，如果是碰到恰好和自己同样需求的对象，那么双方都可以获得满足，对第三者也没有伤害，那么我觉得在道德上我们没有什么可以谴责他们的。如果碰到一个和自己不对型的人，彼此就会伤害，一旦伤害到别人，就有可能变成一件不道德的事。还有，除了我刚才所说的这三种类型的人以外，还有一些人，比如说性病感染者，他的一夜情就是一个不道德的行为，甚至可能是一个违法行为。还有一旦意外怀孕，就成了一个社会问题了，就会涉及到责任的问题。另外，已婚者发生一夜情也是不道德的，它违背了婚姻的彼此忠诚。至于抱着其他目的的人在这个群体中出没，那更可怕，比如他是为了获得经济的好处、是为了敲诈他人、是有变态的性要求等等。这群人无论是在道德上还是法律上都是需要约束的。所以放在一起看，可能各有各的想法，但是分开来看呢，这个群体里面有各种各样的怀着各种目的的人，所以风险还

是很大的。

晓　林： 就像有位听众说，谨慎啊，谨慎。我们今天和大家一起分析了一夜情的利弊得失，相信大家听了之后会有一些有益的思考。

沈　蕾： 思考一下我们从生理上、心理上有这个承受力吗？能冒这个风险吗？

贺岭峰： 没错，是这样的。

相关链接

“一夜情”的形成与危害

所谓的一夜情，网上简称为ONS，是近几年来急速蹿起的“名词”，一夜情交友聊天，成为各大聊天室的热门话题。或讨论，或鄙视，或参与，但无法避免的是对于“性”的态度与价值检验！

“一夜情”是一个外来语，但对于大多数中国人来说，这已不是一个陌生的概念。在世纪初的今天，在各大小城市，一夜情这种以前只能在电影电视中看到的事情，现正真真切切地在我们身边演绎。

据了解，中国目前还没有权威的机构对一夜情的情况做过统计调查，但一夜情已经成为一种社会现象。改革开放以前，中国人一直耻于言性。近年来，随着人们与外界的接触越来越多，一些人却由一个极端走向了另一个极端。

一夜能有多少情？

一夜情，顾名思义是指发生在一夜之间的情事，但一夜的时间，能够产生真正的感情吗？一位曾经发生过一夜情的朋友告诉记者，他相信一见钟情的美丽，而且只有在有了感觉的情况下才会与对方发生关系，他认为这种情感虽然不像恋人们长年累积的那样深厚，但那种昙花一现的一夜狂情却是令人难忘的。

但记者采访大多数发生过一夜情的人，他们的出发点并非感情，一些人是由于空虚寂寞想寻找一种寄托和刺激，一些人则纯粹是出于满足生理需要，也就是“一夜性”。大学毕业的陈某（网名为一夜五次郎、一夜5次郎）说自己在经历了一夜情之后反而更加空虚，有一种不知所措、茫然若失的感觉，当时就发誓以后再也不做这种蠢事。而在广州某高校任教的张先生更是直言不

讳地说："一夜情不是一种情，它只是一种冲动、一种发泄，一种征服后的虚荣和满足感。"

不可否认，有的人在其中付出了真感情，个别的甚至生出真正的恋情，但这并不意味着一夜情中情感占了主导地位。对于一夜情，美国著名的社会学家 John K. C. 有过一番精辟的诠释，他指出："一夜情主要是基于男女双方动物性的吸引，男女主角更多考虑的是对方的外貌、身体等非社会性因素，而忽略了恋人相处时应注重的主因，例如性格、品质、修养等等。从这个意义上说，一夜情是一种社会退步的表现，是人向动物的一种退化。"可见在一夜情中情的成分是微乎其微的。

一夜情带来了什么？

毋庸置疑，一夜情能给男女双方带来生理上的欢愉，可以解除生活中的压力、精神上的紧张。但它同时带来的种种恶果，更是不容忽视的。

一夜情的泛滥必然会带来性病的泛滥，据香港的一项调查显示，由于一夜情具有突发性特点，大多数男女在发生关系时都没有采取必要的安全措施，这使得一夜激情后感染性病的可能性大大地提高。联合国卫生组织曾公布了一个令人触目惊心的数据：全球感染艾滋病的人数已经多达 3600 万，而且还有上升的趋势，其中亚洲占了 1/6，而以前保持着"零艾滋病"纪录的中国自从 15 年前发现首例艾滋病患者之后，形势不容乐观。广东省卫生厅曾专门召开新闻发布会，广东省艾滋病感染者已位居全国第四，超过两万人，不洁性交是传播艾滋病的主要途径之一。

所以，了解如何避孕，掌握避孕方法，学会紧急避孕，使用安全套，是所有一夜情爱好者应当切实注意的。

此外，一夜情对人们的性观念形成新的冲击，也给传统的家庭模式带来危机。中山大学哲学系邹伟忠博士指出，家庭是社会构成的最基本形式，家庭稳定是社会稳定繁荣的必要条件之一。而一夜情本质是对配偶的不忠，这是对传统家庭模式的一种颠覆。一夜情最终的结果是影响社会的安定。他说，一夜情重性轻爱的特点注定了它是一种不正常的性取向，随意的性观念带给年轻人的最大的恶果是使他们丧失责任感，如果一个国家的年轻一代普遍缺乏责任感，那么这个国家的前途是很危险的。

敲响一夜情的丧钟

正当中国一些人为拥有一夜情而沾沾自喜，并不时以"西方国家很普遍"

作为借口的时候，很多国家已经意识到一夜情带来的恶果。美国在经历了20世纪六七十年代的“性解放”运动之后，痛定思痛，已经开始越来越重视家庭、强调忠贞、反对性滥交。一位在法国留学的朋友告诉记者，就连号称是世界上最浪漫的国家法国，其实大多数人也是很重视对伴侣的忠诚。法国人确实浪漫，在法国的街头随处可以见到有情侣在毫无顾忌地热吻，但真正在选择性伴侣的时候，大多数法国人还是会很谨慎的。

相反，在一些发展中国家，如越南、柬埔寨等，一夜情情况严重，而由此表现出来的直接的结果是色情、性病泛滥，如今，柬埔寨是世界上艾滋病传播最严重的国家之一。

广州市某律师认为，从法律角度来说，一夜情并没有违反我国现行的法律，但从道德角度来说，一夜情有悖于正常的性观念，不应该提倡；从妇女维权的角度来说，一夜情对妇女造成的伤害远大于男性，女性在进行一夜情之前应该意识到这一点。她说，现在有关部门应该在社会上多做宣传，在中国敲响一夜情的丧钟。

有人说，由震痛到醒觉有一个阶段，但前车之鉴已经摆在面前，我们为什么老要去重复别人犯过的错误呢？

短信提问



同性恋

△ 我是一位同性恋者，我觉得我们的爱情就和普通人的一样，却不被社会接受，如果别人知道我们的身份，他们就会像躲传染病一样。我们需要被尊重。

△ 我是一女生，可一直很排斥男生，还喜欢上了一个女生，而且我知道她也喜欢我，我并不想改变这种取向，我是不是很不正常？

△ 在别人眼里我们是最好的哥儿们，但是我对他总有比朋友多一点的感觉，他很喜欢他的女友，他也知道我对他不一般，他对我不比对他女朋友差，唉……

△ 我现在是初三的男生，我以前有两次和同班男生在家发生性关系，现在我一看见帅气的男生就勃起，我是同性恋吗？

△ 我最近发现我越来越喜欢男生了，我是不是有病呀？是不是同性恋？尤其是对比我帅的男生，有点冲动感，我恨死自己了！我才23！我该怎么办？

△ 我是一个高三学生，已经有了三年的同性恋史，我现在觉得外界压力越来越大，一直想把自己的性趣向告诉别人，压在心里很久真的好难受，我该怎么办？

△ 我23岁，男性，我感到自己喜欢同性，我们这样的人应该怎样处理自己的

感情生活？我们可能有爱情吗？我们怎样去面对家人？

△ 我的一个好朋友最近遇到一个难题：她有一个同性朋友，关系不错，可后来那个女的告诉我朋友她是个同性恋，并爱上了我朋友，她该怎么办？

△ 我是同性恋。我对暗恋很久但有女朋友的男生直接表白过。他也喜欢我但没拒绝也没答应。我不想他也变成我，也不希望我们在一起被歧视。我好难过！

△ 现在女性化的男生实在是太多了，有些居然还画眼影，见了不免会起鸡皮疙瘩。我倒不是不能理解这些女性化的男生，只是能把女性美发挥到最高境界的只有张国荣。

△ 我是个女同性恋者，我很明白有些同性恋就因为从小被父母异性化打扮而形成的，也希望这个社会可以理解我们的性趋向。

△ 我是一个 GAY，感到很累，想改变可是很难，因为我不会对异性有感觉，真不知怎么办，有时真想死了算了，希望你们帮帮我该怎么办？很苦恼。

△ 我是一名大一学生，同班的一位帅哥经常约我到校园里约会，提出要和我拥抱接吻，我又不能回避他，之后他常来约我和他发生同性恋。我该咋办？

△ 我是 18 岁男孩，我曾经喜欢女孩，但被拒绝几次后，我开始疏远女孩，开始接触男孩，并且暗恋过一个男生，我觉得对女孩也喜欢，我属于双性恋吗？

你了解“同性恋”吗？

（短信一组）

△ 我不是同性恋，但我对他们持宽容态度，可以正大光明，没有错！我去悉尼

时还有“同志”大游行呢！

△ 如果同性恋是病态的话那么那些滥交的所谓的异性恋者岂不是可耻？

我同意，上海的“同志”确实是素质差，我是“同志”，网上认识过很多这样的人，而且年纪偏轻，我讨厌这样的年轻“同志”，而且普遍追求一夜情的多。

△ 虽然我本人不是同性恋，而且不会有同性恋的倾向，但是我不会去歧视那些人群，因为这是两情相悦的事，我们没权力去反对。

△ “同志”圈不好走，非常乱，都是一夜情，多人做爱！我非常反对性乱伦，但是我还是喜欢男孩！我希望“同志”也能受尊重，因为我们也为社会尽心尽责啊！！

异性所吸也有例外，为什么会这么多人排斥？我觉得这没什么，只要别人喜欢就好。

△ 我是个“同志”，今年18岁，我接触“同志”圈已经两年，我长得非常漂亮，所以有很多帅哥和富豪追求我！但我只要份感情，不要性！是不是有别于“同志”？

△ 我有一个同学，无论学习还是专业都优秀，我对他无比仰慕，还有一种说不出的感觉，这是否是同性恋？或者再发展下去会成同性恋吗？

△ 同性恋和异性恋其实没有什么大区别，只要不去影响他人，自己快乐就好，对他们歧视是没有必要的，对吗？我不反对，但是我不会去尝试。

△ 我觉得同性恋是一种不正常的行为，异性恋才是正常的。我认为同性恋是一种病态现象，应该有办法治愈的。

△ 我也是男同性恋者，但我觉得“女同”之间却很恶心，有时我也很会喜欢某种女孩，我想问，我还能变正常人么？

△ 我不知道我是否是同性恋，但似乎有这种倾向。我现在是17岁，我该怎

么办?

△ 我晚上睡觉时很想抚摸我爸的下部,也摸过,我爸也知道,不知他会怎么想,我后悔又自控不了,怎么办?

△ 我是女生,其实我应该是个双性恋,有时候我也很矛盾,我该怎么办?

同性之恋会有好结果吗? 我应该继续吗?

△ 既然人们可以接受异性间纯洁的友情,为何不能接受同性间真挚的爱情? 我不是同性恋者,但相信真正的爱是没有性别界限的。

△ 我认为人类只是人为的将异性间的爱称为爱情而将同性间的爱称为友情。

△ 我是一名大学男生,我发现我喜欢男生,可我又喜欢一个不喜欢我的女生,我很困惑,能告诉我怎么办吗?

△ 我是17岁的住校男生,一直有男生骚扰我,和我讲一些那方面的笑话,男的之间会不会有关系啊?

△ 我的同学是男生,他喜欢男人,我和同学经常开导他,没有作用。而且,听他说他已经有了男朋友,怎么办?

对话“同性恋”

（2004年8月24日“性情中人”节目实况）

（本期嘉宾顾骏：上海大学社会学系常务副主任、教授）

晓　林： 今天在我们的短信平台上，很多自身就是同性恋者的听众给我们发来了短信，其中有男同性恋者、女同性恋者同时还有第三者。所谓第三者，就是旁观者，在他身边的朋友中可能就有同性恋者，他作为旁观者不明白这究竟是什么原因造成的，所以提出了疑问。他的眼光也是很怪异的，也有疑惑，到底什么样的情况才属于同性恋呢？一会儿在节目中，我们会就听众提出的问题做出回答。

当然我们也希望在今天的节目中，有更多本身就是同性恋者的听众参与到我们的节目中来。曾经有一段时间，很多社会学家和医学家把同性恋者当作精神病患者中的一类，然而现在，社会对这个问题有了不同的看法，并且也渐渐地宽容起来。经过一段医学的研究，大家统一了认识。但是，尽管业内人士已经统一了，整个社会仍然对他们存在着歧视。

很希望听众通过电话来参与我们的节目，来和我们谈谈作为同性恋者，你怎么看待旁人对你的歧视。

朱医生： 我想我们还是应该给他们充裕的时间，因为很多人还是害怕自己暴露，这样对他的压力也是很大的。

此时此刻进来的短信也不少，有听众问：同性之间的恋爱会有好结果吗？我是否应该继续？还有一位女生说：我其实是一个双性人，有的时候也很矛盾，该怎么办？

确实，很多问题不光是医学和生理问题，很大程度上还跟社会学和心理学有关。在美国，有关这方面的研究要比我们开展得更早一些，更充分一些。从美国学者调查的结果来看，青春发育期以及青春时代，短时间的出现同性恋行为占很大一个比重，男性占 1/3，几乎所有的人都有过同性间的性行为，但这 1/3 的人并不会都变成同性恋，只是很短暂的一个过程和体验。大约有 5%的男性会在一生当中成为完完全全的同性恋者。据我所知，中国最近也要开始着手调查人群中同性恋者的基数。

晓　林： 既然有那么多的听众向我们提出了这样的问题，同时在我们周围也确实存在这么一个群体，再加上我们现在对同性恋的人群有了更宽容的认识，那么我们对他们的态度也该有所转变，另外，据我国学术界估计，中国大概有 4000 万的同性恋者，最近准备对他们进行一个摸底调查。

我们今天非常高兴地请到了上海大学社会学系的常务副主任，顾骏教授。

顾　骏： 其实，如果用一颗平常心去看的话也没有什么，毕竟这个话题已经谈论得很久了。

晓　林： 以前我们谈论到同性恋，总是对他们不屑一顾、嗤之以鼻，然而现在，国外对于同性恋的研究发展比较快一些，他们从科学的角度来研究并得出结论，这个群体应该有他们生存的理由。所以，现在我们的社会对他们的看法也有了改变，起码不把他们划归为精神病这样一个群体了，不知道顾教授对这个群体是怎么看的？

顾　骏： 我认为对同性恋这个问题，应该从几个角度来看，确实，这里面有生理学层面的问题、有心理学层面的问题，还有一些和社会学更接近的，即文化和社会层面的问题。因为人类的问题在这三个层面上是

不一样的。在生理学层面上，性有接受水平之类的问题。

晓　林： 国外在这方面可能研究的比较多一些，小时候大家可能都有双性的倾向，只不过到了某个特定年龄，他改变了。

顾　骏： 在心理学层面上可能就更复杂了，包括他在童年心理生长的过程中可能有指向上的错位；从文化和社会学的层面来说，它认为人对世界的看法包括心理学上讲的那些，其实这是种文化认定，也就是说，我们一直从小就接受了“同性是不可以的，应该是异性的，异性是正常的”这种观念。如果我们再往前去看的话，甚至异性之间也被认为是罪恶的。

比如，以前很多宗教搞的禁欲和不婚，它把性本身就看作一种罪恶，所以，性这个问题是人类文化观念最密集的一个地方。具体的文化对性是怎么界定的，关于两性之间、同性的和异性的关系又是怎么界定的，会对个体的性取向等等产生很大的影响。比如，我们曾经对同性这个问题抱以非常反对的态度，实际上，中国以前在文化上面不是这样的。

在中国古代的文学作品里面，我们可以看到大量的双性，也就是说真正的同性倒不是很多。还有一些就是刚才讲到的被动同性的情况，用我们今天的话来说，大概可以把他归为同性性骚扰的范畴，也就是说两个人之间的地位不等，比如，他的仆人等往往就变成一个被动性对象。像这样的情况，在中国古代尽管觉得不太好，也会受人嘲笑，但是并没有把他看作我们后来讲的流氓、精神病。

我在看这类的文学作品时，发现中国古代人有游戏心态的倾向比较明显，后来，随着我们对整个性的观念趋于保守以后，对同性的否定倾向就更加明显了。所以，我们反过头来看，现在整个社会在这个观念上是在逐步地放松。

晓　林： 尽管社会的观念是逐步放松了，我们的短信平台也十分活跃，但是仍然没有听众通过电话来和我们交流。

朱医生： 其实有电话接通的，但就是不肯把电话接进直播间。

顾　骏： 这就说明了这些人到现在为止还承受着很大的压力，这种压力是谁给的？不是任何人给的。你会发现，不管我们在这里怎么说，一旦到了打电话的时候，他们就又犹豫了。这就是文化已经给他们的心理安装了东西，好比我们每个人是台电脑，文化给我们安装了一个软件，到时候这个软件就会自我抑制。所以，现在的社会生活中，同性社会对他们的宽容不是当下的情况，他们所感受到的是自己在整个社会化的过程中已经安装好的那个软件，这就造成了他们的矛盾心理。

晓　林： 而且在当下的情况中，他们是处于被动的。

顾　骏： 他们的这种被动，在许多情况下不是今天的社会造成的，而是以前造成的，包括我们现在讲话的时候，如果不小心，也会把我们自己装的那个软件拷贝给他们。

晓　林： 现在有一位听众打来了电话，我们一起来听一下。

杨先生： 我是一个“同志”，但是我并没有什么困惑。

晓　林： 你觉得周围环境对你没有造成什么压力？

杨先生： 当然，周围环境或多或少都会有一些压力。因为，随着年龄的增长，包括来自家庭和社会的压力，渐渐增强。但是，我认识一些“同志”，他们在各方面都非常地优秀，包括在工作中、学习中，并且身体也非常健康。很多人都意识到将来不可能有家庭，所以我们工作都很努力，作为生活的保障。

朱医生： 我想请教一下杨先生多大年纪？

杨先生： 我今年 28 岁。

朱医生： 您目前的状况，有没有一个同性的伴侣？

杨先生： 算有吧。

朱医生： 就是说你们在一起生活。

杨先生： 是。

晓　林： 你们群体中的其他人常常会感到压抑，你没有这种感觉吗？

杨先生： 这就要看你是如何看待这样一个问题的。因为，在性取向认知的时

候，小的在童年四五岁，大的到十四五岁，你已经知道自己喜欢什么样的人了。可能我们的上一辈人，他们面对了很强的社会压力，他们会结婚，但是，他生活得不会很开心。

晓　林： 我们最近的调查表明，同性恋有 80%是被迫结婚的。

朱医生： 我想杨先生能够和保持同性恋身份的那群人相处，属于那 20%，还是比较幸运的。他的生活状况在同性恋人群中是属于比较健康和向上的层面。

杨先生，和您的伴侣一起生活了多久？

杨先生： 一年多。

晓　林： 我在想一些生活细节，在你的生活中，周围的人看得出你的性取向吗？

杨先生： 我觉得还好，在工作中和生活中，大家都觉得我很正常。我的工作伙伴觉得我在工作中的表现很出色；在生活中，大家都觉得我很容易相处，没有太多的压力，而且，我觉得现在的社会越来越开放了。这几十年下来，生活态度也有了一个很大的改观。当然，如果要上升到像国外那样开放还需要一段时间，这个时间也不会太长。现在有很多的媒体、影片、书籍让更多人逐渐了解了它。

晓　林： 我冒昧地问一下，在工作中有没有异性伙伴向你表示过好感，或者你有没有对异性伙伴产生好感？

杨先生： 当然也会有。但是，我觉得如果她不能给我幸福，我也不能给她幸福的话，就不能接受。

朱医生： 我倒是很欣赏杨先生的这样一种生活态度。

杨先生： 因为我接触过很多人，甚至看到过很成功的案例，在国外，有的人在一起已经生活了十几年，甚至 20 年。当然，这是一种很理想的状态。在中国这样一个环境下，两个男人或两个女人在一起是不会被社会和家庭认可的，所以，这种关系是很脆弱的，很容易导致分手，更需要两个人用心去经营这份感情。

晓　林： 你对自己以后的前途怎么看？你觉得你们可以继续下去吗？

杨先生： 我觉得有可能。

晓　林： 你出生之后从来都没有过异性倾向吗？还是曾经有过？

杨先生： 有过。

晓　林： 你觉得是生理上的因素造成的，还是别的什么原因？

杨先生： 我觉得不是生理上的因素，而是与小时候的生长环境和接受的教育有关系。有些人小时候会和很多女人在一起，或者，家里把他当作小女孩来养，这个更重要一些。当然，有一些研究，比如 DNA 或者你大脑和身体上有什么特征，生出来就是"同志"等说法，但我觉得小时候的生活更重要。

朱医生： 如果有机会让你变回小孩子重新再来的话，你愿意选择像今天这样吗？

杨先生： 我想谈不上愿意不愿意，如果我的生理造成我是这样的，我就还是这样。

顾　骏： 我觉得杨先生的心态很平和。因为，现在大家越来越把这种事情看作是个人自己的事情了。所以，个人如果能够有一个平和的心态去对待，对他自己而言也是可以保持清醒的。

杨先生： 我的同事们也不可能问我，即使他们问我也无妨。当然，我不希望我的性取向影响我的工作。

晓　林： 有一位中年的宗先生说：同性恋是违背自然的，坚决反对。

朱医生： 有一位听众说：同性恋是不正常的，异性恋才是正常的，认为同性恋是一种病态，应该有办法治愈。

晓　林： 现在还有一位张先生打进电话，愿意和我们一起交流。张先生，你同性恋大概有几年了？

张先生： 我从小就是，我想在这里发表一下观点。中国（特别是上海）的同性恋，他们的素质要比国外同性恋人群的素质差很多。

朱医生： 何以见得呢？

张先生： 因为社会对他没有一个公平的看待。

朱医生： 也就是说，他没有一个正常的交往渠道。所以，就不得不流落到街头

这样一种非主流的地下社会，难免会出现这样那样的问题。那么，您觉得应该怎么做才比较合适呢？

张先生： 应该就像异性恋那样正大光明的。

晓　林： 应该正常生活，待遇也是公平的，互相之间也不该带有异样的目光。

朱医生： 现在，在美国有部分州允许同性恋之间有合法的婚姻登记，如果让您来做这个决定的话，您是赞成还是反对？

张先生： 理论上是赞成的。

顾　骏： 张先生讲的这个问题说明，目前我们中国包括上海的情况，和美国甚至是整个西方都有很大的区别。因为，西方的同性恋已经形成了某种价值和理念，然而，在中国历史上的很多东西不会那么容易过去。从积极层面来看，真会对他比较宽容；从消极的层面来看，其中很可能有一些游戏的心态。如果把话说的更重一些，这种游戏心态也就是一种嫖戏心态。我们用“同性恋”这个词是相当文雅的，这个“恋”是一种情，但如果是嫖戏的心态，很可能就是出于性，有一种玩弄的味道，也就是我们传统意义上说的玩弄异性与玩弄同性的不同，变成了性取向上的一种不严肃的态度。我是从文化这样一个角度来看的，依据就是文化不是那么容易改变的。

朱医生： 作为一个弱势群体，同性恋也引起了整个社会的关注，希望像顾教授这样的专业人士能更多地参与到我们节目当中来。

听众来信

朱医生：

我是个20岁的在校女生，我是个双性恋者，一直都和一个大我8岁的女老师关系很好，从开始进校她便经常在其他同学面前称赞我，公开宣布她“喜欢”我，直到后来她当面告诉我她“爱”我，至此就一起与她保持着一种暧昧不明的关系，原以为这样相安无事倒也无妨，谁知十天前的夜晚，本该照例和我进行一对一讲课的她，并没有按时拿着书本出现在我面前，半小时后，我听见卧室有异样声（补课是在她家进行的）所以推门进去了，却见她裹紧着被子蜷缩在床上，好像很难受的样子，闭着眼睛身子一直在发抖，当我上前想探探她的体温时，却被她揪住了衣角，并且紧紧地抱着我。她在坐起的一刹那，我发现她并没有穿任何衣物，再看看她的难受状，我一下子就蒙掉了，只得任其抱着，双手在我身上游走，她发烫的脸贴上了我，意识一下子就空白了，再次醒来是剧烈的疼痛感和下身流出的血色物。

不一会她便睡着了。我飞身下床穿衣奔回了家，我不敢告诉爸爸，只是一个劲儿地讲话，我觉得自己很脏，却怎么洗都洗不干净，一直用喷头冲着被她侵入的地方。连续洗了几个小时直到被爸爸拉出浴室。从那天起，我的下身就一直流着少量的血，每天都有，而且一碰就会有很痛的感觉，甚至一想到那幕，就会很难受，火烧似地发烫，我是不是得什么病了？（能治愈吗？）那种剧痛是因为处女膜破裂吗？这种不正常的方式会影响以后的夫妻生活和正常生育吗？我是不是变态了？……

我推脱身体不适停课在家，也不敢告诉任何人发生了什么事。因为信你们，所以才提笔。

听众D

相关链接

关心“同性恋”青少年的成长

青春期青少年的一项最基本的发展过程，就是如何培养、发展出一个积极向上的成人身份。而这一过程对青少年同性恋来说，却有着更严峻的挑战。从幼时起，他们就逐渐认识到，同性恋是带有深深的印迹的，他们必须学会在无助中度过青春期，同时也必须学会如何保护自己，使自己不受嘲讽，不受语言和身体上的攻击，保守自己的秘密。在他们能够与接受同性恋的成年人或同辈人有任何接触之前，他们不得不自己承受这一切。这种社交和情感上的隔绝成为一种特殊的压力，它给越来越多的青少年带来了诸多心理健康的问题。

儿科医生遇到的很多青少年同性恋仍然挣扎于对自身性倾向的认可，也许还没有向父母或同辈人公开自己。他们也很少求助于医生，因为他们害怕医生不能保密，一旦把自己的性倾向告诉了医生，他们会遭到拒绝或审判。但同时，他们恰恰是最需要支持和咨询的青少年。那么我们如何赢得他们的信任呢？

行为与倾向

理解性行为和性倾向的区别是一个很好的出发点。尽管同性性行为在青少年中并不罕见，但很少有人公开认同自己是同性恋或是双性恋。男孩子最早意识到同性间吸引的平均年龄是9岁，而女孩子是10岁。男性青少年第一次同性性经历的平均年龄是13岁，而女性青少年的这一年龄是15岁。自我认同是同性恋的平均年龄，男女均为16岁。

很少有青少年会公然承认自己是同性恋，他们害怕遭到排斥。很多人仍然弄不清楚自己的性倾向，例如在一项对1067名青少年进行的调查中，只有一名认为自己是同性恋，但却有5%的人承认自己有过同性性经历。在明尼苏达州的一项对初、高中学生进行的大范围调查表明：尽管有88%的人认为自己是异性恋，仍然有10%以上的人不清楚自己的性倾向。随着年龄的增

长，具有这种迷惑的人数就会降低：在12岁的青少年中占有25.9%，而在18岁的人中只有5%。年长者比年幼者更易认同自己是同性恋。

1. 创造一个支持的环境

尽管很多青少年在第一次和医生的接触中不愿公开自己的性倾向，或者根本不愿意讨论相关的问题，但医生仍然可以通过张贴海报、散发小册子或书籍等方式告诉青少年，这些话题是安全的，他们完全可以在医生的办公室里谈论艾滋病、吸毒、同性恋等问题。因为很多人不好意思让人看到自己对与同性恋有关的材料感兴趣，这些材料可以跟普通的宣传品放在一起。给父母阅读的有关性教育的书单里，一定要包括有关同性恋的书籍。当青少年意识到自己可能是同性恋或是双性恋，准备和医生讨论这一话题时，这样的一个办公室的环境会使他们感到自信，让他们觉得，医生愿意公开讨论这些敏感的话题。

2. 提供预先指导

父母们应该知道，孩子对独立和自立的挣扎往往是和父母的期望相抵触的。赢得父母和青少年双方的信任的工作者可以帮助他们识别哪些行为会带来更多的问题，并且和他们讨论怎样才能促进交流，减少矛盾。

尽管冒险是培养独立人格的一部分，有些青少年的行为则能表明他们有问题需要解决。这些主要表现有：学习成绩下降、不擅长社交、缺乏密切的朋友、心情沮丧、自暴自弃和滥用药品。导致这些行为的原因有很多，但对于有些人来讲，则标志着性心理的矛盾。

尽管医生更有可能与尚未向父母坦白的青少年谈论这一问题，他们也可能会遇到怀疑自己的孩子是同性恋的父母。这时，父母和孩子都需要准确的信息和支持。青少年所关注的典型问题包括：对身份的认可、公开坦白、性行为、安全性行为的措施、酗酒吸毒、心理健康、歧视、反同性恋的暴力、社会支持、同性恋社区，以及职业的选择和计划。与这些问题接触不多的医生也许会觉得力不从心，但有关这方面的书籍和资讯还是有不少的。有时，人们需要的仅仅是提出问题，并得以正确的引导，或是推荐有关阅读资料。

提供咨询

愿意向同性恋者提供咨询的工作者需要探讨以下一些问题：

1. 身份的认同

青春期对于同性恋来说是特别具有挑战性的一个时期。幼年时朦朦胧胧觉察到“与众不同”的感受越来越强烈。到了青春期的中期，一部分人会自我认同是同性恋，并且向同辈的同性恋亮相，但家庭成员和学校还以为他们是异性恋呢。

但是自幼时起，青少年同性恋就受到媒体宣传的对同性恋传统观念的消极影响。例如，在一项调查中，14 到 17 岁的青少年同性恋对很多消极的传统观念表示认可。80%的人相信男性同性恋都是很女人气的，而女性同性恋者则会非常男性化；有半数人相信同性恋者是不幸福的；近半数的人相信男同性恋都不喜欢女人；三分之一以上的人认为女同性恋者都不喜欢男人。大多数人只从电视上或交谈中了解同性恋是怎么回事；仅仅有 16%的人从卫生工作者那里得到有关同性恋的信息。

这方面的咨询应该包括讨论同性恋是怎么回事，解释对同性恋的传统观念和误解，提供读物和参考来源，并且介绍青少年同性恋的团体和社区。

2. 公开坦白

决定何时向父母朋友及其他人公开坦白自己的性倾向是需要慎重考虑的重要一步。一般来讲，尽管隐藏自己的性倾向对很多青少年来说是个很大的心理负担，但医生需要建议他仔细考虑这样做的后果。有的青少年选择在上高中时不向父母坦白，等到上了大学或者开始自己生活时再公开自己的性倾向。

公开亮相是个家庭问题。很多青少年想向父母坦白，但害怕受到摒弃。亮相通常会导致一场家庭危机。父母也会像他们的孩子一样，经历吃惊、否认、反省、愤恨和痛苦等一系列过程。一项全国性的研究表明，父母得知子女是同性恋时所作出的反应，就像悼念死人的过程一样。在很多方面，失去了子女异性恋的性倾向等于一场令人悲痛的死亡，因为很多对异性恋的期待（例如婚姻、家庭、生儿育女）都随之灰飞烟灭。父母经常需要咨询来消除由可能导致儿女成为同性恋的因素（例如不愉快的童年、与父母关系不融洽等）所带来的负罪感。

很多父母最终能够接受子女的新身份，能够重塑他们的期望，并在不同程度上，把他们的同性恋子女置于传统的家庭生活当中。但是接受是需要时间的，有些父母永远也没有做到这一点。而医生则可以在这方面做父母的楷模，欣然接受子女的亮相，不去摒弃他们，给父母以正确的信息指引，向他们推荐有关团体组织和社区服务，例如全国同性恋父母协会。这些组织向父母提供咨询，教育父母怎样处理感情危机，怎样消除恐惧感和传统观念。很多父母讲，和其他有同性恋子女的父母取得联系能够大大帮助他们克服烦恼，消除对同性恋的误解。

3. 性行为

有些青少年通过性行为来放纵和压抑自己的性倾向。医生可以建议青少年以其他的方式来探讨自己的性倾向，例如通过教育材料和支持团体。青

少年会逐渐理解，除了性行为以外，他们还有很多其他的途径来了解他们的性取向。

要教育青少年，性行为有传染性病（包括感染艾滋病毒）和怀孕的危险。有性行为的人需要了解如何使用安全套和如何避免高危性行为，例如在性行为之前和在性行为过程当中进行酗酒或吸毒，有多个或不认识的性伙伴，在如公园之类的未保护地区进行性行为等。

4. 酗酒和吸毒

要向青少年警告酗酒吸毒和依赖化学药品的危害。利用酒精和毒品来暂时忘却失去的自尊心、孤独、羞辱和自我的恐惧心里，会增加成瘾的危险。在一些地方，酒吧是同性恋惟一的社交场所，这便增加了青少年使用酒精和毒品来产生"快感"的压力。向青少年同性恋提供咨询的医生需要了解社区中有没有提供社交、健康和支持服务的场所。在缺乏这类场所的地方，青少年同性恋可以寻求国际互联网上的信息。

5. 心理健康

自我封闭、害怕被发现、嘲讽和尴尬对青少年同性恋的心理健康有着十分重要的影响。尽管没有研究表明同性恋青少年在心理素质上和异性恋青少年有什么不同，但是前者报告有沮丧心理，并产生过自杀的念头，尤其是在受过性骚扰，或者和家庭、学校及其同辈人有矛盾的青少年中。这些情感可能因人而异，也可能是暂时的，但是医生要鼓励青少年大胆说出他们关心的问题，把他们的感情告诉别人。

研究也表明同性恋青少年有更高的自杀倾向，而这些人大多是在很小的时候就公开自己的身份，但是因为他们的性倾向而遭到周围人的摒弃。经常产生自杀念头的青少年迫切需要一个安全的环境，而已经表露要自杀的人则需要心理医生的帮助，来调整其心态。

在推荐心理医生时，需要注意他不会试图改变青少年的性倾向。全美儿科医生协会已经声明："转化治疗"和其他所有试图改变同性恋性倾向的举措是个禁忌，"因为它只能使当事人产生负罪感和焦虑感，而不能改变其性倾向"。

6. 歧视与暴力

青少年同性恋极易受到对同性恋有敌意的暴力威胁。必须让他们意识到这一危险，鼓励他们结伴活动。在受害以后，他们需要得到及时的咨询和治疗。暴力对情感和身体均有很大的影响，比如自责，而这些影响很可能导致更多的生理和心理健康问题。介绍支持团体能够帮助青少年树立信心，学习处理心理问题的积极的方法，使其不受传统观念和歧视的影响。

7. 支持体系

青少年所需的支持体系非常重要。与同龄人的交往可以帮助青少年摆脱对家庭的依赖，在青少年的社交活动中起着重要作用。但是同性恋青少年经常限制自己与同龄人的交流，以此来掩饰其性倾向。93%的男子在苦恼时从朋友那里寻求帮助，但是有41%的人说，他们在亮相后便失去了这些朋友。被怀疑是同性恋和公开承认是同性恋的青少年经常受到同龄人的骚扰，例如受到辱骂、排斥，或身体攻击。医生在提供咨询时，需要问及类似不愉快的经历，因为骚扰、排斥和讥讽往往是导致沮丧、酗酒吸毒，甚至自杀的重要因素。害怕自己的性倾向被发现的青少年很少求助于成人，包括他们的父母和老师，而这一点更增加了他们的自我封闭，也表明了他们对支持帮助的更强烈需求。

8. 同性恋社区

与其他同龄人和成人的交往能够帮助同性恋青少年发现，一个健康的同性恋心理能够带来很多机遇。青少年需要知道，除了传统观念以外，他们还有很多选择。有很多方式可以建立亲密的关系，在职业选择方面存在很多机会。

没有合适的模范是同性恋青少年面临的一个重要问题，他们往往从成人当中寻找健康行为和关系的楷模，寻求关于职业和生活的指导。来自异性恋成人的认可和帮助尤其重要，因为它能够帮助青少年改变自己的消极形象，消除误解。

9. 职业选择

对于缺乏职业楷模的同性恋青少年，职业规划尤为困难。诸多消极的传统观念可能把他们推向不安全、低收入、福利少的工作，或者限制他们的职业选择。医生可以帮助他们探讨他们的兴趣，让他们理解，性倾向不应该限制职业选择。

10. 为人父母

很多同性恋在亮相前有异性恋的经历，生儿育女。越来越多的同性恋伴侣希望通过人工授精、人工怀胎、收养等方式来为人父母。青少年同性恋要理解，性倾向不会限制他们生养子女的选择。

进一步推荐社会和健康服务

医生有时需要向同性恋青少年及其父母进一步推荐社会服务机构和各种生理心理的健康服务组织。这些服务包括特殊护理、支持服务、化学药品依赖治疗，以及心理健康服务的门诊或住院部。有时，本地没有服务机构，而医生对地区以外的治疗过程和水平也不了解。

许多机构和服务者依然沿袭着过时不当的，把同性恋视为病态的治疗原

则。这些方法对于具有很少信息来源，需要成人支持帮助的同性恋青少年有极大的破坏性。因此，医生在做推荐之前，要仔细衡量评估服务者的能力，保障青少年得到适当的照料。医生也需要把自己搜集的信息与其他机构和服务者进行交流，这样能够帮助扩大对同性恋青少年的服务。

结 束 语

尽管很多儿科医生没有意识到他们的病人的性倾向，他们的实际工作中很可能有同性恋青少年。他们不仅和异性恋有着同样的基本需求，而且还面临着传统观念和印迹的挑战。他们从同龄人和成年人那里得到的支持能够帮助他们适应生活，改善生活。而没有偏见的医生则能够帮助同性恋青少年征服这些困难的挑战，培养生存和发展的能力。

相关链接

美国精神病专家谈“同性恋”

美国精神病学会已不再把同性恋看作精神障碍。美国社会正在缓慢地接纳这些观点，把同性恋看作一种性活动的正常类别，但是看来仍然存在很多敌意和偏见。

在青春发育期及青年时代，会有短暂时期表现出同性恋行为（约占男性青少年之1/3），但是几乎所有具有这种体验的人，以后都变成完全性异性恋，甚至包括曾有某种形式肉体接触者。大约有5%男性在其一生中完全是同性恋者。其中大多数都报告以往有过异性接触，但在初次尝试后就立刻放弃了。大概有33%男同性恋者，以及大部分女同性恋，都能从事异性性活动，甚至会感到性乐，然而他们所偏爱的却是同性恋。大约20%男同性恋和33%女同性恋与异性对象结婚，但是他们的异性婚姻并不稳定美满。

必须把专一性或偏爱的同性恋与所谓境遇性（偶然性）同性恋区别开来：后者往往是男女与其同性被长期关在一起的结果，例如在海船上或在监狱中。一旦能够脱离这种环境，就又会恢复原来的性行为。

大约25%男性同性恋能长期维持配偶关系。更常见的是与陌生男性逢场作戏地发生肤浅的关系：有28%男同性恋自己承认有过成千上百个配偶对象。正因为如此，性病很为常见；艾滋病在男同性恋中的流行值得注意。只有5%同性恋采取女性姿态，大多数拒绝如此。不少同性恋者情绪比较稳定，能够正常地生活，感到很愉快：但是在同性恋中，抑郁情绪、身心疾病以及自杀都比一般人群为高，其可能因素是：除非他们结成“亲密配偶”关系，否则会在中年以后感到越来越孤独，越来越受到排斥，甚至会被同性恋者们排斥，因为他们喜欢年轻，喜欢肉体上的吸引力。大多数女性同性恋都能保持“亲密配偶”关系，较少从事偶然的性接触，精神疾病也较少见。可能这有内在原因，或由于社会反应不强烈，或许是二者俱有。

原　因

原因未明。有些精神病学家认为原因在于没有与同性家长很好地认同，

而与异性家长有亲密的诱惑性的关系：然而，不少在这种环境中成长的儿童却并没有同性恋表现。在胎儿期脑组织受到激素影响而引起素质变化可能是一种重要原因。这种学说的事实根据有：在妊娠期用过已烯雌酚(DES)的妇女所生的子女比正常人群有较高的同性恋患病率。

治疗及预后

如果患者对于同性恋感到痛苦，希望获得或增加异性恋；那就可以诊断为自我不协调的同性恋，需要予以治疗。治疗的目标可为下列之一：或者设法增加异性恋的欲念、舒服感及性行为，或者设法克服患者内心的同性恐怖，使他仍能保持同性恋关系。除非患者有愿望改变自己的同性恋，否则就没有治疗的必要。有的同性恋因为人际关系或就业问题要求治疗以减轻或解除痛苦，并就此产生希望改变现状的动机，但大多没有真正的改变愿望。可以帮助他们克服危机或减轻情绪上的痛楚，并可采用心理治疗来帮助患者更好更现实地适应目前处境。对有强烈动机以改变现状的同性恋(仅在动机十分强烈时才有可能改变)，最好的治疗方法是既用行为治疗又给予心理治疗，包括集体心理治疗。如果曾有异性恋行为与幻想的历史，那么改变成功的可能较大。否则，只能定下一个有限的治疗目标。至于内分泌治疗则毫无价值。应该征询专家意见，以便为改变其根本态度而制订治疗计划。

听众来信

朱医生：

我是来上海打工的一名男子，今年23岁。有这么一件难以说出口的事，已埋藏我心中七八年时间了，我从来没有对人说过。

在我十五六岁的时候，我就发现自己对男人感兴趣，而且是那些成熟的年龄在三十岁—六七十岁的男人，我总是被他们所吸引，而且有性的冲动。我还有一个怪毛病就是对他们的脚也很感兴趣，喜欢看他们脚上是不是穿着黑色和蓝色丝袜，总想去摸摸。我对女孩子一点感觉也没有，我知道这就是所谓的心理变态。但我不知怎样才能改变过来。有时我也想单身过完一辈子，但我知道这是不可能的。我老家在农村，爸妈都没有文化，并且爸妈就养我一个，现在为我建造了楼房，要我结婚生子，但我这情况真不知怎么办，我想把事跟父母说，但怕他们不接受且受不了。

我自己认为出现这种性病态的原因，一是从小到大我和我妈相处得很好，但和我爸总是相处不来；二是从小到大我都是娇生惯养的；三是在我19岁的时候，我和一个比我大三岁的小伙子睡在了一起；四是我这个人非常的内向，不合群也不爱说话，总喜欢单独一个人。

今天，我把你当成了一个可靠的朋友，把我埋藏心中7—8年的心里话向一名医生说了，我真希望得到你的帮助。在这7—8年的时间内，我多么想成为一个正常人，有自己的爱情。真的希望能收到你的来信，我在远方感谢你，希望你能让我有正常人的心态。

听众E

关键词之五

短信提问

性幻想

△ 我与丈夫过性生活时，脑子里总是要想一些赤裸裸不健康的事，否则就达不到高潮。请问这是怎么回事？

△ 我很乖，但是别人一碰我的胸部，我就浑身酥软，很舒服，平时经常坐车难免有碰触，我一碰就软，还想主动往别人身上靠，我是不是不好的女孩啊？

△ 我是一位学生，我经常看到漂亮的女孩下面就会硬起来，尤其是在公共汽车上，这样正常吗？急急急！

△ 每次我和老婆做爱时都喜欢问她和以前的男朋友做爱时的感受和经过，这样我才能达到高潮，我是不是心理有问题？怎么克服？

△ 在夫妻性生活中出现彼此性幻想会影响夫妻感情吗？我在和我爱人做爱的时候常想着别的女人的脸才会高潮，我爱人也有性幻想，这正常吗？

△ 我特别喜欢看模特大赛中的泳装展示，是特别喜欢，如果是半夜的重播，我也会用闹钟叫醒去看，不知道这正常吗？

△ 我是男生，我总是看到女生的曲线就控制不住想去摸，我不想这样，影响了我平时的心情，是不是我应该找个心理医生？

△ 我是一位25岁的女性，现单身经常会不自觉特别注意男性的下身，这样算

正常吗?

△ 我是大二女生,每当我看到色情片里搞3P,就觉得全身痉挛,很舒服,请问这是不是一种变态性心理?

△ 看到美女时下身会有液体流出,要紧吗?

△ 第一次交到了女友,为什么拉她的手时阴茎也会勃起呢?很不方便,是不是以后就习惯了?

△ 前几天晚上我和女朋友做爱时我想到的是和某个女明星做爱,不知道为什么那天晚上我们做爱时间特别长,有50分钟。

△ 我在看小说里描写男欢女爱的场景时,阴道周围就会很不舒服,痒痒的,这是性欲的表现吗?我该怎么办?

△ 我平时到外面去玩,看到漂亮的姑娘,就会性幻想,然后自慰,看书上说,频繁手淫会影响生殖器发育,所以我阴茎短小,我应该怎么办?我20岁。

△ 我是名女性,性生活时喜欢把自己幻想成一个很漂亮但有残疾的女子,这是否不正常?

△ 我是一毕业班的学生,现在我总是做作业到很晚,很累。但每每我躺在床上,我就有性幻想,如果不自慰解决的话根本睡不着觉,我该怎么办?

你的她——我心目中的女性

（听众短信汇萃）

△ 我喜欢少妇型的女孩！丰满型的！

△ 我喜欢比我大两三岁的，会照顾我，让我发嗲的。能在我心情不好时像姐姐一样安慰我，温柔开朗，因为我比较忧郁。

△ 我喜欢活泼可爱的女孩做老婆，我对女孩子长相并不在乎，俗话说，女孩子往家里一站，别人说好看往外面一走，别人说不丑，就行。

△ 我喜欢女强人

△ 一个将近30的男人会喜欢什么样的女人？会喜欢那种20出头一点的女生吗？他们是否很难接近？

△ 我喜欢温柔的女孩，可那又能怎样，我已三次被这样的女孩甩掉，我已怕透了这样女孩子了，我有怕女症。

△ 我喜欢的不一定喜欢我，喜欢我的我未必喜欢，所以最后和我走到一起的人的个性不是我能决定的。

△ 我喜欢热情开朗的女孩，我的女友就追我成功的，个人觉得这样的女孩比较适应社会。

△ 在没有女朋友的时候，男人总幻想着有这样那样完美的女友，但往往爱情来的时候并不受自己控制，有时甚至相差很多。

△ 我喜欢温柔开朗，但不能太内向，太内向的女孩容易走极端。

△ 我喜欢有女人味的，内向偏外点的，有一头披肩发，但是可千万别太多愁善感。

△ 喜欢亲密的时候不害羞，不亲密的时候内向点，花钱的时候省着点。

△ 我喜欢干脆利索的，做事一句话的，如果吵架一脚把我踢出老远的，上海有这样的女孩子吗？

△ 我喜欢野蛮型的女孩。

△ 我喜欢对我凶的，但不是真凶。打是情，骂是爱嘛。

△ 我喜欢腼腆的，外刚内柔的，具有十足女人味的女孩，还有带有点可爱的。

△ 我喜欢双重性格的长发女孩。

△ 女人就该有女人的样子，女人的味道，我喜欢的是这种温柔的，漂亮的，长发飘逸的，才不要男人婆类，幸好现在的女朋友比较符合前者。

△ 比较喜欢内向的，但是最主要还是女的是真心喜欢你的，包括你的缺点，那应该就够了。

△ 当今社会中男女的差别大概仅在于性方面，像男人一样的女人和像女人一样的男人越来越多。所以作为男人还是希望女人更有女人味，温柔万岁。

△ 我喜欢可以互相信任的女孩，在生活中可以互相勉励，被误解真的不会好受的，我不喜欢女孩子总是很多疑表现出对爱情的自私，仅此而已。

△ 温柔的女孩吸引男孩的目光，最好还要有些淡淡的忧伤在眼底闪烁，那样会让男孩的心迷失方向！

△ 其实我就很喜欢女主持人这种性格的女孩，容易沟通。

△ 比较主动但又不乏女人味的。

∧ 我喜欢沈蕾这样的！

△ 几乎所有的男人都喜欢有女人味的，我也是一样，女人就应该有女人的样子，温柔善良的女人才会更多地吸引异性。

△ 我觉得再开朗奔放的女人，在自己喜欢的男人面前都会变得比较温柔，我比较喜欢开朗奔放但对我温柔的女人。

△ 我认为男人喜欢温柔的腼腆的但会主动向自己喜欢的人示爱的女孩。

△ 我认为温柔矜持的女性更能给男性以神秘感。

△ 我喜欢结婚前豪放的，婚后温柔大方的。

△ 当她尚不属于我时，希望她主动奔放些，这样到手有成就感；当她属于我后，希望她腼腆些，这样有安全感。

△ 奔放热情的怕自己搞不定。

△ 是不是女孩子都不喜欢对任何人都很好的男孩子？

△ 该温柔的时候就温柔，该奔放的时候就奔放。因人而异。

△ 我喜欢腼腆些的女孩子……可怎么去追这种女孩子啊……主动追被拒绝很尴尬的。

△ 我认为爱情保险期是两年，之后就把缺点都暴露无遗。

听众来信

朱医生：

我是一个高中男生，现在正是我最痛苦无助的时候，请朱医生务必要帮帮我脱离苦海。

我是从三月份开始听这个节目的，在这段时间内我一直听到两个叫苦夏酒、甜怡草的女孩的来信。我在学校内对于男女关系这类话题向来不过问，也不感兴趣，但自从这两个女孩出现之后，我发现自己的感情开始蠢蠢欲动，我上课时总是不住地想她们，比如和她们中任何一个发生性关系之类的。我认为自己很傻、很可笑、很愚昧，但就是没办法不去想她们。

最近情况越来越糟了，我原来在年级里的名次在100名以内，但现在我的名次一下降到了350名左右，我真的很着急，因为明年就要高考了。父母也不知责备了我多少次，一家人都在为我找原因，只有我自己清楚。


最最丢脸的还不止如此，有一次上课时，我正在对她们产生性幻想，结果一不小心就勃起射精了，裤子湿了一大片，弄得我很尴尬，恨不得挖个地洞钻下去，有一个同学知道了我的心思，开玩笑说要找我先找到苦夏酒和甜怡草，我为此和那个同学干了一架。

我真的已经不知道下一步该怎么办了，我已经陷下去了，无法自拔，我也知道我现在是在节骨眼上，必须要将心思放到学习上去，否则考不进好的大学就是一辈子的事。写信的同时，父母的叫骂声时不时地从门口传来，因为这次考试又考翻了，我再也承受不了这么大的精神负担了，有时真想死了一了百了（这倒有点夸张了）。

算我求您了，朱医生帮帮我，为我出出主意，我太想回到从前的那个我了，求求您，救救我！

听众F

短信提问



性洁癖

△ 有时很渴望去探询女性的生殖器，看见后也会感到兴奋，可也会觉得很脏，这种心态怎么办？

△ 我老婆说她不喜欢性交，因为每次性交时都会有异物感，憎恨得恨不得把自己撕裂，这异物感会在之后几天内难以消失，我很郁闷，觉得好失败。

相关链接

关于性洁癖

性方面的洁癖在女性中更为普遍，而且很容易被当事者视为天生的、正常的，甚至是女性的优点。它主要包括三种表现形式，而且又分为自己和异性两个方面。这是笔者在我国两个最大城市调查的发现。

(1) 肉体洁癖，首先指对自己的肉体，尤其对生殖器官及其生理现象抱着不科学的态度，或者觉得它们丑陋，或者觉得它们肮脏。最普遍的就是女性认为自己的经血极其肮脏，觉得月经来潮是非常丑恶的事情。有的妇女结婚几十年，竟能做到始终没有让丈夫看到过自己的月经带，更不用说经血了，可见这种洁癖多么严重和持久。至于对待异性的肉体和生理现象，女性的洁癖虽然少一些，但对男性生殖器、分泌物和气味的厌恶也较普遍，较严重。

(2) 行为洁癖，首先指一些女性主观地把自己的性行为划分成好的和坏的、端庄的和放荡的，然后据此限定自己，即使与最亲爱的人在一起，也只有那些"好的"行为，厌恶并且也不可能做出那些"坏的"行为。同样，她们也会厌恶男性的许多行为。即使是男性真心表达性爱，她们也觉得丑、脏、不可接受，甚至是冒犯自己。

(3) 精神洁癖，指有的女性严格地束缚自己，不准自己想到性方面的事情，不准产生性欲，否则就会认为自己灵魂肮脏丑恶，甚至自责为道德堕落。她们追求没有性内容的纯洁爱情，甚至不愿结婚。反过来，这样的女性也认为几乎每个男人都很肮脏丑恶，因为他们总是想到、表达和寻求性爱。

男女两性的比例并不相同：① 自我肉体洁癖，即认为自己的生殖器是脏的，如上述第二个例子，在女性中占 1/3 还多，男性则不足 1/4；② 对异性的肉体洁癖，男性中占近 1/3，女性中也有 1/5；③ 对异性的精神洁癖，即厌恶异性实际上是正常的性行为、性神态或性言语，女性中占近 40%，男性中却只有 7%。这里所说的三种类型，都是被调查者清晰地认识到并肯于承认的，至于处于潜在状态的性洁癖，在人群中所占的比例恐怕还会多出一半到一倍。

咨询实践中发现的情况也是如此。丈夫认为妻子性器官多少有些"脏"

的很多，因此不愿意深吻或爱抚妻子。妻子认为自己的生殖器多少有些"脏"的更多，这都直接影响了她在性生活中主动与丈夫配合。最多见的是妻子对丈夫产生精神洁癖，对丈夫的性行为乃至一言一笑吹毛求疵，或十万个不愿意地忍受。有的妻子不但厌恶丈夫的气味、味道、分泌液、汗水、声响，而且厌恶本来是丈夫表达爱情的动作，厌恶丈夫获得快乐的神态言语。这不仅很容易造成妻子的性欲低下，更会破坏夫妻和睦与亲密。

一般人不容易认识到这是性洁症，更不容易理解自己或对方的性洁症由何而来，往往认为对方准是"不爱我，或不真爱我"；而自己的性洁症则不过是"讲卫生"，甚至是"情趣高雅"。其实性洁症不是卫生不卫生的问题，而是当事人在观念上就认定自己或对方的生殖器或性行为在本质上是脏的，怎么清洗消毒也不会洁净。

性洁症也不是爱不爱的问题，往往是在热爱的同时，又抹不掉或隐或明的"脏"的感觉。若勉强自己或对方去做，反而会造成更多的矛盾与痛苦。性洁症在几乎所有缺乏性经历的人中都或多或少地存在，处女尤多尤甚。但久婚者一般都能不自觉地自我消除或互助消除，若一年之后仍较强存在，就需要进行心理咨询或治疗了。

上述三种性洁症都不是女性天生就有或自发产生的，而是传统文化在女性成长过程中有意把她们培养成这样的。封建社会把女性只看作生育工具和男性的玩物，最怕女性具有自觉的性意识和自主的性权利。因此除了要求女性具有"三从四德"等行为规范之外，更是从小就向她们灌输对自己性器官的羞耻和厌恶。旧时的缠胸束乳就是压制女性对自己乳房所具有的性功能认识。

月经初潮时，又向少女灌输它是脏、丑、羞之物。情窦初开之际，又把少女思春视为罪大恶极，若在言谈、举止、神情上有所表示，则简直是罪该万死了。这样长期和普遍的灌输，使大多数女性不自觉地接受了封建文化定下的标准，误以为自我压抑才是善和美，因此在心理上就会对不符合封建标准的事物产生严重的厌恶，甚至造成心理上恶心反应。

性洁症的要害是，它既不符合科学，又不利于男女之间的理解与沟通。即使是对异性没有多少洁癖的女性，如果对自己存在较多洁癖，也会严重地束缚和压抑自己，无法放松地、全身心地投入婚前恋爱和婚后性生活中去。一般说来，精神洁癖最容易使女青年在恋爱中误解或错怪对方，反过来也最容易使一些伪君子得逞。肉体和行为洁癖则最容易造成妻子的性欲低下和极度被动。目前，在我国性生活不和谐夫妻中，这种情况相当多，而且仅靠夫妻自己很难彻底克服。三种洁癖在女性中很普遍，但也因人而异。严重到造成恋爱失败或性生活重大障碍的虽然不多，但毕竟会削弱双方的交流程度和满意

程度。

性洁症更是对女性性权利的一种扭曲。它会使人误以为这就是自尊自爱和自卫，容易由此产生对男性的错误鄙视和对立，甚至会把基于男女真正平等的女性性权利，曲解为凌驾于男性之上或“改造男性”。许多由于洁癖而影响了恋爱或性生活的女性，常常走向斥责甚至仇视和报复一切男性的极端。反过来，如果在现实生活中碰壁，又固守洁癖，很容易使女性自暴自弃。

性洁症如果以纯洁的假象出现，容易使女性只注意自己性权利中自我保护和被别人保护的方面，忽视甚至反对自主发展和独立选择的方面，造成身为女性，却反对女性拥有性权利的现象。当然，从根本上说，性洁症是反对和压抑一切性活动的，因此也就谈不到什么性权利，在现实生活中，性洁症首先危害的是女性自己，使她丧失享有性与爱的机会和权利，使她与生机勃勃的社会生活格格不入。所以说，女性争取性权利时，也应该同时针对自己做起。

消除性洁症的第一步是认识到它的存在。一旦察觉到自己在亲吻、爱抚和性生活中出现厌恶、勉强或事后感到恼悔时，就应该追忆分析：自己是否出现异常的味觉或嗅觉？是否联想到或不由自主地注意到某些平素认为脏的事物或清洗行为？是否在出现这些现象时，自己有所触动或更多地给予注意？如果是，就需要仔细追忆分析当时的具体细节，客观地评价一下，当时自己或对方是否已经足够讲卫生了。如果的确已经卫生了，你的心理状况就有性洁症的因素在内，厌恶感越强，性洁症越重。

即使确实是由于不卫生引起你的反感，也应继续自我考察一段时间。足够卫生之后，你的不良感觉如果仍未消失，也是有性洁症因素，持续时间越长，性洁症的根子越深。不过要注意，任何由于偶然情况引起的心理不良反应，都不应轻易归入性洁症之列，例如一方有病、情绪欠佳、外界有干扰等等。

第二步是自我探寻性洁症的来源。注意多分析幼年和青春期内的经历，尤其是当时自己心理上有何反应，事后如何追忆、评价或总结。一些人已经想不起有关的经历与感受，那么不妨反过来考察一下对方或其他人的经历，总结一下别人为什么没有产生性洁症。当然，不可能人人都成为心理分析学家，一般只需真正明白：自己的性洁症既不是自己主观愿意形成的，更不是什么值得珍视的自我价值或精神追求，只不过是某些社会经历的产物。但重者须咨询。

第三步是自己主动积极地寻求心理上的脱敏。这绝不是说仅仅靠压抑自己，指望长期忍耐就能“习惯成自然”，也不是仅仅具有“衣服再肮脏，洗过就干净”那样的态度就行。脱敏要靠积极的性热情来取代性洁症。首先是观察并熟悉自己和对方的性器官；其次是着意体会它们的美妙功能，并经常在追忆中加深这种体会；然后是把这种体会与夫妻生活中最美好的东西联系起来。

具体办法很多，例如深究性解剖学、对镜观察、自我描画或叙述、夫妻共浴互洗、日常裸体相处等等。当然还必须使性生活真正成为做爱。

上述全过程中，夫妻互助必不可少，但也绝不能正面进攻。如果发现对方有性洁症，首先要弄清对方属于哪一类型，然后在适当迁就的同时，努力在对方不反感的方面做得更多更好。可以通过赞美、体贴和爱抚来暗示和诱导对方，使他(她)自己发现性洁症，万不可直接批评。对方开始自我消除时，另一方首先要有更高的热情与信心，然后才谈得到具体协助。

最好的办法是自己假设自己也有点性洁症，真实地从事上述全过程。笔者知道许多丈夫或妻子都是自己先这样做的，结果有的发现自己其实也多少有点性洁症，并与对方共同消除掉。更多的人在这一过程中发现和消除了一方或双方的其他不良性心理，获得意外的惊喜。这是必然的，因为自我领悟与行为矫正是当代性心理学和协调技术的最基础部分，适用于几乎每一对夫妻，对新婚夫妻尤为有效，尤为必需。

关键词之七

短信提问



△ 他要过我的内裤，我没有给，他好生气。

△ 我喜欢穿女性连裤袜，而且喜欢穿着射精，很困惑。

△ 我是个已婚青年，为什么我看见女人的胸罩和内裤时就会想穿在自己身上自慰一番？这算是性变态吗？能治好吗？

△ 我24岁了，手淫6年了，对女孩子的内衣内裤很感兴趣，帮帮我好吗？未婚。

△ 喜欢女生的白袜子要紧嘛？

△ 我原来喜欢用女性穿的丝袜自慰，也喜欢女性穿丝袜的样子，且会有很强烈的欲望，请问我的性取向是不是有问题，该怎么办？急！急！急！

相关链接

关于恋物癖

恋物癖是一种性心理障碍的精神疾病，是经常、反复地收集异性使用过的物品，并将此物作为性兴奋与满足的惟一手段。

恋物癖产生的原因大致和以下几个方面的因素有关：

一、是一种习惯的结果。患者最初的性兴奋出现时，往往与所恋物品有一定的联系，经过几次反复，形成一种条件反射，有的处于青春期的患者偶遇一次较深刻的印象也可造成心理上的阴影。

二、社会文化环境的影响。由于异性相互接触较少，这样便使他们将自身的性冲动向一些异性的象征物发泄，经过几次这样的反复，往往就形成一种习惯。

三、性心理发育异常引起。患者往往都有一定程度上对自己生殖器的忧患、害怕被阉割，从而把异性身体的某一部分或饰品作为性器官的潜意识，以缓解内心的不安。

四、性知识缺乏。好奇和意识方面的某些问题也是形成恋物癖的原因。

治疗恋物癖的方法主要是靠如下三种心理治疗方法：


疏导疗法：在心理医生的指导下，了解恋物癖产生的根源和形成的过程以及恋物癖的本质和特点，使其对自己的病症有一个正确的认识，从而提高治疗的决心和信心，以达治疗的目的。

认知疗法：让病人回忆患病的过程，医生指出其根源、分析其危害，使患者对自己的病因有所领悟。

厌恶疗法：当患者产生了恋物的冲动时，便给其一个强性刺激，如拉弹橡皮圈去弹击患者手腕，使其感到疼痛，从而控制这种欲念，直至病态现象消失。当然，最重要的是你应把精力放在学习上，不要为此背上沉重的包袱。经过一段时间的努力克服，相信你一定会走出恋物癖的阴影。

关键词之八

短信提问



△ 我每次和她做爱，她都不太愿意，都需要我强制才和我做，这样我感到很累？有什么办法吗？

△ 我太太今年 28 岁了，我们结婚近半年了！近来我们做爱时她总喜欢让我坐在她小腹上，她属被虐者吗？我困惑。

△ 我是一个 16 岁的少女，但我的性欲很强。有时都希望有人强奸我，这是怎么回事？

△ 我经常看一些性技巧的书籍和资料，经常从上面学到几招，但在性生活中却弄得对方很痛苦，我该怎么办？

相关链接

关于性虐待

性施虐癖是指在性交前或同时，向性对象施加肉体上或精神上的痛苦，以获得性快感和引起性冲动（注意不是出于其他目的，也不是为了报复、好奇等）；性受虐癖则是指在性交前或同时要求性对象对自己施加肉体上或精神上的痛苦，以获得性快感和引起性冲动。严重性施虐癖患者损毁对象的性器官，甚至见血为快，以致杀害对象或碎尸，谓之“色情杀人狂”，国内外都曾报道过这样的案例。这类“夜惊魂”式的“雨夜杀手”无疑会给社会造成极大的危害，特别需要我们警惕！从司法精神病学的角度来说，性受虐-性施虐癖是照例判定为完全责任能力的。

学者们认为，性受虐癖的女患者是企图通过这种象征“惩罚”的行为方式，以克服或抵消本人在性方面的罪恶感情。

尽管性施虐癖的病因还不大清楚，但我们仍可以看到两点助长性施虐倾向的不良因素，其一是性格，国外有专家认为：“典型的性施虐癖患者常常是怕羞的，被动的，是对妇女有极端偏见的人和痛恨妇女的人。”其二是报刊、书籍、影视、网络等的“精神鸦片”对灵魂的腐蚀。专家们早已指出，暴露于淫秽物品下的观众，除产生原发性损害（如导致强烈的性兴奋和持续的手淫）外，还可产生继发性的损害（如对性认识的扭曲和增加对妇女的攻击性等）。有关研究也表明，应用淫秽物品时间越长，性变态持续时间也越长，淫秽物品应用还促进重复性犯罪。由此可见，及时纠正不良性格倾向，自觉抵制“黄色”传媒的不良影响，对于促进心理健康发展是有着深远意义的。

性虐待症患者需要得到心理医生的专门指导。

最后，需要我们明确的是真正的性虐待症病人，其行为动机也不在于故意使别人或自己受苦，而是这些虐待可使他们唤起性的激动情绪。我们有时还可以看到一些这样的戏剧性的场面：性施虐癖者在对性对象进行一番“虐待”之后又忙于道歉不迭，并倍加关心爱护，以致让对方啼笑皆非。对素昧平生的陌路异性用刀片、尖针、腐蚀性药水毁坏其衣服或身体，作案后迅速逃离

现场者通常也归入性施虐癖的范畴。

在正常成年人的性生活中，有时在达到性乐高潮时，双方都可出现轻度打骂、掐、咬等行为，如果没有过重的伤害而且不是靠这些行为唤起性兴奋的，是不属于性虐待症的，我们切勿草木皆兵，因为这才是真正的"打者，爱也"。

关键词之九

短信提问



△ 我老婆每天晚上都想和我做爱，我都累死了，怎么办？

△ 再请教一下专家，我的性欲很强与我每天喝补药酒有关吗？

△ 我是一个高三数学老师，现在我的压力很大，但我的爱人晚上非常需要，我也很想，但我又怕影响上课效果，所以我很迷茫，我该如何？

△ 请问艾滋病会通过接吻传染吗？请问性交一次多少时间为宜？我性欲很旺总觉得做不够。

△ 请问妻子的性欲得不到满足能否用阳具自慰器。

△ 我男朋友从不跟我接吻但性欲很强，他是不是不爱我？

△ 我妻子总是在我第一次完事之后不依不饶，我总是想尽办法让她满足，但总是觉得心有余而力不足，请问怎样调节这种情况？

△ 我现在20岁了，就是和我女朋友天天做爱，天天到睡觉的时候都想做，不知道对身体有没有伤害。

△ 每次与女友做爱时，我都是五六分钟就射精了，可女友每次都还缠着我让我继续给她加以拥抱和亲吻，甚至口交她才满足，她这种行为是正常的吗？

△ 请问过度的性生活是否会掉头发的，这样的掉发可以治疗好吗？

△ 当我和女友做完以后人显得特别有精神，那天晚上我们做了四次，这样我们算正常吗？

△ 我跟女朋友一直在争一个问题，我说女人想做爱比男人想得多，她说的是跟我反的！请你们回答这个问题好吗？

△ 我已和女友同居，性欲旺盛，几乎每天都想要做爱，可我女友又不和我做。我该怎么办？

△ 我是一个初三男生，昨天与女友有了性生活，时间持续了近三刻钟是亢奋吗？

△ 我是一个31岁男人，但是不管我上班有多累，晚上都要做爱，而且夜里只要醒来就想把阴茎放在她那里。请问我这是病吗？

△ 请问性欲很强但目前又没条件解决(还没结婚)，这样会对生理造成什么不良后果吗？有没有什么科学的办法来解决？

△ 我老公身体很好，天天都要，我觉得吃不消，我该咋办？

相关链接

要多少才算是性欲亢奋?

最近有个网友在BBS里问了这么个问题,“老公身材高大魁梧,平时酷爱运动,体力也很好。但他在性事上的表现还是让我很吃惊。我知道中国男人平均的性交时间是6分钟,美国人是7分钟。而他竟然可以达到一个小时以上——这还是从进入到射的时间,不包括之前的亲吻抚摸。从最初几次的疼痛之后,我就有了高潮,而且是每次都有,并且有六七次或更多,有时到十几次,因为他的时间实在是太长了。我有了几次高潮之后,就有很满足并且不想再要的感觉了,但他却还没有满足,于是许多次我都很累,并且下面有肿痛的感觉,我实在不能坚持的时候就为他口交或用手抚摸,或者让他自己用手刺激到射精。而且做完后我通常很累了,他却精神不错,隔上20分钟又会再想要,他平时也从未服用过任何壮阳之类的药物”。

什么是性欲亢奋?

于是大家会问,这算不算性欲亢奋?男性性欲亢进又称男性性欲旺盛,是指性欲望、性冲动过分强烈和旺盛的一种病症。临床特点为出现频繁的性兴奋,性行为要求异常迫切,同房频率增加,每天要求有数次性活动(包括性交),同房时间延长,远远超出正常人所能接受的水平,甚至性要求强烈得使妻子难以忍受,而他们自己仍感到不满足。有些严重性欲亢进的人,可达到见异思交,不避亲疏,不知羞耻,不择对象、时间、地点的地步,并对握手、接吻、拥抱、触摸,也能产生强烈的性欲高潮,这就是性欲亢进。中医称之为“花癫”、“花痴”、“花心风”、“淫威”。而1983年帕特里克在其著作《嗜形成瘾》一书中称之为“性成瘾”,他指出,性成瘾与药物成瘾相似,这种性成瘾状态支配他们的意识、思维和生活,导致出现每日的性成瘾活动,他们性欲亢进的程度,呈现出一种强迫性的要求,不考虑任何条件和环境,去寻找性接触。高亢的性欲使其不能正常生活,并影响了个人身心健康以及人际关系。

男子的性欲与年龄

青春期后，体内荷尔蒙大量分泌，性欲亢奋。这个时期人的性欲达到最高峰值，而控制力却处于低谷。高峰期过后，性欲呈现递减趋势，取而代之的是，勃起需要一定的时间。造成性欲驱动的睾丸素的分泌量减少。研究人员发现，30 岁以后，睾丸素分泌开始下降，每月性欲呈现规律性的起伏，当进入五六十岁时，睾丸素大量减少。据专家介绍，20 多岁，平均每周性交 4—5 次，30 多岁，2—4 次，50 多岁 1—2 次，大约有 2/3 的人在 60 岁以后和 1/2 超过 70 岁的人仍然保留着性生活。保持健康的性生活，可使身心保持轻松愉快，更加年轻，更加精神焕发。

男子在年轻时，性欲亢奋反应能持续一定的时间。比如，达到性高潮后，可以维持几分钟乃至更长时间的勃起。然而，三四十岁的人几乎在性高潮之后，立刻变得松软。50 多岁的人，需要一定的辅助方法才能达到性唤起和性高潮。性交的力度和强度大大减弱，射精的力量减小，精液量也不如从前，性亢奋的强度水平也大幅度降低。

对 30 岁以后的人来说，稍微延长性反应的时间，并不是坏事，它使男女间获得了更多的协调一致，减少了男女达到性高潮的时间差。

怎样判断是否是性欲亢奋?

临床上主诉性欲亢进者为数极少。除非通过性咨询或由配偶所述而发现，一般由男子自身求医者则相当少见。常常是以新婚夫妇咨询方式的为多。一般而言，新婚燕尔，特别是在刚结婚半年内，男性对性生活要求较强烈，较频繁的房事是正常的现象，需要妻子的理解，不必担心有什么病。

一般认为，一个人的性兴奋和性行为在夫妻双方是满意的，虽然有增多现象，但没有不良后果，就不能视为病态。由于每个人所处的环境不同，尤其是很难区别正常的性欲与亢进的性欲，至今尚无确切的判断标准。

如何治疗性欲亢进?

首先要查明引起性欲亢进的原因，若无发现器质性病变，夫妻可适当地分别一段时间，以减少性刺激，同时进行心理治疗和性教育，多参加文娱体育活动，将精力应用于工作学习中去，使性神经有适当的休息机会。

另外，可应用适当的药物治疗，如：选用些镇静类的药物，解除病人的性冲动，用安定 25 毫克，一日三次，或眠尔通 0.2 克，一日三次，或氯丙嗪 25 毫克，一日三次，亦可用性激素疗法，以拮抗其作用，如男性性欲亢进用雌性激

素，对器质性病变，引起的性欲亢进，可针对器质病变治疗。中医认为本病多因色欲过度，七情内伤，心舒肾虚损，相火妄动所致，故治疗上选用龙胆泻肝汤加减治疗，阴虚火旺者，可用知柏黄汤加味治疗。

关键词之十

短信提问



△ 我男友想和我做爱，说是需要，可我没觉得需要，所以没答应，他说我是性冷淡，我是吗？我二十好几了，还从没觉得有什么需要呢。

△ 我跟我女朋友交往有一年半了，我们曾睡在一起过，但每次她都不太愿意跟我做爱，这说明她是爱我的吗？

△ 为何我老婆很厌倦性生活，即使做爱的时候也不愿意和我接吻？

△ 我是个23岁女孩，没有太多性经历，即使跟他过性生活，当他插入时会有点激动，之后的抽动就没感觉了。我更不愿他抚摸乳房，因发现自己好像没乳头，这是病吗？

△ 我24了，却与女友很少做爱，我女友不喜欢做，因为我特别爱她，所以我每次性欲总憋着，也不喜欢自慰，这样会有病吗？怎样才可让她主动和我做？

△ 我觉得自己和男友性爱过程中只会感觉疼痛，没有什么愉悦的感觉，我是不是有性冷淡？性冷淡怎么辨别？我害怕性爱该不该告诉男友？

△ 很多时候我妻子不想和我做爱，她说很烦的，又很脏！每次我想要时，她都不答应.只有极少机会！我该怎么办？我和她才有一年半的性生活。

△ 为什么和女朋友性交时，接吻时感觉其舌头是冰凉的？是否性冷淡的

表现?

△ 我今年18岁！常常听周围的同学说一些性知识！但我总觉得很害怕！根本没有那种欲望！还反感！这正常吗?

△ 我女友在高中时做过引产，现在我们马上就要结婚了，可是她在性生活方面很难得到高潮，有人说这是性冷淡，因此她不想结婚了，可是我真的很爱她，我该怎么办?

△ 青春期我很厌恶自己的身体，现在我觉得它很神圣，男友很花心思可我总是慢半拍，回想时才觉得很澎湃。我是不是冷淡啊?

△ 我的胸部较小，因此和丈夫在做爱时总少了份感觉，甚至可以说没任何快感，老公报怨我做时不叫，难道是我性冷淡？但我也有想要的时候啊，这该怎么办?

△ 我最近不知怎么的性欲总是起不来，随便我男友怎么挑逗我都没用，再没有以前那种触电感了！这是怎么回事啊？该怎么办啊?

△ 我女朋友和我性交时很难做到主动，甚至是她对我的爱抚。她说是受传统观念影响，怎样改善这种现象?

△ 我是20岁的女生，我想问一下关于性冷淡有什么治愈方法吗?

△ 急！我跟我男友认识一年了，我很喜欢他，可是当他要与我拥抱亲吻时，我却很厌恶，有时会借故避开，我想知道这是为什么。

△ 以前在电视看到亲热的镜头会产生性的欲望！不知道为什么，现在却没一点感觉了，不知道是不是性冷淡？我是个女孩。

△ 我已结婚了，有一个男孩，从去年起我很反感和老公做爱，就算答应也很勉强，没有性趣，而且我一直很讨厌他用唾沫涂抹在龟头上，我觉得很脏，请帮帮我。

相关链接

英国百万对夫妇出现性冷淡

性学家给出 10 种方案

据英国镜报报道，依据英国《男性健康》杂志一项测试显示，每天晚上，英国数百万对夫妇均会出现性冷淡。性临床学家称，40%的女性都有过丈夫性冷淡的经历，对此，她们感到十分痛苦。性生活是人类的本能，如果缺少性欲望，那么人们的生活将会暗淡无光。无论精神有压力或者是白天太过于疲劳，这都不是取代性生活的理由。

性生活可以巩固加强夫妻间的感情，同时，一个家庭没有正常的性生活将是十分可怕的，久而久之，这个家庭可能由于缺少性生活进而会演变为夫妻间疏远、婚外恋和离婚。性临床学家指出，97%的性生活失调案例，并非是由于生理因素造成的。如果夫妻之间懂得彼此体谅和关注对方，那么失去的美妙性生活会重新拥有，夫妻间精神生活会更加充实美好。

以下是专家提供的 10 种性问题的解决方案，将有助于夫妻性生活和谐美满。

1. 工作太忙，身体太疲劳，晚上回到家中已精疲力尽

伦敦大学性心理学者彼特拉-博因顿说，“压力和疲劳是性激情的最大杀手！一个人没有时间和精力享受性生活，这将意味着他没有时间和精力享受美好的人生！”

解决方案：调整一下生活方式

给自己一个放松的时间，在这段时间里吃好，休息好，并进行适当的锻炼。彼特拉说，“只有自己完全地放松，才会与爱人更好的相处。”

2. 缺少性幻想

许多夫妻在生活之中，渐渐失去了性趣，其中部分原因在于他们缺乏性幻想。

解决方案：通过各种方式让自己性冲动起来

彼特拉指出，许多女性一生中从未有过性快感和性冲动，这是十分可悲的。同时，她建议那些没有性冲动的男性和女性，可以试着看一下色情书籍进而萌发自己的性幻想和性冲动。

3. 对方的不良情绪使配偶性生活暗淡无色

精神分析医师苏珊-欧文说，“对方在性生活中如持有怨恨、愤怒和紧张情绪，他们的性生活会不和谐。对于长期进行性生活的夫妻来说，性生活中培养良好的情绪是至关重要的。”

解决方案：与对方正视这种不良情绪，并将其化解

夫妻之间需要进行交流沟通，问询对方的感受，如果无法接受对方的性生活，需要说出来与爱人共同化解性生活中的不良情绪。

4. 生育期间破坏夫妻间的性生活

医学专家指出，在婴儿出生前后的时间内，夫妻不能进行性行为。丈夫需要在这个时候，调整控制自己，分清家庭生活的主次，将性需要推后一下。

解决方案：合理调整控制自己

在生育前或者生育后的一段时间内，丈夫有数个月不能进行性行为，对此，他们需要正确认识这个问题，意识到性生活只是家庭生活中的一部分，生育期间妻子身体状况不适合发生性行为，作为一位丈夫和未来的父亲要清醒地认识到这一点。

5. 如果妻子不想进行性行为，丈夫则对妻子持报复心理

当夫妻性生活中，如果妻子在性行为中闷闷不乐，丈夫会认为妻子对他有看法，或者对自己失去了好感，甚至今后的性生活中，丈夫的行为便更加一意孤行，以自己的意志强加于妻子。

解决方案：夫妻互相体谅，互相理解

当丈夫十分渴望进行性生活的时候，妻子如没有一点性趣，最好体谅丈夫的情绪，在性生活中配合丈夫达到愉悦。如果妻子对热情似火的丈夫一副冷淡的样子，会使对方很难受。同时，当自己热情似火的时候，需要慢慢地爱抚对方，勾引对方的欲望之火。

6. 性生活中不能放慢节奏

性生活常常会遇到房事过程草草结束，双方并未达到愉悦。

解决方案：将性生活节奏放慢

彼特拉指出，性生活前进行按摩是十分有益的，行房事前进行的按摩不仅可以使对方充分放松，而且还可以让对方接受自己的身体，增强性感。

7. 夫妻之间不进行交谈沟通

夫妻之间是否没有把自己的真实感受说出来，缺少双方的交流和沟通只会加大夫妻之间的隔阂和压力，进而使性生活索然无味。

解决方案：交谈沟通和正确面对

夫妻之间的交谈沟通不是大声叫喊和威胁恐吓，而是静下心来表达出自己的内心世界，双方以一种互相体谅支持的态度共同面对生活。即使性生活出现了问题，双方需要勇敢讲出来，共同去解决问题。

8. 生活过于程序化

现实夫妻的爱情生活并非电影里的花前月下，尤其是婚后多年的夫妻，他们由于繁忙的工作等诸多因素，生活已渐渐形成一种程序化。同时，对于性生活也只是"例行公务"而已。

解决方案：多花一些时间与爱人共处

花一些时间与爱人共处，享受旅行带来的乐趣或者是一顿正餐的美味，让对方能够充分感受到自己的爱人十分喜欢与自己共处。同时，最好策划度过一个浪漫的周末，让对方感受到你的爱意。在这些浪漫计划中自然会产生一种性欲望。

9. 性生活成为例行公务

夫妻生活久而久之，却变成了例行公务。

解决方案：在性生活寻找新的变化，拒绝模式化

如果你感到自己性生活现状十分无聊，你最好在性生活寻求一些刺激，创造一种新的感受。

10、性观点不正确

许多人对性并不渴望但却不意味着他们在性功能上有问题。许多人性欲较低，但却在进行第一次性行为时，便疯狂地喜欢上了性生活。

解决方案：摒弃以前的观念，正确面对现在的性生活

许多人在进行性行为之前，可能持有不同态度，当他们面对现实的性生活时，需要以身体和感情的第一感受证实以前观念的正确性。

听众来信

朱医生：

我是一个在单亲家庭长大的女孩，今年20岁，我想请教一下“性冷感”这个问题。

以前我一直没想过这个问题，直到去年交了一个男朋友后，我才开始怀疑。快过年的时候，我从上海回老家，一年没见的我们才有机会见面。回家的第一个晚上，我的朋友给我接风，很多人一起玩，一直玩到12点，因为太晚了，所以我就没有回家。我们是恋人，自然而然地被朋友们推到了另外一个房间，就这样我们睡在了一张床上，我们已有很久没见面了，当然就像干柴碰到了烈火，可是我却发现，不管他怎么吻我，怎么挑逗我，我除了全身发热以外就没有什么感觉了。那时候我很紧张，也很害怕。我头脑里所想的是“如果被我爸知道，他会怎么样？如果我怀孕，又该怎么办？如果我爸知道我未婚先孕，会不会打我、骂我，把我赶出家门？”所以我想是不是我害怕的心理在作怪，让我提不起性趣了。您能告诉我吗？

我想问下面几个问题：

如果是心理问题的话，有什么方法可以治吗？

如果我是性冷感那又该怎么办？

“性冷感”到底是怎样的？

请您一定要帮帮我，我每次都是用手帮我男朋友解决，他很难受，我自己也很难受，虽然我很高兴还是个处子之身，但我真的很难受，我感觉自己不再是一个完整的女性，我该怎么办？你一定可以帮我的对不对？

我用一颗害怕的心给你们写信，我用我最真诚的心期待你们的回信。

听众G

一个有求于你们的女孩，等待你们的回信，如果您真的、真的、真的不能给我回信，那我该怎么办？

从“爱情”到“友情”

——爱情退回大本营，谁回得去？

△ 我就有这种纯友谊的朋友，我就可以肯定我不喜欢她，她也不喜欢我，但我们之间就是有话说，关系也很好。

△ 我觉得没爱情就没必要再保持友情？

△ 如果没有彼此间的欣赏，就无法当朋友。

△ 我和男友分过手，后来做朋友了，但后来又和好了。

△ 找女友要先下手为强，免得夜长狼多。

△ 昔日恋人和老公生气时，第一个想到的向我诉，这不是朋友吧？

△ 一个不想和你在一起的人，他或她不会注意你的离去。

△ 男女之间不可能有纯友谊，我男朋友就是以做朋友为借口接近我的，而我的感觉竟然会是日久生情，结果就……哎，男人是狡猾的东西！

△ 友情可以转化为爱情，但爱情很难还原为友情！

△ 我和男友之间对性似乎是我较主动，他很尊重我，他说女孩的贞操很重要，他说会和我结婚后再做爱！为此他就有了动力！

△ 我和我以前分手的男友现在就是很好的朋友——很纯的那种。

△ 我也和--些女子表白过，可她们总是用同--个理由回绝我，就是“我有男友了”，我该怎么办？我不想放弃。

△ 我很看重结婚后才能发生性关系，他说会对我负责任，我和他家人通过电话，而他家乡有女孩追他，我误会他，放弃了他，而他却不和我做普通朋友。

△ 我认为有真正的友情！我曾经有过一个同学，我们从来不谈情啦爱啦，但我们无话不说！

△ 我曾谈过个男友，但最终还是分手了，大家说好以后还是朋友，但总感觉很怪，并不能完全投入到朋友的身份中去。

△ 对不可能成为自己情侣的女生我可以畅怀，而对心里喜欢的却沉重得很难开口，我的异性朋友极多但单位时间情人只一个。

△ 我现在读初中，没有女的朋友，但和男生都比较好，也有一个无话不说的男的朋友，而且我们都有各自喜欢的人！所以我认为男女之间有真正的友情！

△ 我朋友说男人都是好色的，追求我的很多人都说是出于爱我，但我曾经被人强奸过，所以我很抗拒这些事情！但他很特别，他知道我以前的事。

△ 男人是狡猾的动物，他们要求与女人做爱，又同时在乎女人是不是处女。

△ 他虽然不喜欢我，但是在他很难过的时候，他曾经要求我和他发生性行为，最终又放弃了，可以帮我分析一下他和我的关系吗？

△ 我们恋爱一年并且同居一年多了，最近分手了。她说我们可以做知心朋友，可是我不相信。我真的很爱她。我觉得她对我说这样的话是为了甩掉我。

△ 在别人眼里我们是最好的哥儿们，但是我对他总有比朋友多一点的感觉，他很喜欢他的女友，他也知道我对他不一般，他对我不比对他女朋友差，唉……

△ 朋友很难做到的，我网上认识他6年恋爱5个月，元旦见面一周之内从拉手到我的初吻，他想和我那个但我做不到，而他家乡都想要男孩最后双喜临门的做法。

△ 为何恋爱过分手后就很难成为朋友呢，我倒是想保护好之间的感情，为什么总是失败呢？

△ 我认为女人是为了爱而有性，男人是为了性才会有爱的呀。

△ 男女之间没有友情，不是情人就是仇人。

△ 我曾经脚踏过很多条船，后来才发觉都只是友情的感觉！现在也都关系不错！但我知道他们是出于想再得到我才这样的。

△ 我有一异性朋友，挺聊的来，后来知道他喜欢我，开始谁都没点破，但后来点破了就连朋友做不成了，我认为男女之间没朋友。

△ 我是退伍军人，我有很多女战友，我确实很喜欢一个女战友，但我埋在心里，我觉得战友情比任何情感更可贵。

△ 知心朋友是什么？

△ 也许男女间有纯友谊，但没有永远的纯友谊。感情总是慢慢累积，渐渐就升华了，尽管自己不知道不承认，却不代表这情不存在。

△ 男女之间纯友情是没有的！

△ 我有个异性好友就经常说两个人能成为好友的前提是互相喜欢，和他在一起很开心，但并非是心动的感觉，与性别无关。

△ 男人和女人相识相处并不能代表有一方喜欢对方，至少我认为双方有共同语言，同命运的异性在一起并非由喜欢而相处，而是找一心灵同伴相互倾诉。

△ 我是皖来沪打工仔，我认为和异性交普通好朋友的还是大有人在，比如我已经有了女朋友，但我还有三个特好的异性好朋友，我们像兄弟一样已十来年了。

△ 高中三年，我感觉虚伪，没几个好朋友，大家都因为我家境比较好而接近我，而跟我比较哥们的却是三个女生，她们不像别人图我什么，很关心我。

△ 男女之间如果有友情必是靠距离维持，一旦成了亲密朋友，频繁交往必定会

感情升华，只是基于彼此对感情的克制。

△ 男女朋友间当然有真正的友谊，我和他们在一起玩很开心，不见得一定要谈情啊，而且得不到的永远是最好的。

△ 我有个女同学，咱俩自称是兄妹，她虽然只是我以前喜欢过的（我现在也有女友），但毕竟对她感觉有点不同。所以男女有普通朋友，太强烈的友情却没有。

△ 我就有这样一个女朋友，和我关系很好。她总是说喜欢我，我也很喜欢她。我们就并没有那种关系。如果男女交往都要有那种关系，世界岂不要乱套了？

△ 男人女人思维方式不同，有的问题咨询一下异性的意见，会达到同性想不到的效果。

△ 我觉得男女之间是有友情的，因为我就有那样的朋友，虽说甚少能碰到一起，可每次在一起就好像有很多话要讲，我确信那是纯友谊。

△ 我有一个女生朋友，她已有男友，我们平时很谈得来，也都有好感，还有过背着她男友约会的情况，但还是维持着这种复杂关系，这算不算友情？

△ 我就有超过三个以上的红颜知己，同时我也有自己的女友，我认为只要控制程度，不要超线，男女完全可以做异性兄弟。

△ 我很赞同你们的想法，我就有位异性朋友，见他第一面就有了好感，所以后来有机会成为朋友，已经保持6年的关系，不保证有进一步的可能。

△ 我在8年前就开始喜欢一个女孩子，经过这么多年我们之间有过好多故事，也许就是这个让我们在今天成为生活中最好的朋友。

△ 我有一个很好的男性朋友，因为太熟了，反而没有了恋爱的感觉，也许彼此在对方的心中已经没有性别了！就是一点恋爱的感觉也没！

△ 我和我女朋友交往了一年多，但由于各方面原因，我们分手变成了朋友，但我其实还是很想她，每天见到她，表面上漠不关心，其实我很放不开。

△ 男人女人都是人嘛，谈得来交个朋友聊聊天，有事情倾诉一下很正常的嘛！见一个爱一个不成花痴了吗？

△ 性和爱是两件事，有性未必要有爱，而爱情不是性爱的惟一的理由。

点评：

友情与爱情

一些大学生分不清爱情和异性友情间的区别，由于认知的错误，使自己陷入虚无的单恋中难以自拔，严重影响交往和心理健康。爱情和友情的区别：

首先，二者性质不同，友情中多是对对方的志趣、爱好、品德的敬爱与尊重，而爱情除了以上内容外，更多的是对异性的相貌、人体特征、穿戴、气质人品等的倾慕；友情是平等的友爱之情，而爱情是渴望身心交融，成为终身伴侣的情感。

其次，包容性不同。爱情是独享的、专一的，不可分割的纯洁情感。系统是封闭的，排他的。友情则是公开的、开放的，一个人可交多个异性朋友。印度诗人泰戈尔说："友谊意味着两个人和世界，然而爱情意味着两个人就是世界，友谊中一加一等于二，爱情中一加一还是一"深刻揭示了爱情与友情的区别。

再次，稳定性的不同。友情是"发乎情，止乎理"，会随交往的次数和兴趣相投而稳定性增强。但爱情却是持久恒定的，环境变了，人的地位、思想变了，友谊会改变，而真正的爱情不会变。

最后，冲动性不同。朋友长时间不见，有想相见的冲动，但这种冲动是平缓的，不实现也不会影响人的生活和心理。但爱情中的冲动是不顾一切的，想与相爱的人相见而不得时，会茶饭不思，一切活动都索然无味，心中只渴望早一点见到对方，一旦你爱上了别人，总有一种强烈的要和对方在一起的冲动。这在友情中是不会出现的。

性爱，是谁占了便宜？

△ 我是女人，我很爱他，他总是让我满足，还要担心我满足吗，我很占便宜。打个比方，手指挖鼻子，鼻子舒服还是手指舒服？

△ 人与动物毕竟不同！性爱是两人间最深、最高境界的交流！若要谈论吃亏与便宜！就会使性爱走样！

△ 我认为女性比我们男性占便宜，因为女性高潮比男性要强得多。

△ 我认为是男人占便宜，因为每次他都是要求这样那样，不配合就不欢而散，直至现在婚姻危机了。

△ 男人吃亏是明显的，女的怀了孕你必须对她负责，女的还会用“占便宜”来掩饰自己的占有欲！她是不会放过你的——如果你占了她的所谓的“便宜”！

△ 实在说性活动中没有谁占谁便宜的，两者都满足了，还能说占便宜吗？适当的性生活更能有助健康。

△ 我认为没有吃亏，因为彼此相爱啊。

△ 其实你当作你在占他的便宜，这样你就自我满足了

△ 我认为如果真心相爱的话，不存在这个问题，更何况现在女性也都很强。

△ 在性生活方面如果有谁占谁便宜想法的人，我认为他们的性生活不是很和谐的。

△ 当然是谁也不占谁的便宜啊！大家只是各自满足自己的需要罢了，不过在这方面男的要照顾一下女的，因为女孩是用来疼爱的！

△ 女的要是愿意做爱就谈不上谁吃亏，相反男人要是不愿意做爱也可以说吃亏。

△ 我想只要两个人都情愿的话，那么双方都会占便宜。

△ 我觉得和处女做爱是男人占便宜，而结婚以后的性交就是女的占便宜。

△ 我觉得要是不小心怀孕了之后被男的抛弃才算是吃亏。

△ 我认为在理论上是男人占优势，因为出现意外的话，都是女人倒霉，但在另方面看，大家在做爱时，都是各自在享受的！

△ 做爱是两个人的事，没有谁吃亏、谁占便宜的事，又不是在市场上买菜。除非一方是被迫的，那不成了强暴了吗！

△ 我认为没有谁占便宜，这是双方生理要求，是否达到高潮是最主要的。

△ 男人才吃亏，因为男人是性染色体的杂合体。

△ 我认为是男人占女人的便宜，因为我很讨厌性生活。

△ 互相占便宜啊，没什么啊，男人有时也有不应期的呀，相互的啦。

△ 对于身体上来说是女人吃亏，但是从另一角度来说，当男人占有对方的同时也会有付出。

△ 我认为这是双方都是需要的，没有谁吃亏不吃亏的，只是我们传统的观念而已。

△ 我觉得已婚女性不吃亏。

△ 我觉得女人是弱者，一不慎会造成无可挽回的结果，比如生育就是！

△ 每个人都有权享受神圣的幸福。但若不是抱着真诚的爱就只是动物的本能。所以我觉得，真正吃亏的是被当作发泄对象的人。

△ 没什么便宜之说，应该完全放松，投入，相互欣赏。

△ 不应该啊，这种事儿应该是双向的，如果存在谁占谁便宜的想法，就说明有一方没得到满足吧。

△ 我认为就过程而言是男人吃亏，但就后果而言是女人吃亏吧。

△ 性爱，性爱，有性才有爱。其实都需要，只是女的比较含蓄罢了。

△ 我觉得如果你爱着那个和你做爱的人，就不会有付出和得到的问题。关键是双方的交流，但是有一点，如果男人在事后马上呼呼大睡就不好了。

△ 我个人认为对处女要绝对负责，但对非处女没必要，不知道这是不是在占她的便宜？

△ 不要以一方的要求加于另一方，多多交流就行了。

点评：

性爱，便宜了谁？

性生活是男女两性共同参与的活动，两个人从中都能得到欢乐，本来没有什么吃亏占便宜之分。但有些人之所以会留下这样的错误印象，肯定有其中的原因，大概有以下几点：

第一点就是旧的社会分工的影响。读过《圣经》的人都会知道在“创世纪”当中的故事。亚当和夏娃在蛇的引诱下偷吃了善恶树上的果子，耶和华发现后，先对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。”再对男人说：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤女人的脚跟。”然后，耶和华又对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”

第二点在于男女两性不同的生理构造。从男性的外生殖器本身来看，它就具有“侵犯性”，女性的阴道却带有“防御性”。当女性面对自己的意中人时，尽

管她在心理上也接受了对方，如果性兴奋还是没有出现或处于低级阶段，在生理上也会将对方拒之门外。如果这时候男人强行进入，她们就会在心理上产生被侵犯的感觉。

要知道，事实上，自古以来，从未有谁能真正“拥有”过谁。到了今天，更加说不清谁又能拥有谁了。性爱只是相爱双方的相互间的奉献，没有谁能从中“得到”什么，也没有谁“失去”了什么。如果一个男性只是想在性爱中“占便宜”，这种粗俗男人你不理他也罢了；而如果一个女性想以性为手段达到某种目的，这种女人谁敢惹？对于真正相爱的人来说，性爱只是相互的爱的奉献。除此之外，任何其他看法都是对爱的沾污、亵渎。

你有处女情结吗？

△ 我和老公结婚5年，他从来也不吻我，问他也没答案。其实我也很渴望。

△ 是男人的处女情结导致了女人的处女情结，往往身经百女的男人仍旧要求第一百零一个女友是处女。

△ 我觉得性接触可以有很多种啊，接吻拥抱、抚摸酥胸并不代表就要性交啊，这样既安全又能增进感情，为什么要拒绝呢，只要保证处女就是。

△ 她矜持是对的，但是我认为这只是对象问题，如果她真的遇到认为会真爱她的，不后悔的，也就没什么矜持可言了。

△ 男人的情与性是分离的，而女人的情与性是一致的，两性的如此差别，是与生俱来的，多少不负责任的男人抛弃女人和孩子，禽兽！

△ 男女平等已提出若干年，既然男人需要女人的第一次，那么女人同样也可以大声提出：处男情结！既然平等就平等到底！所以男人不要一味的喊处女情结！

△ 我是女生，我觉得恋爱过程中，只要守住处女身就行，别的没关系。

△ 我是一个男生，我觉得女生忘不了把第一次奉献的人，而且那种忘不了是刻骨的，所以我觉得男生有处女情结，其实是在乎女孩心里忘不了的那个人。

△ 我是保守女生，23岁，长得不错，无男友。我坚持，若要发生性行为，一定是结婚那天和老公做。

△ 我是个男生。我觉得爱一个人不一定非要得到她的身体，现在不是有无性婚姻吗？

△ 现在有很多女孩思想观念保守，谈恋爱是感情和性二者合一，二者相辅相成的！如果缺一，那我个人认为是不完整的爱情！

△ 女生就应该自重，只有自重的女生才会赢到别人的尊重，但我也不承认自己是什么装正经。

△ 男人大都自私，又要马儿跑又要马儿不吃草，要婚前性又要老婆是处女，有这等好事？对于性，或许在情之所至时顺其自然才是最好的。

△ 为什么只准男的有处女情结，女生就不可以有处男情结?!

△ 金钱社会是不是一定会造成现代文明的堕落？这种开放比性交易是不是要好得多呢？

△ 这与男尊女卑无关，这只是应有的矜持。我们不愿意为了找到最爱而拿性来压注，我们很唯心地信奉：错过的，一定是不合适的。

△ 我是一名女大学生，也谈过恋爱，我觉得恋爱中身体接触是必然会有本能产生的，但是关键要把握好度，只要不要越过最后防线就行！

△ 我是一个男生，我觉得是不是处女并不重要，关键是你爱不爱她，有了爱可以包容一切。

△ 男人会不会记住第一次的女生？刻骨铭心地？

△ 我认为不是女人保守，是男人要求女人保守。男人没有处女情结，女人怎么会那么神经，为何男人不守住处男身？

△ 没有必要，只要两人相爱，就可以而且应该将灵肉结合，升华爱情到一个新的高度！此外，一个女孩因为真爱而献出自己的身体是不应该受到非议的！

点评：

处女是可贵的，但处女情结是可笑的！

第一次给谁？现在？
还是结婚？

△ 希望主持人别总是把女孩子的责任挂在嘴边，放纵男人的责任，就等于伤害女孩。

△ 如果两个人这么相爱，就一定要等到新婚吗？男人都有处女情结，如果我不是处女，他会有阴影，所以要慎重！

△ 我觉得男孩要负责是对的！但是生理上又有几个女孩能理解男孩的欲望呢？人也是动物，通常雄性的欲望总比较强！这主要还是看双方的性观念了。

△ 性不是用来做爱情交换的，女孩不该把自己的身体作为换取天长地久的工具。性和爱该是平等的，没有附带关系。

△ 在给他之前，先思考一个问题，这个人是否会成为你的丈夫。

△ 年少对爱的承诺都是虚无飘渺的，所以没有到谈婚论嫁还是不要轻易。

△ 第一次给了，可后来没在一起了，该怎样面对呢？

△ 我觉得第一次要给自己以后的老公，所以女孩子眼睛一定要擦亮，以后老公说不在乎妻子以前给过别人是骗人的。为保婚后幸福还是慎重的好！

△ 我觉得不应该给，虽然我想。但是不能这么做，因为我不能保证我将来会娶。如果做了，我就应该负责。

△ 我是个处女，也很不赞成婚前性行为。但是男友和我在一起经常会有生理反应（他不是处男）。我该怎么办？这样对他身体会不会不好？

△ 我认为在结婚前，你的就是我的，我的还是我的。

△ 你们把女跟男发生性关系说成是“给”，我觉得不太恰当，这是双方都自愿的事。说“给”好像是女性付出男性收获的一样，其实这是双方都付出同时都收获。

△ 我想不可以，因为我们要是分手怎么办？

△ 我觉得应该是为爱而性。

△ 如果他为了她不给他而不爱，那说明根本就不爱她。

△ 感情可以当玩笑来开吗？

△ 我觉得这不是女孩给，而是双方都在付出，情到深处为什么还受那么多束缚？我觉得我们的思想该解放啦……

△ 一个女孩把第一次给了她爱的人，她爱的人也很珍惜她，爱她，那不也是很好的嘛，这样的话，性不就可以加深感情了吗？

△ 怎样才能确定要不要把第一次给对方呢？

△ 人的本质：越难得到越珍惜，轻易得到反生厌倦。

△ 很多女孩都是因为爱对方，才听对方的话把自己完全交给他，但是，真的不要这样做，性是女人最后的防线。如果他真爱你，就不会勉强你和他上床！

△ 和朋友相爱是件幸福的事，朋友也曾要过，他的感觉就是我们是否太保守了，然而我说出了我不给的原由和对此的认识，他反到比以前倍加疼爱我。

△ 我是一个有过性生活的中学女孩，其实“奉献”不一定是坏事啊。我想只要双方都安全，就可以创造性福吧！我觉得也可减少幅度，适可而行吧。

△ 从生理上讲给是相互的，只要是真爱，性是一种正常的表达方式，越是觉得贞操重要，越是会诱导男孩的好奇心，适得其反，其实应该普及性教育。

△ 爱一个人，并不是表现在性爱上，如果那个人真的爱你，绝不会逼你做不愿做的事，所以只要在平时多沟通就会好很多。

△ 我认为有性才有爱，那才叫性爱。

△ 我认为既然爱了就应奉献，包括一切（在适当的时候），难道给自己不爱的那个人吗？

△ 我觉得两个人相互理解是最重要的，性是必要的，但爱不应该是建立在性的基础上的，这样的爱太机械了。

△ 我觉得假如爱他的话，她肯定要给他，不然像你们所说的一样怕他会离开我。

△ 我和他已经一年了。我很爱他，无论付出什么我都会愿意，但碍于社会我一直不敢越过界线，他频频有求于我，我只能一直拒绝，但心中难免苦涩……

△ 如果以性来衡量爱情是不值得信任的，而且我认为，如果男方不懂得尊重女方的意愿，也不是个体贴的男友。

△ 我认为两个人如果真的相爱，就不会计较这些，如果男友过早的要求我给他，我会认为他并没有为我着想，或许他并不是真的爱我。

点评：

“第一次”的后遗症

调查表明，在结婚 15 年之后，仍然有 60%以上的妻子清楚地记得自己在第一次性交中的感受，而且这种感受对于 15 年之后的夫妻感情是好还是不好，仍然发挥着相当大的作用。

可惜，目前 35 岁以上的妻子当中，在初夜时感到幸福美满的人不是那么多。虽然感到痛苦悲伤的人也不多，更多的人是觉得“无所谓”，但是在那消魂摄魄的时刻，仅仅觉得“无所谓”，就已经是一种相当严重的问题了。


如果初夜给妻子带来的是幸福与美好，那么丈夫在她心目中的地位和价值就会极大地增加。她会由衷地把感激之情与爱恋之情完美地结合在一起，加倍地给丈夫以爱的回报。许多美满夫妻就经常“朝花夕拾”，共忆初夜，现在的“怀

中酒”当然也就更加甜美。

反之，初夜的不满，哪怕很小，也会在妻子的心底留下难以抹去的阴影，使她怀疑丈夫的爱是否真挚深切，使她觉得丈夫对自己不够体贴和关心。这种对于丈夫的否定式的评价不仅会影响到夫妻性生活的质量，而且常常会转移到日常生活的其他方面去，会增加夫妻间的矛盾与烦恼。

对于天下的已婚者来说，初夜似乎已经恍如隔世，即使当时有什么失误，现在也已经是无可奈何花落去。其实不然。所有做丈夫的人，都应该选择一个情深意切的时候，询问一下自己的妻子，她在初夜里是不是产生了不那么好的感觉。这是个不需要回答的问题。它只是一种“表态”。丈夫此时等于在说：年轻时男人还不懂性爱，又被生理和社会所驱动，恐怕无意中伤着你了。现在有了知识有了爱，想用格外的体贴来补偿一下。

《性情中人》节目组
上海高校校园行
（2004年6月6日节目实况）



《性情中人》节目组和复旦学生交流

（本期嘉宾陈文涛：同仁医院医生）

晓　林： 想不到跟大家相谈的第一个话题是“性”，但我们更有“情”。经常在我们的短信平台上看到，“我是一个大学生，我非常苦恼，我对同性产生了兴趣。我该怎么办？”我现在就把这个问题给大家。如果在你的

身边有同学的性取向和你们不同，你们会怎么看待这个问题？

女学生： 每个人的性取向都是自己的权利，我们不应该对别人的性取向有什么看法。也许这个世界上所有的人都是对异性比较有兴趣，反过来，如果大多数的人对同性有兴趣的话，我们或许会是另一种看法了。所以，对这样的同学我们给予的应该是尊重、宽容，我们只要不受到他的影响，坚持自己就可以了。

女学生： 我想可能是心理上的原因大于生理上的原因。在女中学校里，可能都是女生，有些女生在心理上会扮演男生的角色；有些女生可能生下来就比较像男孩子，那她在心理上可能就要求像男孩子。如果我是她的朋友，我应该去帮助她，可以去了解她的想法是什么，是不是要去看心理医生等。有的人认为自己生下来就喜欢同性，我觉得这是有区别的，所以他们是需要帮助的。

朱医生： 刚才的女生讲的是一种“境遇性同性恋”。

我在周二主持的“青涩年代”经常有女生发来短信，最多的就是询问安全期的问题。

男学生： 应该是月经来的第一天向前推 14 天。

陈医生： 补充一点，每个女性的月经周期都是不一样，一般是 25 天，你不能像套用公式一样，应该是两次月经的中期作为预测排卵期，然后才是前后危险期，月经经期干净了以后，三五天才是相对的安全期。月经就像驾车一样不要穿红灯，就是经期避免性生活。请问什么叫包皮过长？什么叫包茎？他们的存在有什么危害？

男学生： 包皮过长因为包皮不能翻转，它的危害最主要就是引发阴茎癌，对女生的危害可能是引发感染。

男学生： 包皮过长指在自然状态下，龟头不能露出包皮之外，包茎就是说不管怎么样，龟头都不能露出包皮之外，也即包皮的尖端处太小，不能使龟头露出。危害应该是包茎容易引起包皮垢，包皮过长会导致原发性早泄。

陈医生： 他讲的非常清晰。包皮过长指在自然平静状态下，龟头不能外露，或

者小部分外露。特点是能够翻转也有不能够翻转，能完全翻转和松弛地翻转，那就是一般常见的包皮过长；如果是能翻转，环口比较紧，而且翻转后会形成一道“凸”，阻碍了血液循环，我们就称为“包皮嵌症”。关于包茎就是环口较小，比包皮过长严重，它们的危害是一个整体。

包皮垢的数量是数以万计，同时它里面还含有尿液的成分，有化学刺激的物质在里面，所以长年累月不清洗会引发阴茎的炎症，另外在结婚以后会带给你的太太。阴茎插入阴道以后，包皮垢里的细菌会照单全收，就会导致阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂、盆腔炎。所以对己和对自己的另一半都是不利的。

朱医生： 我们今天“健康校园行”的第一个话题是关于“一夜情”的。据我所知，不要说是在大学生当中，就在中学生中有过性行为的也不算太少。我常碰到一些遇到问题的学生来求援，我不知道具体数据的真实性是多少。虽然很多人对一夜情都是“不追求，不拒绝”，但我想，随着信息社会的发展，网恋越来越多地进入了我们的生活，而网恋的进一步加深，从网上走到网下，会不会走入一夜情？我相信在座的大学生朋友都会有网友，都会在网上聊天。假如说有一位从异乡来的网友来到你的身边，本来感觉就不错，见了面之后有了这个念头，你会怎么办？让你追到西安去，你可能不会去；但如果有人飞到上海来，会不会追求？所以用什么样的心态来面对即将发生的一夜情，在紧要关头能不能保持一份清醒的头脑，有没有一个最低的底线？这是我们想引起大家的一个讨论：如果这样的问题今天晚上就会在你身边发生的话，你会怎么办？

男学生： 我是西安来的。我是不会接受一夜情的，我不反对别人，但我自己绝对不会。首先感情应该是在愉悦之上的，我只会跟我心爱的人一起过性生活，我不会和一个只跟我见过几次面，我对她不了解，她对我也不了解的人做这样的事。我觉得性是很美好的，必须跟自己心爱的人一起分享。

晓　林： 当你发现跟你心爱的人在一起性生活非常不美好的话，怎么办？

男学生： 那就尽我一切能力，一起改进。

朱医生： 像刚才那位男同学说的，很多人还是保持了一份理智，问题是他还没有进入情网，等到他真的陷入了情网之后，还能不能保持此刻的一份冷静？我仍表示怀疑。他认为没有一见钟情，在座有多少认为有一见钟情或者碰到了一见钟情的故事？

男同学： 我有过这种经历。我在本科选修课的课堂上，看到了一个非常可爱的女孩子，我下课以后就去主动找那个女孩子了，很快她也接受我了，感情上接受了，肉体上也接受了。

晓　林： 谢谢你的勇气和你的坦诚，这样我们可以更好地沟通。

陈医生： 性是美好的东西，没有人会反对。

晓　林： 我们不知道现在学校老师对同学这方面有什么态度。能不能给我们做一些简单介绍？

刘老师： 一方面，我是学校的一名普通的老师，但我更本质的身份是学校的一名心理咨询师。在平时的咨询过程中，和同学谈感情也好，和同学谈生活中的一些困惑也好，都会涉及到性的问题。从咨询的角度来讲，首先我不作是非判断。和学校的班主任老师等角色有些不一样。


晓　林： 只做安全方面的辅导？以安全为主是吗？

刘老师： 是心理的安全。这样讲吧，当我们的工作中遇到这样的问题，我们首先把来咨询的同学当作最本质的人来对待。比如说对女孩子，我们会问她避孕安全吗？但不会涉及到技巧上的问题，主要是心理上的调试，但不会批评她这样不对。

沈　蕾： 今天来之前，我们在网上看到这样一个调查结果，说 2004 年的 1 月 28 日，中国一个大学生“性文明”的调查在成都揭晓，它有一个数字，60%的大学生是赞成婚前性行为的，而且按照 1990 年的数据比照，现在大学生认为道德和性是分离的比例在上升，认为性和道德是没有关系的，刚才我们也听到那位男生说“道德先放在边上，感情在先，愉悦在后”。还有，我觉得“双方愿意就可以了”的比例也在上升，但

我现在也想知道的是，真的是两情相悦的话，你们在此之前会有一些什么样的准备工作？

朱医生： 其实我们在短信平台上看到，有些朋友说“五一”期间打算怎么怎么，能不能告诉我们该怎么做？从我们的角度来讲，有计划比没计划好。至少我可以保住一个底线，不会因此发生意外。



《性情中人》节目组和上海交大学生交流

陈医生： 我主张改两个字，有“计划”改成有“准备”。有计划没准备不行，因为还是有意外受孕的可能，会让对方身心都受到伤害。因此，与其说有计划还不如说有准备。因为平台上有很多短信，说“我们做过了，好像有怀孕的可能。怎么办？”如果你们说有这样的性行为以后不影响学习，我是不敢苟同的。因为两个人都在惶惶不可终日之中，提心吊胆、打电话、发短信，可能还会去问江湖郎中。这里有一个问题我要提醒大家，人类性行为的一个特征，一个是普遍性，人人都有份。第

二是重要性，人类的性活动决定了两种生产，一个是维持人类生活发展、人类生存的物质资料的生产，还有一个是自己孩儿们的生产，关系着人类的繁衍。第三，人类的性活动是伴随着人类一生。最早从幼儿起就已经有了，有的小孩小便喜欢弄弄他的小鸡鸡，这就是他本能的一个反应。性行为的另一个特征就是长期性，哪怕老到 90 岁了，他还需要激情。第四，隐蔽性。因为不能搞公开活动的。性活动应该是文明的，富有诗意的。还有我要提醒各位的是，在座年龄段的个性经常的、顽强的表现出来的，就是冲动性。性行为的冲动性导致了很多人间的悲情，它的冲动性体现在情感来的快，高强度但又缺乏刹车，有的人甚至走上犯罪的道路。最后两个我就不多讲了，一个是排他性，一个是严肃性。谈恋爱有竞争是可以的，但一旦两个人关系确定之后另有人介入，那么人的表现跟动物没两样，绝对是有我没你，有你没我，合穿一条裤子是有，但一个女朋友是没有的。

晓　林： 朋友们有什么问题也可以提。

朱医生： 虽然大家对一夜情不追求也不拒绝，但大家对它的危害还是该有所认识。我们说的一夜情的危害，除了道德层面、感情层面，还有一个更重要的危害不容忽视，那就是健康层面。很可能因为一次一夜情，给你造成终身遗憾。


沈　蕾： 我看过一个数据，现在大学生对于艾滋病的认识，比例还是蛮高的：93%到 94%，但是他们仍只停留在“不共用注射的针筒、不用避孕套可能会感染”的表层认识上，其他的途径可能就不太清楚了。艾滋病感染的途径有哪些？

男学生： 就是对方的病菌进入你的血液循环系统。传播方式有母婴传播、血液传播、性传播。

陈医生： 我认为国家对 HIV 不采取果断措施的话（现在 13 亿人口中，现在估计 HIV 阳性的人口是 84 万），2010 年我国 HIV 阳性率可能要达到 1000 万，即使按照现在的 13 亿人口计算，也是 30 个人里就有一名。虽然说“避免就可以”，但问题是他脸上没写字，说不定你今天来上

学，轻轨上坐你旁边的就是 HIV 阳性；反过来，昨天你在百货公司，营业员递过你喜爱的商品时，钱上就有可能粘上 HIV 病毒。如果将来 HIV 病毒泛滥成灾，那不仅国家从地球上消失，人口要灭绝了，所以卫生部部长吴仪提出“关系到民族存亡”，绝不是危言耸听，而实实在在是关系到国家繁荣，社会稳定。

朱医生： 说到艾滋病传播的途径（母婴传播，血液传播，性传播），有一个学生就发了这样一个小纸条，问：蚊子会不会传播艾滋病？我们都知道蚊子会叮人，如果在叮你之前它叮了一个 HIV 阳性的人，会不会感染？真是防不胜防。



主持人和复旦大学学生现场小品演绎“对付性骚扰”

陈医生： 科学实验特地做了蚊子会不会传染 HIV 病毒的实验，到目前为止没有一例证明蚊子会传播艾滋病。

沈　蕾： 也有人问：艾滋病有潜伏期吗？请问潜伏期有什么症状？

朱医生： HIV 病毒的感染到艾滋病的发作，有一个相当长的潜伏期。但潜伏

期的长短因人而异，根据人的免疫能力，出现艾滋病症状的时间会各不相同，最长的可以达到十多年。

陈医生： 应该这么说，艾滋病感染的现象我们国家是逐渐感觉到的，引起国家领导人高度重视的是山西的卖血事件，并曾发生了大规模的流行。艾滋病感染如果是通过性行为，初期症状有轻微的发热、头疼，你很容易把它当作一次普通的感冒，根据病毒的数量、病毒的毒力和本人免疫能力的强弱，决定了潜伏期的长短，体内免疫细胞数量下降得越快越容易发病。而免疫能力越强，受到的破坏越小越慢，病发也越迟。正常的三五年，长的 10 年 8 年，15 年的也有。

晓　林： 打扰一下，有位同学问与 HIV 阳性的人发生关系后，是否一定会感染艾滋病？感染的几率是多少？

陈医生： 在我国，感染艾滋病的量还有限，所以要我讲出确切的百分比肯定不现实。但我可以用另一个问题来回答你，当和一个有性传播疾病的人发生性关系后，中彩概率是 20%。

朱医生： 我想再补充一点，如果能在性生活的过程中注意采取了安全措施，比如说使用了安全套，可以使这个概率大大降低。

沈　蕾： 今天我们讲艾滋病，无非是希望大家在进行性生活之前，要有一些准备工作。现在传上来的纸条是问“安全期”。

陈医生： 我们先从动物讲起，动物的发情期是固定的，春天你家隔壁的猫叫了，那就是猫动情了，它那是求偶，跟我们平时唱情歌差不多。人类发展到今天，动情期不太会随着四季变化，但是个体会有差异。人类有一个返祖现象，叫额外排卵，也就是讲，本来排卵期是很好掌握的，但在月经干净后两三天的安全期里，子宫内膜脱落以后还没有完全修复。所以偷偷摸摸地做爱，中彩的概率也很高。

陈医生： 一个女生问：男女性生活后，女生总感到特别吃亏。是不是女人真的受到的伤害很大？

我是站在女生吃亏的一边，坚定不移。

男同学： 首先是心理上的伤害，女生万一怀孕的话，心理压力就比较重。相对

而言，我觉得女生要吃亏一点。

陈医生： 如果这个女性她自愿吃亏，愿意奉献，她不认为吃亏那就不吃亏。这是例外。

晓　林： 我们还要跟大家讨论一下性观念方面的问题。现在很多男生都有处女情结。

朱医生： 从我们的短信来看，女生在乎男生是第一次的，其实不在少数，很多人来咨询也是这一点。要说吃亏不吃亏，我觉得女性在这一方面倒是很吃亏，她无法判断。

陈医生： 每个人都会有自己的过去，在座讲究处女情结的先生们，你们是不是很珍爱你的第一次呢？你们是不是已经有过第X次了呢？你接不接受你的那一位是第X加1次的呢？另外，形式上的东西有真有假，处女膜破了以后可以修复，可以完好如初，让你难分真伪（当然除了外面定做的假处女膜，那是肯定可以识别的）。还有，体育运动受了一些外伤也会弄破，如果你真的很爱她，她也确实在外面没有性行为，你因为这层膜和她分手，那我想你们的感情至少也是不牢固的。

沈　蕾： 这里正好有一个朋友问到这个问题：请问：处女膜大约在多深的地方？

陈医生： 处女膜位于阴道口，小阴唇进去，每个人厚薄不一，0.3到0.4毫米，环状的肉膜，肉膜上有微小的血管存在，有的是筛孔状，有的是圆孔型。有人为什么不出血？很简单，因为处女膜又薄又小，非常柔软，所以不出血。我就见过不少有过性关系的，来做妇科检查时处女膜没破的。

朱医生： 甚至有产妇临产了，医生一看，她的处女膜还是完好的。所以无法用处女膜来判断是不是处女。

有一条提问也是具有一定的挑战性：婚姻、性生活都很重要，那么请问，婚前如果没有性行为作为判断的话，如何来确认男友的性功能是良好的？

陈医生： 这个问题提的很好。现在的女性比较独立，有这样的要求，第一我们

不会阻止，第二也不会反对。但问题是，如果仅仅为了试试对方的功能而不计后果的，那就风险极大了。

晓　林： 好，接下来的一个问题：戴套会影响性生活质量吗？

陈医生： 安全套必须正确使用。有的人说，缺少肌肤直接接触的那份温情、那份感觉，所以有的人就半程使用，先走了三里路，余下的七里路他再戴套。第一这当中男性分泌液中有少量的精子，导致对方的怀孕的几率也必然存在。第二，如果某一方有性传播疾病，那么进行了一半再套，它是没有防病作用的。第三，安全套必须戴到根部，个体有差异，就像有的小孩穿大人衣服，裤管卷上去，脚背还看得到。所以对那些"超长"的先生们，你用均码的话，对于后面露出的一节还是要好好的保护。我遇到过一个患者，就是根部染上了梅毒。有的人激情过度，完事了还赖在里面不出来，最后连套带精液全部落在里头，还要再打捞出来，那肯定是没戴好。还有，不能用利器剪安全套，女孩也不能用锋利的指甲来割划，如果漏了气的话结果可想而知，所以，安全套的使用要注意方法。最后提一下，在你们大学期间、大学毕业以后、走上工作岗位、还没有完全想到要成家的时候，如果"箭在弦上不得不发"，我还是建议你们使用安全套。既保护了对方的健康，又减少了很多不必要的麻烦，尤其不会导致早孕的发生。

沈　蕾： 说到避孕套，我手边还有一个关于避孕药的问题。紧急避孕药尽管是 72 小时服用有效，但是否是越早服用越好？在服第一遍和第二遍之间的 12 小时，再度发生无防御性的性关系，是再服一粒药呢，还是两粒药？这个问题我来回答，我跟朱医生学了半年了，应该有成绩汇报一下。当然是越早服用越好。不能说它既然有 72 小时的时效我就到三天以后再说，那效果肯定不如早服。其实我们在服用了紧急避孕药后，你再次发生性关系，前一次发生的药性对后一次就不同了。

陈医生： 我对此有不同的认识。因为无防御性性关系发生之后，服紧急避孕药要求在 72 小时之内，那么服了药以后它也有一段有效期，在 12 小

时之内是不存在问题的，并不是吃了一颗，晚上再吃一颗，绝对不是这个概念。

朱医生： 这是说服药以后再次发生性行为。

陈医生： 对，在服药 12 个小时以后，他们还没有满足，这就不一定了。

沈　蕾： 我们也不提倡把避孕药当作长效避孕药来用。

陈医生： 如果在座的女同志有一个很稳定的月经周期，我希望你们不要服用，因为人为地干预势必打乱你原来月经周期的生物钟。另一方面，救补的办法总是欠考虑、欠成熟的一种做法。我认为应该打有准备之仗，要么结婚有小孩之后，装宫内节育器，要么使用安全套。

沈　蕾： 我觉得还是要从保护自身的角度出发，女生应该先做好，你应该是主动的而不是被动的，这样你才可以避免意外妊娠。


朱医生： 除了刚才讲到的紧急避孕药，现在还有一个更新的药物，它的有效期是 120 个小时，就是把有效期延长到 5 天。如果条件允许的话，可以选择更安全的。

沈　蕾： 现在女孩子可选择的更多了，比如说长效期啊，不像以前的那样加重体重、会有副作用啊，现在很多避孕药还可以治疗青春痘，让你的月经周期更准。

陈医生： 我送给大家一些忠告，女同学千万不要因为你很勇敢，不怕痛苦，不怕花钱，就视人流为儿戏，我的病人当中，做了三次五次的都有，我劝她一句话：你家的钢精锅刮多了也要刮穿的。

晓　林： 有一位同学是同性恋，想问一下：这是否普遍？是天生的吗？结婚了会有什么影响。

朱医生： 关于性取向的问题，现在世界上有这样三大流派的观点。最早的一种观点认为是一种罪孽，是十恶不赦的，甚至国外有些地方还发生过要屠杀同性恋这样的事情。但随着科学的发展，这种观点已经越来越没有市场了，但仍有不少人坚持。到了 20 世纪六七十年代，相当多的学者认为同性恋是一种疾病，把同性恋者看作是病人进行各种各样的矫正，但这种矫正只是表象上的，越来越多的人认为这种改造



上海师范大学学生热烈欢迎《性情中人》节目组

是徒劳无功的。最新的一种观点认为，同性恋和异性恋一样，是正常的，只是性取向出现了偏离。我比较倾向于第三种说法，目前我国也把同性恋从精神病的科目当中去除了。以前同性恋是一种病，到医院可以治疗，但现在一个同性恋者到医院，医生会跟他说，你这本身不是病，但需要治疗。这是一种适应能力，是他能不能接受自己是同性恋这样一个事实。如果在这个认识上存在困惑的话，那么可以寻求医生的帮助。把这种困惑和焦虑治愈掉，所以现在我觉得大家只要坦然地面对，就像我们大部分人习惯用右手写字，但也有一部分人习惯用左手，我们不能把左撇子看作是病人加以矫正这中间的道理是一样的。

沈　蕾： 非常感谢大家能抽出时间来和我们交流，谢谢。

附录

上海某高校大学生性现状调查问卷

统计结果

1. 你获取性知识的主要途径是：

□ 学校教育	□ 家庭传授	□ 媒体	□ 非正规渠道
□ 人数：29	□ 人数：10	□ 人数：93	□ 人数：50
□ 15%	□ 5%	□ 51%	□ 27%

2. 你最迫切想了解的性知识是：

□ 避孕方法	□ 预防疾病	□ 性心理	□ 性爱技巧
□ 人数：17	□ 人数：36	□ 人数：93	□ 人数：36
□ 9%	□ 20%	□ 51%	□ 20%

3. 你在性生活中会采取什么安全措施：

□ 没有措施	□ 安全套	□ 避孕药	□ 自然避孕法
□ 人数：17	□ 人数：115	□ 人数：14	□ 人数：16
□ 10%	□ 71%	□ 9%	□ 10%

4. 你是否有自慰的情况？

□ 从来没有	□ 每周不足 1 次		
□ 每周 1—5 次	□ 每周 5 次以上		
□ 人数：81	□ 人数：63	□ 人数：22	□ 人数：6
□ 47%	□ 37%	□ 13%	□ 3%

5. 你认为与性有关的重要因素依次是：

□ 感情、愉悦、道德　　□ 愉悦、感情、道德

□ 道德、感情、愉悦　　□ 道德、愉悦、感情

□ 人数：73　□ 人数：18　□ 人数：79　□ 人数：12

□ 40%　□ 10%　□ 43%　□ 7%

6. 你对“一夜情”的态度是：

□ 赞同　□ 不追求不拒绝　□ 坚决反对　□ 无所谓

□ 人数：15　□ 人数：87　□ 人数：48　□ 人数：33

□ 8%　□ 48%　□ 26%　□ 18%

7. 你发生性生活的次数：

□ 0 次　□ 1—3 次　□ 4—10 次　□ 10 次以上

8. 与你发生过性关系的人数：

□ 0 人　□ 1 人　□ 2—5 人　□ 5 人以上

□ 人数：142　□ 人数：31　□ 人数：6　□ 人数：1

□ 79%　□ 17%　□ 3%　□ 0.5%

9. 你认为大学生同居对学习成绩的影响是：

□ 提高成绩　□ 降低成绩　□ 无关　□ 不一定

□ 人数：15　□ 人数：27　□ 人数：60　□ 人数：81

□ 8%　□ 15%　□ 33%　□ 44%

10. 你知道的安全套品牌：

□ 骄爱　□ 杜蕾丝　□ 舒戴乐　□ 杰士邦

□ dkt

交大学生和晓林“谈性说爱”

文/本报记者王海　摄影/李燕

6月6日晚，东方电台都市792著名的夜间谈性节目“性情中人”，将节目现场移到了交大闵行校区的光彪楼内。

整整120分钟，在两块巨大的DKT安全套彩色广告板的映衬下，数百交大学生和以晓林为主的节目主持人、特邀嘉宾“谈性说爱”。

气氛是宽松的，愉悦是肯定的，主持人比电波里的更幽默，而交大的学生，尤其是女生们远不像传说中的拘谨古板……

就像肥皂牙膏一样

6时30分，光彪楼阶梯教室，数百个座位全部客满。“性情中人”主持人晓林、沈蕾、叶波和特邀嘉宾同仁医院医生陈文涛、曲阳医院医生朱嵘在米色沙发上就坐。一名男生手提一只包袋，跑上跑下地派发安全套，索者甚众。

外表儒雅的陈文涛医生颇有点冷面滑稽，不紧不慢地说：“拿着拿着，日常用品嘛，就像肥皂牙膏一样。但我不是让你们今天晚上就用哦。”

全场第一次爆发出会心的笑声。

我是“西安来的”

节目组向部分学生发放问卷，经清点，共回收有效答卷198份。晓林公布了问卷上第一个答案的结果——“你赞成一夜情吗?”14人“赞同”，106“不提倡，不拒绝”，剩下的52人“反对”，26人“无所谓”。

面对比例如此之高的“不拒绝”，晓林显然有点意外：“同学们的意思大概是，‘如果让我飞到西安的网友那里和她如何如何可能不会，可西安的网友飞

过来，只要我不讨厌就……’”

底下一名戴眼镜的男生接过话筒表达了自己的意见：“我是西安来的……（哄堂大笑），我绝对不赞成一夜情，性是很美好的东西，只能和自己心爱的人一起过。”

晓林追问：“如果你和心爱的人一起，性生活并不美好怎么办？”

男生愣了愣，反应还是很及时：“那我就听你们的节目改进！”

“处男情结”：4只手

“我们想知道现在的大学生有多少人还在乎对方的第一次？现在男生听着，有‘处女情结’的请举手！”晓林提问。

一排男孩子的手臂举了起来，粗粗清点，约20只。“那女生有‘处男情结’的呢？”静默。一名女生红着脸慢慢举起了手，第二只，第三只……

不多不少，一共4只手。

嘉宾“唇枪舌剑”

不断有小纸条递上来。

一名女生提问：“如果婚前没有性，我如何判断男友的性功能良好？”

这个问题让两名嘉宾唇枪舌剑起来。

朱嵘医生是“实证派”的代言人：“我支持你在保证措施的前提下尝试，好比买鞋，不试怎么知道合脚不合脚？”

陈文涛医生依旧以静制动：“买鞋？那有的人光试不买你怎么办?！如果仅仅为了验证某种功能而不计后果，放弃你的权利，我认为是得不偿失的。我接待过一些女病人，为男友刮过3次甚至5次宫，我非常严肃地对她们说，你以为你们勇敢啊，就是钢精锅刮多了也会穿的啊！”

一张特别的纸条被晓林念出来：“我是一名同性恋，请问我以后能和同性结婚吗？”

朱嵘医生回答：“同性恋本身不是病，我国已经把它从精神科中分出来，

同性恋需要矫正的是适应社会的能力，如果在这方面有困惑，可以寻求帮助。这就像社会上大多数人习惯用右手，但不代表左撇子不正常……”


陈文涛医生补充：“我国的法律还不允许同性结婚，在美国，也只有两个州允许。”

活动结束前夕，调查问卷的最后结果也出来了。在“与你发生性关系的人数”一栏中，198 人中有 169 人写“无”，23 人写“1 人”，5 人写“2 至 5 人”，只有 1 人写了“5 人以上”。

沈蕾感慨：“那些‘经验丰富’的交大学生在哪里呢？也许不屑参加这样的小儿科活动？”

晓林末了仍不忘搞笑本色：“现在其他的都是次要的，我关心的是，怎样找到那个‘5 人以上’的家伙！”

——《申报服务导报》 2004 年 6 月 9 日




生理篇

朱嵘：

能说话，就能唱歌？


歌声在表达情感的同时，要使听者觉得是享受，却需要学习。

性爱又何尝不是如此？



关键词之十一

趣问妙答



△ 我今年18岁，每天两次的手淫会使阴茎短小吗？12厘米左右算正常吗？一般正常为几厘米？请务必回答，谢谢！

☺ **阴茎勃起达12厘米，已经达到正常范围。如果自己还觉得不满意，也不用怪罪于自慰。自慰不会使得阴茎变小，虽然每天两次的频率太多了一些。**

△ 19岁男性阴茎长12厘米，直径三厘米，算正常吗？下周就要军训了，洗澡在一起，我怕同学嘲笑我，我该怎么办？一定要回答我！

☺ **这样的发育状况，其实很正常，完全没有必要感到自卑。何况洗澡的时候尚未勃起，无法得知真实的大小啊。**

△ 我男友的阴茎上面生了个绿豆大的水泡。我想问性交时会不会感染？

☺ **必须考虑生殖器疱疹或尖锐湿疣的可能性，请他务必到正规医院就医。明确诊断和彻底治愈之前，不该发生无安全措施的性行为。**

△ 我高三，阴茎有些斜，就像钥匙插在门上斜过来一样，怎么办？我很急！

☺ **只要排尿通畅、勃起正常，斜一点无妨。**

△ 我是一名中专三年级学生，请问趴着睡觉会不会影响阴茎的发育？

☺ **俯卧当然不如侧卧更有利于身体健康，但主要不是因为妨碍阴茎发育的缘故。建议你采取侧卧位的睡姿。**

听众来信

朱医生：

您好！我是一名高一的学生。我有几个问题想要请教你们，希望你们能详细的解答。

1. 我为什么不长汗毛？我的同学不论男同学还是女同学都有汗毛，我从小到大只有脚踝上和手指上才有汗毛，我听别人说，是不是我的雄性激素过少。

2. 现在我的同龄人都有胡子了，我要在照镜子的时候很用力地去看才能看见，这是不是也说明我的雄性激素过少。

3. 我可以用手把包皮翻到冠状沟，但里面都是白色的东西，我平时经常用热水和沐浴露把它们洗去，但是，过几天它们又会有了，这是不是说明我包皮过长，那么在清洗的时候，我用热水和沐浴露的方法是否正确。

4. 每次我遗精相隔的时间总是要两三个月或者更长一点，是否要紧。

5. 每次我用手去捏捏，阴茎勃起后，一会儿就软下来了，这是否说明我有阳痿。那么怎样的动作才算是手淫呢。

6. 我阴茎勃起的时候，为什么只有一根海绵体充涨呢？而且勃起时，还有歪斜的样子(有时候十分充涨的时候会没有这种现象)，这是否要紧？

7. 请问哪一种类型的内裤(平脚裤和三角裤)更适合我们青春期的男孩子穿呢？

上面几个问题整天打扰着我，我越想越紧张，希望你们能够为我解答。最后，我要再问一个小小的常识，当我翻开包皮时，我的冠状沟是斜的而不是在同一平面上。这是否要紧。

最后，祝愿贵栏目今后越办越好。

听众 H

相关链接

阴茎的标准长度是多少?

人的阴茎和身材高矮、胖瘦、五官大小等一样存在着众多的差别,长短不一,粗细不齐。

国内史成礼曾测定1412例中国健康男性青年的阴茎大小及126例健康男性的阴茎勃起长度。结果表明,常态时最长为14.5厘米,最短4厘米,平均8.375厘米;周长最大12厘米,最小4.5厘米,平均8.3厘米。勃起时最长16厘米,最短9厘米,平均12厘米;勃起时周长最大14厘米,最小8厘米,平均10.75厘米。

刘国振等调查的1000例正常成年男子的阴茎长度为:常态下长度范围为4.9—8.6厘米,平均6.55厘米,最长10.6厘米,最短3.7厘米。

吴伟成等对2547例16—40岁男大学生阴茎进行测量,其长度平均值为7.43厘米,周径平均为8.17厘米;阴茎牵长平均13.34厘米,与计算出的勃起长度13.08厘米相似,故考虑牵长可代表勃起后长度。

可见不同作者的测量结果也存在一定的差别,其结果还受地区、民族等影响。此外,在常态下同一个人的阴茎长度也不恒定,如紧张、寒冷或严重疲劳时都可使阴茎短缩。再加上测量的方法本身也有较大差别,所以很难单纯从长度上判断阴茎是不是正常。

因此,上述数字仅作为一个参考,千万不要硬去对照自己的长度如何如何。临床医生也从不愿意以阴茎长短判断是否正常。只要能正常性交,能完成生儿育女的任务就是正常的,否则这一家族早就被淘汰了。

怎样才算是真正的小阴茎呢？

阴茎在青春期前短于2.5厘米，青春期后短于5厘米，而且发育不正常，没有勃起功能，特别是第二性征发育不良，性功能障碍，无生育力，无精子，这时方可认为是阴茎发育不正常。

导致真正小阴茎的病因包括：

(1) 病变原发于睾丸的高促性腺激素性腺功能低下症，这时下丘脑和垂体正常，能发出强有力的指令，但睾丸有病，无法执行生产性激素和精子的命令。

(2) 低促性腺激素性腺功能低下症，这是因为下丘脑和垂体有病变，不能向下发出分泌睾酮指令。

(3) 部分性抗雄激素综合征，即阴茎对雄激素不敏感，患者体内睾酮水平正常，但第二性征异常，甚至可能有尿道下裂。

(4) 特发性小阴茎，原因至今不明。

对于这种正常的生理差异完全不必忧心忡忡，至于女性性满足和双方的性和谐问题主要是性知识和性技巧贫乏等因素造成的，与阴茎大小无关。

奇妙贴士

动物阴茎大小取决于地理环境和交配方式

来自加拿大温尼伯湖淡水研究所的史蒂文·佛格森，和德尔塔水鸟基金会的塞奇·拉瑞维尔都说，一个硕大的性器官是跟动物生活的地理环境直接相关的，对比生活在气候温暖的地区的动物，高纬度地区的雄性动物拥有一个较大的阴茎于它们更有好处。

研究人员收集了来自世界各地的122种哺乳动物的阴茎骨尺寸数据，然后他们研究动物阴茎的尺寸是否和它们生活地区的温度、纬度等因素具有某种关系。

几位研究者发表在《生物家园》(Oikos)杂志上的研究论文里说：跟生活的热带地区的动物相比，那些生活在极地地区的动物的阴茎骨相对较长。

例如，生活在比较舒适的低纬度地区的象鼻海豹，比较喜欢群居。雄性们为争夺配偶而大打出手，胜利者经常"妻妾成群"。这种交配方式导致了身体较大的个体特征遗传下去，以使后代雄性能够在争夺配偶的斗争取得身体优势。这些海豹重达2300千克，但是跟它们差不多大小的其他动物相比，它们的阴茎却相对小得多。


但是，生活在北极地区、体重约为1700千克的海象，它们的阴茎骨长达60厘米，是阴茎最长的哺乳动物之一。

北极地区环境恶劣，生活在这里的动物数量很少，所以北极海象经常和同类接触的机会很少。这就意味着海象的交配活动很少，雄性也很少因为争夺配偶而发生争斗。所以海象必须抓住比较难得的交配机会，为使交配对象成功受精，延续种的进化，雄海象最终进化出了比较大的性器官。

佛格森说，较长的阴茎可以确保把雄性的精子送得离雌性的卵子更近。一个拥有长阴茎的雄性个体成为父亲的成功率较大，"原因就是它们的精子更容易和雌性的卵子结合。"英国东安格利亚大学研究性别竞争的专家马太·盖奇说。

关键词之十二

趣问妙答



△ 昨晚我偷吃了人生禁果，我的龟头一直到今天都裸露在外，很难受。请问这有妨碍吗？

☺ **恐怕这因为你包皮过长，而且可能包皮口还很窄小，建议做包皮环切手术。**

△ 我是18岁的男孩，包皮过长，能完全翻起，但龟头不能用手碰，否则很疼，会影响将来性交吗？急急急

☺ **龟头被包裹了18年，初次暴露当然会特别敏感，习惯了也就好了。**

△ 我已结婚了，有一个男孩，从去年起我很反感和老公做爱，就算答应也很勉强，没有性趣，而且我一直很讨厌他用唾沫涂抹在龟头上，我觉得很脏，请帮帮我。

☺ **下次你事先准备好专用的润滑剂，或许无论肉体还是精神的感受会大为改观。**

△ 我今年19岁，昨天和女友发生了性关系，今天早上起床发现龟头红肿，有些疼痛感，请问这要紧吗？

☺ **可能你有包皮龟头炎，建议找泌尿科医生诊断治疗。**

△ 我是高中生，最近发现翻开包皮的龟头边缘处有许多小红点，沿龟头排列成环状，不痛不痒。一年多了，它们的数量既不增多也不减少。这是不是尖锐湿疣？

☺ **从你所描述的情况来看，你很可能患了珍珠状阴茎丘疹病，不是尖锐湿疣。**

相关链接

莫把丘疹当湿疣

珍珠状阴茎丘疹病又叫阴茎冠状沟丘疹或龟头丘疹，很多学者认为是包皮过长或局部分泌刺激所致，或认为是生理发育的变异，不引起任何功能上的障碍。一般无自觉症状，多在洗澡时发现龟头后缘和冠状沟处及其边缘有一些白色、皮肤色、黄色或淡红色的珍珠状半透明圆顶样或圆锥状丘疹。丘疹表面光滑，大小长期不变，触之坚实无压痛。丘疹互不融合，无溃破，也未见有癌变。而尖锐湿疣为性传播疾病，其特点是呈疣状或菜花状，红色或灰色，表面不光滑，根部有蒂，易发生糜烂、渗血，有时也可见于肛周。

珍珠状阴茎丘疹病一般不需要治疗，重在预防及护理。如为包皮过长所致，就尽早治疗包皮过长；如为局部分泌物刺激，应勤洗阴茎及会阴部，勤换洗内裤等。

趣问妙答

包皮(包茎)

△ 我是20岁的男孩,阴茎不像别人那样有包皮,这是否是包茎?需要手术吗?不手术会影响性生活吗?

☺ **恐怕并非没有包皮,而是包皮完全包裹龟头的包茎。这种情况需要进行包皮环切手术。不手术的话,可能在性生活中出现两种不利的情况:1. 包皮被强行翻开,容易造成包皮嵌顿;2. 裹着包皮性交,犹如隔靴搔痒。**

△ 我是16岁的男生,尿道(包皮)口有一点红肿,有一点破(出血),这是怎么回事,我该怎么做?急急急!

☺ **可能是包皮过长引起的包皮龟头炎,建议在炎症控制以后接受包皮环切手术。**

△ 我阴茎短小且包皮过长,有医生说通过吃药和物理疗法可治愈,但药费贵。请问有这种疗法吗?如换其他方法价格贵吗?

☺ **估计又是江湖郎中一派胡言,口服药物与物理治疗既不能治疗包皮过长,也无法使短小的阴茎增长。包皮过长只有通过环切手术来矫治,而物理治疗或许可以改善勃起功能,却无法让短小的阴茎增长。**

相关链接

包皮过长与环切手术

一般人在青春期(十三四岁左右)阴茎开始迅速增长时包皮逐渐上翻,使得龟头完全暴露。如果18岁,自然疲软状态下包皮还没有上翻、龟头无法完全暴露,估计就不可能再发育了。包皮能够用手翻上去的是包皮过长,不能用手翻上去的是包茎。包茎应该手术,包皮过长可以不手术。

包茎往往不为人们重视,其实危害甚大。包茎使得龟头和阴茎体交接处的包皮垢长期积聚,刺激阴茎容易引发炎症,久而久之会致癌症,包茎的男子阴茎癌的发病率高。而且包茎的男子,难以洗去包皮垢,在性生活时,往往将包皮垢送入女子的阴道,易使女性生殖道发炎,久而久之,亦会导致女子生殖道癌。因此,包茎应及时去医院作包皮环切手术,以解除隐患。

包皮环切手术很简单,通常只要30—40分钟,在局部麻醉下进行,出血量微乎其微。手术后只要避免激烈的碰撞,一般皆不需要特别休息,即可正常活动,甚至工作。术后最怕的并发症,一为局部伤口的出血,另一为伤口包扎过程过紧,导致龟头缺血发绀,极度疼痛。如有上述情形,应马上回医院请医师处理。另外,在夜晚睡眠时的动眼期,会有生理性的勃起,因而牵动伤口,导致疼痛,通常只需压迫局部,待勃起消退,症状即可缓解。一般伤口在一周左右即可复原,这段时间内应保持干净避免发炎。而两三周后,确定伤口复原良好,才可以恢复性生活。

关键词之十四

趣问妙答



△ 我的精子是咸的。请问是病吗？如是大概会有哪几种病？

☺ **首先更正一下，咸的应该是精液而非精子；其次，虽然对你探索生命奥秘的勇气感到钦佩，但还是不赞成如此的自我诊断方式。有病还是应该去医院找医生，必要时还可作精液常规化验。精液中含有少量的无机盐，微咸也属于正常现象，其实你的血液也是如此。**

△ 我是刚结婚的，性交后老公的精液有好多又从我的阴道流出来。这种现象是不是不正常，会影响怀孕吗？

☺ **在地球上，受到地球引力的作用，水往低处流是很正常的物理现象。性交后大量精液外流确实减少受孕的几率，但仍属正常情况。建议采取男上女下体位，并在臀下垫一个小枕头抬高阴道口，以减少精液外流增加受孕的几率。**

△ 我男朋友老是叫我口交，开始我觉得很恶心，以后也习惯了，他还叫我把精液喝下去，说是大补的，我觉得很恶心，这会不会得艾滋病？

☺ **健康人的精液中不含有病原体和有毒有害物质，吞下这样的精液并不会导致艾滋病或者其他性传播疾病。精液中确实含有供应精子游动所需能量的营养物质，但也绝非延年益寿的滋补品，更不具备养颜美容的功效。**

△ 我的精子成活率只有50%，请问我能生育吗？

☺ **还能生育，但生育的几率降低将近一半。必要时可以采取人工授精等辅助生殖手段达到生育的目的。**

△ 你好，医生我弟弟刚刚被检查出有前列腺炎，还说他精子成活率低，它们有

直接关系吗？治愈大概要多少钱？有什么药物可以介绍吗？他人在沈阳。谢谢。

☺ **前列腺所分泌的前列腺液，是精液的重要组成部分。前列腺炎会导致前列腺液异常，势必会影响精子的存活。这就像受到污染的苏州河，水中的鱼必然会减少一样。**

相关链接

神奇的精液

精液的多与少

其实，这些担忧都是多余的。一个男人，从第一次遗精起到生命的终止，体内一直存在着精液，一个人的精液多少是无法计算的。梦遗、手淫和性交次数多，则精液消耗量大，但精囊、前列腺、尿道球腺与身体其他腺体一样，只要功能正常，就会源源不断地分泌，所以精液不会枯竭。

有些男青年手淫频繁，连续几天一次甚至一天几次，这样会使精液量显著减少。原因很简单，虽然人体产生精子、精液的能力很强，一般泄精后 1—2 天即可补足，但射精过频，还是会发生“供不应求”的局面。这种情况造成的精液过少，当然不是疾病，也丝毫不必担心，延长排精间隔时间就会不治而愈。

不过，如若每次排精量都过少那就是病态了。在男性不育的病例中，精液过少(少于 1 毫升)引起的不育大约占总病例的 2%左右。精液过少的原因可能为睾丸功能异常，内分泌紊乱，精囊、前列腺疾病或尿道狭窄造成的。这类精液过少容易鉴别，只需禁欲或禁止手淫 5—7 天后再排一次精液，精液较前增多者没有疾病，否则为病理性精液过少症。

那么，精液过多好不好呢？与精液过少的情况相似，精液过多，如超过 7 毫升，也是一种病态，大多为精囊炎症引起。精液过多的实质是精浆分泌或渗出过多，而精子的总数并没有变化。这样很显然会引起精液中精子的密度降低，影响受孕机会。过量分泌的精浆中因炎症等病理因素的影响，会干扰精子的活动和功能。另外，精液量过多致使性交后过多精液会带出大批精子从阴道流失，减少了受孕机会。因此，精液并非越多越好。

精液的稀与稠

精液在生殖道内原本是以液体状态存在的。当精液从阴茎口射出后，在精囊分泌的一种蛋白质样物质的作用下，会立即变成乳白色或微黄色半透明胶冻状，这就是人们平时所看到的精液形状。此时，精子被“凝固”在精液内，无法自由游动，5—30 分钟之后，在前列腺分泌的一种水解酶的参与下，精液液化，由胶冻状自动变为稀薄的水样。

精子的这种变化过程具有十分重要的生理意义：开始时呈液态是便于精液射出；随后形成凝胶状有利于精液在阴道内停留较长时间并使精子得到充分休息和获能；一旦液化，精子就有足够的能量迅速游动，寻找卵子去“相亲”。

如果前列腺或精囊发生炎症等疾患，由于水解酶的分泌缺乏或被破坏，这些患者的精液有可能长时间不液化或液化不完全。射出的精液在半小时甚至 1 小时后才液化的现象属于病理现象，医学上称之为精液不液化。

由于精液黏稠度过高，精子无法正常游动，自然会造成不育。所以，精液凝固和液化的形态变化，能保护精子功能和正常的生育能力。故精液液化异常的患者应积极治疗。

此外，精液较黏度高的不育患者在排卵期性交时，可将开始收缩射出的几股精液射入阴道，随后将阴茎抽出，后半部分精液排在体外，即分步射精，以降低精液的黏度，有利于精子的游动，增加受孕机会。

精液的色彩

一般来讲，正常的精液应该呈半透明蛋清样乳白色。久未射精的人的精液可呈淡黄色，且较黏稠。

男子生殖道有炎症时，精液可呈黄色，显微镜下可见大量脓球。有些男子在某次射精后可能发现精液变成粉红色，或者混有血丝，这常使他们大吃一惊，以为得了绝症。其实，这种情况大多数是由精囊的炎症引起的，是一种症状轻、预后好的疾病。精囊罹患炎症引起充血、水肿时，很容易出血，当精囊的分泌物和精液通过精囊时，就会与血液混合，产生血精。另外，前列腺炎常累及精囊，也可产生血精。对此，只要暂停房事，在医生指导下服用抗生素和止血药，病情多能得到控制。

当然，精囊、前列腺肿瘤也会出现血精，但一般来说，癌性血精的特点呈持续性，且逐渐加重，与炎症的一过性血精有所不同。另外，结核、血吸虫病或全

身血液系统疾患偶尔也可引起血精，这些情况均应治疗相应疾病。临床证实，生殖道有出血时，精液呈红色或淡红色，镜下可见大量红细胞，有的肉眼看上去呈棕红色或酱油色，是因为精液中含有大量红细胞之故。对于这些病理性血精就应及时寻因诊治。

出现血精也有生理性的，这里有三种情况：一是在射精的时候，精囊发生强烈的痉挛性收缩引起精囊壁毛细血管的通透性改变，使血管中的红细胞渗透到精液中；二是性生活频率低时，精囊内的分泌液不断增多使压力升高，射精后精囊压力一下子降低使毛细血管破裂出血；三是过敏性体质的男子的精液中溶解组织纤维原的酶类物质活性增加，使精囊管壁上的毛细血管受损而发生渗血。这类生理性血精，大多数可不治而愈，不必为此忧虑。

如何正确化验精液常规

精液的化验检查是了解男性生育能力的方法之一，但是许多人对这方面的知识不甚了解。精液检查牵涉到多个环节，与禁欲时间、采取方法、使用容器、运送方式、检验员的工作责任心以及受检者自身的生理波动等多种因素有关。若医生交代不详，或者受检者未按医生要求去做，就可以出现精液指标的“大起大落”现象，影响其诊断和用药。

要想精液化验准确，首先是要注意正确地收集精液，应该做到以下几点：① 禁欲 3—5 天；② 用医院给予的洁净容器手淫取样，取得全部精液后立即（半小时内）送检，冬天要特别注意保暖；③ 若初次看病取样，可隔周重复 1—2 次。如此化验可以较准确反映实际情况。

由于影响检查结果的因素很多，比如收集方法的错误，患有泌尿生殖系统疾病等，都可以使检查结果异常，所以对检查结果一定要正确地分析。比如说，精子数的正常范围一般定为每毫升 6000 万至 1.2 亿之间，低于或者超过这个范围都可看做异常。然而在临床上有些精子数目每毫升不到 6000 万的人也能够生儿育女。因此，检查结果的异常，并不能肯定某男子不具备生育能力。


奇妙贴士

关于精液的最新研究结果

根据最新的研究报告，精液中含有十余种前列腺素，这些精液中的前列腺素的种类和含量被证实与受孕有密切关系。如前列腺素 E1 就具有促进生育的作用。性交时沉积在阴道宫颈部的精液中，所含的前列腺素经阴道黏膜吸收后，对子宫和输卵管产生效应，使宫颈和宫体松弛，有利于精子的游动，同时精液还是缓解女性经前综合征和痛经的“灵丹妙药”。婚后有正常性生活的妇女，经前综合征便会自然减少乃至完全消失，这可能与精液中所含的前列腺素有关。

此外，在正常精液中还有一种能与青霉素媲美的天然抗菌物质------精液泡浆素，它能抑制葡萄球菌和链球菌的生长。临床实践证明，那些性生活间隔时间较长或常年没有性生活的妇女患阴道炎、子宫颈炎、子宫内膜炎、输卵管炎的较多。因此，可以说当人类在进行正常和谐的性生活时，大自然已经为其造就了一位清洁师。

趣问妙答



射精 & 遗精

△ 我不用安全套也很难射精，经常要一个多小时甚至两个多小时，跟女友做爱真的好累，有时不得不中途放弃，为什么？怎么办？

☺ **不射精的原因很多，有精神因素，有的人也可能由器质性疾病所致。你的不射精可能与以前有一段较长时间的自慰史有关。自慰时，阴茎得到的刺激是较强烈的，长期的自慰使得阴茎适应了这些较强的刺激。正常性生活时，阴茎得到的刺激远比不上手淫时那样强烈，因而难以达到高潮，也就难以出现射精。解决的办法是，性生活中夫妻应密切配合，不断摸索各种加强刺激的方法和体位，慢慢适应正常的性生活，这种现象就会随之好转。**

△ 我今年24岁，未婚，不用套和女友性交时间很长，只要自己不想射精就能不射。这正常吗？还有得了股癣可以治愈吗，怎么治？

☺ **可以自如控制射精，看来你堪称性爱高手了。虽然并非人人可以做到，但也绝非异常。股癣，外用抗真菌的软膏可以治愈。**

△ 我是一个高三男生，我想请问一下，不知为什么我每个月都会有好几次射精，甚至一个星期三次，但是没有过性交，这会不会影响以后的生育？

☺ **射精不是月经，一月多次很正常，甚至偶尔一夜多次也不是不可能，不会影响今后的生育。**

△ 急！急！急！我是一个高二的男生。我已经两个多月没有遗精了。我父母由于公干长期在外，我不知跟谁说。不知道该怎么办？不知是否属正常情况？

☺ **很高兴你把我们当作父母以外可以信赖的人。遗精是青年男性正常的生理现象，但受到体能、激素、情绪的影响，没有遗精也很正常，**

特别是偶有自慰的情况下就更不必大惊小怪了。

△ 我18岁了，我在遗精的时候阴茎会疼痛，能告诉我是为什么吗？是病吗？严重吗？我不想和爸妈说，所以你能帮我解答吗？

☺ **谢谢你把不愿和父母说的事儿告诉了我。遗精是在睡梦中发生的，所以你的感受未必十分准确。如果你确有包皮过长或包茎的话，很可能是勃起时包皮嵌顿或牵拉而造成的疼痛。**

相关链接

射精——复杂的生理过程

射精是包括勃起、发射、射精和性高潮的一个复杂过程。勃起是由于阴茎的肿胀、变硬，它的初级神经支配是来自骶神经丛和骨盆内脏神经或勃起神经。发射是包括射精前收集精液并将其运送至尿道的前列腺部，随着膀胱颈和远侧尿道括约肌的闭合，尿道的前列腺部变成了一个蓄精池。这将诱发射精，即精液通过尿道有节律地射出，这个过程中会阴部骨骼肌的参与是必不可少的。性高潮是一种大脑参与的，通常是愉悦的事情而且是与射精紧密相连的。

射精的神经生理学仅有部分被了解。研究表明多巴胺能系统促进射精而血清素激活系统抑制射精。射精的主要神经机理是躯体的神经支配，但也包括阴部来自自主神经系统的神经和纤维。副交感神经的自主神经分支主要控制勃起功能而交感神经和躯体的神经分支主要控制发射和射精。

在性行为的过程中，感觉的刺激通过阴部神经（属于躯体神经）的感觉支由生殖器传出并经过骶神经丛到达脊髓。控制射精的准确部位尚未阐明，但下丘脑被认为是与此相关的。大脑内的射精中枢传出刺激冲动到达脊髓的交感神经干，这些冲动通过下腹上部的神经丛和下腹神经到达阴囊、输精管、前列腺和与男性射精有关的其他器官。支配膀胱颈部的交感神经使膀胱颈闭合，这是防止逆行射精所必需的。不管是来自高级中枢还是来自脊髓反射的神经信息都被传到骶神经丛，并通过阴部神经的运动支传到会阴部的横纹肌从而引起以有节律收缩为特征的射精。这些肌肉包括球海绵体肌、坐骨尾骨肌和耻骨尾骨肌。

遗精——男子性成熟的标志

男孩子进入青春期，大多都会为遗精而羞涩、紧张和不安。他们发生遗精后，不敢让人知道，好像做了什么见不得人的事似的。遗精后如觉得身体有些不适，便会疑心是遗精造成的，担心会使身体得病。

实际上，遗精是男青年进入青春期生殖器官发育成熟之后所出现的一种正常生理现象。俗话说："精满自溢。"当精液充盈后，体内的精液储存过多，性兴奋性增强，如若再有其他刺激，如梦见异性、被褥压迫、内衣太紧等，即发生遗精。附睾、输精管、精囊、前列腺、尿道的分泌物平时随尿液排出不被注意。精液和体内其他多种分泌物一样，不断产生，不怕排泄。从生理上讲，这些分泌物制造多少，就排泄多少，不会有耗竭而影响健康的问题。相反，前列腺分泌物如经久不排，蓄积浓缩，反易形成结晶或结石。遗精标志着男子生殖功能的成熟。

未婚男子1—2天就遗精1次或一夜数次，则称为频发性遗精。这种过分频繁的遗精常是大脑皮层兴奋作用增强的一种表现，往往会引起早泄，进而由于过分的兴奋而产生抑制，又会表现为阳痿。频发性遗精属于病态，需要重视和进行合理的治疗。

不少人认为精液是人体的精华，民间还有"十滴血一滴精"之说，认为遗精会耗损人的元气，使人体虚弱。有些青年人遗精以后，忧心忡忡，这是完全不必要的。其实，精液并不那么珍贵。遗精（包括性生活射精）时每次排出的精液约2—6毫升。精液的组成虽然复杂，但它的主要成分是水、蛋白质和一些糖分，而且，蛋白质、糖分占的比例很小。

有些人在遗精之后，会感到头晕目眩、腰酸背痛、精神萎靡，认为这是由于遗精所引起的。这也是一种误解。以上的症状主要是由于缺乏科学的心理卫生知识，接受了一些不科学的传说以及旧的书刊的有关暗示，以致出现了上述病态，使心理上受到威胁性的刺激。从而引起精神负担，并不是遗精损失了精液所致。对遗精不了解所引起的精神负担比遗精本身造成的影响大得多。

奇妙贴士

射精次数多　得癌几率低

美国国家癌症研究所最近宣布，通过他们的研究表明，男人频繁射精不但无害反而还会降低患前列腺癌的风险。他们跟踪调查3万美国男性达8年，通过比较那些平均每月射精21次和每月射精4—7次的男人发现，后者患前列腺癌的几率是前者的3倍。

这项研究的结果说明，一直认为频繁射精对男性身体不利的说法是错误的。研究对象包括了1500名前列腺癌症患者，医生一直认为射精频繁会增加患前列腺癌症的风险。通过调查说明，每周增加3次射精就会使患前列腺癌的风险降低15%，专家认为保持两天一次射精是有益的，但专家同时告诫人们不必要因此而改变自己的房事习惯。

研究人员认为射精可以起到清理前列腺通道的作用，那些致癌物质也会被随之清理掉，因此降低了患前列腺癌症的风险。虽然这项研究结果还需要更进一步的生物学确认，但是至少说明传统上认为的男人应"养精蓄锐"是有偏差的，射精无害的新观点会使部分男人房事更轻松。

趣问妙答



△ 我是一个21岁的男生，每天早上起床后阴茎都会勃起好久不下去，因此同宿舍同事送我外号“猛男一号”取笑我，我好苦恼，请问这是病态吗？

☺ **你很健康，恭喜你。这样的外号，有些人恐怕还求之不得呢！**

△ 我今年18岁，我一想到“性”，阴茎就会勃起，这是什么原因呢？有办法克服吗？

☺ **知道望梅止渴的成语及其生物学原理吧？神经反射的自然规律或许无法克服，但多思考一些哪方面的问题，你还是能自己把握的吧？**

△ 我是一位学生，我经常看到漂亮的女孩下面就会硬起来，尤其是在公共汽车上。这样正常吗？急急！

△ 我是男性，今年20岁，有时候会无意识地勃起让我很尴尬。这要不要紧？

相关链接

正确认识阴茎勃起

阴茎是男性的外生殖器官，由三条叫作海绵体的软组织构成。背侧的两条叫做阴茎海绵体，腹侧包绕尿道的一条叫做尿道海绵体。顾名思义，海绵体就像海绵一样，里面充满着血管、血窦和感觉敏锐的神经组织。

男孩子进入青春期后，随着雄性激素的增加，“性”开始觉醒，就可能因有关性内容的听觉、视觉、嗅觉、触觉以及思维想象等刺激，兴奋大脑皮层，并通过脊髓的胸腰段勃起中枢传出，作用于海绵体，使动脉血管扩张，大量血液流入阴茎海绵体；静脉血管收缩，流出海绵体的血液减少，这样血液便充分潴留在海绵体内丰富的血管和血窦中，使阴茎勃起。这种因视听、想象而兴奋大脑皮层，又作用于阴茎产生的勃起叫做精神性勃起。

此外，因身体局部受刺激，如外生殖器受到触摸，走路时与内裤相摩擦，或者直肠、膀胱受到刺激（如炎症），也可以引起阴茎血管和血窦的充血。这种因身体局部直接受到刺激产生的勃起，叫做反射性勃起。

还有一些男生早晨醒来，会出现阴茎勃起，有的甚至会在睡眠状态下勃起，而本人却不知觉。“清晨勃起”是男性的一种正常生理反应，是由于早晨清醒前，膀胱充满尿液，膀胱内压力增加，因而产生刺激，导致阴茎发生了一种潜意识的反射性勃起，它属于内脏器官反射作用引起的阴茎勃起。有人把上述现象看作是性早熟、思春贪色，此种看法是错的！

刚刚进入青春期的男孩，对性的刺激好奇，甚至比成年人更为敏感，因此往往较成年人更容易勃起，勃起的时间较长，频率也较成年人高。这是正常的生理现象，是青春期性发育成熟和精力旺盛的一种标志，应泰然处之，毋须多虑。

短信提问

阳痿

△ 我男友20岁，我们第一次做爱失败，他不够坚挺，见到我的裸体都不够兴奋，他是不是阳痿？

△ 我是一个初中的女生，一直听到周围的男生提起阳痿，请问什么是阳痿？

相关链接

什么是阳痿？

“阳痿”一词及其概念在我国传统医学中早已有之，同时也在民间广泛使用，但20世纪末各国医学界已逐渐用“阴茎勃起功能障碍”一词代替“阳痿”一词。阳痿是指男性在性欲的冲动及充分的性刺激下，准备性交，但阴茎却不能勃起；有的虽能勃起少许但硬度不够，无法放入阴道；也有的虽勃起良好，但时间短暂，尚未放入阴道即变疲软；还有人虽然能勃起放入阴道，但尚未性交或稍一抽动尚未射精，阴茎就疲软而性交失败。

阳痿的病因有功能性的即精神心理性即非器质性的，也有器质性的。器质性阳痿中也有心理性成分，所以治疗器质性阳痿也要注意治疗其心理方面的疾患。

功能性阳痿

功能性阳痿是指机体没有具体的器质病变，阳痿的原因是由于精神心理因素及性知识不足造成。常见的导致阳痿的精神心理因素有以下几个方面。

1. 缺乏性知识教育。

2. 错误的性教育。宗教或父母对儿童或青春期青少年出现的正常性反应过激地谴责、惩罚、恐吓等，使其认为性生活是罪恶、肮脏、下流的行为，使其强迫抑制正常出现的性生理现象。

3. 人际关系因素。婚姻不如意，夫妻关系，紧张，离异、丧偶等精神创伤难以消除。

4. 医源性因素。患者偶尔性交失败或勃起稍差，本是正常现象，病人却很紧张，而医生又轻易做出勃起功能障碍的诊断，家属也过分关心介绍偏方补药，更加重了病人的思想压力，加重了病情。

5. 其他。如工作过于紧张、劳累，对工作、环境改动不满意，性生活环境、居室条件差，恐惧心理压力大，怕怀孕，怕妻子达不到高潮而抱怨、指责，害怕别人看见，怕感染性病等。

功能性阳痿的特点是勃起障碍的出现为间断性，有时勃起很好，有时又不佳，有较大的波动性；有精神或心理方面的创伤史，但没有患能影响勃起的疾病，如精神病、糖尿病、心血管疾病及神经系统的疾病等；没有服用影响勃起的药物或食物，如棉子油等。此外，病人最大的特点是虽然其主诉勃起有障碍，但在夜间或早晨起床前憋尿时或非性交时有充分的勃起，这种现象多提示为心理性性功能障碍。

器质性阳痿

器质性阳痿主要病因有以下几种：

一、全身性疾病

1. 内分泌性疾病。如原发性性腺机能低下，主要病变在睾丸，睾丸分泌男性激素不足造成勃起功能障碍。

2. 心血管疾病。阴茎勃起要靠阴茎动脉、海绵窦和静脉的协调舒缩来完成，其中任何一个环节发生病变皆可引和勃起功能障碍。动脉性勃起功能障碍有动脉硬化、动脉炎、动脉血栓时，波及到髂动脉及阴茎动脉血流，进入阴茎

海绵体内的血液减少而引起勃起障碍，这种情况最常发生在高血压、动脉硬化、高血脂、心肌梗塞、心绞痛、冠状动脉供血不全、糖尿病等病人。静脉性勃起障碍是指阴茎静脉泄血过快而不能保持阴茎海绵体内充分充血来维持阴茎呈勃起状态。

3. 神经性。由颅脑疾病及神经疾病造成，主要由于阴茎勃起中枢或周缘神经控制机能失调所致如脑肿瘤、脑血管意外等，其次是中枢与勃起中枢窄间的传导失调如多发性神经硬化症、脊髓痨、糖尿病或脊髓外伤等。

4. 生殖系统疾病。如尿道上裂、尿道下裂等。

5. 精神病。如抑郁症、精神分裂症等。

6. 血液病。如白血病、恶性贫血等。

7. 其他。如慢性肾功能衰竭、肺功能不全、肝硬变及肝功能衰竭等。

8. 创伤与手术。如脑与脊髓外伤，骨盆骨折，前列腺全切除术、直肠切除术、交感神经切除术及主动脉或髂动脉手术等。

二、药物因素

引起勃起障碍的药物主要有三类：

1. 作用于中枢神经系统的药物如催眠镇静药。

2. 抗高血压药物如胍乙啶、利血平、安体舒通、噻嗪类利尿药等。

3. 抗精神病性药物如酚噻嗪、阿米替林等。

4. 酗酒、吸毒、吸烟等也可造成阴茎勃起功能障碍。

阳痿的诊断和治疗

阳痿的诊断较容易，遇到自称有阴茎勃起功能障碍的患者，首先要鉴别是功能性还是器质性的，与服药有无关系。对于后者，只要问清楚患的什么病？服用的什么药，大体可以作出诊断。功能性勃起障碍，一般患者年龄较年轻，多在40岁以下，发病突然，或者间歇性发病，时好时坏，但早晨起床前或夜间可发现勃起良好，最近可能有精神或心理方面的创伤史，外阴检查及血中性激素测定正常。而器质性勃起功能障碍，常常年纪偏大，多在50岁以上，勃起不佳逐渐加重，多为持续性，勃起功能很差到完全不能勃起，妻子帮忙也无起色，晨起或夜间皆无勃起现象或不能达到完全勃起，体检外阴可能发现睾丸稍小而软。如系内分泌功能障碍，血中激素测定有助于诊断。以上情况了解后，既可初步鉴定出是功能性还是器质性因素造成的勃起功能障碍。为了进一步确诊，可选择夜间阴茎胀大试验、阴茎勃起试验或阴茎动脉造影等辅助检查

来进行鉴别。

心理性与器质性勃起功能障碍的治疗有所不同。前者主要是性知识的介绍、性生理、性技术方法的指导及心理治疗，器质性勃起功能障碍者也存在着不同程度的心理方面的障碍。

因此，任何原因引起的勃起功能障碍，都不能忽视心理方面的治疗与调整。人类性行为易受外界及内在的各种因素的影响，因此，治疗勃起功能障碍首先要去除可影响勃起的各种心理因素，如双方对性生活的看法、性生活是否和谐、能否做到相互配合、居室环境是否有干扰等，纠正过去形成的错误观念与习惯，停用可能影响勃起的药物，戒烟、戒酒等。再根据勃起功能障碍的不同类型和不同原因，采用心理、药物、中医中药和手术治疗。由于治疗阳痿的方法和药物很多，效果各异，在这里我就不一一列举了。最后祝愿所有患者都能够治愈此病，早日过上美满、幸福和甜蜜的生活。

奇妙贴士

中国五成中年男性勃起功能障碍

在“中华医学会第五次全国男科学学术会议”上，由北大人民医院主持，全国十多家医院支持的中国第一个《ED患者临床需求及治疗满意度调查报告》正式对外发布。这份报告显示：中国40岁—70岁男性普遍面临着ED问题的困扰，在调查的样本中，40岁以上的人群中，有高达52.5%的男性忍受着ED病痛的折磨。其中，每10个ED患者中9个以上都认为疾病对他们男性气概的感觉产生了影响。

ED即男性勃起功能障碍，是中老年男子的常见病，是内源性疾病导致男性衰老的早期预警信号。据了解，这份报告历时半年，是对全国10多个城市重点医院的上千例ED患者进行了采样调查得出的结果，是中国的权威医疗机构第一次对中国男性“性健康”问题进行的系统调查。调查报告主要了解目前中国男性ED患者所面临的性习惯，对治疗的需求和态度，及已接受ED治疗的患者的内心体验并提供了重要的数据。

报告显示，目前中国男性的“性健康”问题堪忧，不规范用药、社会偏见等现象严重影响了中老年ED患者的健康生活。同时，目前用于治疗ED的药品在药效上的不尽如人意之处也亟待完善。为此，北京大学人民医院的姜辉教授认为，假如在市场上，现在有一种新的治疗ED的药物，在36小时的有效作用时间内，患者和他的伴侣在有效性刺激下可以进行正常性生活，同时服用酒精饮料和高脂饮食不影响药物疗效并具有良好的安全性，ED患者对这种新药物的吸引力较高，这将是新的治疗药物的发展趋势。

调查显示，每个男性平均要等待22个月才就ED问题去看医生，明显高于国外调查资料的数据(6个月)，其中北京、上海和广州等大城市患者等待的时间更长，明显高于平均值。另外，绝大多数ED患者首选男科医生和泌尿科医生进行咨询和诊治；广州和上海的患者首选男科医生比例最高，北京和武汉选择泌尿科医生比例最高；总体上，绝大多数患者觉得医生能了解ED对患者性生活的影响。

关键词之十八

趣问妙答

△ 我的肾正常，性欲也很强，有自慰，可我每次做爱一进阴道就会很快射精，只抽动四五下就射！我该怎么办？

☺ **肾正常怎么啦，不还是早泄吗？就连阳痿的患者，绝大多数肾功能都正常。早泄，就该当早泄来治疗。**

△ 我的性交次数多且频繁。第一次在两分钟内就射精，双方都没有快感。第二次时间略长且有满足感。这对我是一种病吗？有没有性事一次就能满足的办法？

☺ **这是很正常的生理现象，在较短的时间内有过射精，那么下次达到射精的阈值就会有所提高。你在房事前两小时先行自慰一次不就可以如你所愿了吗？**

△ 以前有手淫习惯，现在结婚后早泄，我应该怎么办？

☺ **就算婚前有自慰，那也未必是导致婚后早泄的原因。性功能康复治疗是比较有效的治疗方法。**

△ 我和我男友每次想发生性关系的时候，他每次硬的时间很短，一次都没成功，我们谈了一年都是这样，这是为什么？

☺ **你不是医生，再谈一年恐怕还是这样。让他找医生谈谈才是解决问题的出路。**

相关链接

什么叫早泄？

临床上对阴茎勃起未进入阴道即射精，诊断为早泄很容易，而能进入阴道进行性交者，究竟多少时间为早泄，甚难肯定。一般认为，早泄是指男子在阴茎勃起之后，未进入阴道之前，或正当纳入、以及刚刚进入而尚未抽动时便已射精，阴茎也自然随之疲软并进入不应期。男性在性交时，从性交开始至射精的时间，随年龄和体质的不同，每个人有差异，年轻时稍长，壮年以后渐短，性生活经验积累增多时，时间也长些。

早泄的原因多种多样，但新婚之夜夫妻之间第一次性生活，心情激动，神经高度兴奋，新郎可能在刚刚接触到性器官时或阴茎刚刚放入阴道就发生射精，还有夫妻久别重逢，性兴奋较快，男子射精出现早一些，这些情况不能诊断为早泄。随着夫妻在一起生活，逐渐会正常，不必治疗。

引起早泄的原因大多为精神心理因素，如夫妻关系不融洽，丈夫对妻子存在潜在敌意、怨恨和恼怒，或对妻子过分的畏惧、崇拜、存在自卑心理；有的因婚前长期手淫或婚后纵欲过度、精神过度紧张、情绪过分激动或害怕射精过快而使性交失败。身体过度疲劳，精力不足，也可使射精中枢控制能力减弱。器质性原因较少，如多发性硬化、脊髓肿瘤、脑血管意外、包茎、尿道炎、附睾炎、慢性前列腺炎等。

如何克服和治疗早泄?

早泄是男性性功能障碍的常见病症,反映了射精所需要的阈值过低。所谓射精阈值,就像闸门一样,水位超过闸门,水就可以流过去。射精的"闸门"低了,较小的刺激强度就可引起射精,即发生早泄。早泄的治疗无非是努力提高射精"闸门"的阈值。

早泄既然是社会、心理因素为主造成的,那么对患者进行有关性知识、性生理方面的教育显得尤为重要,要解除他们的思想顾虑,使他们认识到重建正常的射精反射是完全可以做到的。

1956年,詹姆斯、包曼斯提出了行为训练疗法,40多年来这一疗法形成了一套较完整的治疗程序,在国外得到了充分应用,使众多的早泄患者消除了苦恼。具体方法是由妻子用手抚摸阴茎龟头及阴茎干,使之勃起,直到迫近射精时,停止抚摸,待兴奋高涨的射精感消退后,再进行刺激。如此反复进行,使之能够耐受大量刺激而不射精。这种方法也可由病人自己以手淫的方式来训练。有关专家把这种疗法称之为间歇刺激疗法。

马斯特斯和约翰逊在1970年提出行为疗法的又一种方法,即"挤捏技巧"。人们观察到在性兴奋高潮期间阴囊收缩,睾丸升高,在高度兴奋即将射精前,向下牵拉阴囊可降低其兴奋性,并推迟射精时间。下拉挤捏技巧,又叫耐受性训练,由女方进行,夫妻配合,其目的也是提高男子的射精阈值。

克服和治疗早泄的方法还应包括戒烟控酒,心平气静,精神舒畅,加强夫妻间的信任与合作等。

关键词之十九

趣问妙答



阴道(阴道炎)

△ 我身体下部老是有异味,该怎么办?我17岁月经时间很不正常,要紧吗?

☺ **你有两种疾病:月经不调和阴道炎。请及时就医。**

△ 我和我女朋友性交中,开始她很舒服,过了会就有痛,女朋友有霉菌阴道炎,听说这个会导致性交痛,怎么办?

☺ **不想贻误病情,也不想因此而扫兴的话,请尽快去医院积极治疗霉菌性阴道炎。另外,为防止情侣间的交叉感染,如果你包皮过长也该施行环切手术。**

△ 我可能患了阴道炎。我想知道是什么导致的?如果我不去治疗会有什么后果?我很害怕又不敢告诉我妈帮帮我。

☺ **阴道炎和感冒的相似之处:没有什么见不得人的;阴道炎和感冒的不同之处:不积极治疗不会自愈。对你而言,知道找医生就诊比知道导致阴道炎的病因要重要得多!**

分类防治阴道炎

感染引起的阴道炎症。表现为白带增多、性状改变，可伴有外阴瘙痒、性交痛或尿痛、尿频等。常见以下几种：

一、滴虫性阴道炎

最常见，由阴道滴虫引起，通过性交直接传播，或通过公共浴池、浴巾等间接传播。表现为白带增多、泡沫状、有臭味，并伴外阴瘙痒。取少量白带于盐水中，在显微镜下可找到转动的滴虫。本病应预防为主。治疗用醋水坐浴使阴道内环境变酸性，局部或口服灭滴灵，7 天为一疗程，需治疗 3 次，月经周期后检查滴虫阴性方认为治愈。

二、霉菌性阴道炎

由白色念珠菌感染所致。多见于孕妇、糖尿病患者及久用抗生素者。患者外阴奇痒、灼痛，白带多且呈豆渣样。白带涂片中找到念珠菌可确诊。治疗应消除病因、以防再感染。用苏打水坐浴，外用抗真菌药物如制霉菌素、克霉唑等。

三、老年性阴道炎

绝经后妇女雌激素水平下降，阴道抵抗力减弱，病原体易侵入。表现为白带增多，有时呈血性，可伴有外阴瘙痒及灼痛，阴道黏膜有小出血点。诊断时应排除滴虫和霉菌感染。治疗原则为乙烯雌酚阴道栓以增加阴道抵抗力，用抗生素抵制细菌生长。

四、幼女阴道炎

常与外阴炎并存，幼女体内雌激素水平低，阴道抵抗力弱，病原体很易侵入。细菌可通过其母亲、保育员及污染衣物等传播，也可由蛲虫感染或阴道异物造成。治疗原则为保持清洁，去除病因，必要时口服或局部用抗菌药物。

短信提问



△ 请问G点是否就是阴蒂?

△ 阴蒂在什么位置? 怎么找不到啊?

△ 能告诉我,什么是女性G点? 触及G点对做爱有什么帮助? 和老婆怎样的做爱姿势能够触及到G点?

△ G点在什么位置,阴蒂如何刺激才能达到高潮! 用幸福球可以吗?

相关链接

女人的A点G点U点在哪里

近15年来,研究者们发现阴道中存在着一些敏感部位。有的女人报告说她们无法发现这些区域;另一些女人则说能够顺利地利用它们达到高潮。为了发现这些区域,你首先需要排空膀胱中的尿液,然后把两个手指放入阴道的上部。如果你把另一只手放在腹部,也许会感到做起来更容易一些。

A点:最近刚刚被发现,位于G点和子宫颈的中间。它可以接受直接刺

激，也可以通过摩擦阴道壁得到刺激。在性交当中，试着坐在床头，让伴侣从前面进入。

G点：1944年，格莱芬博格首先注意到这一位置，但是直到1982年，通过一本畅销书的宣传，G点才广为人知。它是阴道入口处5厘米左右的一个豆粒状区域。刺激G点的最好办法是采取女上位，并且让你的伴侣从后侧进入。

U点：位于阴道入口处2.5厘米左右。人们经常把它同G点搞混。U点的刺激会使你产生排尿的欲望。当U点刺激与阴蒂刺激联合进行时，会取得更好的效果。

到底什么是G点呢？G点在1950年代由德国医师爱伦斯特·葛雷芬贝所提出，是指女性阴道下三分之一、靠近耻骨的阴道前壁的一块区域，经由性刺激，这块区域产生突起反应，女性也因此达到高潮。

G是葛雷芬贝医师的第一个字母，为了纪念他的发现。所以也不是女性身体某部分的简称，也不意味那里是一个点。葛医师提出G点之后，世人半信半疑，一直引起许多争议，直到1982年，一群科学家找来两百位妇女，经由妇产科医师刺激她们的G点，结果80%的妇女达到性高潮，10%的妇女出现女性射精反应，虽然还有许多人怀疑，但这篇关于G点的实验性论文提出后，大家开始较为信服，认为G点真的存在。

那么刺激G点真的有用啰？其实以胚胎学观点分析，G点类似男性前列腺的留存，因此刺激可以带来快感。刚刺激G点时女性会有想小便的感觉，之后则出现强烈的反应！G点必须寻找才能发现，平常G点不会有任何反应，经过适当的刺激才会现身，所以我会鼓励伴侣一同来探索，或者请女性自慰来更加了解自己。

G点作用跟性感带类似，可以增添闺房乐趣；而在性障碍伴侣的治疗时，共同摸索G点也是课程内容之一喔！不过伤感情的是，并非所有的女性都拥有G点！有人怎么找也找不到，找不到不必因此气馁，闺房乐趣还可从许多方面培养。性爱最重要是两情相悦的快乐，G点只是达到快乐的方法之一，并非全部，饮食男女不必因此怀忧丧志。

另外，每个人G点位置都有些许不同，G点"兴奋"的形式也都不一样。有的人G点是一个豌豆大小的点，有些女性则会出现一群细小的突起；这些都是G点，就像每个人长得不一样，G点也因人而异，每个人反应也不同，感觉也不集中于一点。

因此G点一直引人争议，不过不管是G点高潮或是其他高潮，只要是高潮就好，又何必斤斤计较呢。

原

书

缺

页

原

书

缺

页

处女膜和处女的关系


一般地说，女性的处女膜破裂就意味着不再是处女了，但不尽然，有的女性的处女膜虽然完整，但也已不是处女了，有的女性确实是真实的处女，而处女膜已破裂。因有些处女的处女膜孔大，弹性好，膜内血管少，加上在性交时男方比较斯文而不粗暴，多次性交后处女膜可以不破裂；相反，有的处女，因某些意外，使处女膜破裂，如有的女性在儿童期的无知，将小玩具插入阴道，有的遇到外伤、或尖锐物碰巧抵在外阴部，有的因手淫，洗涤或阴道塞药造成损伤，也有的是处女膜本来就很脆弱，从事剧烈运动时可使之破裂。因此，不能仅凭处女膜是否破裂来鉴定是否是处女。

处女膜修补术

修补处女膜的手术在西方已流行多年，近年在我国悄然兴起。手术本身并不复杂，如果由专科医生施术，成功率较高；但也有些以牟利为目的的江湖医生，不仅未能还其"女儿身"，反倒引发感染，形成瘢痕。所以，如果你执意要做，一定要到正规医院去做。

处女膜修复手术大致分两种：缝合和粘贴。粘贴比较简单，费用低，但不十分完美。缝合比较牢靠和逼真，但手术略复杂些，费用较高。具体费用各个医院有别。手术本身没有什么危险性，也不用特殊休息。要做当然应该去正规的大医院，否则如果在不正规的地方做了，万一不满意又不便张扬，就只好花冤枉钱。

趣问妙答



△ 我们是刚结婚的新婚夫妇，在月经期间过性生活是不是会怀孕？对女方身体有影响吗？

☺ **经期受孕的几率不大，但也不是没有。女性的宫颈平时是闭合的，而在经期却是张开的，因此经期的性生活较容易导致女性生殖系统的感染。**

△ 我10岁时被骗与人发生过关系。具体事情我已不记得，真正知道那意味着什么也是很多年以后。现在我的月经一直不规律，是那件事造成的后果吗？

☺ **曾经被骗是你的不幸，对此耿耿于怀却置月经紊乱于不顾确实不是明智之举。找医生进行调经治疗才是解决问题的惟一办法。**

△ 我是一个22岁的女孩，近来我的月经不正常，月经刚开始推后十几天，现在提前十几天，而且这个月来两次，量不多，是因为性生活过勤吗？

☺ **不知道你采取了什么样的避孕措施，如果频繁服用紧急避孕药势必造成内分泌乃至月经的紊乱。一般情况下，一年之内口服紧急避孕药不得超过3次。**

△ 我是一名高三的学生，按照常理在经期心情不好是正常的，我昨天来了月经，今天不知为什么特别兴奋。为什么呢？

☺ **不知道你所谓的常理从何而来。设想一下，一个担心自己意外怀孕的女生，在发现月经来了以后能不兴高采烈吗？**

相关链接

什么是月经及正常月经?

月经是成熟妇女约每月一次的周期性子宫出血,经阴道排出体外。身体内的荷尔蒙分泌使子宫内膜进行周期变化,以备孕育胎儿。如没有怀孕,则子宫内膜会脱落而出血,因而产生月经,经过子宫颈及阴道排出体外。

正常月经因人而异,可以有很大的差别。月经的调节是受卵巢及脑下垂体的荷尔蒙所控制。

月经周期是由月经开始第一天零起计算,约 28 天一次周期。但周期长短各人不同,亦不是时常规定不变。大致上,每三星期至五星期一次月经皆属正常。甚至有些人,数月一次月经亦无任何病态。

经期持续时间亦因人而异,两天至七天皆属正常。月经量多或少亦没有一定,如经常都是一样又不会引起贫血的话,则多或少皆不算异常。

痛　经

月经前、后及行经期间,可有轻度下腹疼痛、坠胀、腰酸、乳房胀痛及乏力等感觉,属生理现象。如下腹及腰痛较剧,严重时伴有恶心、呕吐、四肢冷,影响正常工作及学习时,称痛经。痛经为妇科常见症状之一,尤其多见于未婚青年妇女。痛经分原发性和继发性两种,原发性痛经指生殖器官无明显器质性病变的痛经,常发生在月经初潮或初潮后不久,多见于未婚或未孕妇女。继发性痛经指生殖器官有器质性病变,如子宫内膜异位症、盆腔炎症等引起的痛经。

一、病因

(一) 原发性痛经病因目前尚未完全明了。初潮不久后即出现痛经,有时与精神因素密切相关。也可能由于子宫肌肉痉挛性收缩,导致子宫缺血而引起痛经。多见于子宫发育不良、宫颈口或子宫颈管狭窄、子宫过度屈曲,使经血流出不畅,造成经血潴留,从而刺激子宫收缩引起痛经。有的在月经期,内

膜呈片状脱落，排出前子宫强烈收缩引起疼痛，排出后症状减轻，称膜性痛经。原发性痛经多能在生育后缓解。

原发性痛经的病理机制与子宫内膜的前列腺素有关。已测知子宫内膜中前列腺素含量最高，痛经患者子宫内膜及血中前列腺素含量高于正常妇女。前列腺素 PGE2 有抑制子宫收缩作用，PGE2a 可刺激子宫肌肉收缩，使子宫张力升高。当 PGE2 下降或 PGE2a 增高时，痛经加剧。同一妇女在不同月经周期中前列腺素含量也不同，但其含量与疼痛有一定关系。

（二）继发性痛经多见于生育后及中年妇女，因盆腔炎症、肿瘤或子宫内膜异位症引起。内膜异位症系子宫内膜组织生长于子宫腔以外，如子宫肌层、卵巢或盆腔内其他部位，同样有周期性改变及出血，月经期间因血不能外流而引起疼痛，并因与周围邻近组织器官粘连，而使痛经逐渐加重，内诊可发现子宫增大较硬，活动较差，或在子宫直肠陷窝内扪及硬的不规则结节或包块，触痛明显。

二、治疗

通过病史及全身、局部检查，寻找可能引起痛经的病因后，作如下处理：

（一）一般处理

进行必要的卫生常识宣教，消除焦虑、紧张和恐惧，解除精神负担。及时治疗全身慢性疾病。发育不良、体质虚弱者应设法纠正。开始体育锻炼，增强体质。经期避免剧烈运动和过度劳累，防止受寒，注意经期卫生。

（二）前列腺素合成酶抑制剂为减少前列腺素的释放，可于经前 3—5 天口服消炎痛 25 mg，或乙酰水杨酸 0.3 g，或甲氯灭酸 250 mg，均每日 2—4 次，可能有显效。

（三）针灸治疗痛经发作时，针（或灸）主穴：气海、合谷、三阴交；配穴：关元、子宫、足三里。先针主穴，强刺激，留针 10—15 分钟。疼痛不止加配穴或灸气海、关元。

（四）性激素治疗

1. 抑制排卵由于痛经主要发生在有排卵周期，可试服避孕药Ⅰ或Ⅱ号，以抑制排卵，用法同避孕方法，可能减轻症状。也可口服安宫黄体酮 5—10 mg/日、炔诺酮 2.5—5 mg 或甲地孕酮 4—8 mg，每日一次，月经第 5 日开始服用，连服 20—22 天，共 3 个周期。对子宫内膜异位症及年较长者均可使用。

2. 雌激素常用于子宫发育欠佳者。每晚服用己烯雌酚 1 mg，月经周期第 5 天开始服用，连服 20 天，重复三个周期。此法能抑制排卵，亦能促使子宫发育，但应随访。

3. 孕激素治疗膜性痛经。通过补充孕激素，使与雌激素重新恢复平衡，月经期子宫内膜得以按正常情况以碎片状剥脱，可减轻子宫因痉挛性收缩所

造成的疼痛，自月经第二十一天起，肌注黄体酮 20 mg/日，共 5 次。

（五）止痛解痉下腹置热水袋，酌服索米痛、可待因或颠茄合剂，必要时注射阿托品 0.5 mg。最好不用或少用杜冷丁、吗啡等，以防成瘾。

（六）对症治疗宫颈口小或颈管狭窄病人，试月经前用宫颈扩张器，缓慢地按顺序扩至 6—7 号，使经血畅流，并能减低宫颈口周围交感神经纤维的感受能力而达到治疗痛经的目的。必要时可连续进行 2—3 周期；子宫后倾后屈者，可试胸膝卧位，每日 1—2 次，每次 10—15 分钟。

月经周期的情绪变化

你又莫名发火了？或者情绪无缘无故低落到为一点小事就痛哭流涕？即使你有意识地控制，可对自己好像有些无能为力。尽管你知道这与体内荷尔蒙有关，但这些荷尔蒙到底是如何呈周期性变化的呢？

你或许并不清楚。或者你可能仅仅意识到了体内激素水平变化对情绪的影响，但却搞不懂为什么有时候你看起来会妩媚异常，娇羞可人，有时候却冷若冰霜，宁愿独处？实际上，你身体中荷尔蒙的周期性变化影响了你，让我们仔细解读这个周期，预见性地安排生活。

第 1—7 天：月经期——你对外界反应过于敏感

由于妊娠没有发生，在脑垂体激素的调控下，卵巢中雌激素和孕激素的分泌量下降，子宫内膜供血小动脉发生痉挛收缩，然后破裂，子宫内膜缺血、坏死和脱落，于是就表现为月经来潮，这个过程大约会持续 2—8 天……这个过程实际是生物体自身一种很精妙的调整，它使没有受孕的子宫内膜及时更新，不致因过度增殖而发生类似癌症那样的异常变化。月经来潮时，由于卵巢激素水平下降，尿量较平日稍增，因此你觉得自己的身材特别苗条，体态优美。同时，你的皮肤也在一天天变得细嫩起来。

医生特别提示：这几天，你会极易疲倦，容易伤风感冒。根据近期一些调查显示，28%的女性在月经期内生病的可能性较平日更高，约有超过 70%的女性感受到经痛之苦，伴随的症状还有胃痉挛和腹泻。经历这个时期时，你身体的抗凝血系统处于被激活的状态，要注意保暖和休息，同时避开可能的出血情况，比如外科手术、献血……你当然也要错开妇科检查。

第 8—11 天：卵泡早期(行经之后)——你的身心都开始为夫妻生活做好了准备

月经刚刚结束时，卵巢雌激素的产生会日益恢复。而雌激素是刺激子宫内膜滋生的基础，它逐渐修复月经期剥脱了表层的内膜，并促使它重新增厚，

使血管日益丰富和饱含血液。如果在一个月中有一段时间你感觉状态良好，那么就是这个时候了，你不妨把挑战性的工作安排在这个时期来完成，那也许会给自己和他人带些惊喜。更令人感到高兴的是，即使你没有足够多的睡眠，这几天你的皮肤仍能难以置信的红润、有光泽。

医生特别提示：雌激素虽然并不激发女人的性冲动，但它能使阴道湿润，富于弹性，并使生殖系统的血液循环向阴道，为阴道提供充分的血液量，为准备妊娠的夫妻生活做好了完满的准备。这个时期是最适合进行全身体检的，包括妇科体检的宫颈抹片和乳房自检。如果你需要做妇科的治疗或手术，比如阴道用药、宫颈光疗或电熨、输卵管通液等等，现在是最适宜的时间。

第 12—14 天：卵泡晚期(排卵之前)——愉快的心情全都写在你的脸上

至此，你的雌激素水平逐渐达到高峰，卵泡随之逐渐发育成熟。高水平的雌激素使子宫内膜的增生日臻完善，一切都为预期中的受精卵着床作好了准备。同时，你的子宫颈黏液会开始变稀，使得精子比较容易通过子宫以到达输卵管与卵子结合。在这个时候，愉快的心情全写在你的脸上，身边的人也感受到了快乐。这段时期你的口才特佳，感官亦较为敏锐。

医生特别提示：你的身体已经准备好了怀孕，因此你也许会发现你的性欲会比平常强烈得多，如果你采取安全期避孕法，这个阶段是最容易出现问题的，因为卵泡期的长短易变，排卵期随时可能发生。建议你为这个相对“危险”的阶段采取些特别的措施。

第 15—17 天：排卵期——你的性欲会变得难以抑制

排卵那一刻，卵子从卵泡中“破壳而出”，被输卵管“捕获”并在其内部向着子宫腔的方面移动。一旦卵子排出，空了的卵泡立刻塌陷、出血，形成血体，然后其中的血液被吸收，形成有分泌作用的黄体。在此过程中，黄体开始分泌有支持妊娠作用的孕激素。

医生特别提示：你现在处于易于受孕的生理高峰期，因此你的性欲会变得难以抑制，抓紧机会获得满足吧。你也会感到积极向上，充满自信，而这得归功于多余的雄激素仍在体内流通，因为激发女人性欲主要是来卵巢和肾上腺产生的雄性激素(数量比男性睾丸产生得少)。雄性激素水平在排卵期可达到顶峰，此期间女人的性欲也最强。

第 18—23 天：黄体早期(排卵之后)——现在你处于一个相对平衡的状态

排卵后，雌激素量随之下降，由于黄体仍保持较高的水平继续分泌孕激素，使子宫内膜保持富足的血液和养料，并进一步增厚。此时子宫内膜这块“土壤”依然丰饶适“孕”，使可能发生的妊娠在刚刚“播种”的早期不至于“风雨飘摇”。这一期间，你的身体和心理状况处于一个相对稳定的状态，不会感到

情绪特别高涨，也不会特别沮丧。但随着孕激素的逐渐增多并开始产生作用，你的身体的状态就会开始变得越来越不稳定了。

医生特别提示：身体“平台期”到来了，这时如果你开始身体素质训练、皮肤养护计划等等，往往可达到事半功倍的效果。不要在这个时期做乳房检查。这是由于在孕激素的作用下，乳腺腺泡也充分发育，此时进行乳房检查，有时会发现令人紧张的结节，而它们在大多数情况下会于下次月经开始时消退。


第 24—28 天：黄体晚期（再次行经之前）——你变得暴躁易怒、紧张烦躁、自杀倾向高

你的这个周期就要结束了，除非已经受孕，不然黄体会逐渐萎缩，卵巢中雌、孕激素的分泌量逐渐减少，子宫内膜的厚度有所下降，直至崩解形成新一次的月经。这几天是女性处于情绪的最低潮期，易出现脾气暴躁、易怒、紧张、情绪波动，自杀倾向更较平日高出 7 倍。如果你敏感地觉察到自身的这种变化，就要有意识地安排更多轻松的工作，比如避免在这个时期决定重大的事件等。不仅情绪进入低谷，皮肤也开始出现状况：皮肤粗糙、暗疮爆发。而且，由于体内滞留了很多的水分，你自觉臃肿发胖。

医生特别提示：这个阶段你可能出现经前紧张症：抑郁、易怒、易激动、焦虑、头痛、注意力不集中和疏于社会活动；你的身体会出现乳胀、腹膨胀和四肢水肿。为了缓解这种不适，这个阶段你需注意少摄入盐分较高的食物，多进食大豆制品、谷物、新鲜的蔬果，这有助于保持身体内环境的稳定。另外，此时阴道酸性增加，是真菌增长的高危时期，必须小心预防真菌感染，譬如穿舒适的棉内裤。

关键词之二十三

短信提问



△ 我是一个大学生。阴茎勃起时弯曲和睾丸一大一小，都是海绵体充血不对称引起的吗？会影响性生活吗？需要治疗吗？如何改善？请帮助我，谢谢！

△ 今年18岁男孩。为啥有时和女友亲亲抱抱后，过一段时间睾丸会胀痛？不过一天左右就好了，有什么方法能让它不痛？是否有病症呢？

△ 急！我是个18岁的学生，昨天听了你们的节目，我很担心我的两个睾丸位置不对称并且阴茎向一边倾斜，会不会是得了睾丸扭转？谢谢。

相关链接

阴囊是一个什么样的器官？

阴囊是一皮肤囊袋，位于阴茎的后下方。阴囊的皮肤薄而柔软，有少量阴毛，色素沉着明显。阴囊壁由皮肤和肉膜组成。肉膜是阴囊的浅筋膜，含有平滑肌纤维。平滑肌随外界温度变化呈反射性的舒缩，以调节阴囊内的温度，有利于精子的发育。肉膜在正中线将阴囊腔分为左右两部，分别容纳两侧的睾丸和附睾。

阴囊深面有包绕覆盖睾丸和精索的被膜，由外向内分为 4 层：① 精索外筋膜：是腹外斜肌腱膜的延续。② 提睾肌：来自腹外斜肌和腹横肌。③ 精索内筋膜：是腹横筋膜的延续。④ 睾丸鞘膜：来源于腹膜，分壁层和脏层。脏层贴于睾丸和附睾的表面，于附睾后缘处脏层和壁层互相移行，两层之间为鞘膜腔，内有少量浆液。炎症时液体增多，即可形成鞘膜积液。

听众来信

朱医生：

可能我所讲的并不属于你们节目的范围，但还是希望能给我提供一些帮助。

首先，是我脸上的青春痘，其次，是嗓音的问题，按理说，男生经过青春发育期时，嗓音会变粗，但我比较奇怪，其他第二性征都非常正常，喉结也是突出的，胡须基本每周都需要刮一次，否则，便会非常明显。我确实比较纳闷。怎么声音的变化不大？

如果和第一项联系起来，我首先考虑的是内分泌问题……是否是雄性激素还不足量？我儿童时，皮肤是相当光滑的，自从进入青春期后（现在21岁了），就一直没好过。我不知道我是否属于内分泌的问题。

要说明一下的是：我的两个阴囊下垂的程度不一样——笔直站立时，右侧比左侧要低，而且，不知为什么，左侧的精索似乎是团在一起的，右侧很明显只能摸到一根，睾丸的大小也呈现左小右大的情况，并且左侧伴有“黏膜积液”的“疑似”症状。我早产一个月，是否因此左侧睾丸下降不完全？是否也由此引发“内分泌”失调等症状。

还有，更让我头痛的是——用心理医生的话讲：“你的行为、举止有些女性化特征，虽然也不一定是什么坏事……”我不知道您能否了解这句话的意思，用英语，就应该是“sissy”，和那嗓音联在一起，真是“珠联璧合”。

还好，我的生活目标性比较强，每天还是比较充实的——虽然是一名大学生。所以，我心态也比较好，我并不像收音机里的同龄人那样，出现非常严重的心理问题。

话虽如此，我还是希望朱医生能帮我想想办法，或者提供一些信息之类。

听众 I

关键词之二十四

短信提问

乳房/乳头

△ 我的乳房很大，每到夏季我都为这个苦恼，特别是穿衣服很难穿，又不敢乱吃药，怕对以后生育有影响，请问怎样才能让变小？

△ 我22岁了，乳房不是很大，还会发育吗？有什么办法吗，按摩或做扩胸有用吗，是不是做爱能使它变大呢？

△ 我是一个16岁女生，当我男友抚摸我乳房的时候，觉得小。我月经正常，但乳房却比我矮小的同学小，我到底该吃些什么食物？

△ 我是个高三女生，177公分高可就是太瘦了，尤其是上围只有76公分。能告诉我该做些什么锻炼或吃什么食物吗？以后可以用药什么的吗？

△ 我是一个名大二的女生，因为胸部比较丰满，有时会被男生骚扰，我该穿怎样的文胸才能看上去平坦一点？

△ 我是一名23岁的男生，我有一个困惑，那就是我发现我的胸部好像蛮大的，和小姑娘一样的，我人比较胖，能有解决的方法吗？

△ 我是初三小女生，我的胸部被摸会很痛嘛。

△ 我女朋友还没生过孩子，但是她的乳房比较松，请问正常吗？

△ 女人的身体好坏是否能更好地进入高潮？胸部的丰满与否是不是也能提高效率？

△ 我和女友没有发生过性关系，女友也告诉我她是处女。可是我发现女友的乳头发黑，我怀疑她不忠。很迷茫。

☺ **这样推断容易冤枉好人，也造成自己不良的心理阴影。我们绝不能用观察女性的乳头、乳晕及小阴唇的颜色作为判断是否有过性行为的依据，这种判断是很不科学的。但凡女性雌性激素水平比较高的，都会出现乳头、乳晕及小阴唇的颜色变黑，这是一种健康的女性性征。更年期后的妇女，雌性激素水平低下，乳头、乳晕及小阴唇便会出现粉红色，那么你能说她是处女吗？**

△ 我今年 19，可乳头好黑，为什么？

△ 我 21 岁。乳房发育得很好。胸围比较大。但乳头凹陷几乎是没的。需要手术吗？需要现在告诉男朋友吗。怕以后会对性生活有影响怎么办？

△ 23 岁了乳头比同龄人小得多正常吗？

△ 我是名大学生，把乳头周围的小细毛用拔眉钳拔去会不会导致什么疾病？有什么害处吗？

△ 有的女孩胸部一摸会变硬有的不会，为什么？

相关链接

中国女性美丽乳房计算标准

1. 美学的观点认为半球形、圆锥形的乳房是属于外形较理想的乳房。
2. 两乳头间距离在22—26厘米之间，乳房微微自然向外倾。
3. 乳房微微向上挺，厚约8—10厘米。
4. 乳头应突出，不内陷，大小为乳晕直径的1/3。
5. 中国女性完美胸围大小与身高的关系为：身高×0.53。

胸高比的美学意义

胸高比	数值	审美结果
$\frac{\text{胸围(厘米)}}{\text{身高(厘米)}}$	≤0.49	胸围太小
	0.5—0.53	标准
	0.53—0.6	美观
	>0.6	胸围过大

也就是说，一个1.60米的成熟女子，她的标准胸围应该是84.8厘米；1.70米的成熟女子，其标准胸围应为90.1厘米。

女性乳头凹陷及其对策

乳头凹陷是女性的常见病。引起乳头凹陷最为常见的原因有如下几种：

衣着过于紧束。特别是女性在乳房发育期内衣过紧，很容易导致乳头凹陷。

乳罩使用不当。乳罩过小、过紧，使用过早，都会引起乳头凹陷。

乳头凹陷与遗传也有一定关系，临床观察母亲及其母亲一代人中、姥姥有乳头凹陷史者，下一代罹患乳头凹陷的可能比正常人要高。

乳头凹陷的危害是很大的。

首先，它有碍健美和影响哺乳。

第二，由于乳头凹陷，哺乳时乳头往往要被强行牵拉出来，此时乳头非常娇嫩，一旦碰拉，极易损伤、破裂和出血，可造成乳头乃至整个乳房感染，最终发生乳腺炎。

第三，乳头是女性非常重要的性敏感点，许多女性的性欲是通过乳头刺激达到的。乳头一旦凹陷，则难以发挥有效的性刺激，甚至会影响男方的性欲。

乳头凹陷是有办法纠正和治疗的，但关键在于预防。

乳头凹陷应从少女时期抓起。凡是母亲、姨妈等直系亲属中的女性有乳头凹陷者，应作为预防的重点对象。

经常牵拉。少女时期是乳房发育的重要时期，也是纠正乳头凹陷的重要时期。经常牵拉乳头，可以使双乳突出、周围皮肤支撑力增大，起到“定型”作用。自行牵拉效果不明显时，应及时去医院找大夫咨询，以学会运用乳头凹陷矫正器来治疗。对于矫正无效者，还可以通过手术的办法进行矫正。手术简便易行，没有多大痛苦，门诊即可进行。

注重衣着。贴身内衣应穿棉制品，并经常换洗。日光照射，乳头如有发红、裂口的迹象时，内衣应进行蒸煮消毒，以防引起感染。少女使用乳罩不可过早，乳罩佩戴的年龄一般为 16—17 岁。

防止挤压。内衣、乳罩适当，不可过紧，对于乳房较大的少女，更应注意乳

罩的宽松。对于有俯卧习惯的少女，则要及时纠正，防止乳头遭受挤压，以免加重乳头凹陷的程度。

呵护乳头。罹患乳头凹陷的产妇分娩后，应特别关照乳头的保健和卫生。乳头有轻度凹陷者，适当增加婴儿的吸吮次数，同时注重保护乳头，注意哺乳后清洗，谨防感染。一旦发生乳头红肿，应及时去医院诊治，防止形成乳腺炎。

乳房的生理功能

(1) 哺乳：哺乳是乳房最基本的生理功能。

乳房是哺乳动物所特有的哺育后代的器官，乳腺的发育、成熟，均是为哺乳活动作准备。在产后大量激素的作用及小婴儿的吸吮刺激下，乳房开始规律地产生并排出乳汁，供小婴儿成长发育之需。


(2) 第二性征：乳房是女性第二性征的重要标志。

一般来讲，乳房在月经初潮之前2—3年即已开始发育，也就是说在10岁左右就已经开始生长，是最早出现的第二性征，是女孩青春期开始的标志。拥有一对丰满、对称而外形漂亮的乳房也是女子健美的标志。不少女性因为对自己乳房各种各样的不满意而寻求做整形手术或佩带假体，特别是那些由于乳腺癌手术而不得不切除掉患侧乳房者。这正是因为每一位女性都希望能够拥有完整而漂亮的乳房，以展示自己女性的魅力。因此，可以说，乳房是女性形体美的一个重要组成部分。

(3) 参与性活动：在性活动中，乳房是女性除生殖器以外最敏感的器官。

在触摸、爱抚、亲吻等性刺激时，乳房的反应可表现为：乳头勃起，乳房表面静脉充血，乳房胀满、增大等。随着性刺激的加大，这种反应也会加强，至性高潮来临时，这些变化达到顶点，消退期则逐渐恢复正常。因此，可以说乳房在整个性活动中占有重要地位。对于那些新婚夫妇及那些性生活不和谐者尤其重要的是，了解乳房在性生活中的重要性，会帮助您获得完美、和谐的性生活。无论是在性欲唤起阶段还是在性兴奋已来临之时，轻柔地抚弄、亲吻乳房均可以刺激性欲，使性兴奋感不断增强，直至达到高潮。

短信提问



△ 男生。21岁。阴毛少怎么办?

△ 我的阴毛呈淡红和淡黄色,请问这是病吗?

△ 我20岁,我的阴毛是枣红色的,请问是正常的吗?

相关链接

为什么会阴毛稀少?

有些青年来信询问为什么他们阴毛稀少?他们往往诉说自己的烦恼,阴毛稀少使他们感到很难堪,甚至不愿意到公共浴池或游泳池去。青少年在青春期发育过程中总会出现种种顾虑,这是不足为怪的。

人的第二性征有多种表现,它们出现的早晚和先后顺序难免有所差别。可是有的青少年存在一种盲目的——自卑感,不会区别正常变异范围和病理表现,觉得别人的性器官比自己的大(殊不知这里有个视觉角度的错觉问题),胡子比自己的浓,阴毛比自己的密……。其实,这些担忧往往是多余的,因为属于病理情况的毕竟是少数。

这些第二性征中反映出来的问题，有时又是内分泌系统或遗传疾病的重要指征，所以也不能掉以轻心。阴毛是第二性征之一，阴毛的生长是雄激素刺激阴毛生长受体后的结果。

青春期发育后，男性的阴毛不仅逐渐增多，且呈男性典型菱形分布，而女性阴毛的生长是雌激素刺激的结果，所以女性阴毛的分布特点为上缘平呈倒三角形分布，这是与男性截然不同的。女孩子体毛生长的个体差异较大，因此即使出现阴毛稀少或缺如也多是生理性的，不长阴毛并不一定妨碍她们的发育。

但是，男子不长阴毛就很可能存在发育不健全的问题，尤其是超过十七八岁还不长阴毛，就要认真查一查了。关键是要看看睾丸大小、阴茎大小、胡须、喉结、声调等方面有无异常表现。也就是说阴毛缺少可能不是一个孤立问题，而是一系列体征之一。如果存在多种其它不正常表现，可能意味着内分泌系统或染色体出了毛病。但如果不存在其它指征，那么很可能是受体有问题。当阴毛生长受体有缺陷时，阴毛稀少、柔软，而生长受体缺乏或对雄激素不敏感时，阴毛均不生长。这时很可能伴有腋毛和其它体毛的稀少，也可能具有家族史。这种单纯的体毛生长异常对整个身体健康和生殖健康并无影响，它只是一种生理变异而已，所以完全不必为此担忧。

人们的担心往往是由于受民间一些迷信传说的影响，如有人把不长阴毛的妇女称为“白虎”，把不长阴毛的男子叫做“青龙”，认为是不祥之兆，“患女克夫，患男克妻”，这些迷信显然缺乏科学根据，所以对阴毛稀少者要区别对待，只要不存在其他问题，就大可不必为之烦恼。

关键词之二十六

短信提问

宫颈糜烂

△ 我每次性生活都会感觉痛苦而不是快乐，前些日子查出我宫颈糜烂，请问是否是因为这个引起的！

△ 急!! 我想问一下什么是宫颈糜烂？它有哪些特征和症状？通常是采取什么方法治疗的？

相关链接

宫颈糜烂危害大

宫颈糜烂是一种常见的妇女病，多因滴虫、真菌阴道炎、病毒、性生活不洁所感染，其危害很大。

宫颈糜烂可致白带增多，外阴瘙痒、腰骶酸痛、下腹坠胀、性生活的出血，而影响了夫妻感情。

宫颈糜烂严重时可导致泌尿系统感染，尿频、排尿困难而痛苦难忍，故影响了您的工作和学习。

宫颈糜烂有粘稠的白带，不利精子穿过，可引起不孕不育，给您原本美满幸福的夫妻生活带来了阴影。

宫颈糜烂也是引起宫颈癌的原因之一，将会对生命造成不利和威胁。

宫颈糜烂与性生活

宫颈糜烂是最常见的女性生殖器官炎症，尤其是已婚妇女，约半数以上均有不同程度的宫颈糜烂。

女子婚后有了性生活，阴道相对处于一种“开放”状态。正常的、讲究卫生的性生活不会给女性带来任何危害，因为正常的精液具有一定的杀菌、消毒作用，而且女性的阴道也有自净自洁作用。如果男方每次性交前都仔细清洗外生殖器，病菌就没有侵入阴道的机会。相反，如果性生活时不注意清洁卫生，病菌侵入阴道就有了可乘之机，会增加妻子患生殖器官炎症的可能性。

更为重要的是，婚后女子分娩或流产时可造成不同程度的宫颈裂伤。虽然有时裂伤很小，当时并没有引起任何症状，但却给病菌打开了入侵之门，以致日后引起宫颈发炎。由于炎症的刺激，局部分泌物增加，宫颈长期浸渍在炎性分泌物内就会引起糜烂。此外，婚后的一些手术或妇科疾病的诊断、治疗，如人流手术、诊断性刮宫、宫颈扩张术等，也可能导致宫颈损伤、发炎。

有的女性很讲究卫生，但缺乏必要的知识，经常用较大浓度的消毒药液冲洗阴道，结果往往适得其反。因为这样做不仅会影响阴道正常菌群的生长，使其抑制致病菌的作用下降，也可造成不同程度的宫颈上皮损伤，最终出现糜烂。

宫颈糜烂并不难治，轻度的可在妇科医生的指导下选用阴道塞药治疗，中度和重度者，如不考虑再生育，可采用激光、电熨术，效果甚好。

关键词之二十七

短信提问



性传播疾病

△ 急急！我22岁尚在读书，无性交史，有自慰，最近发现在冠状沟一圈上长有许多近肤色微小颗粒，不明显，请问肯定是尖锐湿疣吗？如何治疗？费用贵吗？

△ 我是大学生，还没有发生过性行为，我想问我发现我翻起包皮后在龟头上有白色颗粒，这是尖锐湿疣吗？如果不是，那是什么病？

△ 肯定双方没有别的性伴侣，没有什么病，会不会得性传染的病呢？

△ 梅毒会有哪些表现？一年前手上长了些很小的红点，最近书上看到梅毒就是这症状，心里很怕，我没有过性行为。得梅毒可能大吗？

△ 我得过淋病，现在治好了，以后会不会很容易复发？将来生育会不会影响后代？

△ 非淋性尿道感染是不是性病，怎样才能尽快的治好，医生给我开了两盒阿奇霉素颗粒剂和一些外涂药，有用吗？

△ 我有近一年的性生活，最近一段时间下身白带变多了，颜色呈黄色，有时像豆腐渣，外阴有时瘙痒，我是不是得了性病，现在很害怕。

△ 女性湿疣一般长在哪里？痒吗？有什么方法可以判断是不是患上了湿疣？

△ 不发生性行为就不会得性病吗?

△ 有个同学有多个性伴侣,那她容不容易得病? 和她接触(因为一个寝室的)会被传染到吗?

相关链接

常见的几种性传播疾病

一、淋病

淋病是当前患病人数居于首位的性传播疾病。淋病的病原体为淋病双球菌，其潜伏期为2—10天，病征主要表现为尿道刺激症状和尿道口溢脓。男性感染后一周内，80%会出现阴茎排出白色脓状分泌物，逐渐成为黄绿色脓液，并有尿急、尿频、尿痛等症状，还有龟头发炎，继而波及包皮，使尿道口变得又红又肿。40%的患者腹股沟附近的淋巴腺会肿胀。80%的女性感染淋病后没有明显的症状，另外有20%的女性有外阴处红肿、排尿灼痛、尿频等现象。

淋病可能导致合并症。男性若不及时治疗，可能引起附睾炎、睾丸变大肿痛或慢性前列腺炎、尿道狭窄排尿困难而致使肾脏机能受损害等。女性可能并发前庭腺炎和输卵管炎，乃至整个盆腔化脓感染。

淋病的传播途径主要是性交直接传染，少数是由接触患者的分泌物、内衣、被褥、浴巾等间接传染。间接传染多见于女性，特别是未成年的女性。此外，新生儿可能在患病母亲分娩时通过产道而引起淋病性眼炎。

二、梅毒

梅毒是一种症状复杂、病程最长、相当可怕的疾病，若不治疗会导致死亡。

早期梅毒主要侵犯皮肤和黏膜，晚期可侵犯身体许多脏器，特别容易侵犯心脏和中枢神经系统。梅毒是危害严重的性病，其病原体称螺旋体。梅毒感染10天内，细菌侵入与患者有过性接触的部位而形成硬疳，也可发生在口腔或肛门，此时传染力最强。硬疳在5个星期内会自动愈合，这是由于机体产生免疫反应不利于梅毒螺旋体生存的结果。但未被消灭的少数螺旋体潜伏下来，通过血液，在身体内到处活动，引起全身组织和内脏感染，到一定时期，引发二期梅毒。这时，硬疳消失，但在半年内身体出现各种症状，如皮肤上出现扁平而稍凸起的红斑，肛门或生殖器附近也会出现潮湿的疮口。患者将出

现发烧、喉痛、头痛、头晕、全身乏力、掉头发及骨痛。血清检查呈阳性，传染性很强。第三期梅毒即潜伏期，短则数月，长则数年。表面看不出迹象，其实已损害各内部器官和脑、眼等。到了末期，严重侵犯中枢神经系统和心脏。病人可变成残废或精神错乱。其中约有1/4的病人会发生梅毒大动脉炎、梅毒性痴呆、脊髓损害、脑血管梅毒性病变等，直至死亡。孕妇若染上梅毒；则细菌会通过胎盘侵犯胎儿，严重者胎儿会死亡，后天梅毒90%以上是通过性交直接传染，也有皮肤、黏膜发生擦伤而感染的。这些擦伤多半是肉眼不能察觉的。输入病人的血及接触病人穿过的衣服、用过的器具等也会造成传染。胎传梅毒是患病的母亲在妊娠期间通过胎盘血液传给胎儿的，主要发生在妊娠4个月后。

三、软下疳

其病原体称链锁状杆菌，潜伏期为1—5天。病征为生殖器表面发生多处剧痛性溃疡，并伴有腹股沟淋巴结化脓性炎症。患者以女性居多，男女之比约为1：2。男性多发于包皮、阴茎、龟头、肛门；女性多见于阴唇、阴蒂、尿道、宫颈和肛门，其它部位有唇、舌、眼睑、乳房等处。软下疳主要通过性交传播。

四、性病性淋巴肉芽肿

其病原体称沙眼衣原体，潜伏期为5—21天。病征表现为外生殖器溃疡、腹股沟淋巴结的化脓性穿孔，晚期发生外生殖器橡皮肿。还可能直肠因炎症后产生瘢痕而变得狭窄，导致排便困难。软下疳的传播途径也是性交传染。人是此病原体的唯一宿主。

五、尖锐湿疣

其病原体称人乳头瘤病毒，潜伏期为数周到数月不等。病征表现为外生殖器及其周围（包括肛门及女性阴道、子宫颈口）出现典型的疣状丘疹，易发生糜烂、渗液，触之较易出血。在相互融合的裂隙中常有脓性分泌物，有恶臭，局部有瘙痒。男性患者多见于龟头、阴茎冠状沟及包皮内侧；女性患者多发于小阴唇、大小阴唇间，阴蒂周围，以及阴道口、阴道黏膜、子宫颈、尿道口。男女的肛门及肛周交界处也是尖锐湿疣常见发病部位。尖锐湿疣也主要通过性交传播。此病可导致癌变。故应及早治疗。

六、非淋菌性尿道炎

其病原体称沙眼衣原体，潜伏期为2—3周。男性染病后起初仅有轻微疼痛，以后小便末会有黏稠分泌物。感染迅速蔓延侵犯睾丸和附睾，最终导致

不育。女性患者开始仅有腰腿疼或阴道轻微瘙痒。感染迅速蔓延后，女性可表现为宫颈炎、宫颈糜烂及白带大量增多，以后波及盆腔慢性感染，会造成输卵管的疤痕性阻塞，可能导致不孕症。

在我国现有的性病患者中，95%以上是患淋病和非淋菌性尿道炎，其中4/5是16—32岁的青壮年，男性患者是女性患者的3—4倍。其传播途径仍是不洁性行为。

怎样预防性传播疾病

性传播疾病简称性病。每种性病都有一些传播方式和传播途径，只要了解了这些传播途径，就能很好的防止染上性病。

性接触

90%多的性病是通过不洁性行为直接传染的。因此检点和约束自己的性行为，是防治性传播疾病的最重要措施。因此，嫖娼、卖淫、滥交，多性伴都易传播性病，特别要防止与性病患者发生性关系。

接吻

与梅毒病人接吻可染上梅毒。口腔的梅毒病变发生率仅次于生殖器部位，占第2位。接吻还可传染淋病，使人染上淋病性咽炎。

产道

淋病、梅毒、尖锐湿疣、非淋球菌性尿道炎、单纯疱疹等性病都可通过产道传染给婴儿，预防的关键是孕前彻底治愈性病，对一些难治愈的性病如单纯疱疹、尖锐湿疣等可考虑采用剖腹产。

游泳

消毒不严的游泳池水有时也可能成为性病的一种传播媒介。

输血

梅毒、艾滋病和肝炎，都可通过输血传播。


共享物

被淋病、尖锐湿疣、一期梅毒、单纯疱疹等患者污染过的毛巾、便器，其它人再使用就可能染上。这种间接传播还可见于患者用过的剃须刀等工具，如

果患者的血液、体液、分泌物或脓液等有病原体，就可能传染他人。盆浴也可能传染性病，故在公共场所洗澡最好使用淋浴，而且也要在高档次有信誉的公共场所。

关键词之二十八

短信提问



△ 我是一名大学生，曾耐不住寂寞和发郎女有关系，有带套，后悔不已并十分担心感染艾滋病，十分害怕，求求你帮帮我，求求你了！

△ 我有一个朋友，前几天被一个男人口交还接吻，我想问一下这样会得艾滋病吗？他们都是男的。

△ 我 13 岁偷吃禁果，接着就是频繁的手淫，高中、大学除和女友外还和同性肛交过，现在早泄且阴茎有很浓异味和垢，我会得艾滋病吗？

△ 很急！请问艾滋病会通过接吻传染吗？

△ 我是高中生，最近我和班上的一男生发生了滥交，请问是否有害？会得艾滋病吗？

△ 男朋友老是想一些我认为奇怪的性交姿势！这样容不容易得艾滋病？

△ 我以前跟一个网友发生性关系，后来我怀疑自己得艾滋病，但我没去医院检查，而是去参加无偿献血，结果为合格。是否肯定证明我没有艾滋病？

△ 做爱不想戴安全套。有没有什么好方法。那样会得艾滋病吗？

△ 是不是带了避孕套做爱就不会得艾滋病？

△ 要是进行口交会得艾滋病或性病吗？还会得其他病吗？

△ 书上说艾滋病毒的潜伏期一般有 1 到 10 年，那么在潜伏期会传染么？

相关链接

艾滋病的检测方法与费用

艾滋病(HIV)感染可以通过检测病毒的抗体、抗原、核酸或病毒培养来确定。目前,标准的检测方法是血清学 HIV 抗体检测,它是诊断艾滋病病毒感染者和艾滋病的主要指标和标准检测项目。

由于艾滋病病毒感染和艾滋病的诊断必须准确、可靠,故 HIV 抗体的检测要采用标准的血清学试验。受检者要到国家批准的艾滋病初筛实验室先作初筛试验,阳性者要再用两种试剂作重复检测,也就是复检。若复检一种或两种试剂均为阳性,再将标本送到国家批准的艾滋病确认实验室做确认试验。确认试验常用免疫印迹法。经过以上过程确认 HIV 抗体阳性方可发出报告,再经流行病学调查和检测后咨询,才能最终确定诊断。

艾滋病病毒感染的常规诊断方法是检测 HIV 抗体,而且以确认试验为最终判定标准。有的人可能初筛和复检均为阳性,但确认试验结果为阴性,这表明此人不是艾滋病病毒感染者。有的人初筛和复检均为阳性,但确认试验结果为不确定,这样的人一般要求 3 个月后再复查。复查时确认试验若仍为不确定,要再过 3 个月后复查。复查时确认结果仍为不确定或为阴性,则可排除其为艾滋病病毒感染者。判断不确定结果的重要意义在于评价 HIV 感染的危险因素。低危人群作确认试验,若结果为不确定,一般来说都不是 HIV 感染。如果反复检测呈现的都是一个条带的结果,而大多数又找不出原因,这种情况要经复查后才能得出最后诊断。不过,可以告诉病人感染的可能性极小。处在血清转换期而呈现不确定结果的病人,一般在 1 个月以后就可出现阳性结果。

对高度怀疑感染了 HIV 的人,临床又急于尽快得到结果,可进行病毒载量测定。HIV 病毒载量测定是对 HIV 核酸的定量测定,可测出每毫升血样中 HIV 核酸的拷贝数(一个 HIV 病毒颗粒含两个拷贝)。这一检测方法可作为感染早期、抗体检测结果为不确定或抗体阴性者的辅助诊断。

HIV 抗体检测费用不高,几十元即可,大部分人初筛阴性就不需要再作

检测。少数需要作确认试验者则要花费几百元。HIV 病毒载量测定价格较昂贵，一般要花费千余元。这些检测要在国家批准的艾滋病检测实验室进行，这里人员素质、技术水平均达标，并有严格的保密制度，保护个人隐私。国家批准的艾滋病初筛实验室全国已有近 2 000 个，主要分布在疾病控制（卫生防疫）机构、出入境检验检疫机构、医疗机构、性病防治和采供血机构。国家批准的艾滋病确认实验室已有 44 个，主要分布在各省疾病控制中心和大型医疗机构。

中国艾滋病疫情十分严峻

吴仪：防治进入关键期

○ 抓住时机积极探索全面推进艾滋病防治工作

国务院副总理吴仪在 2004 年 4 月 6 日召开的全国艾滋病防治工作会议上讲话中指出，中国目前艾滋病疫情仍然十分严峻，其传播和流行呈现出新的特点，防治工作正处在一个关键时期。

吴仪说，中国艾滋病流行态势较为严重。流行病学调查结果表明，中国现有艾滋病病毒感染者近 84 万人，其中艾滋病患者约 8 万例，艾滋病病毒感染者分布在 31 个省、自治区、直辖市，以青壮年为主，大多在农村，局部地区正面临集中发病和死亡的高峰。从艾滋病传播和流行的规律看，中国艾滋病疫情已经处在由高危人群向普通人群大面积扩散的临界点。

她说，虽然中国成人感染率不到 0.1%，还处于低流行态势，但由于人口基数大，艾滋病病毒感染者的数量已居亚洲第 2 位，全球第 14 位。特别是近年来艾滋病病例报告数一直在增长，而且流行的危险因素还广泛存在。吴仪指出，艾滋病的传播和流行对中国经济和社会造成了严重的危害。由于艾滋病的流行，艾滋病病毒感染者及其家庭的医疗费用大大增加，一些艾滋病病毒感染者部分或全部丧失劳动能力，有的因为社会歧视而失业或失学、农产品卖不出去，收入大大减少，许多家庭一贫如洗，甚至家破人亡。由于艾滋病的流行，使一些地区的经济发展受到严重影响；医疗救治压力越来越大，消耗了巨

大的卫生资源，造成了沉重的经济负担；同时引发了救治关怀患者、照顾孤儿寡老、消除社会危害和维护群众健康等一系列社会问题。

吴仪介绍说，目前，经采供血途径传播艾滋病已基本得到控制，不良性行为、注射吸毒和母婴传播成为主要传播途径。针对这一新的变化，一些地区开展了推广使用安全套、在注射吸毒人员中进行美沙酮维持治疗和清洁针具交换试点工作，并取得了一定效果。但这仅仅是试点，范围也不大，而且人们的认识也不尽一致。推行这些干预措施还存在认识上和工作上的障碍。

吴仪强调，当前迫切需要营造全社会更加关注和重视艾滋病防治的良好氛围。艾滋病防治工作的机制还需要完善，恐惧艾滋病、歧视艾滋病病毒感染者和患者的现象依然存在，必须积极探索有效的防控机制，进一步营造有利于艾滋病防治的良好氛围。

吴仪表示，如何抓住机遇，切实做好防治工作，是涉及经济发展、社会安定、民族兴亡的大事，是各级政府面临的重大挑战。必须本着对人民、对国家、对历史高度负责的精神，认真借鉴抗击非典的成功经验，以更加开放务实的态度和积极探索的精神，切实抓紧、抓实、抓好艾滋病防治工作。

○ 要全面深入地推进艾滋病预防和干预工作

吴仪说，宣传教育是艾滋病预防控制的首要环节。宣传教育工作要以村镇、社区、学校以及高危人群集中的公共场所为重点，要帮助人们消除恐慌、增强自我保护意识；要动员社会消除歧视、关爱艾滋病患者。要宣传艾滋病传播途径、流行特点、防护知识；要对艾滋病病毒感染者和患者进行自重、自爱的宣传教育；要宣传党和政府防治艾滋病的政策和措施；要鼓励社会团体和企业主动开展艾滋病防治方面的公益广告宣传，提高知晓率。

吴仪指出，血源性传播是最具危险的艾滋病传播途径。为了彻底杜绝因采供血传播艾滋病，必须进一步加强血站建设和规范血站管理，要完善血液制品管理体制，明确管理责任。要严厉打击非法采供血行为和“血头”、“血霸”，除恶务尽。要高度重视艾滋病医源性感染问题。要在医疗机构强制推广使用一次性注射器、输液器，做好一次性医疗、卫生用品的毁形和可重复使用医疗、卫生用品的消毒工作，对医疗用血必须严格检验，力争杜绝艾滋病医源性传播。

吴仪强调，要坚定不移地推广干预措施。一方面，要坚定不移地坚决打击贩卖、吸食毒品和卖淫嫖娼的违法犯罪行为，遏制以至彻底清除这些社会丑恶现象。另一方面，要采取必要的措施，减少那些沾染恶习的人员传播或感染艾滋病的机会，减轻其对社会的危害。要积极推广使用安全套，在一些高危人

员集中的公共场所公开发放安全套或安装安全套发放设施，力求切断经性传播艾滋病的途径。吴仪还强调，要认真做好疫情监测报告工作。要切实加强艾滋病监测网络建设，在医疗卫生机构、疾病预防控制机构、高危人员集中的场所广泛建立监测哨点，制定规范，明确责任，广泛筛查艾滋病病毒感染者和患者。要认真落实传染病疫情报告的规范要求，加强监测报告信息网络建设，如实、及时、规范报告疫情，并按规定及时向社会公布，接受社会监督。要加强对疫情报告工作的督查，对瞒报、漏报和迟报疫情的，要严肃追究责任。

○ 要切实有效地落实对艾滋病病毒感染者和患者的救治关怀措施

吴仪说，2003 年，中国政府提出了“四免一关怀”政策，即：国家实施艾滋病自愿免费血液初筛检测；对农民和城镇经济困难人群中的艾滋病患者实行免费抗病毒治疗；对艾滋病患者遗孤实行免费就学；对孕妇实施免费艾滋病咨询、筛查和抗病毒药物治疗；将生活困难的艾滋病患者及其家庭纳入政府救助范围。

吴仪指出，“四免一关怀”是当前和今后一个时期中国艾滋病防治最有力的政策措施。落实“四免一关怀”政策措施，要注意与建设综合防治示范区结合起来。她说，2003 年以来，卫生部在全国建立了 127 个以进行社区宣传、咨询、救治关怀为主要内容的艾滋病综合防治示范区，这是落实“四免一关怀”政策措施的很好的平台。吴仪说，示范区的建设，要积极开展人员培训、健康教育、行为干预、医疗护理、母婴阻断和咨询关怀等综合服务，营造有利于艾滋病防治的社会环境要在解决新婚人群艾滋病防治知识宣传教育和免费艾滋病检测，在保护儿童免受艾滋病威胁等方面总结积累经验。要不断完善定点医院与家庭治疗、社区治疗相结合的治疗管理模式，不断完善对高危人群实施行为干预措施的治疗管理方式。总之，要探索落实“四免一关怀”政策遇到的实际问题的解决办法，为全国其他地区的防治工作提供经验。

吴仪强调，落实“四免一关怀”政策措施，还要注意加强艾滋病防治队伍建设。要采取多种方式，调整充实一批具有从事艾滋病防治工作基本素质的医护人员，大力开展各级各类艾滋病防治人员的培训，造就一支具有创新能力的科研队伍，一支能有效指导基层防治工作的专业人员队伍，一支胜任基层工作的防治队伍。要切实关心和爱护艾滋病防治工作人员，特别是基层医护人员。

吴仪要求，各地区、各有关部门一定要把落实“四免一关怀”政策措施的工作做得细而又细、实而又实，真正把党和政府的关怀落实到每一个艾滋病病毒感染者和患者身上，送到他们及其家人的心里，帮助他们减轻疾病的痛苦，帮

助他们树立战胜疾病的信心，帮助他们摆脱生活的困境。要通过落实“四免一关怀”政策措施，不断探索积累经验，提高救治关怀工作的水平。

○ 要积极探索艾滋病有效防控机制


吴仪指出，政府主导是艾滋病防治工作的关键。要加强领导，坚持主要领导亲自抓，把艾滋病防治工作切实纳入政府工作议事日程及国民经济和社会发展规划，保障必要的人力、物力和财力，做到防治目标到位、政策措施到位、职责任务到位。艾滋病防治工作要纳入公共卫生体系建设和农村合作医疗试点的总体规划中。要为患者提供救助，组织患者生产自救。要把《中国预防与控制艾滋病中长期规划(1998—2010年)》、《中国遏制与防治艾滋病行动计划(2001—2005年)》和《国务院关于切实加强艾滋病防治工作的通知》作为当前和今后一个时期艾滋病防治工作的纲领性文件，认真贯彻落实好。她说，要发挥职能部门作用。各相关部门要根据各自的职能，明确分工，落实责任，密切配合，研究制订艾滋病防治工作的政策措施，切实加强对艾滋病防治工作的指导和督查。特别是艾滋病防治机构成员单位，要认真履行各自的职责，加强相互间的协调，加强对地方和基层的指导，贯彻好规划和部署，着力研究、协调和解决防治工作中的重大问题。

吴仪强调，要用法制规范防治工作，用法制规范公众行为。要对实际工作中遇到的新情况和新问题加强调研，不断完善相应的法律法规，制定具体的、具有操作性的措施和办法，形成系统的防治法规。要加强执法监督，把法律法规的规定贯彻落实到具体防治工作中去。要加强法制宣传教育，提高依法防治意识，消除社会恐惧和歧视，提高艾滋病病毒感染者和患者的守法意识。要依法打击非法行医和贩卖假药的人。

要把科学防治作为政府主导的重要内容。政府要组织各方面的力量，进行科学实验和科技攻关，尤其要加强防治工作应用科学研究。要用科学的方法去开展防治，用科学的方法去评估防治效果，争取更好的防治效果。通过科学防治，尽可能多发现、确诊和救治艾滋病病毒感染者和患者。要不断加强艾滋病防治的科学研究，为有效预防和控制艾滋病以至最终战胜艾滋病作出不懈的努力。吴仪指出，强调政府的主导作用是必要的，但是，政府主导绝不是包办一切，还要充分利用社会力量和资源。要把社会力量动员组织起来，探索建立多渠道的投入机制，要把社会资源真正用于救治关怀对象，要加强对社会力量的培训，要鼓励社会力量和资金进入有艾滋病病毒感染者和患者的社区、乡村，以及示范区。总之，要充分引导社会力量，有力出力，有钱出钱，形成全社会共同参与艾滋病防治的有效机制。

关键词之二十九

短信提问



△ 我和我男朋友同居了，流产过一次，从那以后，我就怕过性生活，每次还没进去都不自觉的感到痛，我该怎么办？

△ 朱医生你好！我和男友分手了可是我却做过人流术，我很后悔，我想问问朱医生以后会有后遗症吗？以后的老公会发现吗？朱医生回答我好吗？

△ 17岁做人流会影响将来正常怀孕吗？

△ 我是一位女大学生，昨天因男友的生日，我俩做爱了，后来我们后悔了，我们一点安全措施都没有。

△ 我上个月16号做的人流手术，可月经到现在没来，这正常吗？

△ 我女朋友怀孕快一个月了。请问还有什么补就的方法吗？急！急！急！请医生速答。谢谢！药流和人流各多少钱？急……

△ 我和男友虽然没有发生关系，他没有射精到我体内，但他分泌出的液体触碰到我的下身，时间是在我月经结束后一星期内……会怀孕吗？我很怕！

△ 急急急！我女友好像有妊娠反映，一个月前发生的关系，如果成阳性，该怎么办，除了打胎还有其他好的办法吗？

△ 我今年21岁，流过两次产，一次人流，一次药流。这对我以后的生活影响大吗？我现在该怎么做最好？

相关链接

妊娠的迹象

如果了解怀孕期间身体内部的各种变化，把胎儿发育的逐周计算表和你身体的各种变化概括成为怀孕进展情况资料。这样，才能更好地了解在怀孕期间的进展情况，并能随遇而安。由于妊娠发育情况的速度各异，因此，倘若你发现身体尚无某些变化的话请不必焦急，身体的变化会按时出现的。

根据以下的一种或多种迹象，你也许知道或怀疑是否有孕：

○ 停经。

○ 恶心。

○ 口味改变，偏爱某种食物。

○ 嘴里有金属的味道。

○ 乳房变化。

○ 尿频。

○ 疲倦。

○ 阴道分泌物增多。

怎样对待妊娠反应?

妊娠始至孕3月间，可出现恶心、呕吐、食欲不振、乏力等，就是人们常说的妊娠反应。

首先要在心理上适应妊娠的变化，要明确妊娠不是病，而是正常的生理现象，妊娠必然有一些轻微的反应，稳定情绪，解除心理负担，可缓解症状。

其次，调剂饮食以健胃为主，以清淡适口宜，少吃多餐，主食最好是干品，如面包干、卤鸡蛋、山楂、苹果、西红柿等，据个人喜爱，必要时，可含一块姜，可缓解反应。

另外，如出现剧烈反应，需请医生诊治。

关键词之三十

短信提问

妊娠试验

△ 早早孕是不是用过一次就不能用了，下次再需要的话是不是又要重新买了呢？

△ 我月经一直不准，上个月是月初来的，期间我和男友做过爱，因为害怕怀孕，就用早早孕验，都呈阴性，但月经没来，怎么回事？

△ 在做爱后一个星期用测试计能否查出怀孕？

△ 女友一个月了还没来月经，我们还是学生，她怕去医院，我想请问有没有可以自己查验的方法？应到哪买？

△ 上月28号与男友发生了关系，现在已过了例假正常期6天，怀孕几率大吗？是否有了？用验孕棒测准吗？去医院一月未到能打胎吗？多少钱？

△ 我是一名高二学生，我在情人节和男友发生了关系，我想问早早孕试纸要怀孕多久才可以查出是否怀孕？

△ 我是一个高三学生，我怀疑自己有小孩了，除了去医院，还有什么办法检查？

△ 我想问一下停经后几天后才能用早早孕测试纸测出是否怀孕。

△ 急急急！请问怀孕到了一定时间以后，再用验孕板就验不出是否怀孕吗？怀孕后再发生性关系时有何异常现象？

△ 我是4月17日来月经，5月1日有过性生活，我买了早早孕试剂，测试结果是没怀孕，可现在月经还是没来。

△ 验孕笔应在什么时候使用？能否在性交后一星期内使用啊？

相关链接

妊娠试验


○ 最常见的妊娠试验方法是检测尿内某种荷尔蒙。你可以找医生或诊所进行，或者买一套家用验孕药自验小便。在你停经至少两周后，这种试验才能100%地准确。

○ 甚至在你开始停经之前作血液试验，会出现妊娠荷尔蒙。

○ 从末次月经的第一天算起，至第8周，通过医生作妇科检查，将会证实你是否怀孕。

关键词之三十一

短信提问



△ 我是一名学生。我刚怀孕一个月，我很怕去医院，我不知道什么时间去做人流最好？

△ 我今年23岁，是学生，有过性行为但没采取措施，结果也没怀孕，是不是因为月经一直不正常？我担心结婚后还这样，请问这是怎么回事？

△ 我月经是28号没的，29号就和男友做爱，没采取安全措施，我每个月是21号来的，会不会怀孕？

△ 我16岁了，但与同班女生发生了性关系，她的怀孕几率有多大？我该做什么呢？

△ 我曾经药流过一次。后来没怎么休息。我月经从来没正常过！请问对我以后再次怀孕有影响吗？影响有多大？

△ 不在安全期内的话，性生活之后多久才会受孕？是不是性生活之后就立刻受孕了？我是一名学生，很急切的想知道。

相关链接

受孕是怎么回事?

男女性交会引起怀孕,这似乎是人尽皆知的事,但究竟是怎样受孕的过程,并非人人能说得清楚。

受孕的过程是一个非常有趣的过程。卵细胞自卵巢排出后,进入输卵管。此时性交,则浩浩荡荡的精子部队宛如千军万马越过阴道、宫颈和宫腔,往往是亿万精子"围攻"一个卵子,但是卵子的表面有透明带和放射冠两道防线,阻碍精子的长驱直入。精子只能在从阴道进入输卵管的"征途"中,释放出放射冠穿透酶、透明质酸酶和蛋白分解酶等三种水解酶,使卵子的两道防线分崩离析,冲出血路。于是那个身强力壮的精子便捷足先登,成了与卵子结合的佼佼者,形成了受精卵,从而完成受孕过程。

关键词之三十二

趣问妙答

宫外孕

△ 自慰会不会引起宫外孕?

☺ **不开花怎么会结果? 没有播种哪里有收获? 既然是自慰,哪里来的精子? 没有精子,又怎么可能怀孕? 不会怀孕,又何必担心宫外孕?**

△ 宫外孕可以作药流吗? 还是需要动手术? 急!

☺ **药流,是宫外孕的大忌! 盲目药流会有生命危险。所以奉劝那些发觉自己意外怀孕的人,采取药流措施之前务必做 B 超检查以排除宫外孕的可能,千万不要自行进行盲目的药物流产。**

△ 我女朋友例假刚结束,如果在这时候做爱的话是不是很容易受孕和宫外孕呢?

△ 我上次例假来了,量很少,可是没隔几天又来了,而且量很大,会不会是宫外孕?

相关链接

异位妊娠——宫外孕

受精卵在子宫腔以外的器官或组织中着床发育生长的叫宫外孕，也叫异位妊娠。宫外孕是产科的急腹症，早期诊断和及时处理对抢救孕妇的生命极为重要。异位妊娠可发生在输卵管、卵巢、腹腔、阔韧带及子宫颈处。常见以输卵管妊娠最多，占98%以上。

发生宫外孕的原因主要有：1）慢性输卵管炎。由于炎症使输卵管黏膜皱襞粘连，管腔狭窄及黏膜纤毛缺损，管壁肌肉蠕动的减弱，从而阻碍和影响了受精卵的顺利通过和下常输送。2）输卵管发育不良或畸形。输卵管细长、弯曲或螺旋状，或管壁有憩室、多孔，双输卵管口或另一发育不全的输卵管。3）输卵管子宫内膜异位症。4）盆腔内肿瘤压迫或牵引；子宫底部的肌瘤，可阻碍输卵管的畅通。

宫外孕常于妊娠6—12周后发生破裂，引起一系列症状。主要有：

（1）闭经：输卵管妊娠往往有闭经史，闭经时间长短与输卵管妊娠部位有关，在峡部或壶腹部妊娠时，多闭经6周左右；在间质部妊娠时，因周围观层较厚，常在闭经3—4个月时发生破裂。

（2）腹痛：为输卵管妊娠破损的主要症状，其发生率在90%以上。病人突感下腹一侧有撕裂样或阵发性疼痛，持续或反复发作，并伴有恶心呕吐，这是由于腹腔内的出血刺激腹膜引起。肩胛部放射疼痛，当血液积聚在子宫直肠凹陷处可出现肛门坠胀和排梗感。

（3）阴道不规则出血：输卵管妊娠终止后引起内分泌改变，使子宫内膜发生退行性变化及坏死，阴道出现不规则点滴状深褐色出血。

（4）休克：由于腹腔内急性出血及剧烈腹痛，常可出现晕厥和休克。

宫外孕发生后应及时送医院治疗，防止大量出血引起休克造成生命危险。

预防宫外孕要注意经期卫生，防止产后和流产感染，积极治疗盆腔炎，对预防输卵管妊娠有重要意义。

关键词之三十三

短信提问



△ 柠檬汁能避孕吗?

△ 别人说可乐可以避孕,是不是我男友喝了可乐可以不带避孕套性交?

△ 我是一个高一男生。和女友做爱时吻了她的上身,下身没直接接触,她这次月经过了半个月还没到,很着急,请问她会怀孕吗?

△ 我的月经常在每月2号左右来,今天上午和男友发生了性关系,但在做爱后立即清洗了。请问怀孕的可能性大吗?

△ 我月经5号结束,9号和男友发生了关系。我平时最早是24天一次最晚28天一次!吃完东西后觉得腻但还是想吃,是不是怀孕了?

△ 避孕失败有一个星期,有补就的办法吗?

△ 我是初三学生,我有一个同学已经做过两次人流了,是不是未成年人特别容易怀孕?

△ 我今天不慎闯了红灯,但没有射入,请问有怀孕的可能吗,有什么补救的方法?

△ 紧急求救!我阴茎只是碰到女友的阴道并未插入,但是她第二个月的时候,月经就没准时到,吃了中药也没来,难道是怀孕了吗?

△ 男友会把精子射在我的阴部，但从不进入阴道。会怀孕吗？为什么这个月的例假推迟了一个礼拜还没来？急！急！急！

△ 我和女朋友前一个月发生关系，女朋友本来3号来月经，但是到现在还没来，因为我们年纪还轻，又不能告诉父母，现在我们不知道怎么办！能帮帮我吗？

△ 我是一个大二的女生，虽进行了避孕，但是会有事吗？他现在还想要，我该怎么办？

△ 我和男生过完性生活已经5天了，那怎么避孕？

△ 我和女友做爱的时候是她的经期……做到一半套子破了，但她的处女膜好像没破。请问这样会怀孕吗？她最近吃饭常反胃，这是不是已经怀孕了？

△ 我是一位学生，我曾用刚碰过精液的手碰了我女友的阴部外围，即没伸进阴道，之后我女友的月经就一个月没来。请问这会导致怀孕吗？

△ 我想请问一下：我女朋友月经昨天结束，今天我们做爱时她出红了，要紧吗？另外我们没有避孕，她有可能怀孕吗？

△ 我和男友昨天做爱了，有没有什么避孕措施啊？我17岁啊！

△ 我非常喜欢吃海鲜，我男友也是。请问多吃海鲜能避孕吗？我现在一周要做爱五六次，请问是否病态？我很急！

相关链接

什么是自然避孕法?

在月经周期的前半期,是卵巢中的卵子发育期,卵巢中主要分泌的是雌激素,它使子宫内层(内膜),宫颈及阴道增厚和乳房胀大。其后就是排卵,卵巢中的卵泡释放出成熟的卵子,表现为基础体温的升高和宫颈黏液的改变,此时卵泡主要分泌出孕激素;排卵期就是"能孕期"。如果卵子没有受精,孕激素就减少并使子宫内膜脱落而月经来潮。自然避孕法又称为安全期避孕法或周期性禁欲;是指在每个月经周期中的"能孕期"内避免性生活,从而防止怀孕的一种手段。

1. 如何能知道自己的能孕期呢

有三种检测的方法。

日历节律法:妇女必须连续记录 6—12 个月的月经周期,以月经来潮的第一天为起始日计算出最长和最短的周期。然后计算出禁欲阶段的能孕期。计算方法如:

第一能孕日(能孕期开始)=最短周期减 20 天

最终能孕日(能孕期结束)=最长周期减 10 天

例如某妇女记录的最短周期为 26 天,最长周期为 31 天,则其能孕期为:26—20=6 和 31—10=21,这位妇女的能孕期(或不安全日)为其月经周期的第 6—21 天。在此期间,应禁止性生活或使用另一种避孕方法。

体温法:妇女在每日清晨醒后未起床前立即测量体温,并在专门的体温纸上记录下来。因为在排卵后的 1—2 天,体温开始升高。因此,在月经来潮的第一天到体温升高后的第三天不应进行性生活,3 天后至下次月经前 10 天认为是性交安全期。

宫颈黏液法(比林斯法):妇女通过学习,学会识别月经周期内各个阶段内阴道外口的干燥、湿润和潮湿的感觉。在排出黏液期间,要区别各种不同类型的黏液;少量与黏稠的分泌物意味着雌激素水平上升,大量与润滑的黏液则发生于接近排卵期,可在排尿前用手指从阴道口取出黏液来检查其外观与牵

拉度确认。在出现黏液和黏液高峰后第三天为能孕期，这种方法需要经专业人士指导和学习方能采用，学会识别黏液类型通常要一到三个月。通常应该综合日历节律法、体温法、宫颈黏液法，才能更准确地计算月经周期中的能孕时间，避孕效果会更好。

2. 什么人适宜采用自然避孕法呢

此种方法是自然的，不需要使用器具、服用激素或行外科手术。适用于受宗教信仰限制而禁止使用人工避孕法的妇女。亦运用于对使用其他避孕法的严重副反应和有禁忌症的妇女。采用此种方法避孕的妇女要求月经周期比较有规律，性生活的频率较稳定。性伴侣的关系较为配合默契，伴侣双方有较长时间不行房事的自觉性。

3. 自然避孕法有否禁忌症

自然避孕法无已知医学的副作用。但凡无能力观察、记录能孕期的症状，体征或不能保证性伴侣配合的妇女不可采用此法。如有妊娠禁忌情况的妇女也不可采用此法。

4. 自然避孕法的有效率是否很高

不！目前自然避孕法在推算能孕期的三种方式都会受到很多人为因素的影响。而且妇女的排卵往往受生活环境、情绪、健康或性生活等影响而改变，甚至有时会出现额外排卵(在非能孕期排卵)。因此自然避孕法不是十分可靠的。

关键词之三十四

短信提问



△ 为了治青春痘，没有性生活的人也好服避孕药吗？若可以，是要求长期服吗？在月经期间也服吗？

△ 我是一个即将面临高考的女生，妈妈为了给我调节经期让我服用了避孕药“妈富隆”，但最近我原本白皙的脸上莫名的长了痘痘，这是否正常？

△ 经常吃避孕药有副作用吗？如果太太怀孕了，还可以做爱吗？

△ 经常吃事后避孕药对身体有害吗？我22岁，但已经和男友同居了。

△ 我和男友一周见三次，不用避孕套的话，我该服哪种药？

△ 服过避孕药之后将精液射入体内也不会怀孕了是吗？哪些避孕药不含激素？能介绍几种吗？

△ 服用一月一粒的避孕药后12小时做爱能避孕吗？避孕率高吗？怀孕了有药物服用吗？该买什么药？

△ 我是18岁女孩，我和男朋友性交后，服用了一种性后72小时内有效的避孕药！我想问一下这种药是不是百分之百有避孕作用啊？

△ 第一次吃避孕药怀孕的几率大吗？用的多又如何呢？

△ 我18岁，我和我男人在三天前有过性生活。我吃了药，还会不会怀孕？

相关链接

关于避孕药的小常识

1. 避孕药为什么能避孕

避孕药分内用和外用两类。内用避孕药的主要成分是人工合成的雌激素和孕激素，根据避孕作用的时间长短不同又分为长效、短效和速效(探亲)3种。内用避孕药是通过抑制卵巢排卵，使宫颈粘液变稠、干扰子宫内膜发育、改变输卵管蠕动、抑制精子获能，抑制或杀死精子等几个环节起作用的。

2. 避孕药的种类

长效避孕针

是含雌、孕激素的复方已酸孕酮和复方甲地孕酮。首次均在月经周期的第5和第10—12天注射一次，以后在每次月经周期第10天注射一针。单纯孕激素避孕针，主要有醋酸甲孕酮(DMPA)，月经来潮第5天注射一针，以后每3个月一次。单纯孕针使用后约2/3的妇女有不规则出血。可应用于哺乳期妇女。

短效避孕药

服用简便、避孕效果可靠，对人体无害且不影响今后生育。

服用方法：一般在月经来潮第五天晚饭后睡觉前服药，每天服一片，连服22天，不能间断。服药一个月，可以避孕一个月。

探亲避孕药

适用于探亲连续居住10天以上的对象，可于同房后服用，不受月经周期限制。探亲超过两周可改服避孕药。

长效口服避孕药

初次服药于月经来潮的第五天午饭后服一片，间隔20天服第二次，以后

就以第二次服药日为每月服药日期，每月服一片。

3. 服用避孕药需注意什么？

选择避孕药前，应去医院作身体检查，以了解自己是否适宜使用避孕药。

无论哪一种避孕药，都要严格按照说明书的规定服用，不可随意改变服用方法和剂量，否则会影响避孕效果。避孕药要放在阴凉、干燥的地方保存，家里有小孩的，要放在小孩拿不到的地方。

有少数妇女服用避孕药后会出现恶心、呕吐、头晕等反应，可以把短效避孕药放在晚饭后或临睡前服，而长效避孕药放在午饭后服用，可以减轻反应。

服药期间如果出现阴道流血或 3 个月不来月经，应去医院检查清楚原因。长效避孕药不能突然停药，要在停药后接着服用短效避孕药 2—3 个月经周期作为过渡，以免发生不规则阴道流血。长期服用避孕药的妇女应定期到医院做健康检查。如想生育时，应停药半年后再怀孕，在停药后的半年中最好采用避孕套避孕。

4. 哪些妇女不宜使用避孕药

① 患有急慢性肝炎和肾炎的妇女，因为避孕药在肝脏内代谢，经肾脏排泄。

② 患心脏病伴心功能不良的妇女，因为避孕药使体内水、钠潴留，加重心脏负担。

③ 有高血压的妇女不能使用。

④ 有糖尿病及糖尿病家族史者不宜使用。

⑤ 甲状腺功能亢进的妇女，在没有治愈前最好不要使用。

⑥ 乳房良性肿瘤、子宫肌瘤以及各种恶性肿瘤患者不宜使用。

⑦ 过去或现在患有血管栓塞性疾病，如脑血栓、心肌梗塞、脉管炎等患者不能使用，以免加重病情。

⑧ 患慢性头痛，特别是偏头痛和血管性头痛的妇女不宜使用。

⑨ 长期使用避孕药可使子宫内膜呈萎缩状，故过去月经过少者最好不用。

⑩ 避孕药可使乳汁分泌减少，并降低乳汁的质量；避孕药还能进入乳汁，对新生儿产生不良影响，所以哺乳期妇女不宜使用。还有一点就是年龄在 40 岁以上或吸烟妇女年龄在 35 岁以上者也不宜使用。

5. 避孕药不宜与哪些药同时服用

正在服用避孕药的妇女，如果因病又服用了某些其他药物，可加速避孕药的代谢，干扰避孕药的作用，导致避孕失败。到目前为止，已知能影响避孕药效果的药物大致有以下几种：抗生素类有氯苄青霉素、四环素、氯霉素、新霉素和红霉素等。抗结核药如利福平。抗风湿药。抗癌痛药及镇静有苯妥英钠、扑痛酮、利眠宁、速可眠及眠尔通等。其他影响避孕药疗效的药物还有磺胺药、克霉唑、胰岛素及呋喃坦啶等。因此正在服避孕药的妇女，需要使用上述药物时，最好暂时停用避孕药，改用避孕套、外用避孕药及节育环等避孕方法。

关键词之三十五

短信提问



△ 以前一直用避孕套，最近在安全期时没用避孕套，可是做完后阴道里会有刺痛感！怎么会发生这种情况？是因为发炎或妇科病还是其他原因？

△ 急！我想问怎样选避孕套？有什么要求？去便利店买安全吗？会有假的吗？急！

△ 上月 25 号来月经。结束后有过几次性行为，都用避孕套。到今天还没来月经，前天用早早孕验过没有怀孕，到底怎么回事？急急急？

△ 我和女友在她月经刚刚结束的时候(第八天)，而且在没有戴安全套的情况下做爱，受孕的几率有多高呢？

△ 上周日不小心套子滑落在里面，今天我们测出是阳性，是不是有可能怀孕？还有她最近总有一些暗红色东西流出，会不会导致测错？

△ 长期使用安全套对男女双方各有什么伤害吗？

△ 女朋友这个月跟我做了两次，用了避孕套，上月是 18 号来经的，但这个月还没来，以前都是很准的。不过这个月她吃得并不好，请问该咋办？

△ 第一次他用了避孕套，第二次没用但精液是射在外面的，我会怀孕么？

相关链接

“安全套”保安全

不可不知的“套套”秘密

理论上，只要正确地使用保险套，其避孕效果可达到97%，可事实上，戴上保险套的避孕效果只能达到80%—90%，这是为什么呢？

使用保险套应注意的问题

使用保险套避孕的夫妇，最好备有一二种抗孕药，以防保险套破裂后束手无策、不知所措，造成精神紧张。

保险套和避孕膏结合使用很有好处，即使保险套破裂，避孕膏还能起到避孕作用。

保险套脱落在阴道内怎么办？

造成保险套脱落在阴道内的原因有两种：一是使用的保险套过大；二是男方在射精后没有及时将阴茎和保险套一起从阴道内抽出，阴茎软缩后造成保险套脱落。

使用保险套失败的原因有哪些？如何避免？

1. 在性交中意外破裂：比如性交幅度过大；指甲或戒指无意中划破超薄性保险套等。

2. 保险套型号不合适。过大或过小的保险套在性交时，容易脱落在阴道

内或造成破裂，使精液流入阴道。

3. 使用前没有仔细检查保险套，结果使用了有漏孔的保险套。

4. 戴保险套前没有将保险套前端小囊内的空气挤掉，因此在射精后造成囊内压力增加，使保险套破裂，精液流出。

5. 射精后在阴茎软缩之前，没有及时将保险套和阴茎一起从阴道内抽出，阴茎软缩后精液从阴茎和保险套之间溢入阴道。

6. 有些人怕保险套影响性感，性交开始时没有戴保险套，待性兴奋达到高潮前快要射精时再抽出阴茎戴保险套，这样就起不到避孕效果。因为男性在射精前已有少量精子随尿道黏液流入阴道。有时即使在阴茎抽出阴道前主观上不想射精，但会不知不觉地有少许精液射出，导致避孕失败。

7. 使用不当的润滑剂：据观察若在保险套表面涂上矿物油和植物油如凡士林、普通润肤液等，将在5分钟内减弱乳胶保险套的强度。

8. 贮藏不当：保险套暴露于强光、高热、潮湿和臭氧环境会丧失其强度。

因此，选择型号合适的保险套，使用前仔细检查，掌握正确的使用方法及在使用过程中发现保险套破裂或脱落在阴道内，这时应停止性交，从阴道内取出保险套，再换个小一号的保险套继续进行性交。如保险套在射精时或射精后脱落，则立即从阴道内取出保险套，这样就可以避免避孕失败。

使用保险套发生过敏反应怎么办?

保险套是采用天然乳胶制成的，有些人使用后会发生过敏反应，男子表现为阴茎头部潮红、瘙痒和刺痛，严重时发生破溃、糜烂；女子的外阴及阴道有瘙痒及烧灼感，阴道黏膜充血、水肿，白带增多等。

发生过敏反应后需要采取下列治疗措施：

1. 停止使用保险套，改用其他避孕措施；


2. 在治疗期间及恢复正常后2周内停止性生活；

3. 局部不要搔抓，也不要用热水烫洗或肥皂清洗，防止使病变加重；

4. 局部外涂金霉素或四环素眼膏，也可使用肤轻松软膏或确炎舒松－A软膏等；

5. 服抗过敏药物，如扑尔敏、赛庚啶、息斯敏等。保险套引起的过敏反应，一般经5、7天治疗，可以恢复正常。

趣问妙答



紧急避孕

△ 如果每年都药流会怎么样？如果每年都服紧急避孕药一次又会怎么样？两者一样吗？

☺ **当然不一样，药流和紧急避孕是有本质区别的。如果说紧急避孕是开车时为了避免撞人而采取急刹车的话，那么药流就是撞人以后所采取的抢救行动了。**

△ 我和女友发生性关系后，我们采取服用事后避孕的方法，女友服用了毓婷，但是现在距上次月经只有 10 天，她却流出了经血，请问为何如此？

☺ **说明紧急避孕措施见效了，之前的性行为未导致怀孕。**

△ 在几天内连续使用毓婷紧急避孕药，会不会对身体造成很大的损害？

☺ **紧急避孕药只能作为常规避孕措施失败时的补偿，频繁服用势必造成月经紊乱。建议当年服用紧急避孕药不要超过 3 次。**

相关链接

紧急避孕和紧急避孕药

紧急避孕作为一种避孕失败后的补救措施，已逐渐为广大育龄妇女所熟悉，有关专家曾呼吁：应通过多种途径使广大育龄妇女了解如何进行紧急避孕。

紧急避孕适用于同房时没有采取避孕措施或避孕套破损、滑脱以及体外排精失败、妇女受到意外伤害等情形。在同房后 72 小时之内服用紧急避孕药，能有效地阻止意外妊娠，使妇女免受流产之苦。1998 年由国家计划生育委员会科研所、国家计划生育委员会药具服务中心与有关厂家联合开发推出国内第一个紧急避孕专用药——毓婷，学名左炔诺孕酮片，它只需在避孕失败和无保护同房后的 72 小时内服用一片，即可有效地防止非意愿妊娠的发生，有效率可达 90%以上，副反应也较小。

现在国家计生委又向全国推广使用一种较为安全有效的新型紧急避孕药，它的主要成分为米非司酮，每粒的计量仅为 10 毫克。米非司酮用于紧急避孕只需服用一粒，且计量很小，所以服用后的反应非常小，几乎无不适反应而且服用更为方便，在无保护性同房 120 小时内服用一粒，即可有效阻止妇女受孕，有效率达 98%以上。

值得指出的一点是，服用紧急避孕药最好在医生指导下服用，并且紧急避孕只是一种临时性的补救措施，只能偶尔使用，它不能代替长久的避孕方法。

目前常用的紧急避孕方法有：

① 米非司酮：性交后五天(120 小时内)口服一片(10 毫克或 25 毫克)；

② 左炔诺孕酮片(商品名毓婷或保仕婷)：性交后 72 小时内口服一片；

③ 短效口服避孕药(复方左炔诺孕酮片)：性交后 72 小时内口服 4 片，12 小时重服一次；

④ 宫内安放带铜节育环：在性交后五天(120 小时)内放置。

采用紧急避孕方法需要注意的问题：

① 紧急避孕要不适用于经常、反复使用，更不能用它来代替常规避孕方法，否则易引起月经紊乱；

② 紧急避孕药只能对前一次性生活有事后避孕作用，用药后不能再有无防护措施的性交；

③ 服药后一小时内发生呕吐，应尽快补服一次；

④ 无保护措施的性生活后服药越早，防止非意愿妊娠的效果越好；

⑤ 因身体的其他原因经医生检查后慎用；不宜用以上某种紧急避孕药者，应当遵医嘱；

⑥ 有生殖道炎症及因其他原因经医生检查不能放置宫内节育器的妇女均不能采用带铜宫内节育器作为紧急避孕；

⑦ 以上紧急避孕方法在单次无防护措施性交后，如果能正确使用，效果是非常好的，失败率约为0.1%—3%。

短信提问

♀宫内节育器

△ 我的未婚妻已生过一次孩子了。请问她下环后还能生吗？还有女人何时易怀孕呢？还有我的睾丸一大一小，有一个还能移动。这对生育有影响吗？

相关链接

小器材，大学问

1. 什么是宫内节育器

宫内节育器一般是采用防腐塑料或金属制成，有的加上一些药物（如可释放出女性素或消炎痛等）。子宫环有圆形、宫腔形、T字形等多种形态，医生可根据每个人子宫的情况选择适当的子宫环。

2. 放置宫内节育器后（子宫环）为什么能避孕呢

把子宫环放入子宫腔后，改变宫腔内环境而不利于受精卵着床，影响精子的活动力和卵子在输卵管的移动速度而达到避孕的目的。用子宫环避孕的有效率大约为94%—99%左右。

3. 使用宫内节育器有什么优点

是一种长效避孕方法，有效期为一年到数年不等。由医生把子宫环取出

后便可再怀孕。在戴环后，不必在性交前作任何准备。戴环的妇女不会感到子宫环的存在，因此适合于需要定期避孕的妇女。

4. 什么人不宜采用宫内节育器

生殖器畸形或肿瘤、痛经或经量过多、盆腔炎、淋病和有多个性伴侣的妇女及严重贫血、心脏病、曾有宫外孕史者都不宜戴宫内节育器。一般应由医生决定是否适宜。

5. 什么时候才可以戴宫内节育器

基本上只要确定无怀孕的可能性便可以由医生放置子宫环。通常在月经干净后两三天内戴环最适合。在产后六至八周进行产后检查若医生认为情况适宜便可以戴环。

6. 放置和取出宫内节育器是否很复杂和疼痛

放置和取出子宫环十分简单。首先由医生进行消毒，然后用"送环器"将子宫环送入子宫内，退出"送环器"及剪断系着子宫环的尼龙线便放置完毕。取环时只要轻轻牵拉环尾尼龙线或用"取环器"把环拖出子宫则可。放置和取出子宫环时通常仅会有轻微的下腹疼痛。

7. 是否戴子宫环后立即可以避孕

在刚放置子宫环时，有部分妇女易于戴环怀孕，所以医生会指导在戴环后一至两月加用外用的避孕方法以确保安全避孕。

8. 戴宫内节育器后是否要定期检查

戴后第一次月经来潮后应进行例行检查。然后无特别问题时每年例行检查一次。

9. 已上宫内节育器后应注意什么

妇女戴环后初期月经期可延长两至三天，经量也可能稍多。部分妇女会感到腹部不适或经期腹疼。这是初期未适应的反应。但个别的妇女会出现经量明显增加，经期外时间少量出血，明显的腹痛，假如这些情况持续出现应回医院检查。

10. 戴宫内节育器期间意外怀孕怎么办


采用放置宫内节育器避孕仍有3%的意外怀孕的机会，所以假如月经延迟或怀疑有孕应请医生检查。

11. 子宫环应何时取出

不同的子宫环的使用限期不一样，三至八年不等。一般为五年左右。上环时应保存好上环的医疗档案。按照医生的嘱咐依时取环或换环。在取环和换环时是最容易怀孕的，应同时采用其他的避孕方法。

关键词之三十八

短信提问



△ 女生第一次会怀孕么？安全期肯定不会怀孕么？

△ 我和我女朋友已有了一年关系，每次我都在她安全期且最后都拔出来，要紧吗？会怀孕吗？

△ 我想了解一下在安全期做爱保不保险？安全期是怎样计算的？

△ 我是一个16岁的女孩，我想问一下什么是安全期。

△ 我今年18岁，上星期刚和女朋友做了爱，因为太急了没有戴安全套，会不会怀孕？现在能不能做什么补救措施？

△ 我18岁，我的阴道口可以伸进五个手指那么大，为什么会这样？是不是做的太多了？什么时候做爱会安全点？月经前、中、后？

△ 不在安全期内的话，性生活之后多久才会受孕？是不是性生活之后就立刻受孕了？可以立刻回答我吗？我是一名学生。


相关链接

安全期计算法

安全期的计算方法是：先计算出下次月经来潮日期，再计算出排卵日期，再确定安全期。一个月经周期非常规律的妇女，她的下次月经来潮日很容易算出。而排卵日期是下次月经来潮日的前 14 天，但排卵日的前后两天内(14±2)排卵也属正常。排卵日期的前 5 天和后 4 天为易受孕期。除易受孕期、月经期外的日子即为安全期。具体计算方法有：

(1) 按月经周期推算法。按月经周期推算出下次月经来潮日，月经来潮日的前第 14 天为排卵日，排卵日的前 5 天后 4 天为易受孕期。例如，一个月经周期为 28 天的妇女，它的前一次(末次)月经的第一天(来潮日)为 7 月 1 日，下次月经的来潮日为 7 月 29 日，那么 7 月 15 日是排卵日，7 月 10 日到 7 月 19 日期间的 10 天为易受孕期，应避免性生活。除月经期和易受孕期外的其他日期均为安全期。

再如，一个月经周期为 30 天的妇女，它的末次月经的第一天为 3 月 1 日，下次月经的来潮日应在 3 月 31 日，那么其排卵日期大约为 3 月 17 日。在 3 月 12 日至 3 月 21 日这 10 天内为易受孕期，除了此期和月经期以外的其他日子为安全期。



(2) Ogino 公式计算法。如一个妇女过去连续六个月经周期都在正常范围内，这时，也可采用下述公式计算：

以往最短周期天数－18＝易受孕期的第一天。

以往最长周期天数－11＝易受孕期的最末一天。

据此，即可算出“易受孕期”的第一天到最后一天，再算出月经期和安全期。

安全期避孕法的优点是不使用任何避孕药具和手术，只是选择在安全期内性生活，没有避孕药具的副反应和手术的顾虑，符合人体的自然状态。但是采用“安全期”避孕法的妇女，必须是月经周期非常规律，并做好月经记录，夫妻双方能密切配合，相互体谅，在易受孕期避免性交，才能避孕有效。但即使是月经周期非常规律的妇女，也有因生活、工作、情绪、环境、身体健康和性活动等多方面影响，发生提前或延迟排卵，甚或额外排卵，从而导致避孕失败，避孕失败率高达 20%。因此，月经不规律、探亲、新婚夫妇等不宜采用。

关键词之三十九

短信提问



体外排精

△ 如果在体外排精会不会引起怀孕?

△ 我是一位大二的学生,我的月事已经延迟了16天了,我下体一直排出乳白色的液体。怎么回事?还有我男朋友是体外射精的,我有可能怀孕吗?

△ 在经期结束后两到三天做爱,未在体内射精,但男性分泌出来的透明液体会导致怀孕吗?

△ 我是高二的男生,请问哪里有买测怀孕的试纸!价格多少?还有我和女友有过十几次,都是体外射精,都没怀孕,是不是我们之间谁有问题?

△ 我是高中学生,最近我和女朋友偷吃了禁果,我们采取体外射精,但是有液体进入阴道,这样会怀孕吗?怎样计算安全期?

体外排精五害

所谓体外排精是指在性高潮达到之前，还未射精但马上要射出时，迅速将阴茎抽出阴道，在阴道外排射精液，从而不让精子与卵子相遇、结合，达到避孕目的。

一是容易导致避孕失败。体外排精是指在性交达到高潮，即将射精的瞬间，立即中断性交，使精液排在外面。这种自然避孕方法常达不到避孕目的。原来，男女双方性交时，处于高潮时会有一小部分精液伴随输精管的收缩而溢出流入阴道，这些精液量虽少但精子数目最多，因此容易受孕。

二是容易引起性神经衰弱。男子在性生活的整个过程中，其性反应是在大脑皮层的控制下完成的。性交中的心理和生理刺激，会引起一系列变化反应，高度的兴奋会使精神紧张、心跳加快、血压上升等。同时生殖器官表现为阴茎血管充血及肌肉收缩而勃起。如果在达到高潮时突然中断性交，势必对性心理产生不良影响，久而久之，容易发生性神经衰弱，引起早泄、阳痿等症。

三是容易引起功能性不射精症。性交过程中因性兴奋处于高潮，在射精前阴茎勃起更坚硬。如这时强行中断性交，体外排精，会使中枢神经和腰骶部射精中枢的功能发生障碍。时间久了，就容易患功能性不射精症。

四是容易使女子患性冷淡。在性交达到高潮时，女子此时并未获得性满足，男子强行中断性交，体外排精，使女方心理上受到不良刺激，导致性冷淡。

五是容易造成夫妻间不和睦。体外排精看似可避孕，可因其易导致避孕失败，因此会造成夫妻间的互相猜疑，不信任，产生隔阂。（《健康时报》）

关键词之四十

短信提问

流产(人流、药流)

△ 我的女友未满 18 岁,但怀孕了,请问去医院做人流需要通知家人吗? 她不想让她家人知道! 我该怎么面对这个事情?

△ 我 22 岁,在月经结束前两天和男友做爱,会怀孕吗? 我一个月前做了药流,现在很害怕怀孕。帮帮我!

△ 我怀孕大概一个月,我想药物打胎可以吗? 哪里有卖或要去什么医院呢?

△ 我和女友发生关系,结果她怀孕了,已经 4 个月了,现在想打掉,该采取什么方法才能把伤害降到最小? 她年纪还小,怎么办? 急! 急! 急!

△ 我是一位未婚女子。如果知道自己怀孕不超过 40 天,可以用吃药的方法来解决吗? 有副作用吗?

△ 怀孕 3 个多月想打胎还来得及吗? 哪种方法可以使其对身体和今后的影响减到最小呢? 真的很急!

△ 我怀孕了,我想问 RU486 要多少钱? 求求你一定要告诉我!

△ 药物打胎哪里可购得药呢? 要在有孕后多短的时间内有效?

△ 我做人流一个多月,但月经还没有来,我又买了验孕器,但属阴性,是怎么

回事?

△ 我用验孕纸确认了怀孕,我想做掉,药流方便还是人流保险?我是第一次,什么方法比较适合?

△ 无痛人流大概要多少钱?是人流好还是药流好?流产后多长时间身体能恢复呢?

△ 我想问一下药流和刮宫手术哪个好?哪个对身体伤害更小?

△ 我在12月20日有过一次性生活,昨天我发现我怀孕了,能告诉我是该药流还是人流?我想现在就把这件事了结了。我今年才21岁。

△ 我是一个大三的男生,在校有一个女朋友,她有了我怎么做啊!

相关链接

人工流产常识

在妊娠24周以前，采用人工方法，把已经发育但还没有成熟的胚胎和胎盘从子宫里取出来，达到结束妊娠的目的，称为人工流产。

人工流产适用于因母体患有某些严重疾病（如活动性肺结核、严重的心脏病等）或妊娠合并症，不适宜继续妊娠者以及避孕失败者。

人工流产按妊娠月份大小可分为早期人工流产和中期引产。妊娠12周前做人工流产称为早期人工流产；妊娠12—27周做人工流产称为中期引产。

一、做人工流产最适宜的时间

在妊娠10周以内做人工流产最为适宜。因为人工流产手术越早就越简单、越安全；反之，手术就复杂，手术后康复时间也就慢。

常用的早期人工流产手术有吸宫术（负压吸引术）和钳刮术两种。前者适用于10周以内的妊娠妇女，后者适用于10—14周的妊娠妇女。妊娠10周以内子宫不太大；胎儿和胎盘尚未形成，一般不需要扩张子宫颈，很容易将胎块组织吸出；手术中反应轻；出血少，手术时间短，术后休息1—2小时就可以回家，恢复也很快，对身体影响小。

妊娠10—14周时，因胚胎逐渐长大，胎盘已经形成，子宫也随着长大，这时做人工流产不宜用简单的吸宫术，而需要采用钳刮人工流产。该手术难度大，出血多，恢复也比较慢，对身体有一定影响。

妊娠超过了14周就不能作上述两种人工流产，而需要住院作引产手术，这样更增加了孕妇的痛苦和手术的危险性。

因此，需要作人工流产的孕妇，应尽量争取在妊娠10周以内作负压吸引手术，以减轻流产者的痛苦。

二、人工流产前应注意的问题

发现自己怀孕后而又不想生育时，应尽量争取在10周内做人工流产。因为妊娠月份愈大，手术并发症愈多，故不要等妊娠月份大了再行流产或引产手术。作人工流产术前1周内应避免性生活，术前1日要洗澡、更衣，避免着

凉和感冒。手术当天早晨禁食或喝点糖开水。体温超过37.5℃时应改日手术。手术时要与医生密切配合，不要过分紧张。

三、哪些情况不宜做人工流产

凡是因避孕失败要求中断妊娠者或因各种疾病不宜继续妊娠者均可作人工流产。但遇有下列情况时，暂时不宜作人工流产。

(1) 各种急性传染病或慢性传染病急性发作期、严重的全身性疾病(如心力衰竭、症状明显的高血压、伴有高热的肺结核以及严重贫血等)不能承受手术者。

(2) 急性生殖器官炎症，如阴道炎、重度宫颈糜烂、盆腔炎等。

(3) 妊娠剧烈呕吐引起的酸中毒尚未纠正者。

(4) 术前4小时内，两次体温在37.5℃以上者。

四、早期人工流产有什么特点

妊娠12周以内用人工的办法中止妊娠称为早期人工流产。这个时期的特点是胎儿较小，骨骼没有发育或不坚硬；子宫体不太大，子宫肌层厚，胎盘尚未形成等。所以，施行早期人工流产，胎块容易从子宫壁剥离和从子宫颈口排出，故手术时间短，出血少，受术者痛苦小。常用的早期人工流产有负压吸引和钳刮术两种。

五、妊娠中期引产有什么特点

妊娠12—24周，用人工的办法中止妊娠叫做妊娠中期引产。这一时期的特点是胎盘已经形成，胎儿较大，骨骼变硬，娩出时需要充分扩张子宫颈。另外，由于子宫增大，子宫壁充血变软，手术时容易损伤子宫壁，因此中期引产要比早期人工流产难度大，并发症多，故应尽量做早期人工流产。常用的引产手术有水囊引产、药物引产(利凡诺、天花粉和芫花引产等)。

六、人工流产后应注意的问题

人工流产手术结束后应观察2小时，注意阴道流血和腹痛情况，假如没有什么反应就可以回家。人工流产后需要休息2周，并预防着凉和感冒，多吃些富有营养的食物，使身体尽快恢复正常。

在人工流产后的一段时间内，子宫内膜上的创伤尚未恢复，子宫颈口松弛，宫颈内原来的黏液栓(具有阻止细菌进入宫腔的作用)已被去掉，新的黏液栓尚未形成，此时如不注意外阴部卫生，阴道内细菌容易进入宫腔引起感染。因此，人工流产后要更加保持外阴部清洁卫生，每天用温开水清洗1—2次，勤换月经垫和草纸。2周内或阴道流血未干净前不要坐浴，1个月内禁止性生活，以防生殖器官感染。如果有发热、腹痛或阴道分泌物有异常气味，可能为感染所致，要及时就诊。

人工流产时胎盘被剥离后，子宫壁上所留下的创面可有少量出血，这种

情况随着子宫收缩及创面修复，一般在3—5天阴道流血渐渐停止，最多不超过10—15天。如果阴道流血量超过月经血量，持续时间过长，这时需要及时就诊治疗。

人工流产后多数在1个月左右卵巢就会恢复排卵，随后月经来潮。因此，人工流产后只要恢复性生活，就要采取避孕措施，避免再次怀孕。如准备采用节育环避孕者，可以在人工流产的同时放节育环，因为这时放环成功率高，脱落率低，副作用少。

七、多次作人工流产对身体有什么危害

当前，作人工流产的妇女很多，造成人工流产过多的原因，一方面是有些人没有掌握避孕药具的使用方法或没有坚持使用而造成避孕失败，也有的是避孕方法本身的缺点所引起。另外，还有些妇女怀孕后发现了某种不宜生育的疾病，因而需要作人工流产。

人工流产是避孕失败后一种迫不得已的补救措施。一般来讲，偶尔作一二次人工流产对妇女的身体健康并没有什么不良影响，特别是早期妊娠，经负压吸引流产后可以很快恢复健康。人工流产虽然是一种小手术，但不是在直视下进行，吸宫和刮宫等操作只能凭手的感觉来体会，有时因操作不慎会发生一些并发症或后遗症，如吸宫不全、子宫出血、子宫发炎、子宫穿孔、子宫内膜异位症、不孕症等。所以，人工流产不宜多做，否则对健康会产生不利影响。

妇女在一生中有20多年的时间需要避孕，避孕好不好是直接关系到自己的身体健康和家庭幸福的大事。为了达到不做或尽量不做人工流产，一是要坚持避孕，二是要选择适合自己使用的和可靠的避孕方法。

八、人工流产后应隔多长时间再怀孕为好

一般来说，人工流产后最好要等1年后再怀孕为好，如有特殊情况，至少也要等待半年后再怀孕。因为各种人工流产都要进行吸宫或刮宫，以便将宫腔内胚胎组织清除干净。在手术过程中，子宫内膜会受到不同程度的损伤，术后需要有一个恢复过程，如过早地再次怀孕，这时子宫内膜尚未彻底恢复，难以维持受精卵着床和发育，因而容易引起流产。另外，人工流产后的妇女，身体比较虚弱，需要一段时间才能恢复正常，如果怀孕过早，往往因体力不足、营养欠佳而使胎儿发育不良，或造成自然流产。

九、人工流产后为何会引起不孕

人工流产后一年，如不采用任何避孕措施而不怀孕，则为继发不孕。个别妇女在人工流产后会发生不孕现象。

人工流产后引起不孕的原因有：

(1) 输卵管炎症阻塞由于受术者有较重的宫颈炎或手术时消毒不严，可将细菌带入宫腔，从而引起输卵管炎造成输卵管阻塞，阻碍卵子和精子相遇受精。

(2) 宫颈和宫腔粘连在人工流产过程中，由于吸宫或刮宫过度，损伤了子宫颈管和子宫内膜，随后引起宫颈粘连阻塞或宫腔粘连缩小，这样精子就不能通过子宫颈管进入宫腔，或使受精卵不能着床和发育。

(3) 闭经在过度吸宫或刮宫时，将子宫内膜基底层吸净，或用刮匙过度搔刮将子宫内膜基底层刮掉，使子宫内膜不能再生，造成长期闭经，这样受精卵也就没有着床之处。

人工流产，特别是短期内多次人工流产，容易引起输卵管炎、宫颈和宫腔粘连、闭经等，因而造成不孕。所以，人工流产不宜多做，应坚持做好避孕工作。

十、私自堕胎的危害

有些女青年在谈恋爱过程中，因一时感情冲动造成未婚先孕；还有些妇女因多种原因，怀孕后生怕被人家知道，因而隐私难言，这些人中有的不愿意去医院做人工流产，而是求助于民间“郎中”、“土医生”进行私自打胎，由此造成一些严重后果，甚至危及生命。

有些人道听途说所谓“堕胎秘方”，或上当受骗，购买了一些有毒的“堕胎药物”。她们不了解这些药物的性质，任意滥服，结果打胎不成，反而造成药物中毒，严重地影响身体健康。

民间所用的某些外用“堕胎药”往往具有腐蚀性，将其放入阴道以后，阴道粘膜受到腐蚀而发生溃烂，造成不应有的痛苦。病变愈合后还会引起阴道粘连，结果造成阴道狭窄，甚至闭锁，给以后的性生活和生育带来困难。

人工流产是在严密消毒和无菌技术操作下进行的。而一些民间的“朗中”、“土医生”所用的“器械”不进行消毒或消毒不严，他们又不恺无菌技术操作，因而在操作过程中造成细菌污染，术后出现高热、腹痛、阴道流脓性分泌物等子宫和盆腔感染现象，严重时还会引起败血症。

不恺医学知识的人就不了解生殖器官的解剖，更不恺人工流产的操作技术，也没有正规的医疗器械，只是盲目蛮干，结果造成流产不全、子宫穿孔，甚至引起大出血、肠管破裂等严重并发症，如不及时抢救可发生生命危险。

一些私自堕胎的妇女，发生问题后又不敢声张，非到危重时才不得已转医院治疗，从而使有些人丧失了抢救机会而枉送了性命，也有的造成严重后遗症而遗恨终生。

为了自己的健康和一家人的幸福，不管在什么情况下，妇女怀孕以后切不可随便找一些不恺医学知识的人打胎或自行打胎，一定要去医院作人工流产。

听众来信

主持人、医生、专家：

救救我!!!

我是大二的一个学生，去年10月份开始与女友发生了性关系，由于对性不了解，有时也带着侥幸心理，便没注意安全措施，幸运的是她每次月经都来得很正常（基本是28号来的）。寒假结束后，我们又做了一次（2月8号那天），由于大家都很冲动，便忘记了戴安全套，可能正是这一次，灾难便无情地降临了！女友29号告诉我，月经没来！当时我就懵掉了，但我还是克制住内心的恐惧感，告诉女友不要害怕，再观察两天，也许会没事的，可是我绝望了，直到今天（3月7日）都没来，我在书店找了些书，上面说一般停经七天以上便可断定是怀孕了，此时的我犹如五雷轰顶！

这件事我们都不敢告诉父母，她说她爸爸妈妈知道了会打死她的，我说我村里知道了，父母便无法抬头了，我也没脸回家了！

我想到了流产，可我又不知道该选择哪种方式，有哪些步骤？我很想给女友药物流产，这样既不会太痛苦，也不会花多少钱，因为我是用自己的生活费给她做的，我别无选择了。现在的我真的是六神无主，上课也没心思听了，心情也变得焦躁，幸好同学、老师都不知道。

请你们告诉我到底应该怎么做？求求你们了！

我有以下疑问，请你们无论如何、一定一定要答复我，先行拜谢!!!

① 药物流产一般有时间限制，那么一般在停经后多长时间内可以药物流产？

② 药物流产对身体有何危害？

③ 药物流产前一般要做一些什么前期工作，如：准确确定是否怀孕，如何确定？

④ 药物流产大概费用是多少？流产后要注意些什么？

⑤ 听说有一种试纸，通过小便即可检测是否怀孕，那么这种试纸在停经后多长时间内测试是有效的。请务必要告诉我，万分感谢！再次拜谢！（请为我保密）

听众J

关键词之四十一

短信提问



△ 已经恋爱一年多了可我们还没有接过吻，男友有过要求可我拒绝了，我很害怕！

△ 是不是只有发生性行为才会怀孕，如果两个人有很多亲密动作，如热吻之类的会不会怀孕？

△ 我女友从不肯伸舌头进我嘴，对接吻也没欲望。为什么？

△ 我的男友就不喜欢接吻，总认为接吻很恶心，但喜欢做爱，为什么呢？

△ 我在北京就看见短短的一节车厢里就有三对在接吻，大家都见怪不怪了。

△ 能不能教我怎么接吻？很烦恼！

△ 我是一名高一的学生，在我身边有许多同学有所谓的男(女)朋友，也过有初吻，我想问像我们这样的年龄应该有初吻吗？

△ 若在大一的时候发生那个关系，会对男孩和女孩生长发育有什么影响吗？例如身高、发胖等身体各方面？接吻对这些方面会有影响吗？看得出来吗？

相关链接

接吻，治病又美容

目前，美、英、法等国家正在兴起一种触摸疗法。作为触摸疗法的重要方面——接吻，因对许多疾病具有很好的治疗效果和美容作用，而被国外许多医学界权威推崇备至，并大力推广。

美国作家黛安妮·阿克曼在《爱之自然史》中说，接吻只不过是原始人相互问候安康的方式。英国动物学家戴斯蒙·莫里斯在他的畅销书《人类（动物）园》中说，接吻可能是从烦人的口对口喂食演化来的，在早期人类社会中，大人们把肉块嚼碎后嘴对嘴地把它喂入婴儿口中。人类学家们的理论则与上述不同，他们认为嘴唇有如女性的阴唇，因为它们在性兴奋时充盈红润。因此，接吻，特别是进行舌战和唾液交换的接吻，是性交的另一种形式。人类学家们说世界各地不同文化的女性们都爱在他们的嘴唇上抹红的原因大概就在于此。

早在 1992 年，在法兰克福召开的德国疼痛大会上就有人提出：强烈的依偎和接吻是医治日常疾病的良药，甚至具有镇痛作用。当舌头和嘴唇粘在一起，胰腺分泌出更多的胰岛素，肾上腺分泌出肾上腺素，由此释放出大量的神经肽，使全身各个器官都处于快乐状态中。这些分泌物能够抑制对健康有害的应激反应激素的生成。所以接吻后人们会有一种从抑郁的情绪中解脱出来的感觉。

近年来，世界各国的医学专家、学者通过大量的科学实验和临床实践证明：接吻不但能加快心跳和血液循环，而且还能医治多种疾病。加拿大一项研究结果表明：接吻可以阻止糖皮质激素的释放，如高血压、肌肉萎缩、胆固醇增高和脑细胞损害等患者，若能定期得到配偶温柔而又强烈的亲吻，他们会好得更快。芝加哥牙科研究所认为，接吻能刺激唾液的产生，唾液中所含的钙、磷元素被釉质吸收后，可有效地防止龋齿的发生，唾液中含有钙、铵等成分对产酸细菌有抑制作用，因此可以保护牙齿。澳大利亚一医学研究小组，在唾液中还发现了有助于伤口愈合的生长因子。如果接吻时将这些物质传给配

偶，它们会产生强烈的冲击和更好的自愈反应，有助于愈合外伤。

日内瓦大学心理学家兼性学家阿布拉姆说：接吻是连接两个人的最好情感温度计，因为它囊括了所有感觉，它是一个亲密而无意识的动作，比真正意义上的性关系还要重要。现在我们设想，有一对情侣在月光下漫步，两人手牵着手，手指上的感觉神经末梢将对方皮肤的柔软传输给各自大脑，愉悦迅速产生，两个人便靠得越来越近，这时，男人腋下的腺体分泌出一种雄性激素，它的气味在不知不觉中诱惑着女人，女人无法抗拒，两张嘴黏合在一起了，血液通过动脉大量流到嘴唇上，嘴唇越来越兴奋，嘴唇上的感受器受到刺激，感觉到的信息便沿着通向大脑的神经纤维，风驰电掣般地传递到脑部，引起男女体内分泌性激素，而它对女性有着更强的刺激。这时，男人的心跳提高到每分钟约110次，女人大概108次，而面部相关肌肉的抽动，使皮肤的血液供应量增加，对抚平脸上的皱纹大有益处，并能有效地阻止皱纹的产生，让表皮细胞得到充分的营养物质，皮肤显得红润有光泽。可以说，接吻是一种较安全的性接触方式，对各种疾病和衰老有较强的抵抗力，有助于长寿。不过有一点要强调的是，患有传染性及其他疾病的患者，最好不要采用这种方法，因为它有可能把疾病传染给其他人的危险。

我们为什么接吻

我们为什么接吻呢？如果接吻能充当战争的武器，也许科学家们早就找出答案了，也就不必学习如何裂变原子、垂直起飞和着陆了。一个可能的解释是，接吻只不过是接近某人并嗅取对方气味的一个诡计，证据是我们依然有一个原始的需要：收集外激素的样本。与之相关的是如下一个理论：我们只是非常希望品尝对方嘴唇边腺体分泌的皮脂，目的是测试对方的性化学物质。一个不太合理的说法是，接吻来源于古代人们在炎热的日子里互相舔吮获取冷却盐的做法。

德斯蒙德·莫里斯(DesmondMorris)在他的《亲密行为》一书中提出了另外一种解释。他把接吻和喂食联系了起来。“在早期的人类社会中，人们还没有发明商业化的婴儿食品。母亲断奶的方法就是把食物在口中

嚼碎，然后用口对口的方式送进婴儿口中，”他写道。“如果年轻的情侣在用舌头探索彼此的口腔时感受到了古代母亲用口喂食的舒适感觉，他们就会增加彼此间的信任和联系纽带。”

但另外一些理论家更倾向于如下的观点：接吻是吮吸母亲乳房的行为的进展。“人们虽然记不得当年贪婪地吮吸母亲乳房时的情景，但在心灵深处仍然存在大量有关这种感觉的暗示，”尼克·费舍尔(Nick-Fisher)说，他著有《接吻全书》。“如果没有这种吮吸式的亲吻，你会变得饥饿难耐，感到周围没有爱意。因此，成年后，人们继续使用嘴唇来表达深情。它能在人们的心底里唤起愉快的回忆。”

印度《爱经》、拉丁的语词和南美洲的陶器都证明接吻是一种古老的活动。大猩猩也经常接吻，非洲的矮黑猩猩甚至还使用舌头亲吻，这证明接吻在人类出现之前就已经存在。另一方面，它们的接吻行为也可能是和人类的谱系分道扬镳之后独立演变产生的。

人类的婴儿似乎天生就会接吻。他们看起来非常明白自己的嘴是内部世界和外部世界之间的接合部位，无论检验什么东西都用嘴唇。我们日益长大，学到了不少有关口的技能，但同时我们也获得了所有成年人令人扫兴的禁忌和文雅的礼节。而孩子们在吻别人的时候一般都是自然的、本能的，从不计较后果。仅仅年纪的增长并不一定会使人掌握通向接吻王国的钥匙。在世界上的某些地方，成年人之间在公共场合也严禁从事此类活动，例如马来西亚和巴布亚新几内亚。“大多数卫生学者都反对接吻，反对这种黏膜和黏膜之间的接触，”法国医生约瑟夫·普塞尔写道。

现在许多科学家知道这纯属无稽之谈。流行病学家朱利叶斯·温伯格说，“从进化的观点看，如果接吻对人类有害，那么接吻的种族早就应该灭绝了。我们口中和咽喉中的大多数细菌都是有益的或者至少无害的。我们能够存活的一个重要原因很可能就是因为我们彼此交换细菌。”

摩门教徒对于婚前接吻持悲观的看法。摩门教预言家斯宾塞·金博尔宣教说，“吻不再纯洁无瑕，如同娼妓。它已经堕落成了培养和表达情欲的手段，而不是表示友爱、尊敬和崇拜。当接吻失去了神圣内涵、被像散发饼干一样到处挥洒时，它还有什么意义呢?”金博尔描述了年轻恋人之间可以接受的接吻方式：“如果数次约会后才开始接吻，我并不介意。但不是好莱坞式的接吻，也不是激情之下的接吻，而是友爱的接吻，这样就不会有任何麻烦。”

如何接一个高雅的吻?

接吻和做爱不同,接吻有一些注意事项,而不懂的人实在不少。除了前面提到的,接吻时不要睁着眼睛之外,还有其他应该注意的几点。

有的女人,接吻时愣愣地站着,两手僵直下垂,她的男朋友就像吻一个摆在窗里的模特儿一样,想想,他心里会是什么滋味呢?

你应该也抱着他,当然啦! 拥抱时手应该如何摆置并没有明文规定,例如他的身高和你差不多,你不妨两手轻轻地搂着他的脖子,例如他的身材比你高许多,你就把两手摆在他的背后,抱住他。

最笨的接吻方法,就是只抬高嘴唇,然后呆板、愣愣地站着,这样他怎么吻你呢?

两手僵直地下垂,对他实在是一种不礼貌的行为,即使你用手指轻轻放在对方的肩膀上也好啊! 他会用一只手握住你手,另一只手则搂你脖子,接过来,贴紧。

如果他两只手抱紧你,使你两手都不能自由时,你自然是不能把手放在他背后啦! 那么你不妨双手指头轻轻拧他的身体,或轻轻地抓他的皮肤。

不要像个木头人一样,垂着两手,仿佛如临大敌似的,没有那么严重吧! 假如你觉得你们有接吻的倾向了,你应该赶快把两手放在他背后,抱着他。

男女双方,若要有高雅的接吻甚至你的身体还应该柔软、自然、附和着他。

不要发出牙齿互相碰撞的声音。

不要因呼吸急促、困难,而从喉咙发出呻吟之声。

不要发出吻时吸吮的啧啧声。

无论如何兴奋都不要忘情地抓住他的头发。

接吻时,不要张大眼睛看对方表情或瞧东瞧西。

注意上述这些事项,好好地享受你们的高雅接吻吧!

关键词之四十二

短信提问



△ 为什么当他抚摸我亲吻我的时候，感觉很想要，但当真正性交的时候，我好像很慢，比较难达到高潮，只感到很舒服？

△ 和男人做爱时喜欢去吻他发达的胸肌和腋下的毛，因为觉得很性感，请问这正常吗？

△ 我是大学生，和他认识半年，有过几次前戏但没性交，他很想要我但我拒绝了，认为这不道德，他也尊重我。可我却喜欢上前戏，也想尝试做爱可不敢！我该怎么办？

△ 我和妻子过性生活时总希望她穿着性感的短裤让我抚摸一会，然后做爱才会有满足感！这是为什么？

△ 我是一个大一女生，与男友热恋，最近他经常抚摸亲吻我的胸部和外阴，这样不卫生吗？会导致性病吗？

△ 我和女友做爱时，她老说没什么快感，说什么到不了高潮，前戏到底怎样才能让女方快乐？

△ 能不能说说怎样过高质量的性生活？比方说方法。

△ 有人说按照科学讲，做爱有几点：前奏久一点，爱抚柔一点，插得深一点，姿势多一点，出来慢一点，搞得久一点。这对么？

相关链接

心的前戏与身的前戏

一定有人认为前戏就是性交前对身体的爱抚，这固然不错，但只能算是前戏的一部分，否则就和动物没有多大的不同了。

动物在交尾之前也有类似的行为，只是并非意识行为且内容也极为有限，而人类的前戏则包括除性交之外的事，制造气氛就是只有人类才办得到的高级行为，但在此这只能称前戏的前奏。

直接触摸身体若只能算做狭义的前戏的话，那么以外的事项就可以称为前戏之前的前戏了。换句话说肉体性的前戏若为狭义前戏，那么广义的前戏就应算是精神的前戏了。所以前戏之前的前戏主要是指精神性的爱抚。

举例言之，两人之间的私语，别后打来的电话，相约去看电影、散步、对小孩的憧憬，作一道丈夫爱吃的菜，为丈夫挑选衣服等等都是。一个家庭之中若做好这些事，那么其生活的欢乐是可想而知的。

以前总认为前戏是专指男性对女性而言，而在女性方面不必有什么举动。但前戏既是包括了制造气氛，因此应该也有女人的参与才是。

狭义的前戏之中，妻子对丈夫可以无所表示吗？“男性的性感带只有性器的前端”这种古老的说法是错误的，男人在达到高潮射精之前的一切过程都是很重要的。

女性对于性的乐趣是在阴茎插入之前的几小时或十几小时就开始的，因此前戏的时间愈长愈好，这就是前戏的前戏，也就是广义的前戏。

奉功夫妇们偶尔单独相偕旅行，那么打从出发之日开始，前戏之前戏就开始了。窗外风景之变化，投宿旅舍的新鲜感，厨房中散出之餐点香味，二人一起入浴，一道欣赏优美的音乐与电影，或从旅馆顶楼观夜景等等，途中所看，所听，所做之事无一不是广义的前戏。经过这段长时间的前戏之后，对性行为乐趣之提高一定妙用无穷。

肉体上的前戏，现在为止还是由男性主动较为适合，妻子由于心理上已有准备，因而能立刻产生反应，很快的使性器官湿润而体会较高的乐趣。

夫妇之间所有的日常生活都会含蓄意识性的前戏及先兆之前戏。

因个性不合而分手的夫妇，就是因为认为性生活乃是从上床开始，这种戏先之前戏及有意识的前戏，为人妻者不可不知。

我国有句成语“夫唱妻随”，也就是说丈夫站在主动的地位，妻子却是被动的。特别在性生活方面，更完全由丈夫行事，妻子就好比死了一样，无法体会其乐趣。这种时代维持了相当长一段时间。那时如果由于丈夫阳痿而妻子偶尔红杏出墙，或是与丈夫以外的男人相爱，一被发觉本人将立遭斩首，亲兄弟还会被逐出城去。这种风俗也就是说女性只能属于一个丈夫，至于自己能否获得乐趣，则完全不被考虑。

明治时代的武士乃木将军之妻静子，送给即将出嫁的侄女一份“闺房心得”。其中叙述一个妻子在丈夫已达到高潮之时，必须好好忍耐才是最上等的妻子，若超越此限，就会被认为是一个卑贱的女人。当时一个好妻子对高潮的自制，现在看来真是一件愚不可及之事。

性开放之后，夫妇的性生活也改变了，妻子是否有快感变成第一优先。现在的妻子都是积极地争取参与性生活，而诱导丈夫之性感也成了妻子的要务了。


数年前，“妇人生活”杂志曾作过一项调查，“自己可否主动诱惑丈夫?”对这个问题回答“不行”的女性仅占百分之六，而80%的女性则回答根本没有不可以的想法。由此可以知道大部分夫妇的性生活中，女性早已参与其中了。再做进一步的调查“这种作风能使丈夫兴奋而引诱其产生性行为吗?”对此的回答，70%是满怀信心的回答：“可以”。不能的人仅占20%。古人传下的想法是，妻子不可在性生活中做引诱的动作。妻子应被动并以羞耻来束缚自己。前面的调查显示妻子已经主动的参与性生活之中。有80%的妻子积极的引诱自己的丈夫，这是性开放后导致的大转变。

妻子对丈夫所做的“性引诱”内容真是五花八门，而且以前只是某些特殊女性所用的方法，现在已普遍流行。

告诉各位，性生活之中男女平等，以前那种以男人们为主的情形已经落伍了。

关键词之四十三

短信提问



△ 我男朋友老是叫我口交，开始我觉得很恶心，以后也习惯了，他还叫我把精液喝下去说是大补的，我觉得很恶心，这会不会得艾滋病？

△ 我男朋友想和我发生关系，我没同意，他就要求我和他口交和手淫，我不知道该怎么办，怕答应了，他的要求会越来越多；不答应又说不过去，该怎么做？

△ 我今年还未满17岁，但已经和男友口交过了……现在不敢继续下去，怕出事……每当我们亲昵过后，我们也会说我们是不是很坏……但爱的冲动却无法抑制……

△ 口交会得性病吗？会有什么不好吗？

△ 口交是否是不健康的性行为？如女方不慎吞入精液会不会对女方身体不利，会有何影响？

△ 我每次在和女友口交后再做爱，可是却很难勃起，这属于障碍吗？

△ 我男友想和我口交，我没这方面的经验？请问：什么是口交？它会导致处女膜破裂和怀孕吗？

△ 我女朋友喜欢口交，这是否有什么影响？她在性交时候也很狂野，我该怎么办？

△ 三周前有一次不洁口交(相互),最近觉得睾丸有些胀微痛。右脚脚背有十来个红色小丘疹没感觉,颈部有两个淋巴,其他正常。急!

△ 我是21岁的女生,男友比我大10岁,我们没有性交过;但每次他都要求我给他口交,这样可以吗?对以后生活会有影响吗?

△ 我是男生,和女生口交会得病吗?

△ 你好,我今年24岁。我一直与一个50岁的女人保持性关系以及口交,她的欲望很强烈,请问这种年龄是否容易受孕?

△ 做爱的时候一定要口交吗?

△ 急急急!我女朋友现在20岁,和她性交她怕疼,请问如果帮她口交,她会疼吗?会达到高潮吗?

相关链接

口交，真肮脏？

口交是指男女相互以口与对方生殖器接触的一种变异的性行为方式。

长久以来，人们对口交带有偏见，甚至认为它是违法的变态的性行为。美国的许多州规定口交是违法行为，直至1977年仍有一对夫妇不慎将口交的照片暴露于他人而受到法庭的传讯，最终被判处5年徒刑。但是，近年来越来越多的美国人对口交持宽容态度，尤其是在青年人中间，口交可谓家常便饭，很少有要再将它看成是变态行为。还有一个明显的倾向是文化水平较高的人群中口交的发生率也高。

中国古代房中术认为精液是对人体非常重要的物质，应该加以保护而尽量减少丢失，因此，出现所谓"闭而不泄，还精补脑"之说，而女性希望得到这种宝贵物质，认为能够延年益寿，青春永在。所以古人把性交称为采。而在口交中吞食精液即吸精并非少见。其实精液中除了精子主要由蛋白质组成之外，只有少量的果糖，水分。应该说没有什么营养作用，当然也不会对身体有害。我国精神疾病的诊断标准中从来没有将口交列为性变态范围，法律条款中从来没有禁止口交的规定。

目前我们应该怎么样看待口交？大多数性学家的意见是：只要不是以口交完全代替正常的性交就是正常的。美国综合精神病学教科书的作者明确表示，只要是发生在夫妻之间的，双方都能够接收的性行为都正常的性行为。就生理结构而言，口交是最接近或者某些方面甚至超过性交的性行为。口腔粘膜柔软光滑，因为含有大量的触觉神经细胞而感觉丰富，舌头柔软灵活，又具有味觉，口腔肌肉运动有力，这些不但能够对阴茎造成强大的愉快的刺激作用，而对于女性同样会产生明显的性兴奋和快感。由于颈部的灵活变化使得口交可以有不同的体位。


没有射精的口交作为前戏是很好的激发性兴奋行为，某些女性月经期性欲旺盛，某些男性在女性月经期仍想性交，口交是最佳的替代方式，在阴道有炎症或者无任何避孕措施的非安全期，口交也是很好的选择方式。许多人只

是将口交作为交戏，最终仍以阴道性交结束性生活过程，或者偶然情况下尝试一下口腔内射精的新鲜乐趣，这是比较容易让人接受的。

口交是否卫生是许多人关心的问题，从医学角度看，只要夫妻双方没有生殖器的疾病，在性生活之前清洗干净，自然不存在不卫生的问题，只是因为阴茎排尿器官，自然容易联想起卫生问题。所以口交行为必须以夫妻双方自愿为原则，俗话说强扭的瓜不甜，不能强迫任何一方接收口交，这样会弄巧成拙，甚至影响普通的性交行为。

关键词之四十四

短信提问



△ 为何有人喜欢肛交？这种非生殖器官也会有快感吗？

△ 我是一个高三女生。我男友总是和我肛交，我想知道对于身体有没有坏处？对性高潮有没有帮助？将来有没有生育的影响？

△ 肛交会不会导致怀孕，乳交能不能带来快感？

△ 我一个礼拜前发生了一夜情，进行的是肛交，我现在好怕得病，请问肛交会得什么病？我要怎样检测？到哪个医院？有电话吗？我很恐惧，很急，请回复。我是男性。

△ 两个都健康的人进行肛交并且把精液射进里面会得病吗？如果得病了会得什么病？有什么症状？我现在很恐惧，急！急！急！

△ 我是一个大一女生，最近我男朋友一直谈起要和我做爱，但是我好怕。从来受到的教育就是第一次一定要留到结婚后。他说可以肛交，能行么？好困惑！

△ 急，特急！如果我同意与男友肛交的话，我算不算变坏？还有肛交会不会影响健康呢？

△ 我是大学女生。最近我的男友提出想同我肛交，我既有点害怕又有点好奇。主持人可否介绍一下这方面的知识呢？

△ 我今年 20 岁，和我女友做爱时总是偏爱后进式，有时情不自禁有想要和她肛交的冲动，这正常吗？我们平时互相口交正常吗？

相关链接

肛交的危险与害处

肛交是一个在国内报刊上很少有人谈到的问题，但这种性行为并不算太少，应该让大家了解它的害处和一些值得注意的事情。

首先，肛门不是为性交设计的，它不像女性的阴道那样有很大的伸缩性，也不像阴道那样在受到刺激时会分泌润滑液。因此，有人把这种性爱的方式称为“走旱路”，有别于普通“走水路”的男女关系。

这种走旱路的方式有许多的缺点。据《性爱乐》作者英国人康福特博士说：“初试的时候通常很痛，再试也许可减少痛苦，但是，痔疮患者却试不得，它会引起伤害，因为这个器官不是为性交设计的。如果你要这样做，千万不可跟阴道性交混合，有些属于直肠而不属于阴道或男性的尿道的细菌，可能会引起难治的病症。”

美国“爱因斯坦医学院”外科临床教授杜瑞尔教授说出更多的缺点和危险。他说：“这种性行为有时会擦伤肛门，或为急性脓肿的前兆，最后会变成慢性脓肿——肛门瘘。破裂的肛门在通便时或通便后会感到剧痛，同时也会流血，常常需要开刀治疗。”杜瑞尔博士并列出“走旱路”的其他危险，包括肛门周围皮下血肿、肛门湿疣（肛门附近的疣状赘生物）、息肉、性病、直结肠炎，甚至还有得肛门癌的可能。

如果男性有这种要求，是否就有同性恋的倾向？答案是他可能有，也可能没有。

关于夫妻间舍水路而走旱路的事情，国内没有统计数字可资查考。三年前，“哈佛大学”的金赛博士发布他闻名全球的金赛报告时，因为当时有这种性行为的夫妻为数很少，他甚至根本没有提到。但是，到 1974 年，当美国著名妇女杂志《红皮书》向读者调查美国女性性行为的时候，填表答复的 10 万名妇女中。填写至少有过一次经验的占 43%（4.3 万人），从来没有试过的占 57%（5.7 万人）。不过，经常跟丈夫或男伴发生这种性行为的只占 2%（2 000 人）。


美国妇女肯顺从丈夫的要求试一次或一次以上的原因，大都由于好奇心

和爱她们的丈夫，试过的妇女中间，感到不快的占 42%，感到厌恶的占 7%，这大概是许多妇女只愿试一次的理由。此外，没有感觉的占 10%，还好的占 30%，像查泰莱夫人那样感到“痛快”的只占 10%。

精液射入肛门有没有危险？精液当然不会伤害身体，伤害身体的是我在前面所列举的各种病症。这里必须强调的一点是，许多人误以为走旱路不会传染性病，那是错误的观念，美国同性恋男子得性病的比率非常高，这是因为每个有这种癖好的男子永远在找一个“理想”的对象，常常跟许多同性恋者发生关系，所以很容易传染性病。

关键词之四十五

短信提问



△ 肛交会不会导致怀孕，乳交能不能带来快感？

△ 我喜欢和女友进行乳交，经常把她的乳房弄得都是精液，她很不高兴，但我感觉很舒服，我该怎么办？

△ 我是20岁的男生，请问乳交会不会对乳房有害？

△ 男朋友老是想一些我认为奇怪的性交姿势！比如乳交啊，这样容不容易得艾滋病？

相关链接

乳　交

——另一种选择

对男性或女性而言，乳房无疑是最迷人的性象征，而且也是最佳的性感带，用手、唇和阳具爱抚乳房都可使女性得到快感。乳房可作为性交的前戏；对于女性处月经期、妊娠期等不宜进行性交的伴侣，乳房也不失为既安全又能满足的选择。

短信提问



自慰

△ 我是个单身族，有些时候自己控制不住就想到手淫，便购买了自慰器，请问这样对我的生殖器有影响吗？

△ 我是一个女生，很喜欢自慰，不是用手，是摩擦硬物，我想问一下，这样正常么？

△ 我第一次自慰是同学帮忙的，可我自己还不是很会，可以告诉我正确的方式吗？急急急！

△ 我和女友经常不在一起，但女友有时想的时候就要我和她通过电话，用语言的方式和她相互自慰，我不大愿意，请问这正常吗？

△ 我22岁，以前每天做的，现在男朋友总满足不了我，可能是我的欲望太强烈，白天常躲进厕所自慰，我是不是有问题？

△ 我21岁，已经有四年自慰的习惯，一直想和表姐性交，偷看她洗澡，一边看一边进行自慰，请问我的心理有没有问题。

△ 我和先生做爱后，不能满足，请问能用阳具自慰器来解决吗？应注意些什么？

△ 我是一个23岁的女孩，平时喜欢夹紧双腿，下身绷紧，并通过抵触及摇摆使下身有痉挛感，觉得舒服。请问这样对身体有害吗？对未来的性生活有影响吗？这是自慰吗？

△ 我是高三男生，有5年的自慰史，嘴唇上方胡须很少，这与自慰有关吗？

△ 我是初三男生，我现在 1 米 65，是自慰造成的吗！急急急！

△ 我是一个高三的学生，一年前有过自慰，现在不了。有时在梦中，会出现一些性幻想，还有看一些色情书刊时，就会忍不住出现射精。这是一种病吗？

△ 性生活的失败。我主动跟女友分手了。做爱时早泄和阴茎不坚硬是不是跟自慰有关。现在的我很自卑，心情不好，不敢再找女孩子。今年我 27。

△ 我是一个性感丰满的女孩，从没有过性经历，现 22 岁交了个男友，约会后回来几乎每晚都会很强烈地自慰，为什么呢？我很担心有一天会偷尝禁果。

△ 我是个 19 周岁的女生，前两天发现分泌物中有像血的东西，现已没有，请问这跟自慰有关还是因为吃了太多的西瓜？

△ 为什么做爱时，我老婆要借助手淫才能达到性高潮？

△ 我是个开朗活泼的高三女孩，但我始终看不起婚前有性生活的人，尤其是女生。我为自己越来越频繁的自慰感到耻辱，请给我些建议好吗？

△ 我从小就有手淫的习惯，大了以后怎么都克制不了，而且喜欢看别人的生殖器，还是男的，看过之后就想手淫，请问我这是不是变态？该如何解决？

△ 充气娃娃对人有害吗，是不是要用安全套进行，不用行吗，可以在里面射精吗，一般多少钱？

△ 每当我一个人在家时，我会脱光衣服进行自慰，这是不是变态？

△ 现在全球青年自慰者占人口比例多少？为什么自慰后很困？我同学手淫后发炎了，为什么？

听众来信

主持人：

我是一个26岁的女性，正确意义上来说还是女孩(未婚)，而我拥有一颗很传统的心，认为与男人之间的性交流只能在正式确定婚姻关系后才能进行。一直以来我都保持这份原则，因为我想将一生中最美好的东西在那一时刻完全交付给我最爱的人。我也很明白在第一天的晚上对于女性来说会是很痛苦的，因为男人的用力可能会使女性的处女膜破裂出现流血的现象。可能就是一直坚持这份原则，所以每当夜深人静，我也只能用自慰的方式来满足自己达到性高潮。可我越来越担心自己是不是已不再是个真正意义上的“处女”了。我也不晓得这是不是一件极为错误的举动，甚至会影响以后的婚姻生活？我到底应该采用哪种正确的方式来进行自我的性安慰？是不是其中不能有太过密的频率呢？否则是不是会影响身心健康呢？

听众K

相关链接

自慰新概念

自慰是人类的一种安全性行为。同两性性交过程相比，自慰同样存在着兴奋期——持续期——高潮期三个阶段。所不同的是，两性性交需要两个人配合完成，而自慰则完全是一种自身性行为，有着很强的随意性。它几乎不受时间、地点限制，你可以随心所欲控制自己的情绪和强度，不用担心怀孕、艾滋及对方和高潮，无任何后顾之忧。因此，自慰受到了许多未婚男女的钟爱。同时，随着社会的文明，自慰也愈来愈得到了医学专家和社会的认可。

安全舒适的环境，是自慰的第一要诀

自慰是一种比性交更具私人性的性行为，因此，你首先要有一个安全的环境。所谓安全，就是你不用担心受到任何人的冲撞或窥探，能集中身心地自慰。舒适，就是适当的温度，合适的光线，当然还包括足够的活动空间。总之，就是你有一个能够完全自主的场所。

新奇而爽心的辅助用品

快乐的自慰需要一些必备的辅助用品。如手感好的润滑液，它会让你的抽动非常舒爽。还有射精时的一些必要的器皿，假如你不想高潮时射得到处都是的话，你应在自慰开始前，就提前准备好。另外，还有其他一些你觉得新奇或刺激的小道具，如安全套和其他性的代用品等，只要你喜欢，就可以准备好，做到有备无患。当然这些小道具也要讲究安全卫生，对自己没有危险和伤害。

舒畅的心怀

如果有自慰的愿望，那么在具备了前面二项条件后，这一项已自动实现了大多半。但关键还是你自己，要抛弃所有影响自己情绪的想法和生活琐事的干扰。特别是要把那些影响你情绪的手淫有害论彻底抛弃，以一种健康和享受的心态，对待自慰，你才能充分享受自慰带给你的快乐。

关键词之四十七

短信提问



△ 我老婆要求特高，她不达高潮不罢休，一做爱就要有几个小时，水也特多，而我反而没有什么快感，她说我不行，没耐力。这正常吗？

△ 什么叫石女？一直是通过阴蒂达到高潮。做爱时男友碰到阴道处好像没什么舒服的感觉，只是很痛所以从没进去过。这是为什么？21岁。

△ 我和男友在车上发生过三次性关系，可是我没有快感，我的感觉就是要小便。请问这是为什么？

相关链接

快感是怎样产生的?

男女双方应彼此了解对方的性感指征,即性兴奋指征,这样才能更好地把握性生活的进程及对方在性生活不同阶段中的不同需求。

男性阴茎的勃起,是适合性交的主要指征。有许多因素可以刺激男性阴茎的勃起,比如受到抚摸。有时候只要谈或想到与性有关系的事情,阴茎也会勃起。勃起是男性的本能。身体正常的男性一个晚上会有三四次勃起,只是他睡着了不知道而已。有的男婴一生下来小鸡鸡就是硬的,据说男性胎儿在子宫里就有勃起现象。

男性产生性兴奋要比女性容易而且迅速,直观上讲就是阴茎似乎随时都可以勃起,这就使得一部分女人错误地认为,男性不需要做什么准备,要行事就可以雄赳赳地披挂上阵。

这种错误认为至少会造成以下两个方面的不良后果:其一是无视男人生理上"不应期"的存在;其二是无视男人心理上感情需要的存在。

用性科学的术语来说,男性两次勃起之间的这段时间就叫"不应期"。要过多长时间男性能再度勃起呢?因人而异。一般来说,两次勃起的时间间隔和人的年龄成正比。在25岁,一夜能性交三四次的小伙子大有人在,25岁过后就少有人能保持得住这样的雄风。"不应期"实际上就是男性的一种自我机体保护,就好像电闸开关里的保险丝一样,负荷过大就会断掉。你也可以加粗保险丝,但这样就会担风险。在"不应期"里也可以勉力让男性勃起,但这样做所要担的风险就是破坏男性的生殖机能,降低其性能力,这对女性来说反倒得不偿失。这里我还要告诉你一个小秘密,两次勃起间隔时间越短的人,减退的速度也就越快。

人的性行为在很大程度上是受神经系统控制的,自然勃起不常见,因而如果男性的情绪不愉快,也很难勃起。这种现象在中老年男性身上表现尤为明显。以往有许多性学家总是大讲女人的感情多么多么敏感,需要男人怎样怎样体会,而对男人的感情需要却只字不提。久而久之就形成了一种普遍的

偏见：男人的性欲好像来自一台永动机，什么时候想要什么时候就有，想要多少就有多少。实际情况恰恰不是这样，如果不给男人一定的心理准备时间，不让男人把情绪调整到最佳状态，妻子一有性欲就要求丈夫马上予以配合，就会把丈夫逼入窘境，即使勉强勃起也维持不了多长时间。更为可悲的是，如今有许多女人认识不到女权运动有许多过分之处，还把它带到性生活中来。她们把自己扮演成绝对的主角，只有在自己有需要的时候，才肯把配角拉过来，而且要求配角马上做出精彩的表演。如果表演不精彩，就冷言冷语。正像男人的性专横导致女人的性冷淡一样，女人的性专横也会导致男人的性欲不强直至阳痿。

阳痿就是不能勃起或勃起后硬度不够。有一少部分阳痿是由于心理因素造成的，而大部分是由于器质性病因造成的，因而在治疗之前判定阳痿的性质就显得很重要了。根据性学家的发现，由于心理因素造成的阳痿，其患者睡梦时阴茎勃起正常，清醒时才疲软。器质性阳痿患者则不然，即使入睡后阴茎仍不能正常勃起。这个方法一般人也可以利用。早晨起来时先注意一下自己的阴茎（半夜醒来时也可以注意一下），如果有勃起现象，那么就用不着为自己的性能力担忧；如果始终没有发现勃起现象，那就应该及时去找医生了。近年来治疗器质性阳痿的技术突飞猛进，患病者大可不必担心。

现在该轮到谈一谈女性了。

在性交合过程中怎样才能知道女性的快感达到了什么程度呢？这是男性普遍关心的问题，也是一个有着实际意义的重要问题。女性尚未兴奋，就贸然交合；女性还未得到满足，就停止运动，这些都是男性应该着力避免的。

对于女性的快感程度，性学家在实验室里可以用很多方法来加以测量，比如脉搏、血压、呼吸的变化，比如观察女性生殖器官的生理变化等等。然而，这些从实验室里得到的参数或指征，对于普通人来说却是大不合用。在性交合过程中普通人可以触摸、易于体会到的东西，就是女性阴道分泌液，它与女性的快感程度密切相关。从某种程度上来说，阴道分泌液就是女性快感最准确、最灵敏的指示器。

曾有人做过试验，让女性在视觉和听觉上同时接受性刺激，只过了 10—30 秒钟，女性的阴道里就会出现分泌液。这个试验结果说明，阴道分泌液的产生便是女性开始进入性兴奋的信号。值得注意的是，有了阴道分泌液，只能说明女性刚刚出现性兴奋，性欲要求并不强烈。许多年轻的男性恰恰容易在这里犯错误。他们一发现有了分泌液，就以为时机已到，便迫不及待地有所行动。这样做只能收到适得其反的效果，因为此时女性并无那种渴望，陡然行事反而会把她刚产生出来的一点快感破坏掉。

男性一定要记住，只有当阴道分泌液达到一定量时，那才是可以有所作

为的信号。除了量之外，阴道分泌液的粘度也是一个判断标准。这里所说的粘度并没有定量标准，只能凭个人感觉来确定。阴道分泌液是一种奇妙的东西，交合前后的粘度会发生很大变化。刚开始它并无粘性，随着性兴奋程度的提高，粘度也会逐渐提高。这与人感到紧张时，唾液会变得又稠又粘、喉咙会发干是一个道理。交合终了时，混有脂肪的阴道分泌液粘度会变得更高，如黄油般呈脂状，被称做类脂质。

从试验观察中得知，做爱前在爱抚上用的时间越多，阴道分泌液就越多。这就等于说，女性快感的强度与性生活前爱抚时间的长短成正比。这个结论充分说明了性生活中爱抚的重要意义。由此看来有些人认为只有性交才有实质性意义，对于爱抚往往采取马马虎虎的态度，实在是没有掌握性爱的奥秘。

另外，要想使女性的阴道大量分泌液体，除了采取各种形式的抚摸之外，还要注意女性心理感受。有人曾做过这样一个试验，让接受测试的女性阅读小说中的性描写段落，同时对其阴道进行观察，结果发现有很多液体分泌出来。这个试验证明，女性阴道壁的反应与其精神上的体验有一定关系。

我们说到分泌液是女性快感的指示器，但这个结论只能在绝大多数情况下适用，不可加以绝对化。也就是说，不能因为女性阴道里出现分泌液，就证明她一定有了性冲动。在生活中我们可以举出很多这样的例子。比如有的女性在游乐场坐空中飞车时，下来后却发现下体湿了一片。有人戏说这是吓出了尿，其实不然。这是一种因紧张过度而出现的生理反应。

这种现象不仅在女性身上有，男性身上也有表现。比如有些刚接受训练的伞兵在降落到地面的一瞬间，就会不由自主地射精。

关键词之四十八

短信提问



呻吟(叫床)

△ 如果不听见妻子呻吟能做爱好长时间，一听到呻吟，很快就高潮了，请问怎么回事?

△ 女人在性交过程中表情看上去很痛苦，女性在性交过程中真的会痛吗？为什么女性在性交过程中要呻吟?

△ 我从书中了解到做爱时女人有些会叫床。但我和老婆做爱时她没这种反应。我有什么方法可让她进入状态?

△ 为什么我爱人做爱时总是很大声叫？吵死了。

△ 我每次和女友做爱时，都觉得她叫得很假，总觉得她是故意达到高潮的。有什么办法可以知道女性是否真的达到高潮了呢?

△ 在做爱的时候女子一定要呻吟吗？叫不出算不正常吗?

相关链接

声音的秘密

为何女性交欢时会发出叫床的声音呢？医学的观点认为，性的刺激是与大脑的某些部位有关连的。比如说，男性主要是刺激大脑皮质，这地方掌管最高层次精神功能之处；相对的，女性则是在间脑的下视丘，而这里只是能够左右原始本能产生兴奋度的地方。换言之，当受到性刺激时，男性会产生高次元的反应；女性则只在低次元本能的地方来接受这种刺激。因此，女性会产生强烈的告白欲望。亦即，当性行为达到高潮时，女性会情不自禁发出各种叫床的声音。

首先，女人叫床可分成三种类，这是每位男生必须记住的：

1. 因为有感觉而出声。人会发出声音是由大脑的左半部，亦即由语言中枢所控制。然而在某一些场合或近于丧失心智的状态下，此时人们却没有办法接受大脑皮质的指示，只是会无意识地、反射性地发出声音。例如强烈性兴奋达到高潮的场合就是如此，全身紧张产生一种缺酸的状态，意识也会变的模糊，在无意识中发出的声音就是一种“喜悦之声”。

2. 为了要有感觉而出声。例如有些女性，无论男生如何的努力，却都无法达到高潮。然而她们会因为听到自己的声音，而产生无比强烈的性兴奋。所以这类女性她会尽量叫出声音来，不管“啊”也好、“鸣”也好，或者是加上一些暧昧的字眼也没关系。她叫床的目的，不过是为了要使自己可以达到高潮而已。

3. 虽然没有感觉，但还是出声。有时候女方因为过于疲倦、或者兴致缺缺但是男方却要求做爱，故而只好尽量地发出声音。每次都装出好像很有感觉的样子，让丈夫感到兴奋，以便很快的结束。

然而，很遗憾的是，很多男性对于女生发出的声音所代表的意义，却往往不能够加以区别。亲吻的时候如果对方张开眼睛的话，男的也许可以了解对方的想法，但是在声音方面却无法分辨。做爱时，如果女生突然“啊”的大声叫，由于男性都是单细胞物，很快地就会被女性的叫声带入高潮而草草结束。

关键词之四十九

趣问妙答



性高潮

△ 我听说可乐加盐有伟哥的功效！这是不是真的啊？务必回答！

☺ **对于自信心不足引起的纯粹的心理性勃起功能障碍，或许真是一个既省钱又有效而且还没有副作用的方法。**

△ 请问我老婆穿性感的内衣对我有用吗？

☺ **性感内衣对于激发你的性欲应该有所帮助，要知道在性爱技巧上"欲盖弥彰"是很重要的法则。**

△ 她每次很快就到高潮。一上来就帮我口交，但我每次都没什么高潮，为这个老是吵。有什么办法吗？

△ 请问我和妻子不插进去，只要抱得紧点动动妻子就有快感，而且有时因不能插进去，只要在她两腿间的三角处抽动就可射精。问后者可取吗？

△ 女人，别再为高潮苦恼了，无论如何，性爱的本质是为了快乐，只要享受到快乐，何必在乎敏感的部位和时刻呢。

△ 为什么明明男人对你的刺激已让你神魂颠倒，你却固执地认为自己达不到高潮？

△ 在性交前口交好不好？

☺ **把口交作为前戏的，没有什么不好。当然感觉好不好还得由你们双方来判断，外人很难评价。**

△ 最近我爱人在房事时，发生短时间的晕厥，她是不是身体上有什么问题？

△ 我和女友有两年的性关系，但不常有，每次我都有高潮，可她都需要我用手抚摸她的敏感部位，她才有高潮。这正常吗，该怎样做？

△ 据说女性的性欲比男性更旺盛，而且性高潮感觉也更强烈，是这样吗？

△ 我是个 22 岁的女孩，已经有两年的性经验了，和男朋友每次做都没什么问题，为什么这么长时间以来从没得到过高潮？和我做的时候心不在焉有关吗？

△ 请问处女能达到性高潮吗？我和男友亲热时我们只是外部的接触，他那个没进去，只是在外阴摩擦，但我就有那种 high 的感觉，这算高潮吗？

△ 性交高潮时女方突然昏迷、呼吸都停止，我采用压迫的方式便好转过来，已经有三年时间了。请问这是怎么回事？

△ 我的阴茎短小，妻子没达到过高潮。现在吵着跟我离婚，我怎么办？

相关链接

男女性高潮的生理特征

男性性高潮

一般而言，男性兴奋状态的持续，是以连续刺激阴茎、龟头为主，而使得性刺激越变越为高亢。此时位于仙髓之勃起中枢神经之刺激信号，会经由脊髓往上蹿升，使腰髓之射精中枢产生了反射作用，因而产生高潮(射精)。

故男性的高潮，是以一次射精，肌肉强烈收缩3—8次，顶多花个3—10秒即宣告结束。

在射精时，若所产生之周边肌肉，与臀部至大腿下半身肌肉也同时收缩的话，这简直可使男性步入性欢愉的极乐世界顶峰。

简言之，男性的高潮射精，包括阴茎里面的尿道部分整个往前收缩。起初是每0.8秒一次，三四次后减弱。此时，睾丸、输精管、副睾、贮精囊及前列腺也一并收缩，射精于是发生。

女性性高潮

女性性高潮包括伴有性紧张释放的性快感的顶峰和会阴肌肉与生殖器官的收缩，在女性，此期包括两方面，即阴蒂高潮(会阴高潮)，G点高潮(阴道高潮)。阴蒂高潮可以通过抚摸、想象、性行为等刺激获得，没有不应期，再次刺激能立即作出反应，可具有多次性高潮的能力；G点高潮只能通过对阴道的刺激获得。G点，目前认为在阴道内前壁，距阴道口5厘米处。刺激G点，产生的性高潮比阴蒂高潮更为强烈，出现后，也会像男性一样出现不应期。

性高潮的“开关”

很多女性头脑里高潮是“阴道高潮”，而实际上妇女的高潮只有阴蒂高潮一种，阴道高潮并不存在。发生阴蒂高潮的时候，全身都有感觉，阴道壁通常

也会在高潮期间收缩几次。但是这种收缩不是阴茎在阴道内运动或触及子宫颈的结果。

行房时阴道内"毫无快感而言"是完全正常的现象。如果把阴道分成三段,则中段和深处的一段毫无快感。靠阴道口的一段因为有神经跟阴蒂神经相连,所以多少有点快感。

美国著名《海特女性性行为报告》上指出,根据海特小姐调查的结果,美国妻子只有26%在行房时达到高潮,但也是妻子在性交时应用自慰技术摩擦阴蒂的结果,跟丈夫的"活塞运动"无关。

必须在这里重复说明一点:妇女的阴蒂相当于男人的阴茎头,阴蒂是妇女快感的焦点。也是引起全身快感的开关。这个开关不在阴道里,如果阴蒂开关没有打开,就不能使妇女达到高潮。

弗洛伊德理论认定有"阴蒂"和"阴道"两种高潮。他说,有些妇女最初发现阴蒂有快感,然后因抚摸性器官外部而达到高潮;有些妇女能在房事中体验很大的快感和强烈的高潮。前者应为"不成熟"或"神经质"的高潮,后者则是"成熟"或"成人"的高潮,但是现代性学家一致认为他的理论跟事实不符。

《性和男人》一书作者艾莫斯博士说,这种论断是弗洛伊德的"重大错误"。马斯特斯和约翰逊夫妇发现的两点事实否定了弗洛伊德的理论。其实,他们发现所谓阴道高潮,是在行房时直接或间接按摩阴蒂而产生的,跟阴茎在阴道内运动无关。其二,所谓"阴蒂"和"阴道"高潮的生理效应完全相同,妇女在两种情形下所体验的心跳率、出汗率和脸色变化(红润)等都相同。足以证明所谓"阴道"高潮其实就是"阴蒂"高潮。

女人,别再为高潮苦恼了,无论如何,性爱的本质是为了快乐,只要享受到快乐,何必在乎敏感的部位和时刻呢。

女方达到性高潮的生理特征

许多女性结婚多年不知道自己是否达到高潮,还有些丈夫总是希望女方和自己一起达到性高潮,但究竟怎样来识别女性已经达到性高潮,有时连自己也说不清楚。女性在性活动中达到性高潮有其明显的特征:

1. 性高潮到来之前,有人身上部分皮肤会出现性红晕。这是由于血液重新分配,体内血液骤然流向体表,导致皮下浅表血管充血的结果。性红晕主要出现在颜面部、前胸部、乳房,其次全身皮肤也有可能出现充血现象。

2. 出现肌紧张。由于肌肉兴奋性增高,出现了全身部分肌肉的肌紧张,从不随意收缩到规律性收缩。在性高潮时,可出现肌肉痉挛样收缩,主要表现

为手、足痉挛，颜面扭曲或身子扭动。

3. 呼吸、心率加快。由于中枢神经系统的兴奋，血压升高、肌肉收缩，有氧代谢的加快，对氧气的需求增加，以致呼吸、心率加快。性高潮时，呼吸次数可达 40 次/分，有时伴有有节奏的呻吟；心率增加到 120 次/分，有个别女性甚至高达 150—160 次/分。

4. 感觉发生变化。女性达到性高潮时，有人会出现意识模糊，视觉、听觉减退，甚至出现一时性晕厥；部分女性伴有味觉、嗅觉减退或消失。进入消退期时，才逐渐恢复正常。

5. 性高潮时女性阴道肌肉，尤其是阴道外口肌肉会发生明显的剧烈有力而令人愉快的收缩，对阴茎起明显的握固作用，这种收缩一般有 3—15 次，每隔 0.8 秒收缩一次，持续 2—4 秒，或更长，并带来高度的自身欢快。那些体质较好、未曾生育的妇女其阴道肌肉的收缩作用尤为明显。最后，女子的骨盆底会不自觉地抖动(尤其是阴道提肌和肛门括约肌)，而与此相对这些肌肉会自觉地、有意识地出现节奏性收缩。紧接着子宫发生节律性收缩，从子宫底一直发展到子宫颈，其高潮阶段肌肉痉挛发生的次数较多，经历时间也较长。有人形容，此时像轻微触电一样，或者似有一股暖流从下身通向全身。

6. 乳房出现乳头勃起反应，乳房组织内肌纤维出现不随意收缩，血管充血，乳头竖起变硬。一旦达到性高潮，乳房皮肤红热，乳晕肿胀更为明显。

女性性高潮，一般具有多样性，一份有关 936 名已婚育龄妇女性高潮的调查分析显示，性高潮分 8 种常见的单类型：阴道收缩型、周身暖流型、周身抖动型、电流通过型、嬉笑狂欢型、飘飘升空型、呻吟不安型、醉酒朦胧型。有的表现为双类型、三类型、四类型同时出现等。其中以双类、单类型为最多见，约占 66%，且绝大多数(约占 88%)在高潮中有紧抱对方的表现。当然，其中也有 10%—12%的妇女从未出现过高潮，约 5%的女子只有快感而无高潮；约 7%的女子既无快感，又无高潮。

应该指出，女性性高潮反应有明显的个体差异，有人强烈，有人微弱；而且也并不是每次性生活都能达到的，时有时无；有的人对性高潮的各种反应都已体会到，有人则终其一生都不知道什么是性高潮的滋味。因此，每一对夫妻也不要过于看重女性一定要每次性生活都达到性高潮，只要在性生活中令双方感到满意和愉悦即可。至于那些结婚多年从未体验到性高潮的快乐者，才算是女性性功能障碍，有必要到医院请性医学专科大夫诊治。

关键词之五十

短信提问



△ 就要和他一起了，我想知道第一次应该注意些什么？

△ 我快结婚了，以前没有过性经历，请问该怎么办？我是一个24岁的女性。

△ 我过几天就要新婚了，因为我还没有过性生活，我有点怕，我应该有什么心理准备？（女）

△ 女友最近向我暗示要做爱，我并不在意，但本周末她让我陪她，否则就分手。我并不是不想。望主持人能告诉我第一次应该注意什么？急！

△ 我是一个男生，21岁，我从来没有过性生活，我想问一下第一次过性生活女友的阴道会大量的出血吗？

△ 我是一位女生，第一次跟男友同床的时候，出血极多，疼得要命，且难以继续再做，请问有什么建议？

△ 我是一个高中女生，和男友发生了关系，第一次做，但没有血流出，这是为什么？是我身体有什么问题吗？

△ 想问一下与女友做爱，双方都是初次。怎样才能既安全又成功？怎样才能使双方都满足？处女膜破裂出血多吗？她会很痛吗？我很迷惑！

△ 我是一个快要结婚的青年男子，过三天就要洞房花烛夜了，但我不知道该

怎么来迎接我的第一次，请帮助我好吗？

△ 我是一个女孩子。第一夜如果对方太用力会有危险吗？

△ 急急急！我是一个快结婚的丈夫，可我总是害怕插错地方。我都有心理阴影了，我怎么办？

△ 我和女友做爱，用力过猛，从她阴道里流出了很多血，我不知道该怎么办。我是第一次做爱。急急急！

△ 我明天和女朋友见面。她要和我睡在一起，但要我控制自己，控制得住吗？那她控制得住吗？请告诉我？

相关链接

有关初夜的10个问题

一、出血和疼痛就是处女吗?

新婚初次性生活首先接触到的是"处女膜"问题。处女膜历来在社会和道德观念上扮演着比其他性器官更为重要的角色。这是因为它的完整性一直被认为是判定女子贞操的可靠指标,甚至是惟一的指标。其实从医学实践来看,以是否出血和疼痛来判断是不是处女并不科学。因为并非每个处女在初次性交时都出血或疼痛,况且处女膜的特征因人而异,有薄、厚、松、紧、大、小之分,形状也各异,有的因剧烈运动、骑车、跌挫外伤、放月经栓、手淫等原因而破裂;有的是年龄较大处女膜已自行退缩;有的出生时就不很明显;有的处女膜伸展性很强,虽经多次性交仍保持完整。所以,若单纯凭借处女膜来断定妻子的贞洁,显然是极不公平的。

二、初次性交失败怎么办?

新婚之夜性交失败也是很常见的事。据分析,初次性交失败的原因主要有:性交之前阴茎已疲软(过度紧张造成)的占10%;性交之前已射精或刚刚接触女性阴道就射精(过度兴奋、急躁造成)的占8%;因女方疼痛的占35%;不知道性交部位的占15%;原因不明的占20%。从另一方面看,初次性交失败与有无爱抚经验有关,没有经验的人占失败人数的2/3,初次性交失败后自己能明白原因的占1/3,其中大多数失败者在经过2—5次试交后就能顺利结合,所以即使失败了也不必急躁不安或产生任何顾虑,可稍事休息后再试,或等一二天之后双方情绪安定,新婚时的劳累得到缓解之后再试。如果男方失败了,女方加以"真没用"、"太差劲"等指责往往会使深感自愧不安的男子,遭受更大的心理挫折而陷入困境。这时女方若能通情达理、若无其事地说些喃喃情话,给男方以鼓励和安慰,男子就会恢复勇气,求得性生活的和谐美满。

三、性交后精液外流影响受孕吗?

性交后精液从阴道流出来,这是一个普遍现象。实际上,虽然每次射精能排出约 2—5 毫升的精液,其中含有数亿个精子,但最后能通过子宫颈、子宫腔到达输卵管等待受精的精子仅极少数,一般只有 15—50 个,多也不超过 200 个。在这当中,只有捷足先登、质量优良的一个精子,被卵子选中,并与其结合成亲,完成生命延续大业。而其余大部分精子被拒之宫门之外,随其精液从阴道排出。为了预防精液外流,提高受孕机会,性交时可将女方臀部垫高,性交后再仰卧两个小时,以保证精液淹没宫口,减少其外流。至于多余的精液于性交后从阴道排出体外属自然现象,对受孕一般无影响。

四、蜜月旅游要不要避孕?

现今,结婚旅游已相当普遍,这虽然有不少优点,但新婚夫妇可别忘了注意避孕,以免此时播下劣质的"种子"而遗憾终生。因为旅游生活无规律,心情紧张,精神及体力疲劳,机体抵抗力也随之下降,这些会影响精、卵质量。再说旅途中各地气候差别很大,容易受凉感冒,加之人群混杂、污染广泛,洗浴住宿卫生条件差,容易诱发和传染疾病。特别是风疹病毒、性病毒病菌的感染,是导致流产、早产、死胎或胎儿畸形或继发不孕的重要诱因。医学及遗传学家们认为,受孕以安逸愉快的生活条件为宜。从优生的角度来看,新婚夫妇如欲早些怀孕,则不宜作蜜月旅游。蜜月旅游的夫妇应采取避孕措施,最好在旅游结束后 1—2 个月再受孕。

五、新婚夫妇用什么方法避孕好?

新婚夫妇若不想过早生育,可进行避孕。最好使用避孕套加避孕药膏,既能保证避孕效果,又能增加阴道的润滑性。避孕套无任何副作用,最卫生,使用得法,不仅不会影响性生活快感,而且可以防止夫妻间一些传染病,对夫妻双方和未来的孩子都是安全可靠的。如果没有其他不适,可以一直使用此法避孕。结婚 2—3 个月后,女方阴道较松弛时,也可改用阴道隔膜加避孕药膏。

六、避孕会不会影响性生活?

准备采取避孕措施的新婚夫妇,在他们反复考虑的问题中,第一个大约便是避孕会不会影响性生活的正常反应?其实,大量的科学实验证明,各种避孕措施,如男用避孕套、女用阴道隔膜、口服避孕药以及节育环等,对人体及性

功能、性生活不仅无不利影响，而且“为性生活提供了自由与心理解放”。某些人出现的所谓“性不适”，不是措施本身引起的，而是长期的社会影响构成的心理错觉、误解甚至扭曲的结果。

七、患哪些病暂时或终生不宜怀孕？

每对新婚夫妇都盼望生一个健美聪慧的孩子，欲达此目的，患有下列疾病的新娘暂不宜怀孕。如心脏病、肝炎、肾炎、肺结核、糖尿病、甲状腺机能亢进、哮喘、癫痫等疾病，另外，女方患有腹腔、盆腔、乳腺、甲状腺等部位良性肿瘤，在孕前应手术或治疗，以免孕期疾病加重，难以处理。一方或双方痴呆或精神病患者，终生不宜怀孕。另外，严重的心脏病，平时心脏功能不好或有心力衰竭者，亦应终生不怀孕，以免孕后加重病情，带来生命危险。因此，患有这类疾病者，应在婚后采取绝育措施。

八、新婚同房要防止哪些疾病？

一是尿路感染。如尿道炎、膀胱炎、肾盂肾炎等。预防方法是男女都应常洗外阴部，每次性交前双方都应对生殖器和外阴部进行清洗，女性在同房后最好小便一次并再次清洗外阴部，以减少感染机会。二是同房晕厥症。由于新娘过分紧张、惧怕或激动，心跳加快，在同房时可出现脑贫血症状，如心慌、气急、面色苍白、出冷汗、血压下降、脉搏细弱、四肢湿冷、神态恍惚、失语等。出现这种情况，应将新娘头部放低，饮一杯糖水，一般可慢慢恢复，如神志仍不清，应送医院治疗。预防的办法是新娘应心情舒畅，不宜过分紧张，双方感情要融洽，新郎要克制自己，动作要温柔，切忌粗暴。三是女性阴道损伤。如阴道撕裂、出血过多、阴道穹窿损伤等，这些都是新郎动作粗暴，用力过猛所致。尤其是丈夫酒后缺乏自控能力而粗暴性交，就可能发生这些意外，有的出血过多致休克。如发生这种情况，应停止性活动，用消毒棉球压迫出血部位一会儿，严重的应送医院处理。四是阴道痉挛。极少数新娘由于对性活动不理解，产生惧怕心理，在性交时出现阴道痉挛，使性交难以顺利进行，甚至造成阴茎嵌顿，不易拔出。预防的办法是新娘要配合协调，不要紧张，应把夫妻性交看作是幸福美满生活的一部分。有阴道痉挛时，可在性交前半小时服用一次解痉、镇静剂，如阿托品、鲁米那等。若系阴道畸形或狭窄，就应上医院治疗。五是男方阴茎损伤。有的新郎在性交时急躁冒进，造成龟头损伤、包皮系带断裂出血，剧烈疼痛，轻者休息数日便可恢复，重者应及时去医院治疗。

九、如何鉴别口服避孕药反应和早孕反应？

大多数女性服避孕药后没有副作用，有极少数人服药后可出现类早孕反

应，如恶心、呕吐、胃口不适、头晕、流血或月经减少等，这些症状和早孕反应相似。一个已婚女性如果发生下面四种症状就应想到是否怀孕了：一是闭经，二是出现早孕反应，三是小便次数增多，四是乳房胀痛、着色。早孕反应多半在停经6周左右出现头晕、精神不振、乏力、贪睡、怕冷、食欲不好、挑嘴偏食，如喜欢吃酸食、甜食或辛辣食物等。清晨有不同程度恶心或呕吐，这种反应根据个人体质特点，有轻有重，一般在停经12周左右自行消失。

十、婚后第一胎该不该做"人流"？

新婚夫妇婚后第一胎做不做人流，要取慎重态度。不想生育，又未采取避孕措施的新婚夫妇，有必要到医院妇科去咨询一下，选择并落实适合自己的避孕方法，以免妊娠而做人流。当然并不是说未生育过的妇女绝对不能做人流。若必须要做人流，什么时候做最好呢？对于未生育过的妇女来说，还是越早越好。目前已有很多医院开展了限于怀孕40天以内的早孕吸宫手术，这种手术更适宜未生育过的妇女。