

59 个字段， 和它们通往利润的路


本体不是字段清单，是口径的立法。这一页把清水亭 POS 的 59 个源字段、14 个派生字段、12 条校验门禁摊开——重点不是有多少字段可用，而是**血缘在哪一段断掉**。

源字段	可直接用	派生字段	部分可用	结构性失效	完全为空
59	42	14	5	2	10
POS 单次导出	占 71%	本体层计算	需标注置信度	有价值但语义失效	字段存在无数据

点击任意字段查看映射详情。思维导图的分组节点可折叠。

三张事实表，十一个语义组

根是本体，第一层是粒度封闭的事实表，第二层是语义组，叶子是字段。颜色即状态：**可用** / **部分可用** / **结构性失效** / **完全为空** / **派生**。带下划标记的是关键字段——主键、金额层级、以及决定分析边界的那几个。



这张图是定价与服务边界的依据：R 可算，所以能出「毛收入洞察」；f / l / F 断路，所以**不能出净利结论**。L1 体验价能交付什么、L2 需要客户补什么， 答案全在这张图里。

03

全表矩阵 · 逐字段

73 个字段的完整台账

按事实表与语义组排列。点击任一字段查看源字段、标准字段名、transform、粒度与实测备注。

全部 73

可用 42

部分 5

失效 2

为空 10

派生 14

fact_bill · 账单级38 字段

标识与维度 · 10

● 门店

● 营业流水号

● 结算流水号

● 就餐类型

● 销售类型

● 市别

● 消费区域

● 客位名称

● 操作POS

● 返位标志

时间与客流 · 4

● 就餐人数

● 席数

● 开台时间

● 结算时间

金额层级 · 7

● 品项消费

● 服务费

● 应收金额

● 实收金额

● 非收入金额

● 纯收金额

● 开票金额

折让构成 · 7

● 优惠金额

● 会员价优惠

● 促销优惠

● 赠送金额

● 折扣金额

● 定额优惠

● 抹零金额

人员 · 5

● 点菜员

● 服务员

● 营销员

● 开台员

● 结账员

支付与备注 · 3

● 结算信息

● 折扣信息

● 结算备注

会员 · 2

● 会员姓名

● 会员手机号

fact_bill_item · 品项级21 字段

分类 · 6

- 大类
- 小类
- 品项代码
- 品项名称
- 规格
- 出品部门

数量与单位 · 6

- 数量
- 单位
- 辅助数量
- 辅助单位
- 制作方法
- 制作方法费用

价格 · 3

- 标准单价
- 销售单价
- 折扣率

金额与成本 · 6

- 优惠金额(品项)
- 品项非收入
- 小计金额
- 品项实收
- 品项纯收
- 成本价

derived · 派生字段14 字段

经营 · 4

- 人均消费
- 客单价
- 停留时长
- 每座位小时收益

成本 · 2

- 综合折让率
- 非收入占比

菜单 · 5

- 单品渗透率
- 单品营收占比
- 帕累托累积
- 价格实现率
- 套餐渗透率

渠道 · 1

- 渠道金额占比

组织 · 1

- 点菜员客单价指数

日历 · 1

- 星期与时段

点击上方任一字段查看映射详情。

04 门禁 · 阻断链

三条 FAIL，决定了这份数据的天花板

12 条校验门禁在真实数据上跑出 8 通过、3 警告、3 失败。失败的三条不是「数据质量差」，是**本体层在拦住幻觉**——没有这道闸，工具会拿「销售单价 - 0」当毛利，交给你一份 100% 毛利率的报告。

G01 · 主键唯一	fact_bill.bill_id 无重复
G02 · 金额恒等式 A	应收 - 优惠 - 抹零 = 实收
G03 · 金额恒等式 B	实收 - 非收入 = 纯收
G04 · 跨表一致	品项小计加总 ≈ 账单品项消费 - 赠送 - 品项优...
G05 · 日期连续	观测期内无缺失营业日
G06 · 客单价合理域	实收 ∈ [30, 5000]
G07 · 停留时长合理域	dwell ∈ (0, 240] 分钟
G08 · 区域枚举白名单	dining_area ∈ {A,B,C,包间}
G09 · 成本可算性	item_cost 非空率 > 95%
G10 · 会员可建模性	member_id 覆盖率 > 30%
G11 · 渠道可解析	结算信息可解析率 > 95%
G12 · 并台可识别	table_count 存在 > 1 的记录

毛利与菜品盈利矩阵
阻断原因：成本价 0%

复购分层与 CLV
阻断原因：会员覆盖 4.92%

翻台率与 RevPASH
阻断原因：席数全为 1

三条 FAIL 之外还有 3 条警告：281 张零金额账单、60 条超长停留、2 条异常区域，需在 ETL 阶段清洗。

门禁	规则	结果	实测
G01 主键唯一	fact_bill.bill_id 无重复	PASS	去重后 33,700 行
G02 金额恒等式 A	应收 - 优惠 - 抹零 = 实收	PASS	累计差额 717 元 / 占应收 0.005%
G03 金额恒等式 B	实收 - 非收入 = 纯收	PASS	差额 0
G04 跨表一致	品项小计加总 ≈ 账单品项消费 - 赠送 - 品项优惠	PASS	差额 40.9 万，可由赠送与品项优惠解释
G05 日期连续	观测期内无缺失营业日	PASS	313 天连续，0 缺口
G06 客单价合理域	实收 ∈ [30, 5000]	WARN	281 张零金额账单需标记为作废
G07 停留时长合理域	dwell ∈ (0, 240] 分钟	WARN	60 条 > 240 分钟，疑未及时结账
G08 区域枚举白名单	dining_area ∈ {A,B,C,包间}	WARN	2 条「异常单据」需剔除
G09 成本可算性	item_cost 非空率 > 95%	FAIL	★ 0% → 阻断毛利与损耗类分析
G10 会员可建模性	member_id 覆盖率 > 30%	FAIL	★ 4.92% → 阻断 CLV 与复购分层
G11 渠道可解析	结算信息可解析率 > 95%	PASS	99.17%
G12 并台可识别	table_count 存在 > 1 的记录	FAIL	全为 1 → RevPASH 分母不可信

把断路接上，需要十三个数据集

横轴是补齐后能解锁的层级，纵轴是获取难度的粗略排序。**菜品 BOM 与财务台账在左下角**——最容易拿到，解锁最多。它们应该是第一优先。

